



Mišinių priedai

BAU105.lt 2019-03
Techninių duomenų lapas



Dichtpulver

Hidroizoliacinis mišinių priedas

Produkto aprašymas

Cementu surišto tinko, liejamųjų besiūlių grindų, betono ir kitų cementinių mišinių priedas. Mišiniu pagerintos sistemos tampa nelaidžios vandeniui, neleidžia skiediniui atsisluoksniuoti, palengvina darbą su skiediniu ir betonavimo darbus.

Sandėliavimas

Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.

Pakuotė

Pakuotė	Prekės kodas
1 kg popierinis maišas	6292

Savybės

- Paruoštas naudoti.
- Mišiniu pagerintos sistemos tampa nelaidžios vandeniui.
- Išlaiko tinkuotų sienų laidumą orui.
- Palengvina darbą su skiediniu ir betonavimo darbus, neleidžia skiediniui atsisluoksniuoti.

Naudojimas

- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
- Naudojamas vandeniui nelaidaus betono, naudojamo pamatams, betono šachtoms ir rūsiams, gamybai.

Darbo eiga

Knauf Dichtpulver įberti į sausą mišinį ir gerai išmaišyti. Tada sausą mišinį sumaišyti su vandeniu.


Pastabos

Nenaudoti, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C. Vengti aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu. Daugiau naudingų patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie gaminį žr. interneto svetainėje www.knauf.lt.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas	cementas, kvarcinis smėlis, klinčių miltai
Darbinė temperatūra	nuo +5 °C iki +30 °C
Sąnaudos	cemento mišiniai – 20 g/1 kg cemento betonas – 10–20 g/1 kg cemento
Galiojimo laikas	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.