

Hochleistungsprodukte zum Reinigen und Schützen




Reiniger und Pflegeprodukte
Glänzende Lösungen gegen Schmutz

KNAUF

Alle Knauf Reiniger und Pflegeprodukte

Glänzende Lösungen gegen Schmutz



Zementschleier-Entferner Seite 4

Marmor- & Granit-Reiniger Seite 6

Marmor- & Granit-Zementschleier-Entferner Seite 5

Marmor- & Granit-Pflege Seite 7

Marmor- & Granit-Imprägnierung Seite 8

Steinsiegel Seite 9



Feinsteinzeug-Reiniger Seite 10

Feinsteinzeug-Imprägnierung Seite 11



Klinker- & Cotto-Reiniger Seite 12

Klinker- & Cotto-Öl Seite 13



Intensiv-Reiniger Seite 14

Fugen-Reiniger Seite 15

Schimmel-Vernichter ... Seite 15

Zementschleier-Entferner

Hochaktives Reinigungskonzentrat



- Knauf Zementschleier-Entferner ist auf allen säureunempfindlichen Oberflächen wie Fliesen, Ziegel, Cottoplatten, Waschbeton, Naturstein, wie Granit oder bruchrauer Kalkstein, vielen Kunststoffen sowie lackierten Flächen, Chrom und Edelstahl usw. einsetzbar.
- Das Produkt wird bevorzugt für Abschlussarbeiten und zur Endreinigung nach dem Verfugen eingesetzt.
- Innen und außen.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	70 – 100 ml/m²
Trocknungszeit	ca. 60 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	bis 1:10
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +25°C

Marmor- & Granit- Zementschleier-Entferner

Aktives Reinigungskonzentrat

- Knauf Marmor- & Granit-Zementschleier-Entferner ist auf säureempfindlichen Flächen wie Marmor, Granit, kalkhaltigem Naturstein und Kunststein einsetzbar.
- Das Produkt wird bevorzugt für Abschlussarbeiten und zur Endreinigung nach dem Verfugen eingesetzt.
- Innen und außen.

Tipp:
Für perfekten Schutz und Pflege Ihrer hochwertigen Marmor- & Granit-Oberflächen stehen weitere Knauf Pflegeprodukte zur Verfügung.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	30 – 50 ml/m²
Trocknungszeit	ca. 60 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	1:5
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +25°C



Marmor- & Granit-Reiniger

Hochaktives Reinigungskonzentrat

- Knauf Marmor- & Granit-Reiniger kann auf allen Untergründen aus Natur- und Kunststeinen wie z. B. Marmor, Kalkstein, Granit, Terrazzo, Betonwerkstein etc. sowie Glas, Edelstahl, Eloxal und vielen Kunststoffen und lackierten Flächen eingesetzt werden.
- Innen und außen.



Tipp:
Für den perfekten Schutz Ihrer hochwertigen Marmor- & Granit-Oberflächen stehen weitere Knauf-Pflegeprodukte zur Verfügung.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	60 – 100 ml/m²
Trocknungszeit	–
Verdünnung (mit Wasser)	1:10
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C

Marmor- & Granit-Pflege

Hochaktives Pflegemittel

- Knauf Marmor- & Granit-Pflege, wachshaltiges, lösungsmittelfreies Pflegeprodukt.
- Kann auf allen sauberen, trockenen Kunststeinoberflächen und Natursteinen wie z. B. Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Travertin, Terrazzo und ähnlichen Oberflächen angewendet werden.
- Für die Auffrischung und Konservierung von Farbe, Struktur und Glanz.
- Innen.



Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	20 – 60 ml/m²
Trocknungszeit	ca. 30 – 60 Min.
Wischpflege (je 10 l Wasser)	bis 250 ml
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C



Marmor- & Granit- Imprägnierung

Hochaktives Reinigungskonzentrat

- Gebrauchsfertige lösungsmittelfreie Spezial-Imprägnierung.
- Zum Schützen von schwach bis stark saugenden Oberflächen, insbesondere in Küchen- und Sanitärbereichen.
- Geeignet für alle sauberen und trockenen Oberflächen aus Kunst- und Natursteinen wie z. B. Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Travertin, Terrazzo und ähnlichen Oberflächen.
- Innen und außen.



KNAUF

Marmor- & Granit- Imprägnierung

Hochwirksame Langzeitimprägnierung –
wasser- und ölabweisend

Optimiert für Natursteine, wie
Granit, Marmor, Solnhofener
Platten, Travertin, Basalt,
Porphyrt, Sandstein, etc.

Auch für Kunststein,
wie Terrazzo, Agglomero-
marmor, etc.

Lebensmittelsicher –
ideal für Küche
und Bad

Innen und außen

1 Liter

Spezial-Imprägnierung
für einen professionellen Schutz

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	ca. 100 ml/m ²
Trocknungszeit	ca. 20 – 30 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	nur unverdünnt anwenden
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+10 bis +25°C

Steinsiegel

Hochaktive Spezial-Imprägnierung mit Farbvertiefung

- Knauf Steinsiegel mit Farbvertiefer kann auf allen saugfähigen, nicht polierten Natur- und Steinoberflächen wie z. B. Granit, Schiefer, Solnhofener Platten, Marmor, Terrazzo, Sandstein, Waschbeton und Betonwerksteine angewendet werden.
- Innen und außen.



Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	100 – 200 ml/m²
Trocknungszeit	ca. 60 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	nur unverdünnt anwenden
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+10 bis +25°C, pralle Sonne meiden



Feinsteinzeug-Reiniger

Hochaktives Reinigungskonzentrat

- Alkalischer Reiniger zur Reinigung aller Oberflächen aus poliertem oder natürlich belassenem Feinsteinzeug.
- Bevorzugt zur Unterhaltsreinigung stark beanspruchter Oberflächen und zur Grund- oder Intensivreinigung verschmutzter bzw. falsch gepflegter Flächen.
- Eignet sich auch hervorragend zur Reinigung anderer stark verschmutzter Fliesen- bzw. Keramikoberflächen.
- Innen und außen.

Tipp:
Für perfekten Schutz und Pflege Ihrer hochwertigen Feinsteinzeug-Oberflächen benutzen Sie die Spezial-Impregnierung.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	60 – 100 ml/m²
Wischpflege (je 10 l Wasser)	10 – 20 ml/m²
Trocknungszeit	–
Verdünnung (mit Wasser)	1:10
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Hochaktive Spezial-Imprägnierung

- Gebrauchsfertige hochwirksame Spezial-Imprägnierung.
- Zum wasser- und ölabweisenden Ausrüsten von schwach saugenden Oberflächen wie Feinsteinzeug.
- Fugen im Belag können mitbehandelt werden.
- Innen und außen.



Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	25 – 30 ml/m²
Trocknungszeit	ca. 30 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	nur unverdünnt anwenden
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+10 bis +25°C



Klinker- & Cotto-Reiniger

Hochaktives Reinigungskonzentrat



- Hochaktives Reinigungsmittel zur Entfernung von Beton- und Mörtelresten, Ausblühungen, Rost- und Kalkablagerungen auf Fliesen und Platten, Klinker, Ziegel-, Ton- und Cotto-Platten, Kunststeinen, Granit, vielen bruchrauen Natursteinen, etc.
- Auch für stark verschmutzte Gartenmauern und Gehwegplatten geeignet.
- Ideal gegen hartnäckige Zement-schleier und bei betonverkrusteten Baugeräten.
- Zur Bauendreinigung und zur intensiven Reinigung alter, säurefester Belagsflächen.
- Innen und außen.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	60 – 100 ml/m²
Trocknungszeit	–
Verdünnung (mit Wasser)	1:10
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+15 bis +30°C

Klinker- & Cotto-Öl

Hochaktives Pflegemittel

- Hochwertiges Schutz- und Pflegemittel für unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel- und Tonplatten.
- Innen und außen.



Tipp:
Für perfekten Schutz und Pflege Ihrer hochwertigen Klinker- oder Cotto-Oberflächen benutzen Sie die Spezial-Imprägnierung.



Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	50 – 100 ml/m²
Trocknungszeit	ca. 2 – 12 Std.
Verdünnung (mit Wasser)	nur unverdünnt anwenden
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+15 bis +30°C, pralle Sonne meiden

Intensiv-Reiniger

Hochaktiver Spezialreiniger

- Konzentrierter, alkalischer Spezialreiniger mit Intensivwirkung.
- Zum Entfernen von Öl- und Fettschmutz, Bodenpflegemitteln, Selbstglanzemulsionen, Wachsfilmern, Gummiabrieb, allgemeinen Verschmutzungen, Ruß und vielem mehr.
- Kann auf vielen Untergründen aus Fliesen und Platten, Natur- und Kunststein, Marmor und Kalkstein, Granit, Betonwerkstein, Klinker, Cotto, sowie auf Glas, Edelstahl und vielen Kunststoffen eingesetzt werden.
- Innen und außen.



Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	50 – 200 ml/m²
Trocknungszeit	–
Verdünnung (mit Wasser)	bis 1:5
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C

Fugen-Reiniger

Hochaktiver Reiniger

- Alkalischer Spezialreiniger zum Entfernen von Schmutz, Fettablagerungen, allgemeinen Verschmutzungen aus Fliesenfugen in Küche und Bad.
- Innen und außen.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	10 – 50 ml/m²
Einwirkzeit	ca. 5 – 10 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	nur unverdünnt anwenden
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C



Schimmel-Vernichter

Hochaktiver Desinfektionsreiniger

- Gebrauchsfertiger, hypochlorithaltiger, flüssiger Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich gegen Schimmel, Stockflecken, Pilze und Bakterien.
- Einsatzbereich im Haus, Sauna und Schwimmbad.

Technische Daten

Reichweite (je nach Verschmutzung)	10 – 50 ml/m²
Einwirkzeit	ca. 5 – 10 Min.
Verdünnung (mit Wasser)	nur unverdünnt anwenden
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C



Knauf Fachwissen

gibt Tipps zu den Themen Verputzen, Verfliesen und Trockenbau.



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

BP 15 / 217070 / 09.12 / FB

Infomaterial, technische Auskünfte:

▶ www.knauf-bauprodukte.de

▶ info@knauf-bauprodukte.de

▶ Techn. Auskunft-Service 01805/31-9000
(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

Materialauswahl und -mengen

▶ www.fachberater24.de

Reinigen und Schützen



DIY Academy

Die DIY Academy veranstaltet bundesweit Heimwerkerkurse in Baumärkten und Werkstätten.

Mehr Informationen zum Kursangebot:

Internet: www.diy-academy.eu

E-Mail: kurse@diy-academy.eu

Telefon: 02 21 / 27 75 95 - 19

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Dämmstoffe
Dämmstoffe aus
Polystyrol-Hartschaum

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau