

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 1/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

PR-nr.: Ikke nødvendigt

Knauf Danogips Weather Board

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Gipsbaseret plade til vindspærre på ydervægge.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:	Knauf Danogips A/S Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro	Producent:	Norgips Norge AS
Telefon:	+45 9657 3000	Emballage:	På paller eller strøer.
E-mail:	info@knaufdanogips.dk		
Kontakt for sikkerhedsdatablad:	sds@knaufdanogips.dk		

1.4 Nødtelefon

+45 9657 3000 (i arbejdstiden)

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet skal ikke klassificeres i henhold til Miljøministeriets gældende klassificeringsbekendtgørelse.

Klassifikation:	Ingen
Reaktioner:	Ingen
Påvirkning mennesker:	Ingen kendte
Påvirkning miljø:	Ingen kendte

EU

Ingen

CLP

Ingen

2.2 Mærkningselementer

EU

Ingen

CLP

Ingen

2.3 Andre farer

Ingen kendte farlige egenskaber.

PBT/vPvB vurdering: Produktet er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterierne i REACH bilag XIII.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

-

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 2/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

3.2 Blandinger

Produktet er en gipsbaseret plade med en glasfilt på overfladen. Pladen indeholder stivelse, tensider, voks og glasfibre.

% w/w	Identifikationssystem	Identifikationsnr.	Stofnavn	Fareklassificering		Note
75-100	Indeksnummer: EF-nummer: CAS-nummer: REACH reg. nummer:	231-900-3 10101-41-4	Calciumsulfat dihydrat	EU:	-	1
				CLP:	-	
2,5-10	Indeksnummer: EF-nummer: CAS-nummer: REACH reg. nummer:	266-046-0 65997-17-3	Glasfibre	EU:	-	1
				CLP:	-	
< 1	Indeksnummer: EF-nummer: CAS-nummer: REACH reg. nummer:	232-313-5 80002-53-7	Voks	EU:	-	
				CLP:	-	

Noter: 1. Stoffet har en grænseværdi

Ordlyd af evt. faresætninger – se punkt 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Bring personen i frisk luft. Ved fortsat irritation søges læge.
Hud:	Vask huden med vand og sæbe. Anvend dernæst fugtighedscreme.
Øjne:	Fjern evt. kontaktlinser og skyl øjet med vand i flere minutter. Ved fortsat irritation søges læge.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkast. Ved opkast holdes hovedet lavt. Ved fortsat irritation søges læge.
Forbrænding:	Ikke relevant.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irritation i øjne, svælg eller luftveje.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke nødvendig. Ved fortsat irritation søges læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Alle traditionelle, såsom vand, skum, pulver eller kulsyre. Brandslukningsmiddel vælges derfor under hensynstagen til andre kemikalier.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brandmandskab anbefales at bruge dragt og luftforsynet åndedrætsværn. Ved ufuldstændig forbrænding og ved brand kan der fra produkt og/eller fra emballage afgives giftige gasser som kulmonoxid, kuldioxid, svovldioxid og eddikesyre.

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 3/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå støvdannelse. For personlige værnemidler se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild opsamles. Spild må ikke udledes til miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Industristøvsuger og evt. kost og skovl. Ved hærdet/tørt materiale anbefales støvsuger.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlige værnemidler se punkt 8.

For bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå så vidt muligt støvdannelse og undgå at indånde støv. Uundgåeligt støv fjernes regelmæssigt ved støvsugning.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ingen særlige. Opbevares og anvendes ved temperaturer under 50 °C.

7.3 Særlige anvendelser

-

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Stof	CAS-nr.	Grænseværdier	Type	Anmærkning	Reference
Mineralsk støv inert	10101-41-4 65997-17-3	10 mg/m ³			AT
Mineralsk støv inert, respirabel	10101-41-4 65997-17-3	5 mg/m ³			AT
Glasfibre	65997-17-3	1 fiber/ml			AT

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:	Brug arbejdsmetoder der mindsker støvdannelse eller anvend mekanisk udsugning. Grænseværdier skal overholdes.
Åndedrætsværn:	Ved risiko for støvdannelse anvendes åndedrætsværn (f.eks. ved bearbejdning eller efterfølgende slibning). Filterklasse FFP2.
Håndbeskyttelse:	Anvend beskyttelseshandsker, f.eks. læderhandsker
Øjenbeskyttelse:	Ved risiko for støvdannelse anvendes tætsluttende beskyttelsesbriller.
Hudbeskyttelse:	Ved risiko for støvdannelse benyttes egnet arbejdstøj: tætsluttende og med lange ærmer.
Hygiejniske foranstaltninger:	Fjern tilsmudset tøj efter arbejde med produktet. Tag brusebad efter arbejde. Vask hænder efter omgang med produktet og anvend fugtighedscreme.

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 4/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Måleenhed	Data	Kommentar
Udseende		Pladeformet produkt	Hvid til lysegrå farve
Lugt		Ingen	
Lugttærskel		Ikke bestemt	
pH (produkt)	pH	Irrelevant	
pH (brugsblanding)	pH	Irrelevant	
Smeltepunkt/frysepunkt	°C	1450	Calcium sulfat
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	°C	Irrelevant	
Flammepunkt	°C	Irrelevant	
Fordampningshastighed		Irrelevant	
Antændelighed (fast stof, luftart)		Irrelevant	
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	vol-%	Irrelevant	
Damptryk	mbar, 25 °C	Irrelevant	
Dampmassefylde		Irrelevant	
Relativ massefylde	kg/m ³	800-900	
Opløselighed i vand	g/l	2,1	Calcium sulfat dihydrat
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand		Ikke bestemt	
Selvantændelsestemperatur	°C	Irrelevant	
Dekomponeringstemperatur	°C	Irrelevant	
Viskositet		Irrelevant	
Eksplosive egenskaber		Irrelevant	
Oxiderende egenskaber		Irrelevant	

9.2 Andre oplysninger

Termisk nedbrydning af calcium sulfat dihydrat til CaSO₄ og H₂O sker fra 140 °C og til CaO og SO₃ fra 1000 °C.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tilgængelige data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normal anvendelses- og lagerforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen.

10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå fugtig opbevaring.

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 5/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Fareklasse	Data	Test	Datakilde
Akut toksicitet			
Inhalation	LC50 (rotte)		
Dermal	LD50 (kanin)		
Oral	LD50 (rotte)		
Ætsning/irritation	Indånding af støv kan virke irriterende i de øvre luftveje.		
Sensibilisering	Ingen kendte		
CRM	Ingen kendte		

Sandsynlige eksponeringsveje: Hud og lunger.

Symtomer:

Indånding:	Indånding af støv kan virke irriterende i de øvre luftveje.
Hud:	Gips kan virke udtørrende på huden.
Øjne:	Virker irriterende.
Indtagelse:	Virker irriterende.
Langtidsvirkninger:	Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksitet

Ingen kendte skadelige virkninger.

Akvatisk	Data	Test	Datakilde
Fisk	Ingen tilgængelige data		
Krebsdyr	Ingen tilgængelige data		
Alger	Ingen tilgængelige data		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produktet er ikke økologisk nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data.

12.4 Mobilitet i jord

Spredes ved støvende håndtering. Må ikke udledes til overfladevand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 6/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

12.6 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffes efter gældende kommunale affaldsregulativer.

EAK-kode: 17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01

Kemikalieaffaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, ADR, RID, IATA).

14.1 UN-nummer

-

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballagegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Ingen.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

-

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen CSR.

Produkt navn: Knauf Danogips Weather Board
Oprettet: 2012-01-30
Revision: 2012-01-30

Side: 7/7
Oprettet af: CEB
Revideret af: CEB

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder:

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 1993-05-13 om arbejde med kodenummererede produkter.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 2001-04-26 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 50 af 2011-01-12 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 2002-07-04 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 497 af 2004-05-27 om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
- AT-Vejledning C.0.1 af 2007-08-01 om grænseværdier for stoffer og materialer.
- EU forordning nr. 1907/2006 REACH med senere ændring i EU forordning nr. 453/2010.

Fuldstændig ordlyd af R-sætninger / Faresætninger angivet under punkt 2 og 3

Faresætninger:	-
R-sætninger:	-
S-sætninger:	-
Gode råd:	Brug arbejdsmetoder der minimerer støvdannelse.

Særlig mærkning

Produktet indeholder:	-
Kodenr. for produkt:	-
Kodenr. for brugsklar blanding:	-
PR-nr.	Ikke nødvendigt

Uddannelse

Krav til særlig uddannelse:	Ingen særlige.
Generelt:	Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse og have kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.
Anvendelsesbegrænsninger:	Ingen.

Revision m.m.

Evt. benyttede forkortelser:	AT = Arbejdstilsynet PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport (Chemical Safety Report)
Andet:	
Revisionsoplysninger:	-