



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0010_Nooniusriputi_2013-06-28

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **EN 13864 – riputi**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **Knauf Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **konstruktsioonidetail kipsplaatriplagede aluskonstruktsiooni ehitamiseks sisetöödel**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel: +499323 31-0, faks: +499323 31-277, e-post: Zentrale@Knauf.de
5. Ei ole oluline.
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem nr 3
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus TU Darmstadt (NB 0756) teostas kandevõime katse kontrollsüsteemi nr 3 järgi ja määras toote kandevõimeks 400 N (katseprotokoll nr 009.7EN.09).
Toote esmane kontroll ja ettevõttesisene tootmiskontroll tootja poolt vastavalt standardile.
8. Ei ole oluline.

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus – R2F	A1	EN 13964:2004-03+A1:2006-11
Kandevõime klass	400 N	EN 13964:2004-03+A1:2006-11
Kestvus	Korrosioonikindluse klass B	EN 13964:2004-03+A1:2006-11
Ohtlikud ained – DS	NPD	EN 13964:2004-03+A1:2006-11

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: **ei ole oluline.**

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Iphofen 28.06.2013

ppa. Dr. Markus Biebl
Uurimis- ja arendusgrupi juhataja