



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

**Nr 0010\_kipsplaat\_Safeboard\_GKF-12,5\_2013-01-10**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **EN 520 – DF**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **Knauf Safeboard GKF 12,5**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **kipsplaat sisetöödeks**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen**  
**tel: +499323 31-0, faks: +499323 31-277, e-post: Zentrale@Knauf.de**
5. Ei ole oluline.
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**süsteem nr 4**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: **toote esmane kontroll ja ettevõttesisene tootmiskontroll tootja poolt vastavalt standardile.**
8. Ei ole oluline.
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus – R2F	A2-s1,d0	EN 520:2004+A1:2009-08
Lõiketugevus - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Veeauru difusioonitakistuskonstant - $\mu$	10/4 EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009-08
Soojusjuhtivus - $\lambda$	0,25 W/(m·K) EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009-08
Paindetugevus (pikisuunaline) - F	Vastab	EN 520:2004+A1:2009-08
Ohtlikud ained - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Õhumüra isolatsiooni indeks - R	Andmeid vaata tootja tehnilisest dokumentatsioonist	EN 520:2004+A1:2009-08
Löögikindlus - $\rightarrow$ I		
Helineelduvus - $\alpha$		

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: **ei ole oluline.**

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Iphofen 10.01.2013

ppa. Dr. Markus Biebl  
Uurimis- ja arendusgrupi juhataja