



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010_Knauf_UA-Profil_100-40-2_C3-C5M_2018-09-11

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **U/40/98,8/40 - Knauf UA-Profil 100/40/2 C3-C5M**
2. Paredzētais izmantojums: **Metāla profili konstrukcijām – ģipša plākšņu piestiprināšanai**
3. Ražotājs::
**Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de**
1. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas::
**3 Sistēma ugunsizturībai
4 Sistēma citām īpašībām**
- 5.a) Saskaņotais standarts: **EN 14195:2005**
Paziņotā iestāde: **MFPA Leipzig (NB Nr. 0800) ugunsizturībai**
- 6.b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs**
Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | | Eksploatācijas īpašības |
|-------------------------|----------|-------------------------|
| Ugunsreakcijas klase | R2F | A2-s1,d0 |
| Lieces izturība | σ | 250 N/mm ² |
| Bīstamās sastāvdaļas | DS | NPD |

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā

Iphofen, 11.09.2018

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
Viebahn

(Izpētes un attīstības vadītājs | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael

(Sausās būves sistēmu vadītājs D/CH | Knauf Gips KG)