



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0010\_Drystar-Board\_12,5\_2015-03-13

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **GM-FH1IR – Drystar-Board 12,5 mm**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
**Gipso plokštės armuotos plaušiniu, naudojamos statybinėse konstrukcijose**
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:  
**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346, Iphofen,  
tel. +499 323 31-0, faks. +499 323 31-277, el. paštas [zentrale@knauf.de](mailto:zentrale@knauf.de)**
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
**Nėra**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**Sistema 3 (degumo klasė), sistema 4 (kitos savybės)**
6. a) Darnioji norma: **EN 15283-1:2009-08**  
Notifikuotoji organizacija: **MPA Braunschweig (NB 0761)**
- 6 b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma**/ Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**/  
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma** / Notifikuotoji organizacija: **netaikoma**
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Lenkimo tempiant stipris - F	atitinka (≥300 N skersai / ≥725 N išilgai)
Kirpimo stipris - ↓↑	NPD
Degumo klasė - R2F	A2-s1,d0
Vandens garų laidumo koeficientas - μ	10/4 (EN ISO 10456)
Šilumos laidumo koeficientas - λ	0,24 W/(m·K) (EN ISO 10456)
Pavojingos medžiagos - DS	NPD
Orinio garso izoliacija* - R	Žr. gamintojo techninę literatūrą <a href="http://www.knauf.lt">www.knauf.lt</a>
Garso absorbcija* - α	
Atsparumas smūgiui* - →	
* duomenys priklauso nuo sistemos ir nurodyti gamintojo techninėje dokumentacijoje	

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:  
prokuristas Dr. Markus Biebl  
(Knauf grupės tyrimų ir vystymo departamento vadovas)

Iphofen, 2015-03-13