Fix + Finish Sanierspachtel Spezial

Produktratgeber 07/18

Sanierspachtel für alle Untergründe. Zur Reparatur von größeren Löchern geeignet.



Einsatzbereich

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Sehr gute Haftung
- Schrumpft nicht
- Schrumpft nicht
- Schleif- und überstreichbar
- Farbe weiß
- Ausbessern und Formung von Winkeln oder Ecken ohne Putzkanten
- Für Fassadenausbesserungen
- Unbegrenzte Schichtdicke

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, öl-, fett- und trennmittelfrei sein. Lose Teile wie Staub, Lack- und Mörtelreste entfernen. Stark saugende Untergründe grundieren.

Anmischen

Fix + Finish Sanierspachtel Spezial in kaltes und sauberes Wasser einstreuen, ca. 1kg Pulver in 0,4 l Wasser. Kräftig rühren bis eine homogene Masse entsteht.

Verarbeitung

Die Spachtelmasse mit einer Spachtel oder Maurerkelle auftragen bzw. verarbeiten.

Ergänzende Hinweise

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nur soviel Material anmischen, wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann. Bereits angesteiftes Material darf weder mit Wasser noch mit Pulver erneut aufgemischt werden. Zu Fix + Finish Sanierspachtel Spezial dürfen keine anderen Materialien außer Wasser gemischt werden.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerbedingungen:	kühl, trocken

Fix + Finish Sanierspachtel Spezial

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 30 °C
- Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm
- Verarbeitungszeit ca. 30 Min.
- Trocknungszeit ca. 24 Std.

Lieferform/Verbrauch

593800	4006379099849	1 kg
593801	4006379099870	5 kg

Knauf Ges.m.b.H.
Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice
Tel. 050 567 567
Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at
Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.