

Προϊοντικός κατάλογος Knauf 2015

5/2015

Προϊοντικός Κατάλογος Knauf



1	Δομικές πλάκες	Γυψοσανίδες Ειδικές σανίδες Σανίδες εξωτερικής χρήσης Πλάκες επισκέψιμων οροφών Πλάκες δαπέδων
2	Υλικά αρμολόγησης, φινιρίσματος και επεξεργασίας επιφάνειας	Υλικά αρμολόγησης Υλικά σπατουλαρίσματος Ταινίες σφραγίσματος, αρμολόγησης Σφραγιστικά - επισκευαστικά - κόλλες
3	Επιχρίσματα, αστάρια, χρώματα	Εσωτερικά επιχρίσματα Εξωτερικά επιχρίσματα Υαλοπλέγματα ενίσχυσης Αστάρια Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα
4	Μεταλλικά προφίλ	Knauf 06 Amfil 05 Aquaпроfil 06 Ειδικά προφίλ Γωνιόκρανα ξηράς δόμησης Γωνιόκρανα έτοιμων σοβάδων PVC προφίλ Προφίλ T
5	Εξαρτήματα στερέωσης Θυρίδες επίσκεψης	Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα Βίδες, βύσματα Αναρτήσεις φορτίων, ειδών υγιεινής Θυρίδες επίσκεψης
6	Μονωτικά υλικά Μεμβράνες	Ινώδη μονωτικά Αφρώδη μονωτικά EPS, ETICS Μεμβράνες
7	Εργαλεία	Εργαλεία ξηράς δόμησης Εργαλεία σοβά Εργαλεία THERMOPROSOPSIS Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT

Ελληνικές Γυψοσανίδες Knauf



ποιότητα | σύστημα | υγιεινή | ασφάλεια | υποστήριξη



Περιεχόμενα

Σελίδα

Σελίδα

1. ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Γυψοσανίδες

Στάνταρντ Α	11
Πυράντοχες DF	12
Άνθυγρες H2	13
Ανθυγροπυράντοχες DFH2	13
Γυψοσανίδες Massivbaulatte	14

Ειδικές σανίδες

Με τέσσερα λοξά άκρα 4 AK	15
Διάτρητες Cleaneo Akustik	15
Ηχομονωτικές Silentboard και Piano	18
Υψηλής αντοχής Diamant	18
Συστήματα κλιματισμού οροφής Thermoboard	19
Ηχείο Soundboard	19
Πυράντοχες Fireboard	19
Ακτινοπροστασίας με φύλλο μολύβδου	20
Ακτινοπροστασίας χωρίς μολύβδο Safeboard	20
Αλεξίσφαιρες πλάκες Torro	20
Ινογυψοσανίδες Vidiwall	21
Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Indoor	21
Επενδυμένες με PVC	22
Με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου Alutherm	22
Θερμομονωτικά πανέλα	23

Σανίδες εξωτερικής χρήσης

Σανίδες Knauf [Guard]ex®	24
Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL®	24

Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Knauf Tiles	25
Διάτρητες κασέτες Knauf Danoline	26
Ακουστικά πανέλα ADIT	28
Ορυκτές ίνες Knauf AMF	29

Πλάκες δαπέδων

Knauf Integral	32
Knauf Vidifloor Solo	32

2. ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Υλικά αρμολόγησης

Uniflott	37
Fugenfüller Leicht	37
Fireboard-Spachtel	37
Perlfix	37
Supermax	37

Υλικά σπατουλαρίσματος

F2F	38
Readyfix	38
Finish Pastös	38
Knauf Super Finish	38
Knauf Fill & Finish Light	38
Knauf Finitura	38
Safeboard-Spachtel	38
AQUAPANEL Q4 Finish	38

Ταινίες σφραγίσματος, αρμολόγησης

Ταινίες σφραγίσματος, αρμολόγησης	39
-----------------------------------	----

Σφραγιστικά, επισκευαστικά, κόλλες

Renoband	40
Flaechendicht	41
Σιλικόνες, αφροί πολυουρεθάνης	41

3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ

Εσωτερικά επιχρίσματα

Γύψοι	47
MP Leicht	47
Rotband	47
MP-75 Diamant	47

Εξωτερικά επιχρίσματα

THERMOPROSOPSIS Multi	48
White	48
Pastol Flex	48
SM 700 Pro	48
AQUAPANEL Joint Filler	49

Basecoat	49
Betocoat	49

Υαλοπλέγματα ενίσχυσης

Υαλοπλέγματα ενίσχυσης	49
------------------------------	----

Αστάρια

Tiefengrund	50
Betokontakt	50
Grundiermittel	50
Spraykontakt	50
Quartzgrund	50
Grundol	51
Finol	51
Aton	51
Sperrgrund	51
Primer Elast	51
Interior Primer	51

Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα

Addi	52
Conni	52
Butz	52
Autol	53
Faserfabre	53
Color elast	53

4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

Μεταλλικά προφίλ Knauf 06	57
Μεταλλικά προφίλ Amfil 05	58
Μεταλλικά προφίλ Aquaprofil 06	59
Ειδικά προφίλ	60
Γωνιόκρανα ξηράς δόμησης	62
Γωνιόκρανα έτοιμων σοβάδων	63
Ταφάκια	64
Οδηγοί εκκίνησης THERMOPROSOPSIS	65
Προφίλ led	65
PVC προφίλ	66

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα	71
Βίδες, βύσματα	77
Βύσματα ανάρτησης φορτίων	83
Αναρτήσεις ειδών υγιεινής	85
Θυρίδες επίσκεψης	86

6. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ινώδη μονωτικά

Ορυκτοβάμβακες Ecosse Knauf Insulation	93
Πετροβάμβακες Knauf Insulation	95
Ξυλόμαλλο Heraklith, Heratekta, Tektalan	101

Αφρώδη μονωτικά EPS, ETICS

Γραφιτούχες πολυστερίνες Neopor	102
Διογκωμένες πολυστερίνες EPS	103

Μεμβράνες

DuPont™, Tyvek®	104
-----------------------	-----

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εργαλεία ξηράς δόμησης	109
Εργαλεία σοβά	119
Εργαλεία THERMOPROSOPSIS	122
Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT	123



Δομικές πλάκες

1

Δομικές πλάκες

Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας

Επιχρίσματα, αστάρια,
χρώματα

Μεταλλικά προφίλ

Εξαρτήματα στερέωσης
Θυρίδες επίσκεψης

Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες

Εργαλεία

Γυψοσανίδες

Στάνταρντ Α
Πυράντοχες DF
Άνθυγρες H2
Ανθυγροπυράντοχες DFH2
Γυψοσανίδες Massivbauplatte

Ειδικές σανίδες

Με τέσσερα λοξά άκρα 4 AK
Διάτρητες Cleaneo Akustik
Ηχομονωτικές Silentboard και Piano
Υψηλής αντοχής Diamant
Συστήματα κλιματισμού οροφής Thermoboard
Ηχείο Soundboard
Πυράντοχες Fireboard
Ακτινοπροστασίας με φύλλο μολύβδου
Ακτινοπροστασίας χωρίς μόλυβδο Safeboard
Αλεξίσφαιρες πλάκες Torro
Ινογυψοσανίδες Vidiwall
Επενδυμένες με PVC
Με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου Alutherm
Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Indoor
Θερμομονωτικά πανέλα

Σανίδες εξωτερικής χρήσης

Σανίδες Knauf [GUARD]EX®
Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL®

Πλάκες επισκέψιμων οροφών


Knauf Tiles
Διάτρητες κασέτες Knauf Danoline
Ακουστικά πανέλα ADIT
Ορυκτές ίνες Knauf AMF


Πλάκες δαπέδων

Knauf Integral
Knauf Vidifloor Solo

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

Στάνταρντ Α

 Λοξά άκρα ΑΚ	88263	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 6,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	64 τεμ. / παλέτα	6,7
	88264*		2.800		
	88265		3.000		
	24436	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 9,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	60 τεμ. / παλέτα	6,9
	57859		2.500		
	57857*		2.800		
	57856		3.000		
	88269	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	900	50 τεμ. / παλέτα	8,7
	24458		2.000		
	5407		2.500		
	10373		2.800		
	10374		3.000		
	39421*	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	11,38
	39423*		2.800		
	39424		3.000		
	88276	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 18 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	30 τεμ. / παλέτα	14,52
	88277*		2.800		
	88278		3.000		


 Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα ΗΡΑΚ	24440*	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 9,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	60 τεμ. / παλέτα	6,9
	24442		2.500		
	24443*		2.800		
	24444		3.000		

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί καθώς και οι γυψοσανίδες άλλου ειδικού μήκους ή με ορθογώνια άκρα VK παράγονται κατόπιν παραγγελίας. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

Γυψοσανίδες


Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Στάνταρντ Α

 Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα ΗΡΑΚ	24466	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	8,7
	5386		2.500		
	24469		2.800		
	50586		3.000		


Πυράντοχες DF


 Λοξά άκρα ΑΚ	58256	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,0
	24494		2.500		
	24496		2.800		
	24497		3.000		
	39425	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	12,24
	39427*		2.800		
	39428		3.000		
	88296*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πάχος: 18 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	30 τεμ. / παλέτα	14,92
	88297*		2.800		
	88298*		3.000		

 Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα ΗΡΑΚ	5389*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,0
	24499		2.500		
	24500*		2.800		
	5391*		3.000		


Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Άνθυγρες H2

 Λοξά άκρα AK	70575	Γυψοσανίδα ανθυγρή H2 Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	9,28
	9887		2.500		
	24526		2.800		
	24527		3.000		
	50624*	Γυψοσανίδα ανθυγρή H2 Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	12,0
	49453*		2.800		
	24537*		3.000		

 Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα HRAK	24530	Γυψοσανίδα ανθυγρή H2 Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	9,28
	24532		2.500		
	24533*		2.800		
	57841		3.000		

Ανθυγροπυράντοχες DFH2


 Λοξά άκρα AK	88338	Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη DFH2 Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	10,0
	88339*		2.800		
	88340		3.000		
	88349*	Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη DFH2 Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	12,5
	88350*		2.800		
	88351*		3.000		

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί καθώς και οι γυψοσανίδες άλλου ειδικού μήκους ή με ορθογώνια άκρα VK παράγονται κατόπιν παραγγελίας. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.


Γυψοσανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

Πυράντοχες DF Massivbauplatte

 Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα HRAK	2904*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Massivbauplatte Πάχος: 20 mm Πλάτος: 625 mm	2.000	24 τεμ. / παλέτα	17,5
	97918	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Massivbauplatte Πάχος: 25 mm Πλάτος: 625 mm	2.000	24 τεμ. / παλέτα	20,5

Ανθυγροπυράντοχες DFH2 Massivbauplatte

 Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα HRAK	46381*	Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη DFH2 Mas- sivbauplatte Πάχος: 20 mm Πλάτος: 625 mm	2.000	24 τεμ. / παλέτα	17,5
---	--------	---	-------	------------------	------

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί καθώς και οι γυψοσανίδες άλλου ειδικού μήκους ή με ορθογώνια άκρα VK παράγονται κατόπιν παραγγελίας.
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Με τέσσερα λοξά άκρα 4 AK

 4 λοξά κατά μήκος και κατά πλάτος άκρα 4AK	88332	Γυψοσανίδα στάνταρντ Α με άκρα 4AK Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	9,5
	88333*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF με άκρα 4AK Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	10,0

Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik FF

		Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf Cleaneo® Akustik 12,5 mm Επένδυση πίσω πλευράς με νέο βελτιωμένο ακουστικό φίλτρο μαύρου χρώματος**			
--	--	---	--	--	--

 Κανονική κυκλική διάτρηση R	94386	6 / 18 R Πλάτος: 1.188 mm	1.998	25 τεμ. / παλέτα	9,4
	94394	8 / 18 R Πλάτος: 1.188 mm	1.998		
	94420*	10 / 23 R Πλάτος: 1.196 mm	2.001		
	94428*	12 / 25 R Πλάτος: 1.200 mm	2.000		
	94445*	15 / 30 R Πλάτος: 1.200 mm	1.980		
 Διαγώνια κυκλική διάτρηση R	94464*	8 / 12 / 50 R Πλάτος: 1.200 mm	2.000		
	94474*	12 / 20 / 66 R Πλάτος: 1.188 mm	1.980		
 Ακανόνιστη κυκλική διάτρηση PLUS R	94483	8 / 15 / 20 R Πλάτος: 1.200 mm	1.875		
	94495*	12 / 20 / 35 R Πλάτος: 1.200 mm	1.875		


Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

** Διατίθενται και με ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος κατόπιν παραγγελίας.



Ειδικές σανίδες


Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik FF

 Τετράγωνη διάτρηση Q	94412	8 / 18 / Q Πλάτος: 1.188 mm	1.998	25 τεμ. / παλέτα	9,4
	94437*	12 / 25 / Q Πλάτος: 1.200 mm	2.000		



Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik με σχέδια μπλοκ

 <p>4 SK Τέσσερις πλευρές με ορθογώνια άκρα SK</p>		Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf Cleaneo® Akustik σε σχέδια μπλοκ 12,5 mm, άκρα Επένδυση πίσω πλευράς με νέο βελτιωμένο ακουστικό φίλτρο μαύρου χρώματος**		 <p>• Εναλλακτικά τέσσερις πλευρές με λοξά άκρα 4AK</p>	
---	--	---	--	---	--

	Κανονική κυκλική διάτρηση R			25 τεμ. / παλέτα	9,0
 Σχέδιο B4	235660*	6 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	88385*	8 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	235661*	10 / 23 R Πλάτος: 1.196 mm	2.392		
	88389*	12 / 25 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	88391*	15 / 30 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	Τετράγωνη διάτρηση R				
	235662*	8 / 18 Q Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	88393*	12 / 25 Q Πλάτος: 1.200 mm	2.400		

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik με σχέδια μπλοκ

	Κανονική κυκλική διάτρηση R			25 τεμ. / παλέτα	9,0
 Σχέδιο B5	235665*	6 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	80218*	8 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	235676*	10 / 23 R Πλάτος: 1.196 mm	2.392		
	88400*	12 / 25 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	88402*	15 / 30 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	Τετράγωνη διάτρηση Q				
	235666*	8 / 18 Q Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	88405*	12 / 25 Q Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	Κανονική κυκλική διάτρηση R				
 Σχέδιο B6	235667*	6 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	235670*	8 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	235678*	10 / 23 R Πλάτος: 1.196 mm	2.392		
	88412*	12 / 25 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	88414*	15 / 30 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	Τετράγωνη διάτρηση Q				
	235674*	8 / 18 Q Πλάτος: 1.224 mm	2.448		
	88418*	12 / 25 Q Πλάτος: 1.200 mm	2.400		

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Οι διάτρητες γυψοσανίδες σε μπλοκ διατίθενται κατά παραγγελίας με 4 λοξά άκρα (4AK) και 1,00 €/m² επιβάρυνση στη τιμή τιμοκαταλόγου.

** Διατίθενται και με ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος κατόπιν παραγγελίας.

Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik με σχισμές σε σχέδια "Slotline"

SFK Φαλτσαρισμένα άκρα

HRK Ημιστρόγγυλα άκρα

Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf Cleaneo® Akustik σε σχέδια μπλοκ Slotline 12,5 mm, άκρα SFK / HRK

Επένδυση πίσω πλευράς με νέο βελτιωμένο ακουστικό φίλτρο μαύρου χρώματος**

■ Εναλλακτικά
4 SK τέσσερις πλευρές με τετράγωνα άκρα
4 AK τέσσερις πλευρές με λοξά άκρα

	21855*	Σχέδιο B4 Πλάτος: 1.200 mm	2.400	25 τεμ. / παλέτα	9,0
	21858*	Σχέδιο B5 Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	21863*	Σχέδιο B6 Πλάτος: 1.200 mm	2.400		

Ηχομονωτικές γυψοσανίδες Silentboard και Piano


 HRK: Ημιστρόγγυλα άκρα	195659*	Silentboard DF 12,5mm Πλάτος: 625 mm	2.000	42 τεμ. / παλέτα	18,0
	72253*	Piano A 12,5mm Πλάτος: 1.250 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	10,7
 HRAK: Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα	72254*	Piano DF 12,5mm Πλάτος: 1.250 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	10,7

Υψηλής αντοχής Diamant


 HRAK: Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα	72184*	Diamant DFH2 12,5mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	40 τεμ. / παλέτα	12,8
--------------------------------------	---------------	--	-------	------------------	------

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

Γυψοσανίδες για συστήματα κλιματισμού οροφής Thermoboard

 HRAK: Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα	8380*	Thermoboard με άκρα HRAK - SFK Πάχος: 10,0 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,0
	220669*	Thermoboard plus με άκρα HRAK - SFK Πάχος: 10,0 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,0

Γυψοσανίδες ηχείο Soundboard

	94692*	Soundboard DFH2 Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 625 mm	500	22 τεμ. / παλέτα	3,8
---	---------------	--	-----	------------------	-----

Πυράντοχες πλάκες Fireboard



 VK=Ορθογώνια άκρα	52457*	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,7
	2906*	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	40 τεμ. / παλέτα	12,0
	2908	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 20 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	30 τεμ. / παλέτα	16,0
	2907*	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 25 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	20 τεμ. / παλέτα	20,0

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3 εβδομάδες.
Σε περιπτώσεις ζήτησης ειδικών διαστάσεων υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης και στη τιμή χρέωσης.

Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	--------------------	----------------------------


Ακτινοπροστασίας με φύλλο μολύβδου

  HRK: Ημιστρόγγυλα άκρα	88372*	Γυψοσανίδες πυράντοχες DF HRK 12,5 mm με επένδυση φύλλο καθαρού μολύβδου για προστασία από ακτίνες «Χ» 625 x 2.000 mm Πάχος μολύβδου: (βλέπε στήλη δεξιά)	0,5	15 τεμ. / παλέτα	16,0
	88374*		1,0		21,6
	88375*		1,5		27,3
	88378*		2,0		33,0
	88380*		2,5		38,6
	88381*		3,0		44,3

Ακτινοπροστασίας χωρίς μολύβδο Safeboard


 HRK: Ημιστρόγγυλα άκρα	132849*	Γυψοσανίδες πυράντοχες DF HRK Safeboard Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 625 mm	2.500	42 τεμ / παλέτα	17,7
--	----------------	--	-------	-----------------	------

Αλεξίσφαιρες πλάκες Torro


	81358*	Ειδική ινογυψοσανίδα για αλεξίσφαιρες τοιχοποιίες GF-DIR1W1 Torro (DIN EN 15283-2) Πάχος: 28 mm Πλάτος: 600 mm	624	60 τεμ / παλέτα	45,0
---	---------------	--	-----	-----------------	------

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------


Ινογυψοσανίδες Vidiwall 2VT

	104020*	Ινογυψοσανίδα Vidiwall 2VT Πάχος: 10 mm	2.800	50 τεμ. / παλέτα	11,80
	71873	Πλάτος: 1.200 mm	3.000		
	88806	Ινογυψοσανίδα Vidiwall 2VT Πάχος: 12,5 mm	2.800	40 τεμ. / παλέτα	14,75
	72338	Πλάτος: 1.200 mm	3.000		

Ινογυψοσανίδες Vidiwall 4VT

	88813*	Ινογυψοσανίδα Vidiwall 4VT Πάχος: 12,5 mm	2.800	40 τεμ. / παλέτα	14,75
	88815*	Πλάτος: 1.200 mm	3.000		

Ινογυψοσανίδες άνθυγρες Vidiwall HI 2VT

	162769	Ινογυψοσανίδα άνθυγρη Vidiwall HI	2.500	40 τεμ. / παλέτα	14,75
	130164	Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	3.000		
	130165*	Ινογυψοσανίδα άνθυγρη Vidiwall HI Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	3.000	35 τεμ. / παλέτα	17,70

Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Indoor



	103612	Τσιμεντοσανίδα εσωτερικής χρήσης AQUAPANEL® Indoor Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.400	30 τεμ. / παλέτα	15,0
---	--------	---	-------	------------------	------

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.


Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

Γυψοσανίδες επενδυμένες με PVC για κινητό χώρισμα

 <p>Άκρα γυψοσανίδας</p>  <p>VK= Ορθογώνια</p>		Γυψοσανίδα στάνταρντ GKB VK με επένδυση PVC για κινητό χώρισμα Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm			
	88549*	χρώμα 1063 λευκό	3.000	50 τεμ / παλέτα	9,00
	88573*	χρώμα 17611 μπεζ			
	88585*	χρώμα 17612 γκρι			
		άλλα χρώματα			
		Γυψοσανίδα στάνταρντ GKF VK με επένδυση PVC για κινητό χώρισμα Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm		50 τεμ / παλέτα	10,15
	88610*	χρώμα 1063 λευκό	3.000		
	88615**	χρώμα 17611 μπεζ			
	88620	χρώμα 17612 γκρι			
		άλλα χρώματα			

Γυψοσανίδες Knauf Alutherm με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου

 <p>AK= Λοξά άκρα</p>	50641	Γυψοσανίδα στάνταρντ Knauf Alutherm AK με επικολλημένο φύλλο αλουμινίου Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	25 τεμ / παλέτα	8,9
	239049*		2.800		
	59482*		3.000		

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-5 ημέρες

** Οι γυψοσανίδες Alutherm παράγονται κατόπιν παραγγελίας σε ανθυγρή, πυράντοχη ή ανθυγροπυράντοχη.


A) Πέρα των αναγραφόμενων τιμών είναι δυνατόν να παραχθούν κατόπιν συμφωνίας για το κόστος και το χρόνο παράδοσης επενδυμένες γυψοσανίδες και σε άλλα πάχη, διαστάσεις και τύπους (min 150 m²)

B) Παραγγελίες για άλλα χρώματα ταπετσαρίας εξυπηρετούνται μόνο σε ολοκληρωμένες παλέτες (min 57 m²)


Γ) Επιβάρυνση για επικόλληση φύλλου αλουμινίου στο πίσω μέρος: 1€/m²

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Πανέλα εσωτερικής θερμομόνωσης Knauf InTherm

		Θερμομονωτικό πάνελο Knauf InTherm άνθυγρης γυψοσανίδας H2 AK 12,5mm με γραφитоύχο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 80 Πλάτος: 1.200 mm			
	228685	Πάχος μονωτικού: 30 mm	2.500	22 τεμ. / παλέτα	10,1
	228686	Πάχος μονωτικού: 50 mm		15 τεμ. / παλέτα	10,5
	228687*	Πάχος μονωτικού: 80 mm		10 τεμ. / παλέτα	11,0
	231047*	Πάχος μονωτικού: 100 mm		8 τεμ. / παλέτα	11,3

Πανέλα παραμένοντος ξυλότυπου Betoboard

	97059	Knauf Betoboard Standard Πάνελο άνθυγρης γυψοσανίδας H2 AK 12,5mm με διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 80, πάχους 25mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	25 τεμ. / παλέτα	10,50
	97060	Knauf Betoboard X - Therm Πάνελο άνθυγρης γυψοσανίδας H2 AK 12,5mm με διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 80, πάχους 50mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	15 τεμ. / παλέτα	11,0

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες.

Σανίδες εξωτερικής χρήσης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

Σανίδα Knauf [GUARD]EX®

	469966	Σανίδα Knauf [GUARD]EX® Πάχος: 12,5 mm	2.300	50 τεμ. / παλέτα	11,0
	448753	Πλάτος: 1.200 mm	2.400		




Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL®

	467521	Τσιμεντοσανίδα για οροφές AQUAPANEL® Skylite Πάχος: 8,0 mm Πλάτος: 1.200 mm	900	80 τεμ. / παλέτα	10,0
	88816	Τσιμεντοσανίδα εξωτερικής χρήσης AQUAPANEL® Outdoor Πάχος: 12,5 mm	2.000	30 τεμ. / παλέτα	16,0
	103616	Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	103618		2.800		

Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------------------------

Κασέτες γυψοσανίδας με βινυλική ταπετσαρία Tiles

		Knauf Tiles GKB Πάχος: 9,5 mm				
	88475	χρώμα 1063 λευκό	595	595	10 τεμ / κουτί (3,60 m ²)	7,80
	88479*	χρώμα 1063 λευκό χωρίς κουτί			48 κουτιά / παλ. (172,8 m ²)	
	88493*	χρώμα 17611 μπεζ				
	88494	χρώμα 17612 γκρι				
		άλλα χρώματα (B)				
		Knauf Tiles GKB Πάχος: 12,5 mm				
	88540	χρώμα 1063 λευκό	595	595	8 τεμ / κουτί (2,88 m ²)	9,80
	111711*	χρώμα 1063 λευκό χωρίς κουτί			48 κουτιά / παλ. (138,24 m ²)	
	88568*	χρώμα 17611 μπεζ				
	88577*	χρώμα 17612 γκρι				
	88544	HYGENA λευκό				
		άλλα χρώματα (B)				
		Knauf Tiles GKI Πάχος: 12,5 mm				
	88606	χρώμα 1063 λευκό	595	595	8 τεμ / κουτί (2,88 m ²)	10,30
	88607*	χρώμα 1063 λευκό χωρίς κουτί			48 κουτιά / παλ. (138,24 m ²)	
	88612*	χρώμα 17611 μπεζ				
	88616*	χρώμα 17612 γκρι				
		άλλα χρώματα (B)				

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-5 ημέρες

A) Πέρα των αναγραφόμενων τιμών είναι δυνατόν να παραχθούν κατόπιν συμφωνίας για το κόστος και το χρόνο παράδοσης επενδεδυμένες γυψοσανίδες και σε άλλα πάχη, διαστάσεις και τύπους (min 150 m²)

B) Παραγγελίες για άλλα χρώματα ταπετσαρίας εξυπηρετούνται μόνο σε ολοκληρωμένες παλέτες (min 57 m²)

Γ) Επιβάρυνση για επικόλληση φύλλου αλουμινίου στο πίσω μέρος: 1€/m²

Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------------------------





Διάτρητες κασέτες οροφής Danoline




 PLAZA - 9,5 mm (τετράγωνα άκρα)	 BELGRAVIA - 12,5 mm (πατούρα για T-24)	 BELGRAVIA - 12,5 mm (πατούρα για T-15)	 REGENT/CONTUR - 12,5 mm (κρυφό επισκέψιμο)
---	--	--	--

 Globe G1 Στρογγυλή διάτρηση 6/15	97928	Plaza G1 (1) SK	595	595	Κουτί 10 τεμ.	7,50
	58841*	Belgravia G1 (3) VT-15			Κουτί 8 τεμ.	8,20
	88652*	Contur G1 (4)			Κουτί 8 τεμ.	9,20
 Quadril Q1 Τετράγωνη διάτρηση 12/30	88643	Plaza Q1 (1) SK	595	595	Κουτί 10 τεμ.	7,40
	58842	Belgravia Q1 (3) VT-15			Κουτί 8 τεμ.	8,10
	88653*	Contur Q1 (4)			Κουτί 8 τεμ.	9,10
 Microperforation M1 Τετράγωνη διάτρηση 3/8	58838*	Plaza M1 (1) SK	595	595	Κουτί 10 τεμ.	7,50
	58843*	Belgravia M1 (3) VT-15			Κουτί 8 τεμ.	8,20
	88655*	Contur M1 (4)			Κουτί 8 τεμ.	9,20
 Tangent T1 Οβάλ διάτρηση 4/14	173226*	Plaza T1 (1) SK	595	595	Κουτί 10 τεμ.	7,40
	199027*	Belgravia T1 (3) VT-15			Κουτί 8 τεμ.	8,10
	173220*	Contur T1 (4)			Κουτί 8 τεμ.	9,10
 Regular R Αδιάτρητη	503444*	Plaza R (1) SK	595	595	Κουτί 10 τεμ.	8,10
	88650*	Belgravia R (3) VT-15			Κουτί 8 τεμ.	8,90
	88654*	Contur R (4)			Κουτί 8 τεμ.	9,90

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	-----------	--------------------	----------------------------

Διάτρητες κασέτες οροφής Danoline

			
PLAZA A+ (τετράγωνα άκρα για T-24)	BELGRAVIA E+ (πατούρα για T-15)	CONTUR D+ (κρυφό επισκέψιμο για T-15)	CONTUR D (κρυφό επισκέψιμο για T-15)


 Unity "3" Τετράγωνη διάτρηση 3,5/8,3	473243*	Plaza A+ 12,5 mm, S 24	595	595	Κουτί 10 τεμ.	9,1
	469237*	Belgravia E+ 12,5 mm, S 15			Κουτί 8 τεμ.	8,1
	471331*	Contur D+ 12,5 mm, S 15			Κουτί 8 τεμ.	9,1
 Unity "6" Στρογγυλή διάτρηση 6 /15	249663*	Contur D 12,5 mm, S 24	595	595	Κουτί 8 τεμ.	9,2
 Unity "8/15/20" Ακανόνιστη διάτρηση 8 /15 /20	473245*	Plaza A+ 12,5 mm, S 24	595	595	Κουτί 10 τεμ.	9,2
	469144*	Belgravia E+ 12,5 mm, S 15			Κουτί 8 τεμ.	8,2
	471325*	Contur D+ 12,5 mm, S 24			Κουτί 8 τεμ.	9,2

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-5 εβδομάδες.

Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	--------------------	----------------------------

Ακουστικά πανέλα ADIT

	180369*	<p>Ολοκληρωμένο Kit δύο έτοιμων ακουστικών πανέλων, διάτρητων γυψοσανίδων, για κρέμαση σε τοίχο. Κάθε Kit συσκευασίας περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δύο γυψοσανίδες οβάλ διάτρητης προβαμμένες σε λευκό χρώμα, διαστάσεων 450x2.400x9,5mm • Μεταλλικές διατομές "Z45" για την ανάρτηση στον τοίχο • Ορυκτοβάμβακα για την εσωτερική πλήρωση των πανέλων • Περιμετρικά προφίλ απόληξης των γυψοσανίδων • Οδηγίες τοποθέτησης 	8 πακ. / παλέτα	25,50
--	---------	--	-----------------	-------

Πανέλα ADIT με σχέδια της επιλογής σας

Τώρα, με τη δυνατότητα να εκτυπώσετε στην επιφάνεια του, οι πελάτες σας είναι σε θέση να αποφασίσουν για την εμφάνιση του ADIT.

Μπορούν να επιτύχουν εξατομικευμένη διακόσμηση τοίχων και ταυτόχρονα να βελτιώσουν την ακουστική ποιότητα του χώρου τους.

Το ADIT με εκτύπώσεις είναι ιδανικό για εφαρμογή σε νηπιαγωγεία, καφετέριες, εστιατόρια και χώρους γραφείων.

Τιμοκατάλογος για την εκτύπωση

2 τεμάχια	450x2.400 mm:	260,00 eur/m ²
6 τεμάχια	450x2.400 mm:	190,00 eur/m ²
10 τεμάχια	450x2.400 mm:	140,00 eur/m ²
20 τεμάχια	450x2.400 mm:	125,00 eur/m ²




Χρόνος παράδοσης: 3-6 εβδομάδες

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-5 εβδομάδες.




Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------------------------

Ορυκτές ίνες Knauf AMF - Σειρά ECOMIN

	88677	Planet SK, 13 mm	595	595	18 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,40
	88682	Filigran SK, 13 mm			18 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,40
	88674	Orbit SK, 13 mm			16 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,60

Σειρά THERMATEX



	Feinfresko - saturn 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,20
	88766	άκρα SK (τετράγωνα)				
	88784*	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	88785*	άκρα VT-15 (πατούρα)				
	Schlicht (plain) 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,20
	59023*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	59027*	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	59025	άκρα VT-15 (πατούρα)				
	Feinstratos 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 40 κουτιά / παλ.	4,60
	59000	άκρα SK (τετράγωνα)				
	24787	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	59002	άκρα VT-15 (πατούρα)				

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες. Για περισσότερα είδη AMF ζητήστε τον ειδικό τιμοκατάλογο μας.




Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------------------------

Σειρά THERMATEX

	Feinstratos micro perforated 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 40 κουτιά / παλ.	4,60
	59008	άκρα SK (τετράγωνα)				
	59010	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	47458	άκρα VT-15 (πατούρα)				
	Laguna 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 40 κουτιά / παλ.	4,20
	88661*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	24732*	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	59018*	άκρα VT-15 (πατούρα)				


Σειρά THERMATEX - Ακουστική

	Acoustic white 19 mm		595	595	10 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,60
	106425*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	106428*	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	106429*	άκρα VT-15 (πατούρα)				
	Alpha white 19 mm		595	595	10 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,00
	108361*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	148640*	άκρα VTS-24 (πατούρα)				
	125898*	άκρα VTS-15 (πατούρα)				
	Thermofon white 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 40 κουτιά / παλ.	2,40
	108364*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	209151*	άκρα VTS-24 (πατούρα)				
	212111*	άκρα VTS-15 (πατούρα)				





Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	-----------	--------------------	----------------------------




Σειρά THERMATEX - Ακουστική

	128823*	Alpha black 19 mm	595	595	14 τεμ. / κουτί 40 κουτιά / παλ.	3,00
---	---------	----------------------	-----	-----	-------------------------------------	------

Σειρά THERMATEX Clean Room

	59093*	Thermaclean S 15 mm, άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,00
	59023*	Schlicht (plain) 15 mm, άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 40 κουτιά / παλ.	4,50

Σειρά THERMATEX HYGENA

	FEINSTRATOS HYGENA 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,50
	59071*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	59073*	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	59075*	άκρα VT-15 (πατούρα)				
	FEINSTRATOS HYGENA MICRO PERFORATED 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,27
	106330*	άκρα SK (τετράγωνα)				
	178703*	άκρα VT-24 (πατούρα)				
	SCHLICHT (PLAIN) HYGENA 15 mm		595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	
	66667*	άκρα SK (τετράγωνα)				3,79
	86674*	άκρα VT-24 (πατούρα)				4,46
	88686*	άκρα VT-15 (πατούρα)				

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες. Για περισσότερα είδη AMF ζητήστε τον ειδικό τιμοκατάλογο μας.

Πλάκες δαπέδων

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Knauf Integral

	63565	Πλάκα δαπέδου Integral FHB 25	600	70 τεμ. / παλ.	40,25
	31256*	Πλάτος: 600 mm	1.200	35 τεμ. / παλ.	40,25
	50980	Πλάκα δαπέδου Integral FHB 28	600	60 τεμ. / παλ.	45,00
	31545	Πλάτος: 600 mm	1.200	30 τεμ. / παλ.	45,00
	31559	Πλάκα δαπέδου Integral FHB 32	600	50 τεμ. / παλ.	51,52
	31326	Πλάτος: 600 mm	1.200	25 τεμ. / παλ.	51,52

Vidifloor Solo

	153502*	Πλάκα δαπέδου Vidifloor Solo 4SF Πάχος: 18 mm Πλάτος 600 mm	900	35 τεμ. / παλ.	23,5
--	---------	---	-----	----------------	------

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.



Υλικά αρμολόγησης, φινιρίσματος & επεξεργασίας επιφάνειας

2

Δομικές πλάκες

**Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας**

**Επιχρίσματα, αστάρια,
χρώματα**

Μεταλλικά προφίλ

**Εξαρτήματα στερέωσης
Θυρίδες επίσκεψης**

**Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες**

Εργαλεία

Υλικά αρμολόγησης

Uniflott
Fugenfuller Leicht
Fireboard-Spachtel
Perlfix
Supermax

Υλικά σπατουλαρίσματος

F2F
Redyfix
Finish Pastos
Knauf Super Finish
Knauf Fill & Finish Light
Knauf Finitura
Safeboard-Spachtel








Ταινίες σφραγίσματος, αρμολόγησης

Σφραγιστικά - Επισκευαστικά - Κόλλες

Flaechendicht
Sockeldicht
Renoband
Αφροί πολυουρεθάνης
Σιλικόνες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	
	253630	Uniflott Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5 kg	200 τεμ. / παλέτα	
	253631		25 kg	42 τεμ. / παλέτα	
	5697	Uniflott - άνθυγρο Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης άνθυγων γυψοσανίδων	5 kg	200 τεμ. / παλέτα	
	498022	Fugenfuller- άνθυγρο Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5 kg	108 τεμ. / παλέτα	
	97937	Fugenfuller-Leicht EN 3963 Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5 kg	108 τεμ. / παλέτα	
	60689		25 kg	40 τεμ. / παλέτα	
	3120	Fireboard-Spachtel Πυράντοχο υλικό αρμολόγησης για Fireboard	20 kg	42 τεμ. / παλέτα	
	88825	Perlflix Γυψοσανίδα επικόλλησης γυψοσανίδων και πανέλων γυψοσανίδων	5 kg	100 τεμ. / παλέτα	
	5650		30 kg	40 τεμ. / παλέτα	
	497173	SUPERMAX Τσιμεντοειδές υλικό σπατουλαρίσματος επιφανειών Κατανάλωση: 2,5 kg/m ² για σπατουλάρισμα πάχους 2 mm	25 kg	50 σακιά / παλέτα	

Υλικά σπατουλαρίσματος

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	
	104780	Knauf F2F Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδων	5 kg	100 δοχ. / παλέτα	
	67942		20 kg	33 δοχ. / παλέτα	
	104781		28 kg	24 δοχ. / παλέτα	
	160262	Knauf Readyfix Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδων	5 kg	100 δοχ. / παλέτα	
	146703		28 kg	24 δοχ. / παλέτα	
	104782	Finish Pastös Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος γυψοσανίδων	20 kg	33 τεμ. / παλέτα	
	314843	Knauf Super Finish Ετοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης	6 kg	120 δοχ. / παλέτα	
	314840		25 kg	30 δοχ. / παλέτα	
	314851	Knauf Fill & Finish Light Ελαφρύ ετοιμόχρηστο υλικό γεμίσματος και σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης	20 kg	30 δοχ. / παλέτα	
	314849	Knauf Finitura Ετοιμόχρηστο υλικό για τέλειο φινίρισμα γενικής χρήσης	6 kg	120 δοχ. / παλέτα	
	314848		25 kg	30 δοχ. / παλέτα	
	133092*	Safeboard-Spachtel Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας Knauf Safeboard	5 kg	60 δοχ. / παλέτα	
	82637*	AQUAPANEL® Q4 Finish Πάστα σπατουλαρίσματος τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL Indoor	20 kg	24 δοχ. / παλέτα	

Ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης



Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
	99381	Χαρτοταινία αρμού Knauf Kurt υψηλής αντοχής	25.000	20 ρολά / κουτί
	99382	Πλάτος: 50 mm	75.000	10 ρολά / κουτί
	3695	Χαρτοταινία αρμού	23.000	20 ρολά / κουτί
	3696	Πλάτος: 50 mm	75.000	20 ρολά / κουτί
	3697		150.000	10 ρολά / κουτί
	98009	Υαλοταινία αρμού πυράντοχη	23.000	40 ρολά / κουτί
	5403	Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού	20.000	60 ρολά / κουτί
	5404	Πλάτος: 48 mm	90.000	24 ρολά / κουτί
	58720		153.000	12 ρολά / κουτί
	87228	Αντιαλκαλική υαλοταινία αρμού	20.000	12 τεμ. / κουτί
	429471	τσιμεντοσανίδας	50.000	0,70
	405726*	Ταινία σφράγισης αρμών AQUAPANEL GUARDJEX®	23.000	12 ρολά / κουτί 432 ρολά / παλέτα
	3685*	Αυτοκόλλητη ταινία μολύβδου	1,0	11,0
	3686*	Πλάτος: 50 mm	2,0	23,0
	3687*	Μήκος ταινίας: 20 m	3,0	34,0
	109147	Περιμετρική ταινία δαπέδων Integral-Vidifloor Solo	1.200	100 τεμ. / πακέτο 500 τεμ. / παλέτα
	45428	Αυτοδιογκούμενη ταινία THERMOPROSOPSIS	18.000	5 ρολά / κουτί
		Πάχος: 2-6 mm		0,21

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.


Ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
	97026	Ηχομονωτική ταινία έδρασης δαπέδου Integral Πλάτος: 60 mm	20.000	5 ρολά / πακέτο	0,58
		Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία			
	60455	Πλάτος: 30 mm	30.000	30 ρολά / κουτί	0,36
	60456	Πλάτος: 50 mm	30.000	18 ρολά / κουτί	0,45
	60457	Πλάτος: 70 mm	30.000	12 ρολά / κουτί	0,69
	68987	Πλάτος: 70 mm	10.000		0,13
	60458	Πλάτος: 95 mm	30.000	10 ρολά / κουτί	0,93
	128034	Knauf χαρτοταινία Betoboard OSCAR Πλάτος: 83 mm	75.000	12 ρολά / κουτί	0,50
	97331	Προφίλ αρμολόγησης Betoboard Standard	2.500	30 τεμ. / κουτί	0,10
	97333	Προφίλ αρμολόγησης Betoboard X - Therm	2.500	20 τεμ. / κουτί	0,20
	5356	Flaechendichtband Ταινία στεγάνωσης PVC εσωτερικής χρήσης Πλάτος: 120 mm	10.000		0,97

Σφραγιστικά - επισκευαστικά - κόλλες

	97239	Αυτοκόλλητο επιδιορθωτικό γυψοσανίδας με ενίσχυση μεταλλικής διάτρητης πλάκας	10x10 cm	100 τεμ. / κουτί	0,10
	97241		15x15 cm		0,15
	24965	Knauf Renoband Ετοιμόχρηστο υλικό επιδιόρθωσης για γρήγορα και εύκολα γεμίσματα, υπερλευκό, ευκολοδούλετο	1lt	6 τεμ. / κουτί	
	24968		4lt	2 τεμ. / κουτί	

Σφραγιστικά - επισκευαστικά - κόλλες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
	97942	Flaechendicht Στεγανοποιητικό εσωτερικής χρήσης Κατανάλωση: 1 kg/m ²	5,0 kg 60 τεμ. / παλέτα	

Σιλικόνες, αφροί πολυουρεθάνης

	49376	AQUAPANEL PU Glue Κόλλα πολυουρεθάνης για επικόλληση αρμών των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL Indoor	310 ml 20 τεμ. / κουτί 60 κουτιά / παλέτα	
	141974	Κόλλα δαπέδου Integral FHB 600 ml	20 τεμ. / κουτί	0,600
	88533*	Κόλα δαπέδου Vidifloor Solo	12 τεμ. / κουτί 504 τεμ. / παλέτα	0,80
	97231	Σιλικόνη Acrylic Super βαφόμενη. Φιάλη: 280 ml	30 τεμ. / κιβώτιο	0,40
	96959	Ακρυλικός στόκος βαφόμενος Φιάλη: 280 ml		
	97232	Σιλικόνη Normal λευκή, αντιμυκητιακή	280 ml	

Σφραγιστικά - επισκευαστικά - κόλλες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	--------------------	------------

Σιλικόνες, αφροί πολυουρεθάνης

	97234	Σιλικόνη Normal διαφανής, αντιμυκητιακή	280 ml	
	509308	Κόλλα αφρός THERMOPROSOPSIS Πολυουρεθάνη περιορισμένης διόγκωσης ενός συστατικού κατάλληλο για αρμολόγηση και επικόλληση μονωτικών πλακών	750 ml	12 τεμ. / κιβώτιο 672 τεμ. / παλέτα
	159350	Αφρός πολυουρεθάνης χειρός	500 ml	24 τεμ. / κιβώτιο
	98010		750 ml	12 τεμ. / κιβώτιο
	98011	Αφρός πολυουρεθάνης για πιστόλι	500 ml	12 τεμ. / κιβώτιο
	98012	Διαλυτικό πιστολιού πολυουρεθάνης	500 ml	24 φιάλες / κιβώτιο
	200373	Power Elast Πανίσχυρη ελαστική κόλλα γενικής χρήσης κατάλληλη και για τη σφράγιση αρμών της σανίδας Guardex	300 ml	8 τεμ. / κιβώτιο



Επιχρίσματα, αστάρια, χρώματα

3

Δομικές πλάκες

Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας

Επιχρίσματα, αστάρια, χρώματα

Μεταλλικά προφίλ

Εξαρτήματα στερέωσης Θυρίδες επίσκεψης

Μονωτικά υλικά Μεμβράνες

Εργαλεία

Εσωτερικά επιχρίσματα

Γύψοι

MP 75 L

Rotband

MP 75 Diamant

Εξωτερικά επιχρίσματα

THERMOPROSOPSIS Multi

White

Pastol Flex

SM 700 Pro

AQUAPANEL Joint Filler

Basecoat | Betocoat

Υαλοπλέγματα ενίσχυσης

Αστάρια

Tiefengrund

Betokontakt

Grundiermittel

Spraykontakt

Quartzgrund

Grundol

Finol

Aton

Sperrgrund

Primer Elast

Interior Primer

Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα




Addi | Conni | Butz

Autol | Faserfabre




Color elast

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	-------	--------------------	--

Γύψοι

	5791	Γύψος καλλιτεχνίας κατά EN 13279-1:2008	5 kg	100 σακιά / παλέτα	
	88226		25 kg	40 σακιά / παλέτα	
	98114	Γύψος οικοδομών κατά EN 13279-1:2008	5 kg	100 σακιά / παλέτα	
	98113		25 kg	40 σακιά / παλέτα	
	88229*	Γύψος ένυδρος κατά EN 13279-1:2008		1.400 kg / big bag 1 big bag / παλέτα	






Έτοιμοι σοβάδες

	88230	MP 75 L Έτοιμος σοβάς μηχανής κατά EN 13279-1:2008. Κατανάλωση: 0,8 kg / 1 mm / 1 m ²	40 kg	27 σακιά / παλέτα	
	3235	Rotband Έτοιμος σοβάς χειρός κατά EN 13279-1:2008. Κατανάλωση: 0,8 kg / 1 mm / 1 m ²	25 kg	40 σακιά / παλέτα	
	88232		40 kg	27 σακιά / παλέτα	
	498024	MP 75 Diamant Έτοιμος σοβάς μηχανής κατά EN 13279-1:2008. Κατανάλωση: 1,2 kg / 1 mm / 1 m ²	40 kg	27 σακιά / παλέτα	

Εξωτερικά επιχρίσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	-------	--------------------	--




Επιχρίσματα THERMOPROSOPSIS

	96931	THERMOPROSOPSIS multi Γκρι τσιμεντοειδές υλικό για επικόλληση και επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 4-6 kg / m ² ως υλικό επικόλλησης 7 kg / m ² ως βασικό επίχρισμα πάχους 5 mm	25 kg	50 σακιά / παλέτα	
	199986	THERMOPROSOPSIS white Λευκό τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 3 kg / m ² ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm	25 kg	50 σακιά / παλέτα	
	168592	PASTOL Flex Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό για τελικό επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 2,8 kg / m ² ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm	20 kg	24 δοχεία / παλέτα	
	164930	SM 700 Pro Λευκό τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 3 kg / m ² ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm	25 kg	42 σακιά / παλέτα	
	55086	SOCKEL DICHT Ελαστομερές σφραγιστικό για τοιχία υπογείων Κατανάλωση: 2 kg/m ²	25 kg	42 σακιά / παλέτα	

Εξωτερικά επιχρίσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	--------------------	------------

Επιχρίσματα AQUAPANEL®

	88824	AQUAPANEL® Betocoat Υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων	5 kg	80 δοχεία / παλέτα
	68517		15 kg	33 δοχεία / παλέτα
	131095	AQUAPANEL® Joint Filler Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων	20 kg	48 σακιά / παλέτα
	49157	AQUAPANEL® Basecoat Βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων	25 kg	50 σακιά / παλέτα


Υαλοπλέγματα ενίσχυσης

	91246	GITEX Υαλοπλέγμα ενίσχυσης σοβά εσωτερικών χώρων Πλάτος: 100 cm	50.000	2 ρολά / πακέτο	7,50
	79741	Βάρος: 100 -110 gr / m ²	100.000		15,00
	49210	Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS Πλάτος: 100 cm Βάρος: 160 gr / m ²	50.000	30 ρολά / κουτί	8,00
	56623	Πλέγμα ενίσχυσης PASTOL STANDARD Για χρήση με το βασικό επίχρισμα PASTOL Πλάτος: 100 cm Βάρος: 145-155 gr / m ²	50.000	30 ρολά / κουτί	7,50
	102584	Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL Πλάτος: 100 cm Βάρος: 160 gr / m ²	50.000	30 ρολά / παλέτα	8,00




Αστάρια

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	-------	--------------------	--


Αστάρια γυφθοσανίδας

	160249	Tiefengrund plus Αστάρι βαφής, συνθετικών ρητινών χωρίς διαλύτες για εφαρμογή σε απορροφητικές επιφάνειες Κατανάλωση: 100gr/m ²	2,5 lt	100 τεμ. / παλέτα	
	160250		5,0 lt	80 τεμ. / παλέτα	
	160248		15,0 lt	24 τεμ. / παλέτα	

Αστάρια έτοιμων σοβάδων


	97940	Betokontakt Βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά για λείες επιφάνειες σκυροδέματος Κατανάλωση: 250 gr/m ²	5 kg	80 τεμ. / παλέτα	
	5454		20 kg	24 τεμ. / παλέτα	
	5587	Grundiermittel Αστάρι σοβά για πορώδεις επιφάνειες Κατανάλωση: 100 gr/m ²	15 kg	24 τεμ. / παλέτα	
	216204*	Spraykontakt Βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά για λείες επιφάνειες σκυροδέματος. Εφαρμόζεται με το χέρι ή με μηχανή airless π.χ. PFT Swing ή Samba. Κατανάλωση: 120 gr/m ²	10 kg	40 τεμ. / παλέτα	

Αστάρια THERMOPROSOPSIS



	5692	Quarzgrund Λευκό** αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή λευκού διακοσμητικού οργανικού επιχρίσματος Addi, Conni, Butz. Κατανάλωση: 200 gr/m ²	15 kg	24 τεμ. / παλέτα	
---	------	--	-------	------------------	--

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	-------	--------------------	--

Αστάρια THERMOPROSOPSIS

	78643*	Grundol Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Autol. Κατανάλωση: 0,15 – 0,25lt/m ²	10 lt	24 τεμ. / παλέτα	
	44824*	Finol Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Faserfarbe. Κατανάλωση: 0,10 – 0,15lt/m ²	10 lt		
	53888*	Aton Sperrgrund Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή επιχρίσματος Butz. Κατανάλωση: 0,25kg/m ²	20 kg		

Αστάρια AQUAPANEL®

	96920*	AQUAPANEL® Betocoat primer Αστάρι εξωτερικής χρήσης για εφαρμογή χρώματος color elast. Κατανάλωση: 0,10 – 0,15lt/m ²	5 lt	80 δοχ. / παλέτα	
	96921*		13 lt	33 δοχ. / παλέτα	
	49279*	AQUAPANEL® Interior primer Αστάρι εσωτερικής χρήσης για υπόβαθρο επικόλλησης πλακιδίων στην AQUAPANEL® Indoor	15 kg	24 δοχ. / παλέτα	





Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

** Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 51. Δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων δειγμάτων σε 5 kg / δοχείο με τελική χρέωση 15€ / δοχείο. Χρόνος παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες.

Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	--------------------	--



Έγχρωμα επιχρίσματα



	435539	Addi S Λευκό** ετοιμόχρηστο, ακρυλικό επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο"	1,00 mm	δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	432601	Κατανάλωση 1,0 mm: 1,4 kg/m ² 1,5 mm: 2,0 kg/m ² 2,0 mm: 2,7 kg/m ² 3,0 mm: 3,6 kg/m ²	1,50 mm	
	40962*		2,00 mm	
	40963*		3,00 mm	
	432618	Conni S Λευκό** ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο"	1,00 mm	δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	432611	Κατανάλωση 1,0 mm: 1,4 kg/m ² 1,5 mm: 2,0 kg/m ² 2,0 mm: 2,7 kg/m ² 3,0 mm: 3,6 kg/m ²	1,50 mm	
	40951*		2,00 mm	
	40952*		3,00 mm	
	40964*	Addi R Λευκό** ετοιμόχρηστο, ακρυλικό επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο"	2,00 mm	δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40965*	Κατανάλωση 2,0 mm: 2,6 kg/m ² 3,0 mm: 3,2 kg/m ²	3,00 mm	
	63333*	Butz Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη	Grizall	δοχείο 20 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40917*	Κατανάλωση 4,8 kg/m ²	Anthraxit	δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40918*		Granit	
	40914*		Jura	
	40919*		Korall	
	40916*		Porphyr	
	40915*		Saphir	
	40920*		Sepia	

Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	--------------------	------------

Χρώματα

	97949*	Autol 100 Λευκό** σιλικονούχο αυτοκαθαριζόμενο χρώμα Κατανάλωση: ~0,35 lt/m ² για δύο χέρια για λείο υπόβαθρο	δοχείο 12,5 lt 24 δοχ. / παλέτα	12,5
	56210*	Faserfabre Λευκό** σιλικονούχο ινοπλισμένο χρώμα Κατανάλωση: ~0,35 lt/m ² για δύο χέρια για λείο υπόβαθρο	δοχείο 12,5 lt 24 δοχ. / παλέτα	
	96922*	Betocoat Color Elast Λευκό** ελαστομερές ακρυλικό χρώμα Κατανάλωση: ~0,25 lt/m ²	5 kg 80 δοχ. / παλέτα	
	96923*		15 kg 33 δοχ. / παλέτα	


	158967	Κουτί δειγμάτων THERMOPROSOPSIS	Τεμάχιο	4,0
	161756	Βεντάλια χρωμάτων Knauf Color Concept	Τεμάχιο	0,5

Πίνακας χρεώσεων χρωματισμού προϊόντων

ΠΡΟΪΟΝ	ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗΣ (PG) II €/ kg	ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗΣ (PG) III €/ kg	ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗΣ (PG) IV €/ kg
Conni S, Addi S/R	0,20	0,50	1,20
Quarzgrund	1,10	1,60	2,40
Autol, Faserfarbe	1,10	1,60	2,40

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες. Για παράδοση με courier και χρόνο παράδοσης 4-5 εργάσιμων ημερών χρέωση: ένα δοχείο 75€, δύο δοχεία 100€

** Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων δειγμάτων σε 5 kg / δοχείο με τελική χρέωση 15€ / δοχείο. Χρόνος παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες.



Μεταλλικά προφίλ

4

Δομικές πλάκες

Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας

Επιχρίσματα, αστάρια,
χρώματα

Μεταλλικά προφίλ

Εξαρτήματα στερέωσης
Θυρίδες επίσκεψης

Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες

Εργαλεία

Μεταλλικά προφίλ Knauf 06

Μεταλλικά προφίλ Amfil 05

Μεταλλικά προφίλ AQUAPROFIL 06

Ειδικά προφίλ

Γωνιόκρανα ξηράς δόμησης

Γωνιόκρανα έτοιμων σοβάδων


Προφίλ T

Διάφορα προφίλ


PVC προφίλ

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------


Ορθοστάτης Knauf CW 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	3253	CW-50x50x0,6 mm	3.000	128 τεμ. / παλέτα	0,743
	97943	CW-75x50x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα	0,865
	97956	CW-100x50x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα	0,918
	65653*	CW-125x50x0,6 mm	5.000	48 τεμ. / παλέτα	0,970
	65654*	CW-150x50x0,6 mm	4.000	48 τεμ. / παλέτα	1,190


Στρωτήρας Knauf UW 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	3372	UW-50x40x0,6 mm	4.000	128 τεμ. / παλέτα	0,568
	3376	UW-75x40x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα	0,710
	3378	UW-100x40x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα	0,779
	65984*	UW-125x40x0,6 mm		48 τεμ. / παλέτα	0,900
	54438*	UW-150x40x0,6 mm		48 τεμ. / παλέτα	1,040

Οδηγός οροφής Knauf CD 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	88836	CD-60x27x0,6 mm	1.140	12 τεμ. / δέμα	0,566
	3294		4.000		
	88835		5.000		

Περιμετρικός οδηγός Knauf UD 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	97974	UD-28x27x0,6 mm	3.000	16 τεμ. / δέμα 288 τεμ. / παλέτα	0,386
---	-------	-----------------	-------	-------------------------------------	-------

	97329	Γωνιακό προφίλ κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 Γ-30x20x0,6 mm	3.000	25 τεμ. / παλέτα	0,240
	97327	Προφίλ σκοτίας AQUAPANEL 13/20/13 mm 3,00 m	3.000	288 τεμ. / παλέτα	0,21


Σημειώσεις: Ειδικές διαστάσεις μήκους κατόπιν συμφωνίας και έγκαιρης παραγγελίας. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.


Μεταλλικά προφίλ Amfil 05

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------


Ορδοστάτης Amfil CW 0,5 mm (EN 14195)

	88828	CW-50x35x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 192 τεμ. / παλέτα	0,478
	88831	CW-75x35x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 144 τεμ. / παλέτα	0,571
	97047	CW-50x50x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 128 τεμ. / παλέτα	0,561
	97048		3.500		
	97049		4.000		
	97099	CW-75x50x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 120 τεμ. / παλέτα	0,657
	97102		3.500		
	97104		4.000		
	97112	CW-100x50x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 80 τεμ. / παλέτα	0,781

Στρωτήρας Amfil UW 0,5 mm (EN 14195)


	88850	UW-50x30x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 192 τεμ. / παλέτα	0,416
	88855		4.000		
	88859	UW-75x30x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 144 τεμ. / παλέτα	0,501
	88861		4.000		
	97836	UW-50x40x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 128 τεμ. / παλέτα	0,476
	97837		4.000		
	97840	UW-75x40x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 120 τεμ. / παλέτα	0,574
	97975		4.000		
	97858	UW-100x40x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 80 τεμ. / παλέτα	0,659
	97838		4.000		

Οδηγός οροφής Amfil CD 0,5 mm (EN 14195)


	97118	CD-60x27x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 180 τεμ. / παλέτα	0,456
	97120		4.000		
	88834		5.000		

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------


Περιμετρικός οροφής Amfil UD 0,5 mm (EN 14195)

	88846	UD-37x28x18x0,5 mm	3.000	24 τεμ. / δέμα 504 τεμ. / παλέτα	0,303
---	--------------	--------------------	-------	-------------------------------------	-------


Στρωτήρας AQUAPROFIL UW 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	129624*	UW-50x40x0,6 mm	4.000	128 τεμ. / παλέτα	0,520
	129623*	UW-75x40x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα	0,688
	129621*	UW-100x40x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα	0,804


Ορδοστάτης AQUAPROFIL CW 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	129615*	CW-50x50x0,6 mm	3.000	128 τεμ. / παλέτα	0,664
	129613*	CW-75x50x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα	0,846
	129612*	CW-100x50x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα	0,857

Οδηγός οροφής AQUAPROFIL CD 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	129620*	CD-60x27x0,6 mm	4.000	180 τεμ. / παλέτα	0,504
---	----------------	-----------------	-------	-------------------	-------

Περιμετρικός οδηγός οροφής AQUAPROFIL UD 0,6 mm (EN 14195 & DIN 18182 T1)

	129618*	UD-628x27x0,6 mm	3.000	288 τεμ. / παλέτα	0,370
---	----------------	------------------	-------	-------------------	-------


Σημειώσεις: Ειδικές διαστάσεις μήκους κατόπιν συμφωνίας και έγκαιρης παραγγελίας. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.



Ειδικά προφίλ

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------


Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA 2 mm

	3345	UA-50x40x2 mm	3.000	6 τεμ.	1,775
	3349		4.000		
	3355	UA-75x40x2 mm	3.000	4 τεμ.	1,967
	3359		4.000		
	3364	UA-100x40x2 mm	3.000	4 τεμ.	2,360

Ηχομονωτικοί ορθοστάτες Knauf RW-MW 0,6 mm

	59368*	RW-50x50x0,6 mm	3.000	192 τεμ.	0,750
	59381*	RW-75x50x0,6 mm		144 τεμ	0,870
	97976*	RW-100x50x0,6 mm		128 τεμ	1,000
	38691*	MW-75x50x0,6 mm	3.000	192 τεμ.	1,080
	38697*	MW-100x50x0,6 mm		144 τεμ	1,190

Καμπυλωμένοι οδηγοί οροφής Knauf CD 0,6 / 3.000 mm

	97510**	Ακτίνα καμπύλωσης σε m	9,00		0,566
	97508**		7,00		
	97502**		5,00		
	97498**		3,00		
	97417**		1,00		

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

** Χρόνος παράδοσης σε 3 ημέρες. Παραγγελίες βάση ειδικού εντύπου.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------

Εύκαμπτα προφίλ Knaufixy 0,5 - 0,7 mm

		Εύκαμπτος στρωτήρας Knaufixy			
	474323	GK30-30x0,6 mm	40.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,30
	474324	GK50-50x0,6 mm	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,45
	474325	GK75-75x38x0,6 mm	20.000	1 τεμ. 10 τεμ. / παλέτα	0,50
		Εύκαμπτος ανισοσκελής περιμετρικός οδηγός Knaufixy			
	474320	GA30-30x0,6 mm	40.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,42
	474322*	GA50-50x0,6 mm	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,55
	474326*	Εύκαμπτος οδηγός Knaufixy T-Plan 50x0,7 mm	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,75
	60881*	Εύκαμπτος περιμετρικός οδηγός για οδηγό T, Knaufixy L2D 75x0,6 mm	3.000	4 τεμ. / δέμα 48 τεμ. / παλέτα	0,770
	474328*	Εύκαμπτος περιμετρικός οδηγός L	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,40
		Εύκαμπτο γωνιακό προφίλ λοξής σύνδεσης γυψοσανίδων			
	7399	I 100 100x0,5 mm	50.000	50 m / ρολό	0,440
	7400*	I 200 200x0,5 mm	25.000	25 m / ρολό	0,880

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Γωνιόκρανα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------





Γωνιόκρανα γυψοσανίδας 0,45-0,5 mm

	60526	Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνίων τοίχων 31/31/0,5	2.500	25 τεμ. / δέμα	0,190
	60527		2.800		
	97998		3.000		
	66100	Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνίων τοίχων 25/25/0,45	2.500	25 τεμ. / δέμα	0,100
	66102		3.000		
	97999*	Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνίων τοίχων 25/25/0,5	2.500	25 τεμ. / δέμα	0,150
	98000*		2.800		
	10570	Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5	2.750	25 τεμ. / δέμα	0,145
	88985	Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5	2.750	25 τεμ. / δέμα	0,037
	3690	Εύκαμπτο γωνιόκρανο αλουμινίου	30.400	10 ρολά / κιβώτιο	3,200

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--------------

Γωνιόκρανα, ειδικά τεμάχια έτοιμων γυψοσοβάδων

	88989	Γωνιόκρανο σοβά εσωτερικών χώρων γαλθανισμένο Z275 (EN 13658-1:2005) 38/38/0,5	2.800	25 τεμ. / δέμα	0,13
	97179		3.000		
	97876	Εύκαμπτο γωνιόκρανο σοβά εσωτερικών χώρων γαλθανισμένο με PVC - ακμή (EN 13658-1:2005) Τύπος: APBK/15	2.950	25 τεμ. / δέμα	1,15
	97180	Οδηγός σοβατίσματος εσωτερικών χώρων γαλθανισμένο Z275 (EN 13658-1:2005) 10/23/0,5	2.800	25 τεμ. / δέμα	0,16
	97181		3.000		
	88986	Απόληξη σοβά εσωτερικών χώρων γαλθανισμένο Z275 (EN 13658-1:2005) 32/10/0,5	3.000	25 τεμ. / δέμα 625 τεμ. / παλ.	0,155

Προφίλ T





Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------

Μεταλλικός σκελετός και αναρτήσεις οροφής




	89474	Knauf light T - System δευτερεύων οδηγός 24/28,6/0,26	600	75 τεμ. / κουτί	0,31
	89475	Knauf light T - System δευτερεύων οδηγός 24/28,6/0,26	1.200	50 τεμ. / κουτί	0,31
	74492	Knauf light T - System κύριος οδηγός 24/38/0,26	3.600	25 τεμ. / κουτί	0,37
	89477	Knauf light T - System περιμετρική γωνία 24/24	3.000	20 τεμ. / κουτί	0,21
	89478	Knauf light T - System περιμετρική γωνία 15/15/15/22	3.000	30 τεμ. / κουτί	0,21
	97721	Knauf αποστάτης, 600mm		50 τεμ. / κουτί	6,00

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
-------	----------------	------------------	----	--------------------	--------------

Οδηγός εκκίνησης THERMOPROSOPSIS

	112462	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου THERMOPROSOPSIS	30	Τεμάχιο	0,150
	16189	για τοποθέτηση μονωτικών πλακών	40		0,200
	23914	Μήκος: 2.500 mm	50		0,250
	47716		60		0,300
	123591		70		0,350
	96929		80		0,400
	110641		90		0,450
	96930		100		0,500
	103229*	Σετ παρελκομένων THERMOPROSOPSIS "T" τοποθέτησης του οδηγού εκκίνησης, αποτελούμενο από: 20 τεμάχια αποστατών 3mm, 20 τεμάχια απ οστατών 5mm, 20 τεμάχια απ οστατών 8mm, 20 τεμάχια απ οστατών 15mm, 20 τεμάχια συνδετήρων.		100 τεμ. / κουτί	0,200

Προφίλ αλουμινίου για ενσωμάτωση ταινίας LED

	413145**	S4 Περιμετρικό προφίλ αλουμινίου, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα	2.000	5 τεμ. / πακέτο	0,222
	413148**	SD2 Χωνευτό προφίλ αλουμινίου, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα			0,230
	413153**	S6 Προφίλ αλουμινίου, ασύμμετρου φωτισμού για χωνευτή εφαρμογή κάθε είδους, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα			0,595

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 1-3 εβδομάδες.









1. Διατίθεται και σε ανοδιώμενο ή 20 διαφορετικά χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

2. Διατίθεται και με διάφανο πολυκαρβονικό κάλυμα της ταινίας LED κατόπιν παραγγελίας.

3. Διατίθεται και σε μήκος 4000mm κατόπιν παραγγελίας.

Προφίλ PVC



Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
	180891	Γωνιόκρανο THERMOPROSOPSIS με αντιαλκαλικό πλέγμα 100x100mm	2.500	100 τεμ. /κουτί	0,12
	43615	Προφίλ νεροσταλάκτη AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	10 τεμ. /κουτί	0,20
	97063	Προφίλ αρμού διαστολής AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	25 τεμ. /κουτί	0,30
	74205	Προφίλ απόληξης επιχρίσματος με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	25 τεμ. / κουτί	
	234245	Προφίλ απόληξης κουφωμάτων με αντιαλκαλικό πλέγμα 6x4x2 mm	2.400	30 τεμ. /κουτί	
	96925*	Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής THERMOPROSOPSIS 30/20/17/2000 mm	2.000	10 τεμ. /κουτί	0,76
	96926*	Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής THERMOPROSOPSIS 37/20/17/2000 mm	2.000	10 τεμ. /κουτί	0,76
	96927*	Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής THERMOPROSOPSIS 37/0/17/2000 mm	2.000	10 τεμ. /κουτί	0,76

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m)
	96928	Πλέγμα θελοειδές για δομικά ανοίγματα 330/385 mm	385	50 τεμ. /κουτί	1,2
	88987	Εύκαμπτο πλαστικό PVC γωνιόκρανο 32x32x0,5	3.000	25 τεμ. / δέμα	0,100
	234196	Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές 100x100mm	2.500	50 τεμ. / κουτί	
	234201	Προφίλ απόληξης U 12,5x1mm	3.000	40 τεμ. / κουτί	
	234282	Προφίλ απόληξης L 14x23 mm	3.000	50 τεμ. / κουτί	
		Σκοτία Ω			
	234198	32x30x23	2.500	10 τεμ. / κουτί	
	234756	30x20	2.500	20 τεμ. / κουτί	
	234759	20x20	2.500	20 τεμ. / κουτί	
	231370	22x22	3.000	20 τεμ. / κουτί	

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.



Εξαρτήματα στερέωσης Θυρίδες επίσκεψης

5

Δομικές πλάκες

Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας

Επιχρίσματα, αστάρια,
χρώματα

Μεταλλικά προφίλ

**Εξαρτήματα στερέωσης
Θυρίδες επίσκεψης**

Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες

Εργαλεία

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Βίδες, βύσματα

Αναρτήσεις φορτίων, ειδών υγιεινής

Θυρίδες επίσκεψης

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Αναρτήσεις







	73339	Ταχεία ανάρτηση χωρίς ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	80	100 τεμ. / κουτί	3,80
	3413	Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	80	100 τεμ. / κουτί	3,90
	66125*	Αντικραδασμική ανάρτηση για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	110	100 τεμ. / κουτί	9,50
	98054*	Αναρτήσεις για καμπύλες κατασκευές Πλάτος: 58 mm	80	100 τεμ. / κουτί	3,00
	98055*	Αναρτήσεις για καμπύλες κατασκευές 170 mm Πλάτος: 58 mm	170	100 τεμ. / κουτί	5,00
	98049*	Ταχεία ανάρτηση για ξυλοδοκό Πλάτος: 15 mm	110	100 τεμ. / κουτί	1,40
	98062	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Πλάτος: 4 mm	125	100 τεμ. / κουτί	1,60
	980654		250		2,80
	98065		375		4,10
	98066		500		5,30
	3420		750		7,80
	98067		1.000		10,40
	3422		1.250		13,40
	3424		1.500		15,70

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Αναρτήσεις

	3393	Άκαμπτη ανάρτηση Nonius κάτω μέρος για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 60 mm	128	100 τεμ. / κουτί	4,90
	3391*	Άκαμπτη ανάρτηση Nonius κλειστού τύπου για CD-Προφίλ 60/27 διατίθεται μαζί με τον πύρο Πλάτος: 60 mm	130	100 τεμ. / κουτί	5,30
	3412	Ανάρτηση Combi για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 60 mm	100	100 τεμ. / κουτί	4,50
	3394	Άκαμπτη ανάρτηση Nonius πάνω μέρος	200	100 τεμ. / κουτί	2,50
	3395		300		4,50
	3396*		400		7,10
	3397		500		9,20
	3398*		600		11,70
	3399*		700		14,70
	3400*		800		17,00
	3401*		900		19,70
	3402*		1.000		24,00
	21368*	Συνδετήρας προέκτασης αντιανεμικής ανάρτησης	100	100 τεμ. / κουτί	1,25
	3437	Πύρος άκαμπτης ανάρτησης Nonius για σύνδεση άνω και κάτω μέρους Πλάτος: 26 mm	65	100 τεμ. / κουτί	0,70

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Αναρτήσεις

	88882	Άμεση ανάρτηση Π για CD- Προφίλ 60/27/1200	50	100 τεμ. / κουτί	3,00
	98050	Πλάτος: 30 mm	120		5,40
	88884		200		8,00
	98051	Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση Π με λάστιχο για CD- Προφίλ 60/27/1200 Πλάτος: 30 mm	120	100 τεμ. / κουτί	6,50
	61021	Ρυθμιζόμενη άμεση αντικραδασμική ανάρτηση Ω για CD- Προφίλ 60/27	35-50	100 τεμ. / κουτί	3,50
	61022	Πλάτος: 30 mm	65-80		5,80
	61023*		9-12		6,90
	3542	Σπαστή ανάρτηση κλειστού τύπου Ω για CD- Προφίλ 60/27 Πλάτος: 32 mm	135	100 τεμ. / κουτί	4,10
	46166*	Άμεση ανάρτηση κλιπ για CD- Προφίλ 60/27 Πλάτος: 35 mm	95	100 τεμ. / κουτί	2,10
	98052	Ανάρτηση TWIST σκελετού επισκέψιμων οροφών	125	100 τεμ. / κουτί	1,40
	3410	Ανάρτηση Light σκελετού επισκέψιμων οροφών			3,30

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα





Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Συνδετήρες

	98056	Συνδετήρας T για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	79	100 τεμ. / κουτί	2,00
	3407	Συνδετήρας T με δυνατότητα στρέψης για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	79	100 τεμ. / κουτί	2,00
	153878	Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	62	100 τεμ. / κουτί	3,9
	3443	Συνδετήρας Π για UA 50/40 & CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	48	100 τεμ. / κουτί	4,00
	3447	Συνδετήρας X για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 54 mm	148	50 τεμ. / κουτί	6,50
	3442*	Συνδετήρας Universal για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 56 mm	80	100 τεμ. / κουτί	3,90
	8048*	Συνδετήρας γωνιακός για CD-Προφίλ 60/27 180°		100 τεμ. / κουτί	7,00




Συνδετήρας Knauf Multi

	153879	Knauf Multi Συνδετήρας M & πολυσυνδετήρας για οδηγό CD-Προφίλ 60/27		100 τεμ. / κουτί	3,9
	65300*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα Z-12,5		50 τεμ. / κουτί	2,7

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Συνδετήρες Knauf Multi

	65301*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα 30-280 μίρες			
	65302*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα 90 μίρες			
	65303*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα 135 μίρες			

Εξαρτήματα

	3448*	Γωνιακό έλασμα Γ60/35 για στερέωση μεταλλικών προφίλ σε τοίχους ή οροφές Πλάτος: 35 mm	60	100 τεμ. / κουτί	2,80
	66138	Αυτοκόλλητη ανάρτηση για στερέωση ορυκτοβάμβακα σε γυψοσανίδα	80		1,70
	98053	Πεταλούδα προέκτασης για ντίζα ανάρτησης	25		2,00
	3543	Συνδετήρας - κλιπ για επένδυση μεταλλικών υποστηλωμάτων και δοκών	72	50 τεμ. / κουτί	4,00
		Σετ στερέωσης ορθοστάτη UA για τη σταθεροποίηση ανοίγματος πόρτας σε οροφή και δάπεδο	100	σετ 4 τεμ.	0,80
	3454	Πλάτος: 50 mm			
	3455	Πλάτος: 70 mm			1,00
	3456	Πλάτος: 100 mm			1,40
		Καλύμματα μολύβδου για ηλεκτρικά κουτιά πλάτους 50 mm Πάχος μολύβδου: 3,0 mm			
	3576*	Μονό κουτί	234		1,0
	3577*	Διπλό κουτί	308		3,0
	3578*	Τριπλό κουτί	308		4,5

Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Αναρτήσεις, συνδετήρες σε μικρές συσκευασίες

	98059	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο	125	35 τεμ. / κουτί	0,50
	98063	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο	250	35 τεμ. / κουτί	1,10
	79879	Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ 60/27	62	32 τεμ. / κουτί	1,32
	86352	Συνδετήρας Μ για CD-Προφίλ 60/27	110	15 τεμ. / κουτί	0,69
	19461	Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27	80	35 τεμ. / κουτί	1,08
	98057	Άμεση ανάρτηση Π για CD-Προφίλ 60/27	120	30 τεμ. / κουτί	1,65

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------






Βίδες Ξηράς δόμησης

	97986	Αιχμηρή βίδα Knauf TN Για πάχος λαμαρίνας: έως 0,7 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί	1,60
	97987		35		2,00
	97988		45		2,60
	97989		55		3,10
	97991	Τρυπανόβίδα Knauf TB Για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 2,25 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί	1,50
	97992		35		2,00
	97993		45		2,50
	3503	Αιχμηρή βίδα Knauf SN για στερέωση διάτρητης γυψοσανίδας SN 3,5 x 30 mm	30	1.000 τεμ. / κουτί	2,00
	170747	Αιχμηρή βίδα Knauf LN για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα έως πάχος 0,7 mm LN 4,2 x 13 mm (Flat head)	13	1.000 τεμ. / κουτί	1,00
	61029	Τρυπανόβίδα Knauf LB για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα πάχους 0,7 mm έως 2,25 mm LB 4,2 x 13 mm (Flat head) Πλάτος: 4,2 mm	13	1.000 τεμ. / κουτί	1,00
	88957	Αιχμηρή βίδα Amfil TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7 mm	25		1,60
	88958		35		2,00
	88959		45		2,60
	88960		55	1.000 τεμ. / κουτί	3,00
	88961		65		4,50
	88964		70	500 τεμ. / κουτί	5,50

Βίδες, βύσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------






Βίδες ξηράς δόμησης

	88965	Τρυπανόβιδα Amfil TB Για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 2,25 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί	1,50
	88966		35		2,00
	88967		45		2,50
	60482	Αιχμηρή βίδα Vidin για ινογυψοσανίδες	30	1.000 τεμ. / κουτί	1,00
	88805		45		2,60
	87319	AQUAPANEL maxi screw TN Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλική επίστρωση	25	1.000 τεμ. / κουτί	2,2
	53500		39	500 τεμ. / κουτί	1,4
	55644		55	250 τεμ. / κουτί	0,8
	94730	AQUAPANEL maxi screw TB Τρυπανόβιδα τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλική επίστρωση	25	250 τεμ. / κουτί	3,0
	58549		39		0,77
	67067*	Βίδες δαπέδου Vidifloor Solo 4,2 x 17 mm	17	500 τεμ. / κουτί	0,65

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Βίδες ξηράς δόμησης σε μικρές συσκευασίες

	158756	Αιχμηρή βίδα Amfil TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7 mm	25	200 τεμ. / κουτί	0,32
	159514	Τρυπανόβίδα Amfil TB Για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 2,25 mm	25		0,30
	158757	Αιχμηρή βίδα Knauf LN για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα έως πάχος 0,7 mm LN 4,2 x 13 mm (Flat head)	13		0,20
	166376	Τρυπανόβίδα Knauf LB για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα πάχους 0,7 mm έως 2,25 mm LB 4,2 x 13 mm (Flat head)	13		0,20
	87283	AQUAPANEL maxi screw TN Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλική επίστρωση	39	100 τεμ. / κουτί	


Βίδες, βύσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Εκτονούμενα βύσματα






	97996	Νάυλον εκτονούμενο βύσμα με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστατών	6/35	100 τεμ. / κουτί 18 κουτιά / πακέτο	0,452
	69529		6/40	24 τεμ. / κουτί	0,462
	97995		6/50	100 τεμ. / κουτί	0,566
	3539		8/80	50 τεμ. / κουτί 9 κουτιά / πακέτο	0,700
	97997		8/100	50 τεμ. / κουτί 9 κουτιά / πακέτο	0,830
	97842	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση οροφής DN-6X35	35	100 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / πακέτο	1,10
	97171	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση οροφής DN-6X70	70	100 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / πακέτο	1,50
	97867	Γάτζος ανάρτησης φορτίων σε οροφή ξηράς δόμησης DN-6X70		10 κουτιά / πακέτο	1,70
	88973	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα με υποδοχή		20 κουτιά / πακέτο	1,30

Εκτονούμενα βύσματα σε μικρή συσκευασία

	86350	Βίδα με πλαστικό βύσμα K-6/35	35	50 τεμ. / κουτί	0,70
---	-------	-------------------------------	----	-----------------	------

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εκτονούμενα βύσματα THERMOPROSOPSIS






	103222	Βύσμα στερέωσης NTK U THERMOPROSOPSIS Πλαστικό, καρφωτό	90	200 τεμ. / κουτί	3,00
	103223		110		3,35
	103224		130		3,65
	103225		150		4,10
	103226		170	100 τεμ. / κουτί	2,30
	126135	Βύσμα στερέωσης STR U THERMOPROSOPSIS Μεταλλικό βιδωτό κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα πορώδους σκυροδέματος	115	100 τεμ. / κουτί	3,40
	126136		135		3,70
	126137		155		4,30
	103220	Βύσμα στερέωσης STR H THERMOPROSOPSIS Βιδωτό με γαλβανιζέ βίδα κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα τσιμεντοσανίδας	80	100 τεμ. / κουτί	1,75
	103221		100		2,00
	103231	Πλαστική φρέζα κάλυψης θισμάτων Ø70		1 τεμ. / κουτί	0,12
	103227*	Βύσμα στερέωσης NK U THERMOPROSOPSIS Καρφωτό κατάλληλο για τη στήριξη του οδηγού εκκίνησης τοποθέτησης μονωτικών πλακών	65	100 τεμ. / κουτί	1,60
	103228*		85		1,72

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Βίδες, βύσματα




Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εκτονούμενα βύσματα THERMOPROSOPSIS





	83984	Βύσμα στερέωσης Knauf καρφωτό nail-in	90	250 τεμ. / κουτί	2,50
	83986		120		3,20
	83988		140		4,00
	83989		160		4,20
	83991		180		4,50
	497766	Βύσμα στερέωσης Knauf βιδωτό screw-in	115	200 τεμ. / κουτί	5,70
	497768		135		6,50
	497769		155		7,20
	497472	Βύσμα στερέωσης βιδωτό smart screw-in	115	100 τεμ. / κουτί	4,00
	497473		135		4,70
	497474		155		5,00
	497770	Ροδέλα θύσματος board & καπάκι		200 τεμ. / κουτί	1,25
	497780	Βίδα ροδέλας θύσματος board 6/80 mm	80	100 τεμ. / κουτί	0,98
	497781	Βίδα ροδέλας θύσματος board 6/100 mm	100		1,21

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Εκτονούμενα βύσματα ανάρτησης φορτίων

		Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης φορτίων			
	60487	για μονή γυψοσανίδα (M6/58)	52	50 τεμ. / κουτί	1,10
	60489	για διπλή γυψοσανίδα (M6/71)	65		1,40
	88972	για τριπλή γυψοσανίδα (M5/88)	88		2,46
	60497	Πλαστικό βύσμα συρρικνούμενο ανάρτησης φορτίων για μονή γυψοσανίδα (6/28)	28	230 τεμ. / κουτί	0,17
	97172	Πλαστικό βύσμα διδωτό ανάρτησης φορτίων (6/29)	29	100 τεμ. / κουτί	2,00










Εκτονούμενα βύσματα ανάρτησης φορτίων σε μικρές συσκευασίες

	60488	Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης φορτίων για μονή γυψοσανίδα 6/16	52	6 τεμ. / κουτί	0,15
	148337	Βίδα ανάρτησης φορτίων για γυψοσανίδα Μέγιστο αναρτώμενο βάρος 10 kg		20 τεμ. / blister 15 blister / κουτί	
	148351	Βίδα ανάρτησης φορτίων για γυψοσανίδα Μέγιστο αναρτώμενο βάρος 20 kg		10 τεμ. / blister 15 blister / κουτί	
	148352	Ειδικό βύσμα ανάρτησης φορτίων "HART-MUT" Μέγιστο αναρτώμενο βάρος 55 kg		2 τεμ. / blister 8 blister / κουτί	







Αναρτήσεις φορτίων

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Ειδικά τεμάχια ανάρτησης φορτίων THERMOPROSOPSIS

	54476	Δίσκος ανάρτησης μικρών φορτίων Ø 90/10 mm		20 τεμ. / κουτί	0,94
	103230	Βύσμα ανάρτησης μικρών φορτίων σε σοβατισμένες προσόψεις	50	10 τεμ. / πακέτο	0,050
			50	50 τεμ. / πακέτο	0,31
			80	40 τεμ. / πακέτο	0,25
	15456*	Κύλινδρος ανάρτησης μεσαίων φορτίων Ø 125/80 mm	80	1 τεμ. / πακέτο	0,31
	234796*	Στήριγμα ηλεκτρολογικών κουτιών		10 τεμ. / κουτί	0,97
	15432*	Εργαλείο φρεζαρίσματος για το στήριγμα ηλεκτρολογικών κουτιών		1 τεμ. / πακέτο	0,15
	71158*	Εργαλείο φρεζαρίσματος της EPS για Ø 125 mm		1 τεμ. / πακέτο	1,10
	71131*	Ανταλλακτικός δίσκος εργαλείου φρέζας Ø 125 mm		1 τεμ. / πακέτο	0,05
	88980	Καπάκι ηλεκτρολογικού κουτιού τύπου Signal	Ø 62	50 τεμ. / κουτί	0,40
	88981		Ø 70	25 τεμ. / κουτί	0,23
	97722	Ηλεκτρολογικό κουτί με καπάκι 65x45		35 τεμ. / κουτί	0,03

Αναρτήσεις ειδών υγιεινής


Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
	97199*	Universal Τραβέρσα ανάρτησης γενικής χρήσης από κόντρα πλακέ θαλάσσης και πλευρικά μεταλλικά ελάσματα		2,90
	97205*	2 στριφώνια στερέωσης με πλαστικά παξιμάδια	2 τεμ. / σετ	0,10
	497391	Πλαίσιο και ανάρτηση WC πλήρες κιτ Ελάχιστο πλάτος τοίχου: 100 mm Απόδοση νερού: 3 λίτρα και 6 λίτρα		14,5
	497395	Βαλβίδα πλύσης διπλή Inox mat		0,7
	497399	Βαλβίδα πλύσης διπλή PVC satin		0,5
	497397	Βαλβίδα πλύσης διπλή PVC satin		0,5

Σημειώσεις: * Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.




Θυρίδες επίσκεψης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------

Μεταλλικές θυρίδες



	47500	Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL 9016 με μηχανισμό ανοίγματος άλεν	200	200		0,70
	96934		300	300		1,30
	40259		400	400		2,00
	40628		500	500		3,00
	47501		600	600		4,10

Θυρίδες γυψοσανίδας

	491493	Θυρίδα Knauf light για οροφές με σκελετό αλουμινίου και καπάκι PVC	200	200		
	491494		300	300		
	491495		400	400		
	491496		500	500		
	491497		600	600		
	179029	Θυρίδα γυψοσανίδας Eco με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος	200	200		0,85
	179030		300	300		1,55
	179031		400	400		2,60
	179032		500	500		3,50
	179033		600	600		4,75
	81522	Θυρίδα γυψοσανίδας Reno 12,5 με πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος	200	200		1,20
	81524		300	300		2,05
	81525		400	400		3,35
	81526		500	500		4,95
	81527		600	600		6,50
	111865*		700	700		7,20
	50392*		800	800		9,00
	3612*		900	900		11,00
	3613*		1000	1000		13,20

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------

Θυρίδες γυψοσανίδας




	130299*	Θυρίδα γυψοσανίδας Reno 12,5 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Ειδικές διαστάσεις	300	600		3,20
	146852*		400	600		4,10
	97209*		500	800		5,70
	97210*		500	900		6,60
	162538*		400	1200		8,80
	97173*		600	1000		8,80
	70995*		600	1200		10,00
	97175*		900	1200		14,50
	52603*		700	900		8,80
	24959*		400	1000		6,60
	78779*		300	700		3,60
	96640*		500	600		4,75
	97176*		200	400		2,30
	97177*		300	900		4,40
	96638*		300	400		2,50
	24967*		600	800		6,60
	111895*	Θυρίδα γυψοσανίδας τοιχοποιίας πρεσσαριστή Reno 25 υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα	200	200		1,50
	111896*		300	300		2,35
	111898*		400	400		3,40
	111899*		500	500		4,70
	111900*		600	600		6,80

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Θυρίδες επίσκεψης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	-----------	--------------------	------------

Θυρίδες γυψοσανίδας

	97872*	Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207)Revo 12,5 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	300	300		5,0
	97873*		400	400		7,30
	97874*		500	500		9,60
	97875*		600	600		11,90
	146391*	Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 4 (DIN EN 1026+12207)Revo Variant 30 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμόζεται σε πάχη 12,5, 18, 25 και 30 mm γυψοσανίδας	300	300		3,50
	146392*		400	400		5,10
	146393*		500	500		6,50
	146394*		600	600		9,00
	111916*	Θυρίδα γυψοσανίδας τύπου F-TEC F90 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμόζεται σε πάχη 2x12,5, 25, 2x20, 25+18 και 2x25 mm γυψοσανίδας	300	300		11,00
	111917*		400	400		15,70
	111918*		500	500		22,40
	111919*		600	600		30,50

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.



Μονωτικά υλικά Μεμβράνες

6

Δομικές πλάκες

Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας

Επιχρίσματα, αστάρια,
χρώματα

Μεταλλικά προφίλ

Εξαρτήματα στερέωσης
Θυρίδες επίσκεψης

**Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες**

Εργαλεία

Ινώδη μονωτικά

Ορυκτοβάμβακες Ecosé Knauf Insulation
Πετροβάμβακες Knauf Insulation
Ξυλόμαλλο Heraklith, Heratekta, Tektalan

Αφρώδη μονωτικά EPS, ETICS







Γραφιτούχες πολυστερίνες Neopor
Διογκωμένες πολυστερίνες EPS

Μεμβράνες

DuPont™, Tyvek®

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Φυσικός ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation, Ecosse Technology









 		Ρολά KI-FIT $\lambda=0,040$ W/mK, γενικών χρήσεων και για στέγες, άκαυστο A1 Ρολά πλάτους 1.200		
	2358574	Μήκος ρολού: 10.000 mm	50	2 τεμ. / ρολό 24 ρολά / παλέτα
		75.000 mm	60*	
		12.500 mm	80*	
		11.000 mm	100*	
		9.000 mm	120*	
		7.000 mm	140*	
 		Ρολά TI 312 RA $\lambda=0,040$ W/mK, με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου γενικών χρήσεων, άκαυστο A1 Ρολά πλάτους 1.200		
		Μήκος ρολού: 18.000 mm	30*	24 ρολά / παλέτα
	2410693	15.000 mm	50	
		14.000 mm	60*	
		11.000 mm	80*	
		8.500 mm	100*	
		7.000 mm	120*	
 	2401448	TP 116, $\lambda=0,037$ W/mK, A1 Πλάτος: 600 mm	45*	
	2206108		50	16 πλάκες / δέμα 24 δέματα / παλέτα
			60*	
	2206110		75	10 πλάκες / δέμα 24 δέματα / παλέτα
			80*	
	2400913		100*	
			120*	
			150*	

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Χρόνος παράδοσης 4-6 εβδομάδες.

Ινώδη μονωτικά



Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Φυσικός ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation, Ecosse Technology


 		Ρολό Ultracoustic, $\lambda=0,037$ W/mK, A1 Πλάτος: 600 mm		
		Μήκος ρολού: 9.500 mm	30*	
	2400739	16.000 mm	45	2 τεμ. / ρολό 24 ρολά / παλέτα
		12.000 mm	60*	
		10.500 mm	70*	
		7.500 mm	100*	
 		Πλάκες Ultracoustic P, $\lambda=0,037$ W/mK, A1 Πλάτος: 600 mm		
		Μήκος: 1.350 mm	30*	
	2358856	1.200 mm	45	16 πλάκες / δέμα 20 δέματα / παλέτα
		1.350 mm	60*	
		1.200 mm	70*	
		1.200 mm	80*	
 	2434420	Πλάκες TPM 135, $\lambda=0,035$ W/mK, A1 1.250 x 600 mm	50	12 πλάκες / δέμα 24 δέματα / παλέτα
			100*	
			120*	
 		Ρολό Classic, $\lambda=0,035$ W/mK, A1 Πλάτος: 1.200 mm		
		Μήκος ρολού: 11.000 mm	50*	
		9.000 mm	60*	
		7.000 mm	80*	
		6.300 mm	100*	
		5.300 mm	120*	
		4.500 mm	140*	
		4.000 mm	150*	
		3.200 mm	200*	

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Φυσικός ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation, Ecosse Technology

		Πλάκες τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης TP 138, $\lambda=0,032$ W/mK, A1	40*	
	2404304	1.350 x 600 mm	50	10 πλάκες / δέμα 20 δέματα / παλέτα
			60*	
			85*	
			100*	
			120*	
			140*	
			160*	
		Πλάκες δαπέδων υψηλής απόδοσης TPT 01, $\lambda=0,032$ W/mK, A1	20*	
		1.250 x 600 mm	25*	
			30*	
		Παρθένος ορυκτοβάμβακας* πλήρωσης κενών διπλής τοιχοποιίας σε σοφίτες Supafil $\lambda=0,034$ W/mK, A1		16,6 kg / σακί 26 σακιά / παλέτα

Πετροβάμβακας Knauf Insulation




		Μονωτικές πλάκες KR S 30, $\lambda=0,038$ W/mK, A1	50*	
		1.000 x 600 mm	60*	
			70*	
			80*	
			90*	
			100*	
			120*	

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Χρόνος παράδοσης για ορυκτοβάμβακα 4-6 εβδομάδες.
Χρόνος παράδοσης για πετροβάμβακα 2-3 εβδομάδες.

Ινώδη μονωτικά




Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Πετροβάμβακας Knauf Insulation

	2428957	Μονωτικές πλάκες KR SK 40, $\lambda=0,038 \text{ W/mK}$, A1 1.000 x 600 mm	40	15 πλάκες / δέμα 8 δέματα / παλέτα
	2433215		50	12 πλάκες / δέμα 8 δέματα / παλέτα
			60*	
			70*	
	2147913		80*	
			90*	
			100*	
			120*	
	2426520	Μονωτικές πλάκες KR L 50, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$, A1 1.000 x 600 mm	30	18 πλάκες / δέμα 8 δέματα / παλέτα
	2428729		40	15 πλάκες / δέμα 8 δέματα / παλέτα
	2426893		50	12 πλάκες / δέμα 8 δέματα / παλέτα
			60*	
	2440132		70	8 πλάκες / δέμα 8 δέματα / παλέτα
			80*	
			90*	
			100*	
			120*	
	2426901	Μονωτικές πλάκες KR P 75, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$, A1 1.000 x 600 mm	30	12 πλάκες / δέμα 14 δέματα / παλέτα
	2440127		40	9 πλάκες / δέμα 14 δέματα / παλέτα
	2426898		50	8 πλάκες / δέμα 12 δέματα / παλέτα
			60*	
			70*	
	2149584		80*	
			90*	
			100*	
			120*	

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Πετροβάμβακας Knauf Insulation




		Μονωτικές πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης KR FKD-S, $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$, A1 1.000 x 500 mm	20*	
			30*	
			40*	
	267285		50*	
			60*	
			70*	
	262056		80*	
			90*	
	2433971		100*	
		Μονωτικές πλάκες αεριζόμενης όψης KR PVF, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$, A1 1.000 x 600 mm	50*	
			60*	
			70*	
			80*	
			90*	
			100*	
			120*	
		Μονωτικές πλάκες δαπέδων / τοιχοποιίας KR POD CLASSIC 100 $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$, A1 1.000 x 600 mm	20*	
			25*	
	2432997		30	10 πλάκες / δέμα 16 δέματα / παλέτα
			35*	
			40*	
			45*	
	2438458		50	6 πλάκες / δέμα 16 δέματα / παλέτα
			55*	
			60*	

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Ινώδη μονωτικά

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Πετροβάμβακας Knauf Insulation

		Μονωτικές πλάκες δαπέδων KR POD EXTRA 150, $\lambda=0,039 \text{ W/mK, A1}$ 1.000 x 600 mm	20*	
			25*	
			30*	
			35*	
			40*	
			50*	
			60*	
			80*	
		Μονωτικές πλάκες για δώματα DDP RT, αντοχής συμπίεσης 50KPa, $\lambda=0,038$ W/mK, A1 1.000 x 600 mm	30*	
			40*	
			50*	
			60*	
			70*	
			80*	
			90*	
			100*	
		Μονωτικές πλάκες για δώματα DDP RT, αντοχής συμπίεσης 70KPa, $\lambda=0,040$ W/mK, A1 1.000 x 600 mm	40*	
			50*	
			60*	
			70*	
			80*	
			90*	
			100*	
			120*	
			150*	

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Πετροβάμβακας για μόνωση τζακιών και καμινάδων




	2422052	Μονωτική πλάκα με επικάλυψη αλουμινίου ειδική για υψηλές θερμοκρασίες CHIMENEA DP 10 ALU για τζακία, καμινάδες δεν εκλύει οσμές, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$, άκαυστο A1 1.000 x 600 mm	30	12 πλάκες / δέμα 14 δέματα / παλέτα
		Σε ρολλά με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου FELT MAT FM D60 ALUR για τεχνικές εφαρμογές, χρήση μέχρι 600 °C1 προαιρετικά χωρίς επικάλυψη αλουμινίου άκαυστο A1 1.000 mm		
		Μήκος ρολού: 6.000 mm	40*	
	2418222	5.000 mm	50*	
		4.000 mm	60*	
		3.000 mm	80*	
		3.000 mm	100*	
		Σε ρολλά για τεχνικές εφαρμογές, ελαφρύ μονωτικό υλικό LAMELLA FORTE LMF ALUR 1.000 mm		
		Μήκος ρολού: 8.000 mm	20*	
		8.000 mm	30*	
		6.000 mm	40*	
		5.000 mm	50*	

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Ινώδη μονωτικά




Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης
-------	----------------	------------------	----------	--------------------

Πετροβάμβακας για τεχνικές εφαρμογές

		Σε ρολλά WIRED MAT WM 640 για τεχνικές εφαρμογές, χρήση μέχρι 640 °C ονομαστική πυκνότητα 80 Kg/m ³ με γαλθανισμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα, άκαυστο A1		
	2423253	Μήκος ρολού: 5.000 mm	50	
		4.000 mm	60*	
		4.000 mm	70*	
	2420195	3.000 mm	80*	
		3.000 mm	90*	
		3.000 mm	100*	
		3.000 mm	120*	
		Σε ρολλά WIRED MAT WM 660 για τεχνικές εφαρμογές, χρήση μέχρι 660 °C ονομαστική πυκνότητα 100 Kg/m ³ με γαλθανισμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα, άκαυστο A1		
		Μήκος ρολού: 8.000 mm	30*	
		6.000 mm	40*	
		5.000 mm	50*	
		4.000 mm	60*	
		4.000 mm	70*	
	2420195	3.000 mm	80*	
		3.000 mm	90*	
		3.000 mm	100*	
	2116639	Πετροβάμβακας χύμα σε σάκους Loose Wool LW		15 kg / σακί

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg/m ²)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------

Ξυλόμαλλο HERAKLITH, HERATEKTA, TEKTALAN




	288322	Πλάκες ξυλόμαλλου. Ένα φυσικό προϊόν από ίνες ξύλου με συνδετικό υλικό τσιμέντο HERAKLITH-C 2.000 x 600 mm	25*	48 m ² / παλέτα	12
	291727		35*	34,8 m ² / παλέτα	15
	291731		50*	24 m ² / παλέτα	20
	292141		75*	16,8 m ² / παλέτα	29
	292146		100*	13,2 m ² / παλέτα	34
	406690	Πλάκες ξυλόμαλλου. Ένα φυσικό προϊόν από ίνες ξύλου με συνδετικό υλικό τσιμέντο HERATEKTA-C3 2.000 x 600 mm	25*	50,4 m ² / παλέτα	7
	434780		35*	38,4 m ² / παλέτα	7,5
	426897		50*	26,4 m ² / παλέτα	8
	406694		75*	16,8 m ² / παλέτα	8,5
	406697		100*	13,2 m ² / παλέτα	12
	429270	Πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα TEKTALAN-HS 2.000 x 600 mm	50*	26,4 m ² / παλέτα	11,70
	429356		75*	16,8 m ² / παλέτα	14,50
	2410569		100*	13,2 m ² / παλέτα	17

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Αφρώδη μονωτικά





Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--

Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS

 $\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}$ EN 13163: 2001	497287*	Knauf 032 - NEOPOR 60 Γραφιτούχο, χρώμα γκρι 1.000 x 600 mm	20	20 τεμ. / δέμα	
	497289*		30	14 τεμ. / δέμα	
	497291*		40	10 τεμ. / δέμα	
	467164		50	8 τεμ. / δέμα	
	497292		60	7 τεμ. / δέμα	
	497294		70	6 τεμ. / δέμα	
	497295		80	5 τεμ. / δέμα	
	497296*		90	4 τεμ. / δέμα	
	497300*		100	4 τεμ. / δέμα	
 $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$ EN 13163: 2001	284534*	Knauf 031 - NEOPOR 80 Γραφιτούχο, χρώμα γκρι 1.000 x 600 mm	20	20 τεμ. / δέμα	
	233643*		30	14 τεμ. / δέμα	
	233651*		40	10 τεμ. / δέμα	
	233653		50	8 τεμ. / δέμα	
	233654		60	7 τεμ. / δέμα	
	233656		70	6 τεμ. / δέμα	
	233658		80	5 τεμ. / δέμα	
	497305*		90	4 τεμ. / δέμα	
	233613		100	4 τεμ. / δέμα	
 $\lambda = 0,030 \text{ W/(mK)}$ EN 13163: 2001	497304*	Knauf 030 - NEOPOR 200 Γραφιτούχο, χρώμα γκρι Για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος Knauf THERMOPROSOPSIS 1.000 x 600 mm	20	20 τεμ. / δέμα	
	497311*		30	14 τεμ. / δέμα	
	497313*		40	10 τεμ. / δέμα	
	497314*		50	8 τεμ. / δέμα	
	497315*		60	7 τεμ. / δέμα	
	497316*		70	6 τεμ. / δέμα	
	497347*		80	5 τεμ. / δέμα	
	497321*		90	4 τεμ. / δέμα	
	497323*		100	4 τεμ. / δέμα	

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία πώλησης	
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	--

Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS

 $\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$ EN 13163: 2001	291838*	Knauf 037 - EPS 60	20	30 τεμ. / δέμα	
	126131	Χρώμα λευκό	30	20 τεμ. / δέμα	
	133447*	1.000 x 600 mm	40	15 τεμ. / δέμα	
	126132		50	12 τεμ. / δέμα	
	162525*		60	10 τεμ. / δέμα	
	291840		70	8 τεμ. / δέμα	
	126133*		80	7 τεμ. / δέμα	
	497276*		90	6 τεμ. / δέμα	
	126130*		100	6 τεμ. / δέμα	
 $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ EN 13163: 2001	132449*	Knauf 036 - EPS 80	20	30 τεμ. / δέμα	
	97068*	Χρώμα λευκό	30	20 τεμ. / δέμα	
	497279*	1.000 x 600 mm	40	15 τεμ. / δέμα	
	97069*		50	12 τεμ. / δέμα	
	249840*		60	10 τεμ. / δέμα	
	237333*		70	8 τεμ. / δέμα	
	97070*		80	7 τεμ. / δέμα	
	497281*		90	6 τεμ. / δέμα	
	97071*		100	6 τεμ. / δέμα	
 $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$ EN 13163: 2001	263362*	Knauf 033 - EPS 200	20	30 τεμ. / δέμα	
	161749*	Χρώμα λευκό	30	20 τεμ. / δέμα	
	162524*	Για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος	40	15 τεμ. / δέμα	
	161750	Knauf THERMOPROSOPSIS	50	12 τεμ. / δέμα	
	201940*	1.000 x 600 mm	60	10 τεμ. / δέμα	
	256690*		70	8 τεμ. / δέμα	
	161752*		80	7 τεμ. / δέμα	
	497274*		90	6 τεμ. / δέμα	
	161754*		100	6 τεμ. / δέμα	
	126185	Τάπες THERMOPROSOPSIS λευκές Ø 70 για κάλυψη των θυσμάτων στερέωσης	200 τεμ. / πακ.		
	413628	Τάπες THERMOPROSOPSIS γραφιτούχες Ø 70 για κάλυψη των θυσμάτων στερέωσης			

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες.

Μονωτικά υλικά - Μεμβράνες


Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Μεμβράνες DuPont™ Tyvek®




	422813	DuPont™ Tyvek® Solid Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για επικλινείς στέγες 82gr/m ² λευκό / γκρί Πλάτος: 1.500 mm	50.000	20 ρολά / παλέτα	7,0
	413787*	DuPont™ Tyvek® Pro Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για επικλινείς στέγες 124gr/m ² , γκρί Πλάτος: 1.500 mm	50.000	24 ρολά / παλέτα	9,3
	413789	DuPont™ Tyvek® Housewrap Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για τοιχοποιίες 63gr/m ² , λευκό Πλάτος: 1.500 mm	50.000	63 ρολά / παλέτα	4,8
	422822*	DuPont™ Tyvek® Housewrap Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για τοιχοποιίες 63gr/m ² , γκρί Πλάτος: 1.400 mm	100.000	35 ρολά / παλέτα	9,0
	422752*	DuPont™ Tyvek® FireCurb Housewrap Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη (δε συντελεί στη διάδοση της φωτιάς) για τοιχοποιίες 68gr/m ² , λευκό Πλάτος: 1.500 mm	50.000	24 ρολά / παλέτα	5,1
	414683*	DuPont™ Tyvek® Thermafort Διαπνέουσα - ανακλαστική υδατοστεγής μεμβράνη για τοιχοποιίες 83gr/m ² , λευκό. Πλάτος: 1.500 mm	50.000	12 ρολά / παλέτα	14,8
	413790*	DuPont™ Tyvek® UV Facade Διαπνέουσα μεμβράνη για αεριζόμενες προσόψεις με εξαιρετική αντίσταση στη UV ακτινοβολία 195gr/m ² , μαύρο Πλάτος: 1.500 mm	50.000	24 ρολά / παλέτα	14,8
	2316705*	DuPont™ AirGuard® Sd5. Μεμβράνη ελέγχου υδρατμών για εσωτερική χρήση 75m ² ρολό σε οροφές, τοιχοποιίες, μπλέ. Πλάτος: 1.500 mm	50.000	24 ρολά / παλέτα	8,5

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------



Μεμβράνες DuPont™ Tyvek®

	97925*	AQUAPANEL Stucco Wrap Μεμβράνη στεγάνωσης όψεων τσιμεντοσανίδας Πλάτος: 1.500 mm	75.000	16 ρολά / κουτί	6,30
---	--------	---	--------	-----------------	------

Ταινίες DuPont™

	414689	DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape Λευκή ταινία μονής όψης για επικόλληση μεμβρανών Tyvek®. Πλάτος: 75 mm	25.000	6 ρολά / κουτί 288 ρολά / παλ.	1,5
	414691*	DuPont™ Tyvek® Butyl Tape Μαύρη ταινία διπλής όψης βουτυλικής βάσης κατάλληλη για επικόλληση μεμβρανών Tyvek και συνήθη οικοδομικά υλικά. 0,02m x 30m	30.000	8 ρολά / κουτί 384 ρολά / παλ.	1,2
	414692*	0,05m x 30m	30.000	4 ρολά / κουτί 192 ρολά / παλ.	2,9
	414695*	DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape. Μαύρη ταινία μονής όψης με υψηλή αντοχή στη UV ακτινοβολία Πλάτος: 75 mm	25.000	8 ρολά / κουτί 384 ρολά / παλ.	2,0

Προϊόντα εδαφοτεχνικών εφαρμογών DuPont™

	414684*	DuPont™ Plantex® Geoproma® Γεωύφασμα γενικής χρήσης, ιδανικό για σταθεροποίηση, διαχωρισμό και διήθηση 90gr/m ² Πλάτος: 2.000 mm	25.000	75 ρολά / παλ.	5,0
	422978*	DuPont™ Plantex® GroundGrid® Γεωκυψέλη ιδανική για σταθεροποίηση, με εγκιβωτισμό σκύρων και διήθηση, γκρί 190gr/m ² 55X50 Πλάτος: 1.250 mm	8.000	100 τεμ. / παλ.	1,5
	414686*	290gr/m ² 110X50 Πλάτος: 1.250 mm	8.000		3,0

DuPont™, Tyvek®, Plantex®, Geoproma® και GroundGrid® είναι καταχωρημένα σήματα ή σήματα της E.I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της εταιρειών.

Σημειώσεις: * Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.



Εργαλεία

7

Δομικές πλάκες

Υλικά αρμολόγησης,
φινιρίσματος & επεξεργασίας
επιφάνειας

Επιχρίσματα, αστάρια,
χρώματα

Μεταλλικά προφίλ

Εξαρτήματα στερέωσης
Θυρίδες επίσκεψης

Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες

Εργαλεία

Εργαλεία ξηράς δόμησης

Εργαλεία σοβά

Εργαλεία THERMOPROSOPSIS

Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	4622	Λαβές μεταφοράς γυψοσανίδας		1 ζεύγος / πακέτο	0,51
	4623*	Μοχλός συγκράτησης γυψοσανίδας για τοιχοποιία Ύψος: 80 cm			2,59
	59184	Ποδοκίνητος ανυψωτικός μοχλός γυψοσανίδας			0,64
	39309	Οδοντωτός κόφτης γυψοσανίδας μέχρι 13 cm			0,93
	4625	Ανταλλακτικές λεπίδες οδοντωτού κόφτη		10 τεμ. / πακέτο	0,07
	4626	Φαλτσέτα κοπής γυψοσανίδας με ξύλινη λαβή		12 τεμ. / πακέτο	0,11
	69933	Μαχαίρι κοπής γυψοσανίδας με ξύλινη λαβή		12 τεμ. / πακέτο	0,16
	89002	Ράσπα λείανσης μικρού μεγέθους			0,19

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	89004	Ανταλλακτικό ράσπας μικρού μεγέθους		12 τεμ. / κουτί	0,02
	4629	Ράσπα λείανσης άκρων γυψοσανίδας	250	2 τεμ. / κουτί	0,33
	4630	Ανταλλακτικό ράσπας	250	12 τεμ. / κουτί	0,04
	79884*	DUO Πλάνη λοξής κοπής άκρων γυψοσανίδας 45° & 22,5° Ανταλλακτικές λεπίδες: (ΚΩΔ. 100359)			0,76
	88999	Ανταλλακτικές λεπίδες για: μαχαίρι (ΚΩΔ. 69933) πλάνη ΚΩΔ. 10132)		120 τεμ. / κουτί	0,36
	186345	Νήμα ώχρας 25 m για χάραξη			0,28
	89000	Κόφτης γυψοσανίδας με θήκη και υποδοχή άλεν			0,27

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	4632*	Κόφτης γυψοσανίδας με λεπίδες Πλάτος κοπής: max 63 cm		4,11
		Ανταλλακτικά κόφτη		0,10
	96978*	Κεφαλές μαχαιριών 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 1)		
	96979*	Ελατήρια 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 2)		
	96971*	Stoppers 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 3)		
	96972*	Βίδα σταθεροποίησης 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 4)		
	96973*	Πλευρικό ρολό 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 5)		
	96974*	Ξύλινη λαβή 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 6)		
	96975*	Αποστάτης 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 7)		
	96976*	Μετρικές ράβδοι 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 8)		
	96977*	Πλευρικός σκελετός 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 9)		
	100359*	Λεπίδες κοπής 10 τεμ. (Νρ. σχεδίου 10)		
	97724	Ανταλλακτικά και θήκη για κόφτη γυψοσανίδας	50 λεπίδες / σετ 48 σετ / κουτί	0,25
	164438	Μαγνητικός κόφτης γυψοσανίδας*		

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	164439	Ανταλλακτικά μαγνητικού κόφτη γυψοσανίδας*			
	196210	Σταθερός μαγνητικός αντάπτορας για βίδωμα σε γυψοσανίδα			
	491046	Ρυθμιζόμενος μαγνητικός αντάπτορας για βίδωμα σε γυψοσανίδα			
	89008	Ανυψωτικό γυψοσανίδας για οροφές Ύψος ανύψωσης: 3,0 m			58,00
	4650*	Καρότσι μεταφοράς γυψοσανίδας Βάρος φόρτωσης: max 400kg Μήκος φόρτωσης: max 4,00 m			21,00
	4658*	Αγκαθωτός κύλινδρος επεξεργασίας γυψοσανίδων για καμπύλωση			0,76
	4659	Καρφωτικό για γωνιόκρανα μαζί με ελαστικό σφυρί (ματσόλα)			1,72
	83876	Ελαστικό σφυρί γυψοσανίδας (ματσόλα)			0,41
	4675	Θήκη ηλεκτρικού βιδοδράπανου			0,07

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	4676	Ποδιά θιδών και εργαλείων			0,28
	473711	Αρίδα HSS για προφίλ με διαβάθμιση 4-30 mm			
	40312	Ψαλίδι κοπής μετάλλων για δεξιόχειρες 240 mm			0,43
	59222	Ψαλίδι κοπής μετάλλων για αριστερόχειρες 240 mm			0,43
	59221	Ψαλίδι κοπής μετάλλων			3,00
	61065	Πριτσинаδόρος εκτόνωσης μεταλλικών δισμάτων ανάρτησης φορτίων σε γυψοσανίδα			0,41
	4680	Πριτσинаδόρος ένωσης μεταλλικών προφίλ			0,86
	89065	Πριτσинаδόρος πιστόλι για μεταλλικά θύσματα			3,00

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες.

Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	89066	Erosoft πριόνι γυψοσανίδας		
	98030	Τρυπανοπρίονο γυψοσανίδας		0,09
	4683	Πριονάκι γυψοσανίδας		0,08
	89069	Σετ κυκλικό πριόνι 95/81/74/67/60 mm		0,52
	98031	Ανοξείδωτο σκαφάκι υλικού αρμολόγησης	10 τεμ. / κουτί	0,37
	89005	Εύκαμπτο τριβίδι χειρός (σφουγγαράκι)		0,03
	89009	Τηλεσκοπικό πιστόλι στήριξης έως 295cm		0,27

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	4699	Ανοξείδωτο μυστράκι	80 mm	6 τεμ. / κουτί	0,18
	20222500		70 mm		0,17
	20222400		60 mm		0,15
	59247	Βιδοσπάτουλα Ergosoft		12 τεμ. / πακέτο	0,19
	98032	Ανοξείδωτη σπάτουλα στοκαρίσματος πλάτους:	200	12 τεμ. / πακέτο	0,24
	98033		250		0,28
	98034		300		0,32
	97212	Σπάτουλα στοκαρίσματος Ergosoft πλάτους:	200	12 τεμ. / πακέτο	0,25
	97213		250		0,29
	97214		300		0,33
	98036	Ανοξείδωτη σπάτουλα εξωτερικών γωνιών			0,29
	98035	Ανοξείδωτη σπάτουλα εσωτερικών γωνιών			0,29
	498043*	Πήχης στοκαρίσματος Speedskim ST	300	1 τεμ. / πακέτο	0,30
	498044*		600		0,50
	498045*		1.200		0,85
	498047*		1.800		1,40

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και τα ανταλλακτικά Blade. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	97195	Καμπύλη σπάτουλα ειδική για φινίρισμα γυψοσανίδας 28 cm με εργονομική λαβή			0,40
	98037	Τριβίδι πλαστικό με χειρολαβή Μέγεθος 22/8 cm Πλάτος: 80 mm	240		0,18
	4701	Τριβίδι μεταλλικό με κοντάρι ξύλινο Πλάτος: 80 mm	240		0,83
	4704	Συρμάτινο γυαλόχαρτο για τριβίδι 28x9 cm		10 τεμ. / πακέτο	0,14
	4707	Καρτούσα για το σετ τοποθέτησης διάτρητων γυψοσανίδων			0,05
	4716*	Χειρολαβή τροχού στοκαρίσματος διάτρητων γυψοσανίδων			0,16
	4717*	Τροχός	8/18		0,34
	4718*		6/18		0,27
	4719*		10/23		0,28
	4720*		12/25		0,34
	4721*		15/30		0,35
	77840*		8/36		0,20
	4722*		12/36		0,35
	4723*		20/46		0,46

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	--------------------	------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	96958	Μετροταινία με μαγνήτη	5 m	0,50
	129853		8 m	0,65
	97228	Μετροταινία PROFI 5 m		0,65
	89074	Σπάτουλα Ergosoft Duragrip 11-IN-1		0,15
	89064	Σπάτουλα χτένα για άγριες επιφάνειες		0,10
	97882	Διαθέτης ξηράς δόμησης		0,21
	96964	Πιστόλι σιλικόνης "Skeleton"	24 τεμ. / πακέτο	0,53
	61030	Μαχαίρι λεπίδας 18 mm με πλαστική λαβή		0,10
	97247	Ανταλλακτικά λεπίδες για μαχαίρι (ΚΩΔ. 99095000)		0,08

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία ξηράς δόμησης

	96860	Κnauf φόρμα εργασίας με τιράντες			0,50
	129857	Ηλεκτρικό μίξερ με αναδευτήρα 1600W και ρυθμιζόμενες στροφές			12,00
	414754	Ηλεκτρική φρέζα rebate mate 900W διαμόρφωσης άκρων 4AK γυψοσανίδας, ινογυψοσανίδας, τσιμεντογυψοσανίδας Rebate mate		1 τεμ. / κουτί	2,1
	414759	Ειδική κόλα rebate mate για επικόλληση άκρων γυψοσανίδας κατά τη διαμόρφωσή τους σε 4AK		1 τεμ. / κουτί	2,0
	414763	Ανταλλακτικός δίσκος 110 mm ιδανικός για τη φρέζα rebate mate		1 τεμ. / κουτί	0,2

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	----------	--------------------	------------

Εργαλεία σοβά

	5641	Πήχης σοβατίσματος Η	1.000		0,84
	5642		1.200		1,01
	5643		1.500		1,24
	5645		1.800		1,50
	5639		2.000		1,69
	5636	Πήχης σοβατίσματος τραπεζοειδής	1.000		0,67
	5635		1.200		0,80
	79744		1.500		1,02
	79745		1.800		1,21
	79746		2.000		1,37
	79747*		2.500		1,68
	79748*		3.000		2,00
	20221000	Ανοξείδωτη σπάτουλα φινιρίσματος (μεγάλη αμερικάνικη) Πλάτος: 130 mm	500		0,56
	8535	Ανοξείδωτη σπάτουλα φινιρίσματος (μικρή αμερικάνικη) Πλάτος: 130 mm	280		0,32
	20221200	Ανοξείδωτη γωνιακή σπάτουλα			0,14
	20222700	Μυστρί σοβατίσματος			0,24

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας.

Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Τιμή € άνευ Φ.Π.Α.	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία σοβά

	89042*	Πλάνη Ξυσίματος γωνιών 6 λεπίδων		16,80 / τεμ.		0,42
	20221410	Πλάνη Ξυσίματος γωνιών 8 λεπίδων		17,20 / τεμ.		1,04
		Τριβίδι με σπογγώδες ελαστικό, 13x25 cm				
	20221500	Κόκκινο, άγριο, σκληρό	25	5,50 / τεμ.		0,29
	20221520	Λευκό, λείο		5,60 / τεμ.		0,21
	20221540	Κόκκινο, λείο, σκληρό		11,05 / τεμ.		0,39
		Ανταλλακτικό σπογγώδες ελαστικό, 13x25 cm				
	89044	Κόκκινο, άγριο, σκληρό	25	7,50 / τεμ.		0,08
	89046*	Κόκκινο, λείο, σκληρό		11,05 / τεμ.		0,16
	20222100*	Πριονωτή σπάτουλα για τη διαμόρφωση ταβανογωνίας		16,80 / τεμ.		0,47
	97881	Χτένα σοβά για εφαρμογή δεύτερης στρώσης	33	3,35 / τεμ.		0,18
	20221950	Τριβίδι πλαστικό για τριφτό σοβά, 14x28 cm	28	4,25 / τεμ.		0,20
	20223200*	Μεταλλικό τριβίδι σοβά		15,90 / τεμ.		0,78

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Τιμή € άνευ Φ.Π.Α.	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία σοβά



	89031	Ανοξείδωτη σπάτουλα ξυσίματος με	500	5,65 / τεμ.		0,44
	89034	εργονομική λαθή	600	6,45 / τεμ.		0,45
	61027*	Αλφάδι	2.000	60,00 / τεμ.		1,51
	20223310*	Τριβίδι σοβά με κοντάρι ξύλινο		83,85 / τεμ.		1,61
	20223321*	Ανταλλακτικό σπογγώδες ελαστικό		9,30 / τεμ.		0,21
	20223410*	Ξύστρα καθαρισμού με κοντάρι ξύλινο		20,50 / τεμ.		1,57
	20223420*	Ανταλλακτική λεπίδα		6,10 / τεμ.		0,30
	89036	Ανοξείδωτη σπάτουλα ξυσίματος με ξύλινη λαθή	500	10,15 / τεμ.		0,30
	89038	Ανοξείδωτη σπάτουλα φινιρίσματος με εργονομική λαθή (μικρή αμερικήμικη) Ergosoft	280	5,30 / τεμ.		0,41
	89048	Πλαστική σπάτουλα φινιρίσματος AQUAPANEL	280	2,85 / τεμ.	50 τεμ. / πακέτο	0,22

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας.

Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Τιμή € άνευ Φ.Π.Α.	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία σοβά

	20227200	Ελαστικός πλαστικός κάδος, χωρητικότητας 12 lt		3,00 / τεμ.		0,50
	89055	Ελαστικός πλαστικός κάδος, χωρητικότητας 90 lt		15,90 / τεμ.		2,71

Εργαλεία THERMOPROSOPSIS


	96924	Μυστρί σκοτίας THERMOPROSOPSIS με ανταλλακτικά και για τις τρεις διατομές		55,60 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	0,437
	234783	Σπάτουλα τριψίματος για ADDI / CONNI		2,80 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	0,23
	234785	Τριβίδι πλαστικό THERMOPROSOPSIS 160x380 mm		10,60 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	0,54
	453081	Τριβίδι μεταλλικό THERMOPROSOPSIS 270x130 mm		8,40 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	0,54
	453083	380x160 mm		11,50 / τεμ.		
	214482	Ανοξείδωτη σπάτουλα χτένα ERGOSOFT 10x10 mm	280	5,35 / τεμ.	36 τεμ. / πακέτο	0,49
	214483	12x12 mm	500	8,40 / τεμ.	24 τεμ. / πακέτο	0,73
	97839	6x6 mm	280	5,50 / τεμ.	36 τεμ. / πακέτο	0,40

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Τιμή € άνευ Φ.Π.Α.	Συσκευασία πώλησης	Βάρος (kg)
-------	----------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT

	20290	Ηλεκτρικό κοπτικό χειρός διογκωμένης πολυστερίνης		134,20 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	1,24
	53086*	Ηλεκτρικό κοπτικό διογκωμένης πολυστερίνης Cutmaster maxi		2.131,00 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	20,00
	53971*	Ανταλλακτικό σύρμα για το Cutmaster maxi		11,65 / πακ.	5 τεμ. / πακέτο	0,005
	7899	Στάτορας D6-3 Pin Twister		54,70 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	2,20
	237908	Ρότορας D6-3		79,45 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	3,03
	129854	Αλφάδι με λέιζερ		132,40 / τεμ.	1 τεμ. / πακέτο	0,70

Εργαλεία μονωτικών

	228841	Μαχαίρι κοπής πετροθάμβακα και ορυκτοθάμβακα και θήκη		11,50 / τεμ.		0,15
---	--------	--	--	--------------	--	------

Σημειώσεις: * Κατόπιν παραγγελίας.



ΚΝΑΟΥΦ ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ


Έδρα και Κεντρικά γραφεία:
Ευριπίδου 10, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 210 9310567, 9 Fax: 210 9310568

www.knauf.gr

knauf@knauf.gr

C036.GR/05.15/RAINMAKER/GR



ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Στάνος, Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100 Fax: 26420 29112

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ. 1362, Τ.Κ. 57022, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Τηλ.: & Fax: 2310 548995

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Παπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάσιο, Δράμα. Τηλ. & Fax: 25210 34715

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα. Τηλ. & Fax: 2410 626636

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη. Τηλ. & Fax: 2710 233662

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ραύκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & Fax: 2810 313818

ΚΥΠΡΟΣ: Knauf Cyprus Limited: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ. 52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος. Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346