



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH107.lt 2022-01

Techninių duomenų lapas



Balkon- und Terrassenreiniger

Balkonų ir terasų valiklis

Produkto aprašymas

Labai efektyvus specialios paskirties šarminis valymo koncentratas, stipriai tirpdantis riebalus. Taikymo sritis – visų tipų balkonų ir terasų dangos, taip pat labai nešvarūs dažyti paviršiai. Nenaudoti ant poliruoto marmuro, anoduoto aliuminio, lakuotos medienos ir kitų jautrių paviršių.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo. Galioja mažiausiai 48 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	69259

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Savybės

- Itin ekonomiškas.
- Nuplaunamas nepaliekant likučių.
- Labai silpnas kvapas.

Balkonų ir terasų valiklis

Naudojimas

Specialus valomasis koncentratas, skirtas visų tipų apnašoms balkonuose ir terasose šalinti bei stipriai užterštiems lakuotiems paviršiams valyti.

Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga

Kruopštus valymas, pvz., po žiemos: atsižvelgiant į užterštumą arba esant nedideliems nešvarumams, produktą skiesti vandeniu santykiu 1:7 ir taip paruoštu valikliu padengti paviršių. Paskirstyti šepetiu arba grindų šluota, palaukti maždaug 20 min., kartkartėmis patrinti šepetiu, kad visiškai neuždžiūtų. Nuvalius nuplauti dideliu kiekiu švaraus vandens arba nupurkšti vandens žarna.

Periodinis valymas: atsižvelgiant į užterštumą, į vandenį pilti iki vieno puodelio produkto ir taip paruošta priemone išplauti grindis.

Papildomi nurodymai

Nenaudoti ant poliruoto marmuro, anoduotų paviršių, lakuoto medžio ir ant kitų jautrių paviršių. Produktų naudojimas priklauso nuo vietovės sąlygų ir apdorojamo paviršiaus. Jei kyla abejonių, visuomet pirmiausia galima išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.

Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 10 iki 30 °C
Cheminė charakteristika	šarminis valiklis
Forma	skysta
Spalva	gelsva
Kvapų	malonus
Virimo temperatūra	> 90 °C
Lydimosi temperatūra	netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	> 60 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	netaikoma

Saugos nurodymai

Pirmosios pagalbos priemonės

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis. Nukentėjusysis turi kreiptis į gydytoją. Nuplauti vandeniu ir muilu. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, apatinius ir nusimauti batus. Atmerktas akis, pakėlus akių vokus, kelias minutes plauti tekančiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neskatinėti vėmimo. Netyčia prarijus, išgerti didelį kiekį vandens ir kreiptis į gydytoją.

Medžiagos išeiga

	Sąnaudos
Balkon- und Terrassenreiniger	50 ml/m², atsižvelgiant į užterštumą ir paviršiaus dangą

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.