

Knauf Steinsiegel

Kivipinna hooldusvahend



Kasutusvaldkonnad:

- Kivipinna hooldusvahendiga Knauf Steinsiegel koos värvi intensiivistajaga saab hooldada imavaid mittepoleeritud loodus- ja tehiskivist pindu nagu graniit, kiltkivi, marmor, terratso, liivakivi, pesubetoon ja betoonkivid.
- Kasutatav nii siseruumides kui ka väljas asuvatel pindadel.

Toote omadused:

- Kivipinna hooldusvahend Knauf Steinsiegel koos värvi intensiivistajaga tungib kivipinna pooridesse ja moodustab siidise läikega **kaitsva pinnakile** koos samaaegse **värvitooni intensiivistumisega**.
- Teeb pinna kergemini **hooldatavaks ja määrdumiskindlamaks**.
- Sobib paljudele loodus- ja tehiskivist pindadele, nagu pesubetoon, terratso, graniit, kiltkivi, marmor jne.
- **Kasutusvalmis vedelik.**

Tehnilised andmed: Kasutusalsed andmed

<i>Töötlemis- /aluspinna temperatuur:</i>	+10°C kuni +25°C, vältida toote kokkupuudet otsese päikesevalgusega
<i>Kuivamisaeg / pind on käidav:</i>	ca 60 minuti pärast
<i>Kasutusvalmidus:</i>	kasutusvalmis koostis
<i>Kulunorm:</i>	1 liitriga katab 10 kuni 20 m ²
<i>Temperatuuri taluvus pärast kuivamist:</i>	ei rakendata

Toote omadused

<i>Koostis:</i>	akrülaadid, süsivesinikud
<i>Tihedus:</i>	0,81 kg/l
<i>pH-väärtus:</i>	ei kohaldata
<i>Värvus:</i>	värvitu, selge
<i>Lõhn:</i>	nõrk bensiini lõhn
<i>Ladustatavus:</i>	ca 48 kuud
<i>Hoidmistingimused:</i>	kuivas ja jahedas külmumiskindlas kohas suletud originaalpakendites
<i>Pakend:</i>	1-liitrised lastekaitselukuga plekkpudelid

Artiklinumber / EAN kood

1000 ml: 146238 / 4006379074068

Utiliseerimine

Toote jäägid	<i>Knauf Steinsiegel</i> koos värvi intensiivistajaga sisaldab orgaanilisi lahusteid. Mitte valada olmejäätmete ega heitvee hulka. Vedel tootejääk ära anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Jäätmekood EAK 20 01 13
--------------	---

Ohutustehnilised andmed

EÜ-direktiivi 1999/45 kohaselt: Xn - tervisele kahjulik

Tuleohtlik.
Allaneelamise korral tervisele ohtlik.
Koostises oleva lahusti aurustamine järel on tervisele ohutu.
Töötamise ajal ja järel ruume tuulutada.
Mitte kasutada ruumides, kus hoitakse avatud või kergelt pakendatud toitu.
Vältida laste kätte sattumist.



ADR/RID: Pakend: 10 pudelit a-1 liiter.
ÜRO tähis: UN 3295
Andmed kaubasaatelehel: ei ole vajalikud

- Aluspind:** Aluspind peab olema puhas, vett imav ja kuiv.
- Kasutamine:** *Knauf Steinsiegel* kanda pinnale pintsli või rulli abil. Kasutada puhtaid tööriistu. Vältida vahu ja pudru tekkimist. Kasutamine sarnaneb lakkimistööga. 60 minutilise kuivamise järel võib hakata pinnal uuesti käima.
- Täiendavad märkused:**
- Mitte kasutada keraamika, klinkri ja suletud pooridega, poleeritud, väga sileda lõikepinnaga või väga siledaks kulunud pindadel. Kahtluse korral proovida toodet varjatud pinnal.
 - Lihvitud pindadele kanda õhukese kihina.
 - Väljas asuvate pindade korral: vesi ei tohi sattuda töödeldud pinna sisse, nt läbi pragude või altpoolt niiskuse tõttu (oht, et pind muutub piimjaks) Pinna kaitse on tagatud 1- 2 aastaks. Ilmastiku poolt kulunud pind uuesti katta.
 - Mitte kasutada lahustite suhtes tundlikkudel pindadel (nt lakitud, kunstmaterjalidest).
 - Toode ei ole eemaldatav lahusteid sisaldavate puhastusvahendite nagu nt pintslipuhastusvahendid ja vaha eemaldajad.
 - Täiendavaid juhiseid asuvad kodulehel www.knauf.ee või saksa keeles www.knauf-bauprodukte.de

Märkmed:

Knauf Tallinn UÜ

Masina 20, 10144 Tallinn
Infotelefon: 651 8697
E-post: info@knauf.ee
www.knauf.ee

Tootekaardil esitatud andmed vastavad kaardi trükkimise ajal olemasolevale informatsioonile. Tooteinfo uueneb pidevalt. Aktuaalsete andmetega tootekaarti on võimalik kätte saada kas meie interneti koduleheküljelt või meilt otse järelpärimise korras. Kuna tingimused ehitusplatsil ja toote kasutusvaldkonnad on väga erinevad, siis sisaldab tooteinfo ainult üldiseid eeskirju. Kasutaja on kohustatud ise kontrollima toote sobivust ja selle kasutusvõimalust soovitud kasutusotstarbeks. Seetõttu kehtib garantii ainult meie toote kvaliteedi kohta, kuid mitte selle kasutamise ja optimaalse tulemuse kohta. Meie töötajate poolt väljastatavate andmete saamiseks, mis ületavad tooteinfo raamistikku, on vaja kirjalikku avaldust.

Iphofen, mai 2009.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Postfach 10, D-97343 Iphofen, Saksamaa.
info@knauf-bauprodukte.de