

# Υλικά φινιρίσματος

Η τελειότητα είναι εφικτή







## Είναι καλό να γνωρίζετε!

- Τα ετοιμόχρηστα υλικά πριν την εφαρμογή τους, πρέπει να αναμειγνύονται με αναδευτήρα και ανάλογα με τη χρήση τους αραιώνονται με νερό.
- Η ανάμειξη με νερό χαμηλής θερμοκρασίας και η χρήση ακάθαρτων εργαλείων επηρεάζει σημαντικά τις τελικές ιδιότητες των υλικών αρμολόγησης και φινιρίσματος.
- Αναμειγνύοντας τα ετοιμόχρηστα υλικά φινιρίσματος Knauf με την κατάλληλη χρωστική μπορείτε να δημιουργήσετε εντυπωσιακές τεχνοτροπίες (τύπου γραφιάτο κλπ) ή να μειώσετε το κόστος της τελικής βαφής αφού σε λείες επιφάνειες θα απαιτηθούν λιγότερα στρώματα χρώματος.
- Για επιπλέον τεκμηρίωση των συστημάτων φινιρίσματος Knauf επισκεφτείτε το [www.knauf.gr](http://www.knauf.gr)



## ■ Knauf Super Finish

Ετοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος ιδανικό για το στοκάρισμα των αρμών, καθώς και για το σπατουλάρισμα ολόκληρων επιφανειών γυψοσανίδας (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q2-Q4). Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές εφαρμογές για τη λείανση διαφόρων υποβάθρων όπως:

- ινογυψοσανίδα
- μπετόν
- σοβά

Διαθέτει μοναδική επεξεργασιμότητα, τρίβεται πολύ εύκολα και προσδίδει μεγάλη συγκολλητική αντοχή.

Εφαρμόζεται στην επιφάνεια με σπάτουλα, με ρολό καθώς και με μηχανή Airless.



## ■ Knauf Fill and Finish Light

ιδανικό για σπατουλάρισμα σοβατισμένων επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q2-Q4) καθώς και για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης. Ενδεικτικά, εφαρμόζεται ως πρώτο χέρι πάνω σε:

- σοβά
- μπετόν
- πορομπετόν

Διαθέτει μοναδική επεξεργασιμότητα, τρίβεται πολύ εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και έχει ελάχιστη συρρίκνωση με συνέπεια να είναι άριστο για το γέμισμα παραδοσιακών σοβάδων και την επικάλυψη γωνιοκράνων. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια με σπάτουλα, με ρολό καθώς και με μηχανή Airless



## ■ Knauf Finitura

Ετοιμόχρηστο υλικό για τέλειο φινίρισμα και τεχνοτροπίες. Προσδίδει απολύτως λεία επιφάνεια και διασφαλίζει άσφογο, μοναδικής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα (ποιότητα επιφάνειας Q3-Q4) πάνω σε:

- γυψοσανίδες
- γυψοσοβά
- παραδοσιακό σοβά
- σκυρόδεμα

Διαθέτει μοναδική επεξεργασιμότητα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και είναι ιδανικό όταν απαιτείται απολύτως λεία τελική επιφάνεια. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια με σπάτουλα, με ρολό καθώς και με μηχανή Airless



## ■ Knauf Supermax

Τσιμεντοκονία τελικής λείανσης και σπατουλαρίσματος, ιδανική για χρήση σε ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών, όπως:

- επίχρισμα τελικής λείανσης, 3ο χέρι πάνω σε επιφάνειες σοβά
- λεπτό σοβάτισμα επιφανειών οπτοκλινοδομής και μπετόν
- σπατουλάρισμα και εξομάλυνση επιφανειών
- γέμισμα ρωγμών


Διαθέτει άριστη εργασιμότητα, εξαιρετική αντοχή και μεγάλη πρόσφυση.





Με το παρόν βεβαιώνεται ότι οι διάφορες κατασκευές, οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα παρατιθέμενα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ξενοδοχειακού Σχεδιασμού, έκδοση 09/2015, ικανοποιούν τις ισχύουσες υποδείξεις έως του παρόντος στο μέγιστο βαθμό. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικοδομικές και στατικές απαιτήσεις καθώς επίσης και οι απαιτήσεις σε πυροπροστασία και ηχομόνωση. Όλες οι προαναφερθείσες ιδιότητες επιτυγχάνονται μόνο όταν εφαρμοστεί πλήρες σύστημα Knauf ή προϊόντα που προτείνει η Knauf. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια ισχύος και η επικαιρότητα των πιστοποιητικών που παρέχονται.

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.



#### **KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.**

Έδρα και Κεντρικά γραφεία:  
Ευριπίδου 10, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα

► Τηλ.: 210 9310567, 9 Fax: 210 9310568

► [www.knauf.gr](http://www.knauf.gr)

► [knauf@knauf.gr](mailto:knauf@knauf.gr)

DR47.GR/09.15/RAINMAKER/GR

## Τεχνική υποστήριξη με ...σύστημα Knauf

**ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ:**  
**Έδρα & Κεντρικά Γραφεία:**  
Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

**ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:**  
**Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης:** Στάνος,  
Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100  
Fax: 26420 29112

**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:**  
**Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης:**  
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ. 57022,  
Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.  
Τηλ.: & Fax: 2310 548995

**ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ:**  
Παπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάστιο, Δράμα.  
Τηλ. & Fax: 25210 34715

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:**  
Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34,  
Λάρισα.  
Τηλ. & Fax: 2410 626636

**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ,**  
**ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:**  
Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη.  
Τηλ. & Fax: 2710 233662

**ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:**  
Ραΐκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης.  
Τηλ. & Fax: 2810 313818

**ΚΥΠΡΟΣ:**  
**Knauf Cyprus Limited:**  
Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος,  
Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος.  
Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346