

DESIGNBOARD PROTECT

RAMMSCHUTZSYSTEM





WERTERHALTUNG MIT SYSTEM

Das Rammschutzsystem
DESIGNBOARD PROTECT
SYSTEM ist eine kreative
Lösung, die modernste Technik
und ästhetischen Anspruch
optimal miteinander verbindet.

Unser PROTECT SYSTEM dient der Werterhaltung des Raumes und schützt dauerhaft die Optik in allen stark frequentierten Gebäuden – speziell für Kliniken, Heime, Schulen und öffentliche Einrichtungen.

Das DESIGNBOARD PROTECT SYSTEM überzeugt mit allen Vorteilen wie Brandschutz, Design, Dämmung und Geräuschabsorption als ganzheitliches System.

› Das ist unser Anspruch: Schutz auf höchstem ästhetischen Niveau

Jede einzelne Komponente ist ein elementarer Teil des Rammschutzsystems. Wir wählen deshalb einzig hervorragende Bestandteile aus, um höchsten Schutz zu gewährleisten und zu garantieren. Wir bieten ein Schutzsystem, das für Sicherheit, Standfestigkeit und Design steht. Die Basis für unser Versprechen und somit Fundus des gesamten DESIGNBOARD PROTECT SYSTEMS bildet das Designboard 230 Laminate, welches nach europ. Standard EN 13501-1 A2-s1,d0 auf „nicht brennbar“ geprüft ist.

Ein Spektrum an verschiedenen Dekorvarianten sorgt dafür, dass die Besonderheit und der individuelle Charakter jedes Raumes trotz Rammschutz erhalten bleibt – das DESIGNBOARD PROTECT SYSTEM ist eine kreative Sicherheitsmaßnahme. DESIGNDEKORE sind verfügbar aus der Linie CREATIVE.



TYPISCH KNAUF: EIN GANZES SYSTEM, DAS ZERTIFIZIERT IST

Unser einzigartiger, geprüfter Designträger wird durch verschiedene Anschluss- und Eckprofile erweitert und ergänzt. Wir greifen hier auf das Profilprogramm von PROTECTRAIL zurück: Ein Schema, welches auf Edelstahl oder aluminiumeloxierten Rammschutzschienen basiert und par excellence mit dem DESIGNBOARD 230 LAMINATE harmoniert.


Das DESIGNBOARD PROTECT SYSTEM sorgt rundum für einen nahezu unsichtbaren, wandbündigen Rammschutz, dessen Standfestigkeit durch eine spezielle Befestigung per Klebtechnologie oder mechanischer Variante gewährleistet wird.

Die unverwechselbare Königsfuge von KNAUF DESIGN sorgt nicht nur für eine fugenlose Optik, sondern auch für eine sichere und dichte Verbindung!




Das KNAUF SYSTEM

1. Vorhandene Wand
2. KNAUF DUO-KLEBER
3. DESIGNBOARD PROTECT




Ein System, viele Möglichkeiten

- Brandschutz (nicht brennbar), überall einsetzbar, auch in Fluchtwegen
- Dank Nullfuge ohne Fugenbild montierbar durch die Königsfuge
- Zertifizierte und zugelassene Klebtechnologie, dadurch extrem schnelle Montage auf der Baustelle
- Robuste Oberfläche, die höchsten Ansprüchen genügt (chemikalien- und putzmittelbeständig, kratzfest)
- Wir setzen eine nachhaltige, zertifizierte und baubiologisch unbedenkliche Gipsfaserplatte ein
- Die Platten können vor Ort ohne Probleme gesägt, gebohrt, gefräst und verklebt werden
- Die innovativen PROTECT RAILS können an die stumpf geschnittenen Platten angeklebt oder geschraubt werden (kein zusätzliches Nuten auf der Baustelle notwendig)



Fugenlose Optik

Die patentierte Königsfuge von KNAUF DESIGN sorgt für eine fugenlose Optik – eine sichere und dichte Verbindung!




PROTECT RAIL

Profilvarianten in Edelstahl oder Aluminium




Profil: P1 Gehrungsprofil 45°
[15 x 15 / 22 x 22]




Profil: P2 Stern-Profil
[15 x 15 / 22 x 22]




Profil: P3 Vierkantprofil
[15 x 15 / 22 x 22]




Profil: P4 Verbindungsprofil
[15 x 15 / 22 x 22]





DEKORE

Uni Farben



OBER- FLÄCHEN

Strukturen



DESIGN- DEKORE

Weitere Dekore in der Brandklasse (nicht brennbar) und gleicher Oberflächengüte sind erhältlich. Beispiele finden Sie in der Broschüre FIRELINE unter der Rubrik CREATIVE.



KNAUF DESIGN
KNAUF riessler GmbH & Co. KG
Süßwiesenstraße 10
74549 Wolpertshausen

Telefon: +49 7904 944681-0
Telefax: +49 7904 944681-10

info@knauf-design.com
www.knauf-design.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma KNAUF riessler GmbH & Co. KG. Süßwiesenstraße 10, 74549 Wolpertshausen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

KNAUF riessler GmbH & Co. KG
Süßwiesenstraße 10
74549 Wolpertshausen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Aquapanel
TecTem® Innendämmung
Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profilösungen für Zuhause

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung
und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung

Tro177.de/ger/06.17/0/Br