



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0010_kiirguskaitsekiipsplaat_pliiplekiga_2_2013-06-28

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **EN 14190 – g**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt **Knauf Strahlenschutzplatte GKF 12,5 mm / kiirguskaitsekiipsplaat pliiplekiga 2 mm**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **edasisitöödeldud kiipsplaat ehituse sisetöödeks**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
tel: +499323 31-0, faks: +499323 31-277, e-post: Zentrale@Knauf.de
5. Ei ole oluline.
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
süsteemid nr 3 ja 4
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Toote esmane kontroll ja ettevõttesisene tootmiskontroll tootja poolt vastavalt standardile.
8. Ei ole oluline.
9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--|---|---------------------------------|
| Lõiketugevus - $\uparrow\downarrow$ | NPD | EN 14190:2005-06 |
| Tuletundlikkus – R2F | A2-s1,d0 (C.3) | EN 14190:2005-06 |
| Veeauru difusioonitakistuskonstant - μ | ∞ (EN ISO 10456) | EN 14190:2005-06 |
| Soojusjuhtivus - λ | NPD | EN 14190:2005-06 |
| Paindetugevus - F | Vastab | EN 14190:2005-06 |
| Ohtlikud ained - DS | NPD | EN 14190:2005-06 |
| Õhumüra isolatsiooni indeks - R | Andmeid vaata tootja tehnilisest dokumentatsioonist | EN 14190:2005-06 |
| Löögikindlus - \rightarrow I | | |
| Helineelduvus - α | | |

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: **ei ole oluline.**

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Iphofen 28.06.2013

ppa. Dr. Markus Biebl
Uurimis- ja arendusgrupi juhataja