



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0015\_Knauf\_Anker-Schnellabhänger\_CD60/27\_03.10.2023

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Knauf Anker-Schnellabhänger CD 60/27 – traatankurriputi CD60/27 jaoks**
2. Kavandatud kasutuala: **riplagede aluskonstruksiooni komponent kasutamiseks sisetöödel**
3. Tootja: **Knauf SIA  
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag.  
LV 2118 Latvija  
Tel +371 6703 2999, e-post: info-lv@knauf.com**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ  
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn  
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 3 järgi kandevõime määramine  
Süsteem nr 4 järgi muude omaduste määramine**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 13964:2014  
TSUS Slovakia (NB1301) määras kandevõime.  
Ettevõttesisene tootmiskontroll toimub tootja poolt.**
- 6b: Euroopa hindamisdokument:  
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**  
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**  
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**

### 7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus – R2F	A1
Kandevõime*	
- riputatud aluskonstruksioon	NPD
- riputid ja kinnitusvahendid	250 N
- riputite ülalt kinnitused ja servaprofiilide kinnitused	NPD
- mõõtmised ja tolerantsid	vastavad
Kinnituskindlus	NPD
Kestvus	Klass B
Ohtlikud ained - DS	NPD

\* Arvestada ka teiste aluskonstruksiooni komponentide, sealhulgas kandekonstruksiooni kandevõimega.

### 8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole vajalik**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saurieši, 03.10.2023.

Arturs Priedītis  
Kvaliteedijuht