



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010\_Knauf\_UW-Profil\_75-40-06\_C5M\_2017-09-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **U/40/75/40 - Knauf UW-Profil 75/40/06 C5M**
2. Paredzētais izmantojums: **Metāla profili konstrukcijām – ģipša plākšņu piestiprināšanai**
3. Ražotājs::  
**Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen Tel: +49 (9323) 31-0  
Fax: +49 (9323) 31-277  
E-Mail: zentrale@knauf.de**
1. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas::  
**3 Sistēma ugunsizturībai  
4 Sistēma citām īpašībām**
- 5.a) Saskaņotais standarts: **EN 14195:2005**  
Paziņotā iestāde: **MFPA Leipzig (NB Nr. 0800) ugunsizturībai**
- 6.b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs**  
Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav saistošs**  
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs**  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	R2F	A2-s1,d0
Lieces izturība	$\sigma$	240 N/mm <sup>2</sup>
Bīstamās sastāvdaļas	DS	NPD

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā

Iphofen, 01.09.2017

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
Viebahn  
(Izpētes un attīstības vadītājs | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael  
Viebahn  
(Sausās būves sistēmu vadītājs D/CH | Knauf Gips KG)