EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115_ Knauf Kleber PM_21-09-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Kleber PM**

2. Paredzētais izmantojums: **Minerāla līmēšanas java siltumizolācijas plāksnēm**

3. Ražotājs: **SIA Knauf , Daugavas iela 4, Saurieši Ropažu novads LV-2118, Latvija Latvija E-Mail** info-lv@knauf.com

4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs.**

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas: **2+, 1 (ugunsreakcijai)**

6. a) Saskaņotais standarts: **Nav saistošs**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**

6. b) Eiropas novērtējuma dokuments: **EAD 040083-00-0404**/ Eiropas tehniskais novērtējums; **ETA 10/0320-Knauf Termo Plus M, ETA 10/0390-Knauf Termo Plus P.** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Prāgas Būvmateriālu pārbaužu un testēšanas institūts (TZÙS) NB 1020 [spēkā no 17/06/2015].**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcijas klase	A1	EAD 040083-00-0404
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm)	≥ 0,25 N/mm2 (MPa)	
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm) , izturēta 48 stundas ūdenī un 2 stundas žāvēts	≥ 0,08 N/mm2 (MPa)	
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm) , izturēta 48 stundas ūdenī un 7 stundas žāvēts	≥ 0,08 N/mm2 (MPa)	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm)	≥ 0,08 N/mm2 (MPa)	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 2 stundas žāvēts	≥ 0,03 N/mm2 (MPa)	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 7 stundas žāvēts	≥ 0,08 N/mm2 (MPa)	

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: A.Priedītis

(Kvalitātes vadītājs)

Saurieši, 21.09.2021 ----------
(Vieta un datums) (Paraksts)