


Kasutajatoe kasutamine


Knauf International BIM Plugin-pistikprogrammi abikeskus võimaldab teil tõstatada küsimusi **tehniliste probleemide ja vigade** kohta, esitada **tagasisidet või ettepanekuid** ning sirvida **abiartikleid**.

Kontot selleks ei nõuta, kuid konto loomisel saate kasutada abikeskuse liidest oma küsimustega tegelemise jälgimiseks.

Küsimuse tõstatamiseks peate sisenema abikeskuse portaali ja valima sobiva küsimuse tüübi: **tehniline tugi ja vead** või **tagasiside ja ettepanekud**.



Mõlemal juhul peate lisama **kokkuvõtte**, küsimuse **kirjelduse** ja oma **e-posti aadressi**. Võite lisada ka **manuseid** nagu ekraanipilte või muid faile.



The screenshot shows a web form titled "Knauf International BIM Plugin Help Center". At the top, there is a search bar and a "Log In" button. Below the title, a message states: "You can raise a request for the Knauf International BIM Plugin from the options provided below." A dropdown menu is open, showing "Technical Support and Bugs" with the subtext "Need help installing, configuring or troubleshooting? Experiencing problems...". The form includes a "Summary" field with the text "Help with the plugin download". Below this is a "Suggested articles" section with three links: "Download the Plugin", "Using the Help Desk", and "Knauf International BIM Plugin Help Desk". The "Description" field contains the text "Where can I download the plugin from? Thanks.". There is a "Components or products" dropdown menu and an "Attachment" section with a "Browse" button. At the bottom, there is an "Email confirmation to" field with the email "jebasew817@pidouno.com" and "Send" and "Cancel" buttons. The footer indicates "Powered by Jira Service Management".


Kui sisestate tehnilise toe või veaga seotud kokkuvõtte, pakutakse teile välja abiartikleid, millest võib lahenduse leidmisel kasu olla.

Klõps nupul Send (saada) kuvab kinnitusakna ja teile saadetakse e-kiri teie küsimuse üksikasjadega. E-kirja kohalejõudmisele võib kuluda mõni minut.

Kui vastate e-kirjale lisaküsimuse või märkusega, jõuab see meieni. Samuti saadetakse teile meiepoolsed küsimused või uudised.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Valikuliselt võite **luua konto** ja kasutada abikeskuse veebiliidest oma küsimuste jälgimiseks ning täiendavate märkuste lisamiseks. Selleks avage saadud e-kiri ja klõpsake nuppu **View Request** (vaata taotlust).



"Knauf International BIM Plugin Help Center"
jira@diewerksbank.atlassian.net

Date:

17-11-2020 18:01:34

Subject: KIHD-16 Help with the plugin download

Knauf International BIM Plugin Help Center

Reply above this line.

Thanks for sending your request. We're working on it, and will be in contact with you as soon as possible.

[View Request](#)


[Turn Off Notifications](#)

Powered by Jira Service Management


Konto registreerimiseks klõpsake avanenud leheküljel nuppu **Send link** (saada link).

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Teile saadetakse e-kiri nupuga Sign Up (registreeri), selle nupu klõpsamine viib teid leheküljele Sign Up, kus saate luua oma konto. Sisestage nimi ja parool.





KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Seejärel logitakse teid automaatselt sisse ja suunatakse ümber kasutajatoe leheküljele. Nuppu ülemises parempoolses nurgas saab kasutada tõstatatud küsimuste ülevaatomiseks või märkuste lisamiseks vastava nupu abil.





BIM Plugin-pistikprogrammi allalaadimine

Järgige alltoodud juhiseid Knauf International BIM Plugin-pistikprogrammi allalaadimiseks ja installeerimiseks.


Etapp 1

Siirduge BIM Tools allalaadimise leheküljele Knaufi koduleheküljel:

<https://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/bim-tools/bim-tools/bim-plugin.php>

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Etapp 2

Kerige alla ja leidke eelistatud tarkvaraversioon ning operatsioonisüsteem. Klõpsake sinist allalaadimisnuppu.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



The screenshot shows the Knauf BIM-Plugin website. The browser address bar displays 'www.knauf.de/profi/tools-services/tools/bim-tools/bim-tools/bim-plugin.php'. The website has a navigation bar with links: 'PRO', 'Sortiment', 'Fachkompetenzen', 'Referenzen', 'Tools & Services' (highlighted), 'Wir bei Knauf', and 'Karriere'. A search bar is located on the right. On the right side of the page, there are social media icons for WhatsApp, Telegram, Facebook, and Twitter. The main content area features a table with the following data:

Bezeichnung	Version	Betriebssystem	Download Icon	File Type	Size
Allplan 2018	v1.2	Windows	Download Icon	ZIP	36,11 MB
Allplan 2019	v1.2	Windows	Download Icon	ZIP	36,12 MB
Anleitung Plugin Allplan			Download Icon	PDF	2,29 MB
Anleitung BIM_Plugins_ArchiCAD			Download Icon	PDF	5,01 MB
Anleitung BIM_Plugins_Revit			Download Icon	PDF	2,14 MB
ArchiCAD 20	v1.2	Mac	Download Icon	ZIP	6,78 MB
ArchiCAD 20	v1.2	Windows	Download Icon	ZIP	368,89 KB
ArchiCAD 21	v1.2	Mac	Download Icon	ZIP	6,78 MB
ArchiCAD 21	v1.2	Windows	Download Icon	ZIP	525,33 KB
ArchiCAD 22	v1.2	Mac	Download Icon	ZIP	6,95 MB
ArchiCAD 22	v1.2	Windows	Download Icon	ZIP	527,82 KB


At the bottom right, there is a 'Newsletter abonnieren' button.

Etapp 3

Avage allalaadimiste kaust (Downloads) ja pakkige lahti või avage allalaetud ZIP-fail.
Käivitage installifail ja klõpsake Install (installeeri) ning seejärel Finish (lõpeta).

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Installifaili käivitamisel võib sekkuda funktsioon Windows SmartScreen Filter. Niisugusel juhul peate klõpsama valikutel „More info“ (lisateave) ja „Run“ (käivita).

Knauf International BIM Plugin peaks nüüd olema installeeritud ja nähtav teie BIM tarkvara käivitamisel.


Esmakordne käivitus ja ülevaade

Pistikprogrammi paigaldamise järel peate avama Knauf BIM Plugin paleti.

Avage menüü Window (aken), seejärel Palettes (paletid) ja Knauf BIM Plugin. Avaneb pistikprogrammi palett, mille saate suvalise tööriistariba koosseisu lohistada ja sinna jätta.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele




Kuvatakse nupud pistikprogrammi põhifunktsioonidega:

- **Knaufi logo** avab Knaufi kodulehekülje teie veebibrauseris
- **Otsingu** nupp Knaufi süsteemide ja variantide leidmiseks ning valimiseks
- **Allalaadimise** nupp kontrollib, kas Knaufi objektid käsilolevas projektis on ajakohased
- **Arvutuste** nupp koguste ja materjalide täpseks arvutamiseks
- **Seadistuste** nupp teie profiili teabe muutmiseks
- **Impordi** nupp impordib valitud objekti otsinguaknast teie projektikeskkonda

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele




Konto registreerimine

Pistikprogrammi (otsingufunktsiooni) esmakordsel kasutamisel palutakse teil end sisse logida või konto registreerida.


Kui konto on juba olemas, võite sisse logida. Samuti võite klõpsata lingil **Forgot Your Password?** (kas unustasite parooli?) oma parooli lähtestamiseks e-posti kaudu.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele




The screenshot shows the KNAUF login page. At the top left is the KNAUF logo. At the top right, there is a language selector showing 'English' and a document icon. The main heading is 'LOGIN'. Below it are two input fields: 'E-mail Address *' and 'Password *'. Below the password field is a link 'Forgot Your Password?'. Below that is a link 'Don't have an account yet? Register now..'. At the bottom is a blue 'Login' button.



The screenshot shows the KNAUF reset password page. At the top left is the KNAUF logo. At the top right, there is a language selector showing 'English' and a document icon. The main heading is 'RESET PASSWORD'. Below it is a text prompt 'Enter your email to receive instructions on how to reset your password.'. Below that is an 'E-mail Address' input field. At the bottom is a blue 'Send' button.

Kui soovite luua uue konto, peate klõpsama **Register Now** (registreeri praegu) ja sisestama kogu nõutava teabe.




The screenshot shows the 'REGISTER' page of the KNAUF software. The page has a light beige background with a dark beige sidebar on the left and a dark beige header on the right. The KNAUF logo is in the top left corner. The header on the right contains a globe icon, the text 'English', and a document icon. The main content area is titled 'REGISTER' and 'Account settings'. It contains three input fields for 'E-mail Address', 'Password', and 'Confirm Password'. Below these is a section titled 'Personal information' with three dropdown menus for 'Company', 'Language', and 'Title', all currently set to 'Not specified'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the form.

Seejärel klõpsake nuppu **Save** (salvesta) ja kontrollige oma postkasti, kuhu saadetakse teie isiklik **App-kood**. App-koodi sisestamise järel pistikprogrammi aknasse logitakse teid automaatselt sisse.



The screenshot shows the bottom part of the KNAUF registration form. It contains five input fields for 'Street', 'Postcode', 'City', 'Country', and 'Phone'. The 'Country' dropdown menu is set to 'Not specified'. Below these fields is a 'Communication' section with two checkboxes: 'I hereby agree to receive information concerning product and software updates.' (checked) and 'Please read and accept the terms and conditions!' (unchecked). At the bottom left of the form is a blue button with a right arrow and the text 'Save'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the form.



The screenshot shows a web browser window with the KNAUF logo in the top left. The main content area is titled "REGISTER" and "Account settings". It contains several input fields: "E-mail Address", "Password", "Confirm Password", "Company" (a dropdown menu with "Not specified" selected), "Language" (a dropdown menu with "Not specified" selected), "Title" (a dropdown menu with "Not specified" selected), and "First name". A modal window titled "APP-CODE" is overlaid on the registration form. It contains the text "Please enter the App-Code you received by email:" followed by five input boxes, each containing "XXXX". Below the input boxes are two buttons: "Save" and "Please re-send App-Code".


App-koodiga e-kirja kohalejõudmisele võib kuluda mõni minut. Mõnikord võib e-kiri sattuda rämpsposti kausta.

Piirkonna- ja keeleseadistused


Kui olete sisse loginud ja otsingunuppu klõpsanud, peaksid akna ülaosas näha olema **piirkonna- ja keeleseadistused**.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Nupp **T&C** kuvab **kasutustingimused**.





KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele




Kui klõpsate **Imprint**, kuvatakse väljaandja ja tehnilise teostaja kontaktandmed. Samuti on käepärast Knaufi kasutajatoe link, mis avaneb sama akna sees.




Kolmas nupp avab **piirkondlikud seadistused**, siin saate valida Knaufi piirkondliku esinduse, millega töötada soovite, ja teegi (kirjalike materjalide) keele. Teegi sisu võib riigiti erineda.

Vastavaid muudatusi saab teha ka pistikuprogrammi profiiliseadistuste akna kaudu. Lisateabe saamiseks vt. **Funktsioon: seadistused**.



Nupp **Language** (keel) võimaldab muuta pistikprogrammi liidese keelt. NB! See ei muuda BIM-i teegi keelt ega sisu.



Viimane nupp, **Logout** (väljalogimine), logib teid välja.


Funktsioon: otsing ja import

Otsingunuppu saab kasutada Knaufi süsteemide ja variantide leidmiseks ning oma projekti importimiseks.




Otsingunupu klõpsamine avab uue akna, kus on näha kõik Knaufi süsteemid ja otsingufilter (vasakul). Filtril on neli põhikategooriat, millest igaühel on oma alamkategooriad (olenevalt piirkonnaseadistustest ja teekidest):

- **Seinad**
 - Metallsõrestikuga seinad
 - Tuletõkkeseinad
 - Puitkarkassiga seinad
- **Laed**
 - Tasased laed
 - Akustilised laed
- **Põrandad**
 - Isetasanduvad põrandad
 - Epoksiidpõrandad
- **Paigaldisseinad** (alamkategooriateta)



Kui valite süsteemi, mida soovite uurida (antud näite korral W11 metallsõrestikuga seinasüsteem), kuvatakse selle süsteemi võimalike variantide loend ja nende üldarv (antud juhul kokku 253 varianti).

Akna ülaosas kuvatakse neli põhifiltrit, mida saate kasutada variantide valiku täpsustamiseks teie projekti vajadustest lähtuvalt.




Description	max. h	Rw	FR	Sys.-Nr.
W111.nl -Metal Stud Wall, Partition Wall, d=125mm, CW100 (c.t.c.600mm), Cladding : A-plaat 1x12,5mm, max. H=5000mm, WBDBo=30min, Rw=38dB	5	38	30	W111.nl
W111.nl -Metal Stud Wall, Partition Wall, d=125mm, CW100 (c.t.c.600mm), Cladding : A-plaat 1x12,5mm, 75GW, max. H=5000mm, WBDBo=30min, Rw=46dB	5	46	30	W111.nl
W111.nl -Metal Stud Wall, Partition Wall, d=125mm, CW100 (c.t.c.600mm), Cladding : DB	5	50	30	W111.nl

Klõps nupul „Show more filters“ (näita rohkem filtreid) kuvab kõik filtrid, mida saate kasutada. Nendeks on:

- Tekstotsing
- Seina maksimaalne kõrgus (h) [m]
- Maksimaalne helisummutusindeks (Rw) [dB]
- Süsteem
- Valmis seina paksus (D) [mm]
- Sõrestikupostide vahekaugus (a) [mm]
- Kattematerjali paksus [mm]
- Kattematerjali kihid


- Pinnakaal [kg/m²]
- Profiil
- Niiskuskaitse [jah/ei]
- Kattematerjal
- Seinakarkass





The screenshot displays the Knauf International BIM Plugin web interface. At the top, there is a navigation bar with the Knauf logo, links for T&C, Imprint, and language selection (Knauf Netherlands/English, English). Below the navigation bar is a search bar with the text "Metal stud walls (W11.nl)". A "Back to Categories" button is located below the search bar. The main content area is divided into a left sidebar with a "Filter" button and a main filter area. The filter area contains several dropdown menus and checkboxes for filtering results: Text search, System, Finished wall thickness D [mm], Area weight [kg/m²], Wall Grid, Wall height h [m], Stud spacing a [mm], Profile, Sound reduction index Rw [dB], Cladding thickness [mm], Cladding layers, Cladding, Fire rating, and Moisture protection. Below the filter area, it states "There are 253 System variants found:". A table lists the results, showing columns for Description, max. h, Rw, FR, and Sys.-Nr. Two results are visible, both for W111.nl - Metal Stud Wall, Partition Wall, d=125mm, CW100 (c.t.c.600mm), Cladding: A-plaat 1x12.5mm, max. H=5000mm, WBDBo=30min, Rw=38dB. Each result has a "Download" button next to it.

Description	max. h	Rw	FR	Sys.-Nr.
W111.nl - Metal Stud Wall, Partition Wall, d=125mm, CW100 (c.t.c.600mm), Cladding: A-plaat 1x12.5mm, max. H=5000mm, WBDBo=30min, Rw=38dB	5	38	30	W111.nl
W111.nl - Metal Stud Wall, Partition Wall, d=125mm, CW100 (c.t.c.600mm), Cladding: A-plaat 1x12.5mm, 75GW, max. H=5000mm, WBDBo=30min, Rw=46dB	5	46	30	W111.nl

Kui leiate süsteemi variandi, mis sobib kokku teie vajadustega, võite klõpsata allalaadimisnuppu. Kuvatakse teade selle kohta, et objekt on alla laetud ja teie projekti importimiseks valmis.




Objekti importimiseks teie töökeskkonda peate sulgema otsinguakna ja klõpsama nuppu **Import**. Kuvatakse teade kinnitusega objekti importimise kohta.



Imporditud objekt peaks ilmuma projekti null-lähtepunkti lähedusse.



KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Kui olete importinud seina, kuid see ei ilmu teie projektikeskkonda, muutke seina nägemiseks filtri Renovation (renoveerimine) seadistuseks „Existing” (olemasolev). Objekti renoveerimisolekuks saab seadistada „New Construction” (uus ehitis) (või muuta valikut Show on Renovation Filter (näita filtri Renovation all)) ning taastada vaade „New Construction”.


KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS Juhend ArchiCADi kasutajatele



Mitmeid süsteeme ja variante saab leida ning alla laadida otsinguakna kaudu. Kui sulgete otsinguakna ja klõpsate nuppu Import, imporditakse kõik eelnevalt alla laetud objektid.


Objektide ja parameetrite ülevaade

Objekti importimine loob uue eksemplari null-lähtepunkti läheduses. Kõigi parameetrite nägemiseks valige **importitud objekt** ja avage seadistuste aken. Kõik Knaufi omadused on leitavad vahekaardilt Classification and Properties (klassifikatsioon ja omadused), alamvahekaardi Knauf Property Group (Knaufi omaduste rühm) all.




Kui loote uue seina-, lae- või põrandaobjekti, kuvatakse uue süsteemi liitvariandid.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS Juhend ArchiCADi kasutajatele




Liitvariantidega saab üksikasjalikumalt tutvuda ka menüü Options > Element Attributes > Composites kaudu.



Kõiki Knaufi parameetreid sisaldavate uute objektide loomiseks järgige üht kahest alltoodud meetodist.

Variant A: Pick Up / Inject Parameter (parameetri võtmise/sisestamise) tööriistade kasutamine – toimib paremini juhul, kui käsilolev projekt ei hõlma Knaufi süsteemide laialdast kasutamist.

Looge soovitud uued objektid (seinad, laed või põrandad) ning kandke parameetrid algselt imporditud objektilt üle parameetrite võtmise ja sisestamise tööriistade abil. Sama meetod toimib ka juhul, kui soovite parameetreid ja materjale olemasolevatele seintele, lagedele või põrandatele üle kanda.



Variant B: Uue lemmikobjekti (Favourite) loomine – toimib paremini juhul, kui käsilolev projekt hõlmab Knaufi süsteemide ja toodete laialdast kasutamist.

Valige äsja imporditud objekt ja avage seadistuste aken. Selle ülemises vasakus nurgas on tähekesega nupp, mille klõpsamine kuvab visuaalse loendi teie lemmikobjektidega käsilolevas projektis. Järgmiseks klõpsake alumist vasakpoolset nuppu uue lemmiku


KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele




loomiseks valitud objektist. Sellele võib anda suvalise nime, kuid eelistatud on tegeliku süsteemi ja variandi nimi.

Nüüd võite juhul, kui nõutav on uue objekti loomine, selle oma lemmikute seast välja valida. Nõnda kindlustate uue objekti kõigi omaduste ja klassifikatsioonandmete kaasamise.




KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



Funktsioon: allalaadimine

Allalaadimise nuppu saab kasutada selle kontrollimiseks, kas teie projektis kasutusel olevad Knaufi objektid on ajakohased. Kui see pole nõnda, saate neid värskendada.



Funktsioon: arvutused

Klõps arvutuste nupul kuvab uue akna, mis sisaldab kõigi teie projektis sisalduvate Knaufi objektide koguste arvutusi.



Teie käsutuses on ülevaade kõigist kasutatavatest süsteemivariantidest ja nupud koguste eksportimiseks Excel-, PDF- või GAEBXML-failivormingus.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele



The screenshot shows a web application window with the Knauf logo in the top left. The top right contains links for 'T&C', 'Imprint', and a language selector set to 'English'. The main content area is titled 'QUANTITIES' and features a table with three columns: 'SYSTEM VARIANT', 'TOTAL AREA', and 'UNIT'. Below the table are two buttons: 'Export Excel' and 'Export PDF'.

SYSTEM VARIANT	TOTAL AREA	UNIT
W623-52-6-G-001.nl	30.40	m ²
W628B-100-6-N-001.nl	55.60	m ²

Export Excel Export PDF

Klõps teatud süsteemil kuvab üksikasjalikud andmed iga kasutatava materjali või eseme kohta ning koguste täpsed arvutused.

This screenshot shows a more detailed view of the 'QUANTITIES' section. It includes a detailed table with five columns: 'PRODUCT NAME', 'AREA', 'UNIT', 'CONSUMPTION', and 'UNIT'. The table lists various materials and their respective consumption values. Below the table, there are two buttons: 'Export Excel' and 'Export PDF'.

SYSTEM VARIANT	TOTAL AREA	UNIT
W623-52-6-G-001.nl	30.40	m ²

PRODUCT NAME	AREA	UNIT	CONSUMPTION	UNIT
A-plaat 1200x3000x12,5mm AK	30.40	m ²	30.40	m2
Lucht	30.40	m ²	0.00	NULL
Knauf Acoustifit 600x1350x40mm	30.40	m ²	30.40	m2
Additional Materials	30.40	m ²	0.00	
CD60/27-profielen, staaldikte 0,6 mm	30.40	m ²	60.80	m
UD28/27 profielen, staaldikte 0,6 mm	30.40	m ²	21.28	m
Directafhanger voor CD60/27-profiel	30.40	m ²	21.28	st
Snelbouwparker LN 11mm	30.40	m ²	45.60	st


Export Excel Export PDF

Funktsioon: seadistused

Seadistuste nuppu saab kasutada teie profiili andmete ülevaatamiseks ja muutmiseks.



Avaneb uus aken, milles saate vaadata ja muuta oma kontoteavet ning seadistusi.



Saate muuta oma teavet ja klõpsata värskendusnupul muudatuste salvestamiseks.

KNAUF INTERNATIONAL BIM PLUGIN- PISTIKPROGRAMMI ABIKESKUS

Juhend ArchiCADi kasutajatele

A screenshot of a web-based registration form for the KNAUF BIM plugin. The form is presented within a window that has a light gray sidebar on the left and a vertical scrollbar on the right. The form itself has a white background and contains several input fields, each with a label to its left. The fields are for: 'Last name', 'Company', 'Street', 'Postcode', 'City', 'Country' (a dropdown menu), and 'Phone'. Each field contains a placeholder text starting with '00000'. Below the 'Phone' field is a blue 'Save' button. The window's title bar at the top right shows standard OS controls: a minus sign, a square icon, and a close 'X' button.