



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 \_ Multi-Finish\_M\_30.06.2023

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **LVS EN 13279-1 – C6/20/2**
- Paredzētais izmantojums:  
**Ģipša apmetums sienām un griestiem, iekšdarbiem**
- Ražotājs:  
**SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pagasts,  
Ropažu novads, LV-2118, Latvija. E-mail info-lv@knauf.com**
- Pilnvarotais pārstāvis **Nav saistošs.**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:  
**3 sistēma ugunsreakcijai, 4 sistēma citas īpašības**
- a) Saskaņotais standarts: **LVS EN 13279-1:2008**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Notificēta pārbaudes institūcija Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0200-Č.Budějovice, (NB 1020) veica produkta ugunsreakcijas testu un izsniedza ziņojumu Nr. 1020-CPR-020048310. Ražotāja noteikta ražošanas procesa kontrole.**

- b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**

Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**

- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase - R2F	A1
Siltuma vadītspēja	NPD
Skaņas izolācija	NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās - DS	Skatīt materiāla DDL

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Artūrs Priedītis  
(Kvalitātes vadītājs)

Saurieši, 30.06.2023  
(Vieta un datums)