

PREISLISTE

Gesamtprogramm

- **Deckensysteme**
- **Wandsysteme**
- **Raumgestaltung mit Licht**
- **Putzprofile**
- **Zubehör**

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 1500978/36**

Organisation:

knauf

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Standort:

c/o Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstr. 10
64347 Griesheim
Deutschland

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Ausbausystemen,
Sonderkonstruktionen, Profilen, Putzprofilen, Schrauben,
Befestigungsmitteln und Werkzeugen

Gültigkeit:

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die
Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.
Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem
Hauptzertifikat 01 100 1500978 vom 04.12.2021 bis 03.12.2024.

08.11.2021

LGA InterCert GmbH
Tillystr. 2 · 90431 Nürnberg



Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall bescheinigt,
dass das Unternehmen

Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstr. 10
64347 Griesheim

die Anforderungen an einen systematischen und wirksamen Arbeitsschutz für das

Gütesiegel „Sicher mit System“

entsprechend der branchenspezifischen Umsetzung des

NLF / ILO-OSH 2001

erfüllt.

Die Begutachtung am 06.02.2024 erfolgte auf der Basis des
„DGUV-Verfahrensgrundsatzes zur Begutachtung von Arbeitsschutzmanagementsystemen“.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.06.2026


Leiter Prävention




Begutachter

Mainz, den 29.02.2024

Reg. Nr. BG102-2023-00065-3

RICHTER SYSTEM®

1 RiSy Profile UW Plus und CW Plus

Das Original mit der patentierten 3D-Mikrostrukturierung.

2 BlackSYSTEM Feuchtraumprofile

Korrosionsgeschützte Profile und Zubehör in C3- und C5-M-Qualität.

3 RiSyWAVE biegbare Profile

Für individuell gebogene Wand- und Deckenkonstruktionen.

4 RiSyLUM LED Dekor- und Einfassprofile

Innovative LED-Profile für die kreative Raumgestaltung mit Licht.

5 Gipsplatten-Unterdecken System 9

Niveaugleiche Metallunterkonstruktion für geschlossene Gipsplattendecken.

6 FREESPAN Weitspannträgersystem

Die optimale Lösung für alle Weitspannträger-Projekte.

7 SKYLINE Metall-Unterdecke Kassetten System 5

Leichte abgehängte Metallkassetten-systeme.

8 SYKLEMM® Trennwände

Umsetzbare Trennwände für flexible Raumstrukturen.

9 RiSy Metallständerwände

Die perfekte Unterkonstruktion für alle Trockenbauwände.




10 Revisionsklappen

Der sichere und unauffällige Zugang zu Wand- und Deckenbereichen.



11 Zubehöre

Großes und ausgeprägtes Sortiment an Zubehör und Schrauben.





Innovative Trockenbautechnologie



Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
A	
Abhänger für CD 60/27, verzinkt mit Spannfeder zur seitlichen Drahteinführung Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	35
Alu-Revisionsklappen mit verdeckten Verschluss- und Scharniersystem ohne Brandschutz	62
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	35
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C3 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C5-M für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	35
Anker-Schnellabhänger 80 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	35
Ankerhänger 170 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	36
Ankerhänger 200 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	36
Ankerhänger 80 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	36
Ankerwinkel für Profil CD 60/27 R Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	32
Ankerwinkel für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	32
Anschlusschuhe – Systeme 10.1	41
Anschlusschuhe C3 – System 10.1	60
Anschlusschuhe C5-M – System 10.1	61
Anschlusschuhe für UA-Türprofile	23
Anschlusswinkel C3 für UA-Türprofile	58
Anschlusswinkel C5-M für UA-Türprofile	59
Anschlusswinkel für UA-Türprofile	23
Anschlusswinkel für Vorsatzschale W 623	23
Außeneckprofile, verzinkt	24
B	
Befestigungs-Clip für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN	35
Blechsrauben LB – Metall auf Metall bis t = 2,00 mm	44
Blechsrauben LN – Metall auf Metall bis t = 1,00 mm	44
C	
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt	17
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konkav gebogen	18
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konvex gebogen	18
CD-Deckenprofile C3	47
CD-Deckenprofile C5-M	50
CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konkav gebogen	19
CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konvex gebogen	19
CW-Ständerprofile 100 mm, verzinkt	13
CW-Ständerprofile 125 mm, verzinkt	13
CW-Ständerprofile 150 mm, verzinkt	13
CW-Ständerprofile 50 mm, verzinkt	12
CW-Ständerprofile 75 mm, verzinkt	12
CW-Ständerprofile C3	46
CW-Ständerprofile C5-M	49
D	
Deckennagel WDN 6x40	45
Deckleisten	63
Dehnfugenprofile	66
Dichtungsbänder – einseitig klebend	23
Direktabhänger 120 ungebogen für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Direktabhänger 120 ungebogen mit Schraube für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33

Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
Direktabhänger 54 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Direktabhänger 60 gebogen für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Direktabhänger C3 120 gebogen für Holz Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C3 54 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C3 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C5-M 54 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Direktabhänger C5-M gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Direktabhänger Klick-Fix für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN in Beton, 0,25 kN in Holz	33
Direktabhänger ungebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Doppelfeder	37
Draht in Stäben	39
Draht mit Öse Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	38
E	
Eckleisten für den Trockenbau und Dünnputz	66
Eckleisten und Einfassprofile SYRECK	66
Einfassprofile SYRECK	24
F	
Faserplattenschrauben – Gipsfaserplatten auf Metall bis t = 1,00 mm	44
Federschiene 60/27 C3	48
Federschiene 60/27 C5-M	51
Federschiene 60/27, verzinkt	20
Fill & Finish Light	69
Fix-Anker-Nonius-Abhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	35
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C3 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C5-M für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Fix-Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	35
Flachkopfschrauben	45
H	
Hakendrähte Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	38
Hutprofil 98/15 C3	48
Hutprofil 98/15 C5-M	51
Hutprofil 98/15, verzinkt	20
Hutprofile	63
I	
Inneneckprofile, verzinkt	24
Innen- und Außenecken	22
J	
Justier-Clip mit Schraube für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	35
Justierschwingbügel für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	37
K	
Kantprofile auf Anfrage	20
Korrosionsschutzmittel in der Dose zum Streichen	53 & 56
Korrosionsschutzspray	53 & 56
Kreuz-Schnellverbinder C3 für Profil CD 60/27 rund + spitz Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	53
Kreuz-Schnellverbinder C5-M gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	56
Kreuz-Schnellverbinder gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	32
Kreuz-Schnellverbinder ungebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	32
Kreuzschlitzklinge	45

Inhaltsverzeichnis


Materialbezeichnung	Seite
Kreuzverbinder C3 gebogen für UA 50/CD60 flach Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	53
Kreuzverbinder C5-M gebogen für UA 50/40 flach Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	56
Kreuzverbinder ungebogen für UA 50/40 flach Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	32
L	
Längsverbinder für Profil CD 60/27	32
Längsverbinder 80 für Profil CD 60/27	32
Längsverbinder C3 für Profil CD 60/27	53
Längsverbinder C5-M für Profil CD 60/27	56
N	
Nageldübel	45
Niveauverbinder für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN unverschraubt, 0,40 kN verschraubt	32
Nonius-Bügel-Abhänger – ungebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	41
Nonius-Bügel-Abhänger C3 gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	60
Nonius-Bügel-Abhänger C5-M gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	61
Nonius-Oberteil-Verlängerung C3 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	54
Nonius-Oberteil-Verlängerung C5-M Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	57
Nonius-Oberteil-Verlängerung Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	40
Nonius-Oberteile – ungebogen, Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	39
Nonius-Oberteile C3 – gebogen, Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	54
Nonius-Oberteile C5-M – gebogen, Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	57
Noniusklammer	40
Noniusklammer C3	54
Noniusklammer C5-M	57
Noniusverbinder C3 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	54
Noniusverbinder C5-M Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	57
Noniusverbinder Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	40
Q	
Querriegelsets für RiSy-Schwerlastsets	28
Querriegelsets für RiSy-Schwerlastsets light	29
R	
RiSyBrüstung	25
RiSyLUM LED-Profile	64
RiSyLUM Verbinder	65
RiSySchott	26
RiSy-Schwerlastsets	28
RiSy-Schwerlastsets light	29
RiSy-Tape	68
Rost-Winkel C3 – System 10.1	60
Rost-Winkel C5-M – System 10.1	61
Rost-Winkel, verzinkt	22
Rost-Winkel, verzinkt, System 10.1	42
S	
Schlossschraube M8x25	42 & 45
Schnellabhänger für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	37
Schnellabhänger gebogen für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	37
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze TB – GK auf Metall bis t = 2,00 mm	43
Schnellbauschrauben mit Feingewinde TN – GK auf Metall bis t = 1,00 mm	43

Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde TN – GK auf Holz	43
Schnellputzleisten	67
Schraube M6x30	42 & 45
Schwingungs-Direktabhänger 105 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	34
Schwingungs-Direktabhänger 120 ungebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	34
Schwingungs-Schnellabhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN	34
Stahl-Revisionsklappen für die Decke mit Schlüssel, ohne Brandschutz	62
Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung	30
Stellschraube M5x12	45
Stufenwinkel-Profile	22
Stützblech – System 10.1	42
Stützen-Clip für Profil CD 60/27	37
SYTRAG-Abhänge-Klammer – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	42
SYTRAG-Abhänge-Klammer C3 – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	60
SYTRAG-Abhänge-Klammer C5-M – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	61
SYTRAG-Klemm-Abhänger – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	42
SYTRAG-Klemm-Abhänger C3 – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	60
SYTRAG-Klemm-Abhänger C5-M – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	61
T	
Trapezblechabhänger Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN bei Blechdicke 0,75 mm	37
Türpfosten-Steckwinkel-Sets für CW- und UA-Türprofile	23
Türsturzprofile vorgestanzt, verzinkt	14
U	
UA-Mittenabhängung – System 10.1	42
UA-Profil 100 mm, verzinkt	15
UA-Profil 125 mm, verzinkt	16
UA-Profil 150 mm, verzinkt	16
UA-Profil 50 mm, verzinkt	15
UA-Profil 75 mm, verzinkt	15
UA-Profil C3	46
UA-Profil C5-M	49
UA-Profil, verzinkt – System 10.1	41
UD-Wandanschlussprofil 28/27	17
UD-Wandanschlussprofil 28/27/48	17
UD-Wandanschlussprofil C3	47
UD-Wandanschlussprofil C5-M	50
Ultra-L-Anschluss-Profil	68
Ultrabull	68
Ultracorner	68
Ultraflex	68
UW-Profil C3	46
UW-Profil C5-M	49
UW-Profil RiSyWAVE, verzinkt	19
UW-Profil stegseitig vorgestanzt, verzinkt	14
UW-Profil, verzinkt	14
UW-Profil, verzinkt für gleitenden Deckenanschluss	14

Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
V	
Verbindungswinkel – System 10.1	41
Verbindungswinkel C3 für UA-Profil – System 10.1	60
Verbindungswinkel C5-M für UA-Profil – System 10.1	61
W	
Winkel-F-Profil	22
Winkel-L-Profil	21



**Wir sind gerne
für Sie da!**

Projektberater und Fachberater Trockenbau

Projektberater Nord

Mario Müller

Tel.: +49 (0)33056 207 46
Mobil: +49 (0)172 212 5914
mario.mueller@richtersystem.com

Fachberater Trockenbau

Thorsten Benn

Tel.: +49 (0)38204 15094
Mobil: +49 (0)171 681 2696
thorsten.benn@richtersystem.com

Projektberater Süd

Stefan Pfennig

Tel.: +49 (0)6249 670 3880
Mobil: +49 (0)171 974 2055
stefan.pfennig@richtersystem.com

Thomas Rüßmann

Tel.: +49 (0)2333 602 899
Mobil: +49 (0)151 1253 1676
thomas.ruessmann@richtersystem.com

Customer Service Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Larisa Vollmer

Teamleitung
Tel.: +49 (0)6155 876 136
larisa.vollmer@richtersystem.com

Wolfgang Dörre

Stellvertreter
Tel.: +49 (0)6155 876 310
wolfgang.doerre@richtersystem.com

Gisela Junge

Tel.: +49 (0)6155 876 301
gisela.junge@richtersystem.com

Andrea Steiger

Tel.: +49 (0)6155 876 268
andrea.steiger@richtersystem.com

Arthur Neumann Alvarez

Tel.: +49 (0)6155 876 227
arthur.neumannalvarez@richtersystem.com

Marco Lichtel

Tel.: +49 (0)6155 876 351
marco.lichtel2@richtersystem.com

Technische Hotline

Christina Geisler





Tel.: +49 (0)6155 876 333
christina.geisler@richtersystem.com

Export

Lars Esser

Tel.: +49 (0)151 65863059
lars.esser@richtersystem.com






C-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

CW-Ständerprofile 50 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy CW Plus 50/50/0,6												
	82483	4029369039366	01	So.-Lg.	50	50	0,60	0,68	-	m	– (8/128 St./Bd.)	282,00 €	C
	80898	5413503521081	01	2500	50	50	0,60	0,68	13,60	m	20,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80900	4029369039373	01	2600	50	50	0,60	0,68	14,14	m	20,80 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80901	9002943039384	01	2750	50	50	0,60	0,68	14,96	m	22,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80903	4029369039397	01	3000	50	50	0,60	0,68	16,32	m	24,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80904	5413503521111	01	3250	50	50	0,60	0,68	17,68	m	26,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	81904	4029369044353	01	3500	50	50	0,60	0,68	19,04	m	28,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80906	5413503521159	01	3750	50	50	0,60	0,68	20,40	m	30,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	81905	4029369044360	01	4000	50	50	0,60	0,68	21,76	m	32,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	82530	5413503523009	01	4500	50	50	0,60	0,68	24,48	m	36,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	82531	5413503523023	01	5000	50	50	0,60	0,68	27,20	m	40,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	157042	4029369046098	01	6000	50	50	0,60	0,68	32,64	m	48,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	CW 50/50/0,7												
	520517 ¹⁾	4029369071779	01	So.-Lg.	50	50	0,70	0,80	-	m	– (8/128 St./Bd.)	360,00 €	C
	CW 50/50/1												
	7678 ¹⁾	4029369013991	01	So.-Lg.	50	50	1,00	1,14	-	m	– (8/128 St./Bd.)	550,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													
CW-Ständerprofile 75 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy CW Plus 75/50/0,6												
	82486	4029369039403	01	So.-Lg.	75	50	0,60	0,79	-	m	– (8/96 St./Bd.)	324,00 €	C
	80907	5413503521173	01	2500	75	50	0,60	0,79	15,80	m	20,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80908	4029369039410	01	2600	75	50	0,60	0,79	16,43	m	20,80 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80909	4029369039427	01	2750	75	50	0,60	0,79	17,38	m	22,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80910	4029369039434	01	3000	75	50	0,60	0,79	18,96	m	24,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80911	5413503521197	01	3250	75	50	0,60	0,79	20,54	m	26,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	81158	4029369039441	01	3500	75	50	0,60	0,79	22,12	m	28,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	157052	4029369046128	01	3750	75	50	0,60	0,79	23,70	m	30,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	82532	5413503523047	01	4000	75	50	0,60	0,79	25,28	m	32,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	82533	5413503523061	01	4500	75	50	0,60	0,79	28,44	m	36,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	82260	5413503522774	01	5000	75	50	0,60	0,79	31,60	m	40,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80912	5413503521210	01	6000	75	50	0,60	0,79	37,92	m	48,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	CW 75/50/0,7												
	322638 ¹⁾	4029369001899	01	So.-Lg.	75	50	0,70	0,96	-	m	– (8/96 St./Bd.)	414,00 €	C
	CW 75/50/1												
	7674 ¹⁾	9002943056718	01	So.-Lg.	75	50	1,00	1,40	-	m	– (8/96 St./Bd.)	603,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													




C-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

CW-Ständerprofile 100 mm, verzinkt														
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C	
								ME	VE					
	RiSy CW Plus 100/50/0,6													
	82487	4029369039458	01	So.-Lg.	100	50	0,60	0,89	-	m	– (8/64 St./Bd.)	372,00 €	C	
	80913	5413503521234	01	2500	100	50	0,60	0,89	17,80	m	20,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	82844	4029369039465	01	2600	100	50	0,60	0,89	18,51	m	20,80 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	82220	4029369039472	01	2750	100	50	0,60	0,89	19,58	m	22,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	82783	4029369039489	01	3000	100	50	0,60	0,89	21,36	m	24,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	84426	5413503526383	01	3250	100	50	0,60	0,89	23,14	m	26,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	81906	4029369039496	01	3500	100	50	0,60	0,89	24,92	m	28,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	157058	4029369046197	01	3750	100	50	0,60	0,89	26,70	m	30,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	82560	5413503523085	01	4000	100	50	0,60	0,89	28,48	m	32,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	81756	4029369044346	01	4500	100	50	0,60	0,89	32,04	m	36,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	82261	5413503522798	01	5000	100	50	0,60	0,89	35,60	m	40,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
	157062	4029369046227	01	6000	100	50	0,60	0,89	42,72	m	48,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A	
		CW 100/50/0,7												
		322639 ¹⁾	4029369001905	01	So.-Lg.	100	50	0,70	1,10	-	m	– (8/64 St./Bd.)	473,00 €	C
CW 100/50/1														
	7676 ¹⁾	9002943016224	01	So.-Lg.	100	50	1,00	1,60	-	m	– (8/64 St./Bd.)	752,00 €	C	
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.														
CW-Ständerprofile 125 mm, verzinkt														
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C	
								ME	VE					
	CW 125/50/0,6													
	110586	4029369001875	01	So.-Lg.	125	50	0,60	1,06	-	m	– (4/48 St./Bd.)	483,00 €	C	
	59347	4029369040287	01	4000	125	50	0,60	1,06	16,96	m	16,00 (4/48 St./Bd.)	483,00 €	A	
	322010	4029369054871	01	5000	125	50	0,60	1,06	21,20	m	20,00 (4/48 St./Bd.)	483,00 €	A	
	322009	4029369056271	01	6000	125	50	0,60	1,06	25,40	m	24,00 (4/48 St./Bd.)	483,00 €	A	
	CW 125/50/1													
	542734 ¹⁾	4029369073292	01	So.-Lg.	125	50	1,00	1,77	-	m	– (4/48 St./Bd.)	831,00 €	C	
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.														
CW-Ständerprofile 150 mm, verzinkt														
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C	
								ME	VE					
	CW 150/50/0,6													
	54435	4003982157515	01	So.-Lg.	150	50	0,60	1,18	-	m	– (4/48 St./Bd.)	581,00 €	C	
	683891	4029369077399	01	4000	150	50	0,60	1,18	18,90	m	16,00 (4/48 St./Bd.)	581,00 €	A	
	59332	4029369044209	01	5000	150	50	0,60	1,18	23,60	m	20,00 (4/48 St./Bd.)	581,00 €	A	
	59333	4029369044193	01	6000	150	50	0,60	1,18	28,30	m	24,00 (4/48 St./Bd.)	581,00 €	A	
	CW 150/50/1													
	545899 ¹⁾	4029369073759	01	So.-Lg.	150	50	1,00	1,97	-	m	– (4/48 St./Bd.)	922,00 €	C	
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.														




U-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

UW-Profile, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
 	RiSy UW Plus 50/40/0,6												
	322606	4029369046548	01	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/160 St./Bd.)	247,00 €	A
	RiSy UW Plus 75/40/0,6												
	146596	4029369046951	01	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/120 St./Bd.)	287,00 €	A
	RiSy UW Plus 100/40/0,6												
	322685	4029369047323	01	4000	100	40	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/80 St./Bd.)	336,00 €	A
	UW 125/40/0,6 ohne Rändelung												
3385	4003982067371	01	4000	125	40	0,60	0,88	14,08	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	426,00 €	A	
UW 150/40/0,6 ohne Rändelung													
322646	4029369001226	01	4000	150	40	0,60	0,98	15,68	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	504,00 €	A	
UW-Profile, verzinkt für gleitenden Deckenanschluss													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW 50/60/0,6												
	543504	4029369073353	01	4000	50	60	0,60	0,67	21,44	m	32,00 (8/96 St./Bd.)	338,00	A
	UW 75/60/0,6												
	543506	4029369073360	01	4000	75	60	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/72 St./Bd.)	376,00	A
	UW 100/60/0,6												
543512	4029369073377	01	4000	100	60	0,60	0,91	29,12	m	32,00 (8/48 St./Bd.)	413,00	A	
Türsturzprofile vorgestanzt, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Türsturzprofil 50 für 50 mm CW- und UA-Profile												
	63637	4029369013960	08	1600	50	40	0,60	0,96	15,36	St.	16,00 (10 St./Bd.)	6,30 €	A
	Türsturzprofil 75 für 75 mm CW- und UA-Profile												
	63639	4029369013977	08	1600	75	40	0,60	1,15	18,40	St.	16,00 (10 St./Bd.)	6,70 €	A
	Türsturzprofil 100 für 100 mm CW- und UA-Profile												
63640	4029369070512	08	1600	100	40	0,60	1,34	21,44	St.	16,00 (10 St./Bd.)	7,80 €	A	
UW-Profile stegseitig vorgestanzt, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW 50/40/0,6 – stegseitig vorgestanzt												
	20203	4029369013908	08	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/144 St./Bd.)	726,00 €	A
	UW 75/40/0,6 – stegseitig vorgestanzt												
	3387	4003982085665	08	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/144 St./Bd.)	771,50 €	A






UA-Profil nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

UA-Profil 50 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	322585	4029369000519	01	So.-Lg.	50	40	2,00	1,74	-	m	– (6/90 St./Bd.)	797,00 €	C
	73297	4029369040294	01	2500	50	40	2,00	1,74	26,10	m	15,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322579	4029369000526	01	2600	50	40	2,00	1,74	27,14	m	15,60 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322580	4029369000533	01	2750	50	40	2,00	1,74	28,71	m	16,50 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322581	4029369046036	01	3000	50	40	2,00	1,74	31,32	m	18,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322582	4029369000557	01	3250	50	40	2,00	1,74	33,93	m	19,50 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322583	4029369000564	01	3500	50	40	2,00	1,74	36,54	m	21,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322584	4029369041673	01	3750	50	40	2,00	1,74	39,15	m	22,50 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322586	4029369000571	01	4000	50	40	2,00	1,74	41,76	m	24,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322587	4029369000588	01	4500	50	40	2,00	1,74	46,98	m	27,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322649	4029369000595	01	5000	50	40	2,00	1,74	52,20	m	30,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322650	4029369041741	01	6000	50	40	2,00	1,74	62,64	m	36,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	UA 50/40/2 ungelocht												
666312	4029369076101	01	3000	50	40	2,00	1,92	34,56	m	18,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A	
666687	4029369076057	01	4000	50	40	2,00	1,92	46,08	m	24,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A	
UA-Profil 75 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322642	4029369000618	01	So.-Lg.	75	40	2,00	1,99	-	m	– (4/100 St./Bd.)	968,00 €	C
	73298	4029369040300	01	2500	75	40	2,00	1,99	19,90	m	10,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322590	4029369000625	01	2600	75	40	2,00	1,99	20,70	m	10,40 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322591	4029369000632	01	2750	75	40	2,00	1,99	21,89	m	11,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322592	4029369046807	01	3000	75	40	2,00	1,99	23,88	m	12,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322593	4029369000656	01	3250	75	40	2,00	1,99	25,87	m	13,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322594	4029369000663	01	3500	75	40	2,00	1,99	27,86	m	14,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322595	4029369000670	01	3750	75	40	2,00	1,99	29,85	m	15,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322596	4029369000687	01	4000	75	40	2,00	1,99	31,84	m	16,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322597	4029369000694	01	4500	75	40	2,00	1,99	35,82	m	18,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	45525	4029369000700	01	5000	75	40	2,00	1,99	39,80	m	20,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322655	4029369040232	01	6000	75	40	2,00	1,99	47,76	m	24,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	UA 75/40/2,0 ungelocht												
666520	4029369076064	01	3000	75	40	2,00	2,34	28,08	m	12,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A	
666522	4029369076071	01	4000	75	40	2,00	2,34	37,44	m	16,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A	
UA-Profil 100 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322643	4029369000717	01	So.-Lg.	100	40	2,00	2,37	-	m	– (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	C
	73299	4029369040317	01	2500	100	40	2,00	2,37	23,70	m	10,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322598	4029369000724	01	2600	100	40	2,00	2,37	24,65	m	10,40 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322599	4029369000731	01	2750	100	40	2,00	2,37	26,07	m	11,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322600	4029369047170	01	3000	100	40	2,00	2,37	28,44	m	12,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322601	4029369000755	01	3250	100	40	2,00	2,37	30,81	m	13,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322602	4029369000762	01	3500	100	40	2,00	2,37	33,18	m	14,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322603	4029369000779	01	3750	100	40	2,00	2,37	35,55	m	15,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A



UA-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

UA-Profil 100 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322604	4029369000786	01	4000	100	40	2,00	2,37	37,92	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322605	4029369000793	01	4500	100	40	2,00	2,37	42,66	m	18,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322636	4029369000809	01	5000	100	40	2,00	2,37	47,40	m	20,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322656	4029369040249	01	6000	100	40	2,00	2,37	56,88	m	24,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	UA 100/40/2 ungelocht												
	666524	4029369076088	01	3000	100	40	2,00	2,69	32,28	m	12,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
666526	4029369076095	01	4000	100	40	2,00	2,69	43,04	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A	
UA-Profil 125 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	3383	4029369000847	01	So.-Lg.	125	40	2,00	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	C
	518445	4029369071700	01	3000	125	40	2,00	2,87	22,96	m	8,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
	322648	4029369000854	01	4000	125	40	2,00	2,87	22,96	m	8,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
	322677	4029369000861	01	5000	125	40	2,00	2,87	28,70	m	10,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
	158228	4029369073117	01	6000	125	40	2,00	2,87	34,44	m	12,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
	UA-Profil 150 mm, verzinkt												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322645	4029369000885	01	So.-Lg.	150	40	2,00	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	C
	518446	4029369071717	01	3000	150	40	2,00	3,31	26,48	m	8,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A
	322684	4029369047514	01	4000	150	40	2,00	3,31	26,48	m	8,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A
	322678	4029369000908	01	5000	150	40	2,00	3,31	33,10	m	10,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A
	322653	4029369000915	01	6000	150	40	2,00	3,31	39,72	m	12,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A


UD- / CD-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

UD-Wandanschlussprofile 28/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	UD 28/27/0,6 verzinkt												
	322588	4029369047569	01	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16/448 St./Bd.)	174,00 €	A
	UD 28/27/0,6 weiß												
	322141 ¹⁾	4029369056530	08	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16 St./Bd.)	242,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													
UD-Wandanschlussprofile 28/27/48													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	UD 28/27/48/0,6 verzinkt												
	322635	4029369036471	01	3000	28	27/48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16/320 St./Bd.)	243,00 €	A
	UD 28/27/48/0,6 weiß												
	479073 ¹⁾	4029369070239	08	3000	28	27/48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16 St./Bd.)	324,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	CD 60/27/0,6 R												
	322640	4029369000304	01	So.-Lg.	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12/180 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322575	4029369000366	01	1190	60	27	0,60	0,56	8,00	m	14,28 (12/180 St./Bd.)	295,00 €	A
	322576	4029369048627	01	2600	60	27	0,60	0,56	17,47	m	31,20 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	322577	4029369000335	01	3100	60	27	0,60	0,56	20,83	m	37,20 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	321960	4029369048702	01	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	CD 60/27/0,7 R												
	40118	4029369000410	01	4000	60	27	0,70	0,66	31,68	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	329,00 €	A
	CD 60/27/0,6 S												
	40119	4029369000472	01	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	■ Sonderlängen der CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt auf Anfrage!												

Gebogene Profile

CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konvex gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	CD 60/27/0,6 R konvex – Radius 1000 – 2000 mm												
	7684	4003982156006	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	CD 60/27/0,6 R konvex – Radius 2001 – 3000 mm												
	7684	4003982156006	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	CD 60/27/0,6 R konvex – ab Radius 3001 mm												
	7684	4003982156006	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	Rüstkosten pro Radius												
			07									26,00 €	-
■ erhältlich in den Längen 2600 mm / 3100 mm / 4000 mm / Mindestabnahme 12 Stück pro Länge und Radius ■ je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. ■ Auf Anfrage auch in Korrosionsschutzklasse C3 oder C5-M erhältlich!													
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konkav gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	CD 60/27/0,6 R konkav – Radius 500 – 1000 mm												
	7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	CD 60/27/0,6 R konkav – Radius 1001 – 2000 mm												
	7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	CD 60/27/0,6 R konkav – Radius 2001 – 3000 mm												
	7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	CD 60/27/0,6 R konkav – ab Radius 3001 mm												
7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
Rüstkosten pro Radius													
			07									26,00 €	-
■ erhältlich in den Längen 2600 mm / 3100 mm / 4000 mm / Mindestabnahme 12 Stück pro Länge und Radius ■ Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. ■ Auf Anfrage auch in Korrosionsschutzklasse C3 oder C5-M erhältlich!													

Bitte tragen Sie für Anfragen die Ihnen bekannten Daten ein.



1 Raumbreite (Sehnenlänge): _____ mm

2 Stichhöhe bis zum Profil: _____ mm

oder

3 Stichhöhe bis zur Beplankung: _____ mm

4 Radius der Profile: _____ mm

oder

5 Radius der Beplankung: _____ mm




Stückzahl der Profile: _____ Stück

mit Einzellänge: _____ mm



Bogenlänge: _____ mm

Beplankungsdicke: _____ mm

Gebogene Profile

CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konvex gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD RiSyWAVE konvex												
	499747	4029369070727	02	3000	60	27	0,60	0,55	13,20	m	24,00 (8 St./Bd.)	950,00 €	C
CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konkav gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD RiSyWAVE konkav												
	499746	4029369070710	02	3000	60	27	0,60	0,55	13,20	m	24,00 (8 St./Bd.)	950,00 €	C
UW-Profil RiSyWAVE, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW RiSyWAVE 50												
	468852	4003982316882	02	3000	50	40	0,60	0,95	22,80	m	24,00 (8 St./Bd.)	721,00 €	C
	UW RiSyWAVE 75												
	468903	4003982316936	02	3000	75	40	0,60	1,08	25,92	m	24,00 (8 St./Bd.)	843,00 €	C
	UW RiSyWAVE 100												
	468907	4003982316943	02	3000	100	40	0,60	1,15	27,60	m	24,00 (8 St./Bd.)	972,00 €	C

Hutprofile nach DIN EN 14195 und Kantprofile


Federschiene 60/27, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Federschiene 60/27												
	636984	4029369075418	08	4000	60	27	0,60	0,69	27,60	m	40,00 (10/360 St./Bd.)	423,00 €	A C
Hutprofil 98/15, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil 98/15/0,6												
	636985	4029369075425	08	4000	68	15	0,60	0,63	25,20	m	40,00 (10/360 St./Bd.)	272,00 €	A C

Kantprofile auf Anfrage


Material	Mögliche Materialstärken
Stahlblech, verzinkt	0,60 mm / 0,70 mm / 1,00 mm / 1,50 mm / 2,00 mm
Stahlblech, schwarz mit Schutzfolie	0,70 mm / 1,00 mm
Stahlblech, weiß mit Schutzfolie	0,70 mm / 1,00 mm
Aluminium	1,00 mm mit max. L = 3000 mm

- Hinweis: Rüstkosten 90,- € pro Abmessung.
Kleinstes Schenkelmaß ist 12-fache Materialstärke.


- Beispiel: Winkel 20/8/1 mm
Der Schenkel von 8 mm ist nicht herstellbar, da die 12-fache Materialstärke von 1 mm eine Mindestschenkellänge von 12 mm ergibt.




■ Winkel-L-Profil – 1 Kantung




■ Stufenwinkel-Profil – 3 Kantungen




■ Z-Profil – 2 Kantungen



■ C-Profil – 4 Kantungen




■ U-Profil – 2 Kantungen









■ Hutprofil – 4 Kantungen

Winkel-Profile

Winkel-L-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	Winkel 22/22/0,5 weiß												
	3333	4003982026293	08	3000	22	22	0,50	0,21	12,60	m	60,00 (20/1200 St./Bd.)	88,00 €	A
	Winkel 22/22/0,5 schwarz												
	46085	4029369003268	08	3000	22	22	0,50	0,21	12,60	m	60,00 (20/1200 St./Bd.)	88,00 €	A
	Flex-Winkel 28/22/0,5 PVC weiß												
	234218	4029369072653	08	2450	22	28	0,50	0,11	2,70	m	24,50 (10 St./Bd.)	548,50 €	A
	Winkel 30/30/0,6 weiß												
	24796	4029369003398	08	3000	30	30	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A
	Winkel 30/30/0,6 verzinkt												
	24797	5413503525430	08	3000	30	30	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	110,00 €	A
	Winkel 40/40/0,6 weiß												
	322178	4029369003435	08	3000	40	40	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A
	Winkel 40/40/0,6 verzinkt												
	59334	4029369003411	08	3000	40	40	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	140,00 €	A
	Winkel 30/50/0,6 weiß												
	322174	4029369041833	08	3000	30	50	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A
	Winkel 30/50/0,6 schwarz												
	322175	4029369003206	08	3000	30	50	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A
	Winkel 30/50/0,6 verzinkt												
	322176	4029369049747	08	3000	30	50	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	194,00 €	A
	Winkel 20/40/0,6 weiß												
	322167	4029369003473	08	3000	20	40	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A
	Winkel 20/40/0,6 schwarz												
	322168	4029369003480	08	3000	20	40	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A
	Winkel 20/40/0,6 verzinkt												
	76625	4029369003459	08	3000	20	40	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	110,00 €	A
	Winkel 40/40/1 verzinkt – ohne Umlegung												
	322180	4029369046296	08	4000	40	40	1,00	0,61	24,40	m	40,00 (10 St./Bd.)	194,00 €	A
■ Andere Farben der Winkel-L-Profile auf Anfrage!													





Winkel-Profile

Innen- und Außenecken													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
 	Innenecke für Winkel 22/22 weiß												
	24900	5413503525447	08	-	-	-	0,50	0,90	0,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	62,00 €	A
	Außenecke für Winkel 22/22 weiß												
	24901	5413503525454	08	-	-	-	0,50	1,20	1,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	62,00 €	A
Stufenwinkel-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Stufenwinkel 25/15/8/15 weiß												
	24795	4029369003671	08	3000	-	-	0,50	0,31	9,30	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	190,00 €	A
	Stufenwinkel 20/20/12/20 weiß												
	133540	4029369003619	08	3000	-	-	0,60	0,37	11,10	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	206,50 €	A
	Stufenwinkel 20/20/12/20 gelocht weiß – freier Querschnitt 36 cm²/m												
	59401	4003982025876	08	3000	-	-	0,60	0,29	8,70	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	268,50 €	A
	■ Andere Farben und Abmessungen auf Anfrage!												
Winkel-F-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
 	Winkel-F-Profil 25/25/1,4 weiß												
	322184	4029369014080	08	4000	25	25	1,40	0,21	8,40	m	40,00 (10 St./Bd.)	428,50 €	A
	Winkel-F-Profil 12,5 GK weiß für 12,5 mm Plattendicke												
	322183	4029369014271	08	3000	-	-	0,60	0,40	24,00	m	60,00 (20/880 St./Bd.)	352,00 €	A
Rost-Winkel, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel 30/30/2 mit Regellochung												
	322065	4029369003572	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10/450 St./Bd.)	288,50 €	A

Zubehör für Metallständerwände



Anschlusschuhe für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Paket	A C
	Anschlussschuh UA 50 für UA-Profile mit Stegbreite 50 mm Paket à 4 Stück												
	46115	4029369016800	08	200	47	100	2,00	0,98	0,98	Paket	1 (300 Pak./Pal.)	17,00 €	A
	Anschlussschuh UA 75 für UA-Profile mit Stegbreite 75 mm Paket à 4 Stück												
	46116	4029369016862	08	200	72	100	2,00	1,35	1,35	Paket	1 (300 Pak./Pal.)	21,00 €	A
	Anschlussschuh UA 100 für UA-Profile mit Stegbreite 100 mm Paket à 4 Stück												
	46119	4029369016916	08	200	97	100	2,00	1,80	1,80	Paket	1 (300 Pak./Pal.)	25,50 €	A
■ jeweils mit Schlossschrauben M8x25, Muttern und Unterlegscheiben Ø 30x4 mm													
Türpfosten-Steckwinkel-Sets für CW- und UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Paket	A C
	Türpfosten-Steckwinkel 50 für CW- oder UA-Profile mit Stegbreite 50 mm Paket à 4 Stück												
	322616	4029369009703	08	120	48,8	98	2,00	0,70	0,70	Paket	1 (500 Pak./Pal.)	7,10 €	A
	Türpfosten-Steckwinkel 75 für CW- oder UA-Profile mit Stegbreite 75 mm Paket à 4 Stück												
	322618	4029369009727	08	120	73,8	98	2,00	1,00	1,00	Paket	1 (500 Pak./Pal.)	8,20 €	A
	Türpfosten-Steckwinkel 100 für CW- oder UA-Profile mit Stegbreite 100 mm Paket à 4 Stück												
	322620	4029369009741	08	120	98,8	98	2,00	1,40	1,40	Paket	1 (500 Pak./Pal.)	9,30 €	A
■ jeweils mit Dübeln M8x60													
Anschlusswinkel für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Paket	A C
	Anschlusswinkel UA 50 für UA-Profile mit Stegbreite 50 mm Paket à 20 Stück												
	63746	4029369016817	08	81	43	51	1,50	1,24	1,24	Paket	1 (315 Pak./Pal.)	29,50 €	A
	Anschlusswinkel UA 75 für UA-Profile mit Stegbreite 75 mm Paket à 20 Stück												
	63791	4029369016879	08	81	68	51	1,50	1,90	1,90	Paket	1 (315 Pak./Pal.)	38,50 €	A
	Anschlusswinkel UA 100 für UA-Profile mit Stegbreite 100 mm Paket à 20 Stück												
	63792	4029369016923	08	81	93	51	1,50	2,50	2,50	Paket	1 (315 Pak./Pal.)	48,00 €	A
Anschlusswinkel für Vorsatzschale W 623													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Paket	A C
	Anschlusswinkel 60/35												
	3448	4003982031563	08	50	60	35	0,70	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,80 €	A
	Anschlusswinkel 120/35												
	3449	4003982031570	08	50	120	35	0,70	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	31,00 €	A
Dichtungsbänder – einseitig klebend													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Rolle	A C
	Dichtungsband 50 mm												
	801646	4003982032508	08	30000	50	-	3,20	0,24	4,32	Rolle	18 R./Pak.	9,50 €	A
	Dichtungsband 70 mm												
	801647	4003982032522	08	30000	70	-	3,20	0,41	4,92	Rolle	12 R./Pak.	13,00 €	A
	Dichtungsband 95 mm												
801648	4003982032546	08	30000	95	-	3,20	0,45	4,50	Rolle	10 R./Pak.	17,00 €	A	

Zubehör für Metallständerwände


Inneneckprofile, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	LWI-Inneneckprofil 60/60												
	5371	4003982063151	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	400,00 €	C
	LWI-Inneneckprofil 60/60 – 135°												
	40449	4003982194220	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	460,00 €	C
Außeneckprofile, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	LWA-Außeneckprofil 60/60												
	40450	4003982194237	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	400,00 €	C
	LWA-Außeneckprofil 60/60 – 135°												
	40451	4003982194244	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	460,00 €	C
Einfassprofile SYRECK													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Einfassprofil Typ 005 verzinkt für 12,5 mm Gipsplatten												
	40175	4029369004012	08	2500	-	-	0,60	0,20	12,50	m	62,50 (25 St./Bd.)	97,00 €	A
	40176	4003982194107	08	3000	-	-	0,60	0,20	15,00	m	75,00 (25 St./Bd.)	97,00 €	A
	Einfassprofil Typ 005 PVC weiß für 12,5 mm Gipsplatten												
	40177	4029369022146	08	2500	-	-	1,00	0,09	11,25	m	125,00 (50 St./Bd.)	113,00 €	A
	66104	4003982135872	08	3000	-	-	1,00	0,09	13,50	m	150,00 (50 St./Bd.)	113,00 €	A

RiSyBrüstung 75/1200 für Brüstungshöhen bis max. 1200 mm Höhe und einen Achsabstand von 1250 mm

Gerne liefern wir die RiSyBrüstung-Stützen auch ohne Aufpreis in der für Ihr Projekt notwendigen Sonderlänge (Fixlänge) bis max. 1200 mm.

RiSyBrüstung-Set 75/1200 mit Brüstungs-Stützwinkel und drei Lastverteilplatten – NEU –													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
	RiSyBrüstung-Set 75/1200												
	871277	4029369085332	02	1200	-	-	-	7,60	7,60	St.	1 (50 St./Pal.)	144,50 €	C
	RiSyBrüstung-Set 75/Sonderlänge												
	871776	4029369085349	02	-	-	-	-	-	-	St.	-	Auf Anfrage	C
RiSyBrüstung U-Profil													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
	RiSyBrüstung U-Profil 75/50												
	827042	4029369084311	02	2500	-	-	1,5	2,02	5,05	m	1	19,80 €	A




RiSyBrüstung



RiSySchott 50/75/100 für Schotthöhen bis 1500 mm und einen Achsabstand von 1250 mm

Gerne liefern wir die RiSySchott-Stützen auch ohne Aufpreis in der für Ihr Projekt notwendigen Fixlänge bis max. 1500 mm.


Auf Anfrage bieten wir die RiSySchott-Stützen auch mit einer Installationsöffnung (Ø 30 mm) an.

RiSySchott-Stütze 50 mit zwei Lastverteilplatten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSySchott-Stütze 50/300												
	826573	4029369084144	02	300	-	-	-	1,31	1,31	St.	1 (200 St./Pal.)	35,20 €	A
	RiSySchott-Stütze 50/500												
	826571	4029369084151	02	500	-	-	-	1,90	1,90	St.	1 (150 St./Pal.)	40,50 €	A
	RiSySchott-Stütze 50/750												
	826596	4029369084168	02	750	-	-	-	2,65	2,65	St.	1 (100 St./Pal.)	53,60 €	A
	RiSySchott-Stütze 50 Sonder												
	826602	4029369084175	02	< 500	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
	831564	4029369084458	02	> 500	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
RiSySchott-Stütze 75 mit zwei Lastverteilplatten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSySchott-Stütze 75/300												
	826597	4029369084182	02	300	-	-	-	2,21	2,21	St.	1 (150 St./Pal.)	45,20 €	A
	RiSySchott-Stütze 75/500												
	826598	4029369084199	02	500	-	-	-	3,23	3,23	St.	1 (100 St./Pal.)	55,70 €	A
	RiSySchott-Stütze 75/1000												
	826595	4029369084205	02	1000	-	-	-	5,78	5,78	St.	1 (50 St./Pal.)	80,90 €	A
	RiSySchott-Stütze 75/1500												
	826594	4029369084212	02	1500	-	-	-	8,33	8,33	St.	1 (40 St./Pal.)	132,90 €	C
RiSySchott-Stütze 75 Sonder													
	826601	4029369084229	02	< 1000	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
	831565	4029369085288	02	> 1000	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
RiSySchott-Stütze 100 mit zwei Lastverteilplatten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSySchott-Stütze 100/300												
	826593	4029369084236	02	300	-	-	-	2,31	2,31	St.	1 (120 St./Pal.)	46,20 €	A
	RiSySchott-Stütze 100/500												
	826599	4029369084243	02	500	-	-	-	3,33	3,33	St.	1 (100 St./Pal.)	56,70 €	A
	RiSySchott-Stütze 100/1000												
	826600	4029369084250	02	1000	-	-	-	5,88	5,88	St.	1 (40 St./Pal.)	81,90 €	A
	RiSySchott-Stütze 100/1500												
	826603	4029369084267	02	1500	-	-	-	8,43	8,43	St.	1 (40 St./Pal.)	135,50 €	C
RiSySchott-Stütze 100 Sonder													
	826604	4029369084274	02	< 1000	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
	831566	4029369085295	02	> 1000	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C


RiSySchott 50/75/100 für Schotthöhen bis 1500 mm und einen Achsabstand von 1250 mm


Gerne liefern wir die RiSySchott-Stützen auch ohne Aufpreis in der für Ihr Projekt notwendigen Fixlänge bis max. 1500 mm.

Auf Anfrage bieten wir die RiSySchott-Stützen auch mit einer Installationsöffnung (Ø 30 mm) an.



RiSySchott U-Profil 1,5 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ m	A C
								ME	VE				
	RiSySchott U-Profil 50/50												
	827032	4029369084304	02	2500	-	-	1,5	1,74	4,35	m	1	16,50 €	A
	RiSySchott U-Profil 75/50												
	827042	4029369084311	02	2500	-	-	1,5	2,02	5,05	m	1	19,80 €	A
	RiSySchott U-Profil 100/50												
	827040	4029369084328	02	2500	-	-	1,5	2,34	5,85	m	1	24,20 €	A
	RiSySchott U-Profil 50/50 Sonder												
	831852	4029369084472	02	-	-	-	1,5	1,74	-	m	1	Auf Anfrage	C
	RiSySchott U-Profil 75/50 Sonder												
	831850	4029369084489	02	-	-	-	1,5	2,02	-	m	1	Auf Anfrage	C
RiSySchott U-Profil 100/50 Sonder													
	831844	4029369084465	02	-	-	-	1,5	2,34	-	m	1	Auf Anfrage	C

Zubehör für Metallständerwände

RiSy-Schwerlastsets light													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Stück	A C
								ME	VE	(ME)	(VE)		
	Schwerlastset SL 50/50 light für UW-Profil 50/40 und Stahl-Hohlprofil 50/50/2 mm												
	759945	4029369079126	02	-	-	-	-	0,3	0,3	St.	1	15,40 €	A
	Schwerlastset SL 70/70 light für UW-Profil 75/40 und Stahl-Hohlprofil 70/70/2 mm												
	759946	4029369079140	02	-	-	-	-	0,47	0,47	St.	1	18,30 €	A
	Schwerlastset SL 70/50 light für UW-Profil 75/40 und Stahl-Hohlprofil 70/50/2 mm												
	759948	4029369079164	02	-	-	-	-	0,41	0,41	St.	1	18,60 €	A
	Schwerlastset SL 100/100 light für UW-Profil 100/40 und Stahl-Hohlprofil 100/100/2 mm												
	759949	4029369079188	02	-	-	-	-	0,79	0,79	St.	1	22,60 €	A
	Schwerlastset SL 100/50 light für UW-Profil 100/40 und Stahl-Hohlprofil 100/50/2 mm												
	759950	4029369079201	02	-	-	-	-	0,58	0,58	St.	1	20,10 €	A
	Stahl-Hohlprofil 50/50/2 für Schwerlastset SL 50/50 light												
	760816	4029369079485	02	3000	50	50	2,0	9,03	9,03	St.	1	42,21 €	A
	760811	4029369079386	02	4000	50	50	2,0	12,04	12,04	St.	1	56,28 €	A
	Stahl-Hohlprofil 70/70/2 für Schwerlastset SL 70/70 light												
	760818	4029369079508	02	3000	70	70	2,0	12,78	12,78	St.	1	61,41 €	A
	760812	4029369079409	02	4000	70	70	2,0	17,04	17,04	St.	1	81,88 €	A
	Stahl-Hohlprofil 70/50/2 für Schwerlastset SL 70/50 light												
	760819	4029369079522	02	3000	70	50	2,0	10,92	10,92	St.	1	51,72 €	A
	760813	4029369079423	02	4000	70	50	2,0	14,56	14,56	St.	1	68,96 €	A
	Stahl-Hohlprofil 100/100/2 für Schwerlastset SL 100/100 light												
	760820	4029369079546	02	3000	100	100	2,0	18,45	18,45	St.	1	89,30 €	A
	760814	4029369079447	02	4000	100	100	2,0	15,13	15,13	St.	1	119,07 €	A
	Stahl-Hohlprofil 100/50/2 für Schwerlastset SL 100/50 light												
	760821	4029369079560	02	3000	100	50	2,0	13,47	13,47	St.	1	65,36 €	A
	760815	4029369079461	02	4000	100	50	2,0	18,32	18,32	St.	1	87,14 €	A
■ Sonderlängen der Stahl-Hohlprofile auf Anfrage!													


Querriegelset für RiSy-Schwerlastsets light													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit	Verpackungseinheit	Preis/ Stück	A C
								ME	VE	(ME)	(VE)		
	Querriegelset SL 50/50 light												
	759856	4029369078976	02	-	-	-	-	0,302	0,302	St.	1 Set	18,40 €	A
	Querriegelset SL 70/70 light												
	759857	4029369079003	02	-	-	-	-	0,55	0,55	St.	1 Set	21,40 €	A
	Querriegelset SL 70/50 light												
	759863	4029369079096	02	-	-	-	-	0,43	0,43	St.	1 Set	21,00 €	A
	Querriegelset SL 100/100 light												
	759859	4029369079034	02	-	-	-	-	0,804	0,804	St.	1 Set	26,20 €	A
Querriegelset SL 100/50 light													
759861	4029369079065	02	-	-	-	-	0,49	0,49	St.	1 Set	23,30 €	A	

Zubehör für Metallständerwände

RiSy-Schwerlastsets													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
	Schwerlastset SL 50/50 für UW-Profil 50/40 und Stahl-Hohlprofil 50/50/4 mm												
	638922	4029369075555	02	-	-	-	-	1,47	1,47	St.	1	27,30 €	A
	Schwerlastset SL 70/70 für UW-Profil 75/40 und Stahl-Hohlprofil 70/70/4 mm												
	654783	4029369075906	02	-	-	-	-	2,44	2,44	St.	1	34,60 €	A
	Schwerlastset SL 70/50 für UW-Profil 75/40 und Stahl-Hohlprofil 70/50/4 mm												
	700251	4029369077665	02	-	-	-	-	1,76	1,76	St.	1	38,50 €	A
	Schwerlastset SL 100/100 für UW-Profil 100/40 und Stahl-Hohlprofil 100/100/4 mm												
	672678	4029369076958	02	-	-	-	-	3,40	3,40	St.	1	44,50 €	A
	Schwerlastset SL 100/50 für UW-Profil 100/40 und Stahl-Hohlprofil 100/50/4 mm												
	700252	4029369077658	02	-	-	-	-	2,19	2,19	St.	1	49,60 €	A
	Stahl-Hohlprofil 50/50/4 für Schwerlastset SL 50/50												
	672777	4029369076996	02	4000	50	50	4,0	22,20	22,20	St.	1	91,01 €	A
	674679	4029369077047	02	6000	50	50	4,0	33,30	33,30	St.	1	136,52 €	A
	Stahl-Hohlprofil 70/70/4 für Schwerlastset SL 70/70												
	672791	4029369077009	02	4000	70	70	4,0	32,40	32,40	St.	1	132,81 €	A
	674680	4029369077054	02	6000	70	70	4,0	48,60	48,60	St.	1	199,22 €	A
	Stahl-Hohlprofil 70/50/4 für Schwerlastset SL 70/50												
	702241	4029369077689	02	4000	70	50	4,0	32,14	32,14	St.	1	137,09 €	A
	Stahl-Hohlprofil 100/100/4 für Schwerlastset SL 100/100												
	672792	4029369077016	02	4000	100	100	4,0	48,00	48,00	St.	1	195,10 €	A
674681	4029369077061	02	6000	100	100	4,0	72,00	72,00	St.	1	292,66 €	A	
Stahl-Hohlprofil 100/50/4 für Schwerlastset SL 100/50													
702243	4029369077702	02	4000	100	50	4,0	37,30	37,30	St.	1	199,55 €	A	
715526	4029369078143	02	6000	100	50	4,0	55,95	55,95	St.	1	299,32 €	A	
■ Sonderlängen der Stahl-Hohlprofile auf Anfrage!													
Querriegelset für RiSy-Schwerlastsets													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
	Querriegelset SL 50/50												
	718178	4029369078150	02	-	-	-	-	0,54	0,54	St.	1 Set	18,00 €	A
	Querriegelset SL 70/70												
	718188	4029369078167	02	-	-	-	-	0,82	0,82	St.	1 Set	27,10 €	A
	Querriegelset SL 70/50												
	737521	4029369078341	02	-	-	-	-	0,69	0,69	St.	1 Set	31,40 €	A
	Querriegelset SL 100/100												
	718189	4029369078174	02	-	-	-	-	1,33	1,33	St.	1 Set	34,00 €	A
Querriegelset SL 100/50													
737520	4029369078358	02	-	-	-	-	0,91	0,91	St.	1 Set	28,60 €	A	

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung



Stahl-Verglasungsrahmen, verzinkt und grundiert

- ohne Vorlegeband und Glas
- vorgerichtet für 6 – 8 mm Glasstärke
- empfohlen für Metallständerwände W111 / W112 / W115
- Artikelgruppe 02

Maßtabelle für Einfach- und Doppelverglasung

Bauöffnungsmaß:	A [mm]
lichtes Rahmenmaß:	A – 88 mm
Scheibenmaß:	A – 68 mm
Rahmenaußenmaß ¹⁾ :	A + 12 mm
Spiegelbreite:	50 mm inkl. Glashalteleiste

¹⁾ Berechnungsgrundlage

Maßtabelle zum nachträglichen Einbau

	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Doppelverglasung
	Glas mittig	Glas außermittig	
Bauöffnungsmaß:	A [mm]	A [mm]	A [mm]
lichtes Rahmenmaß:	A – 40 mm	A – 64 mm	A – 64 mm
Scheibenmaß:	A – 20 mm	A – 44 mm	A – 44 mm
Rahmenaußenmaß ¹⁾ :	A + 60 mm	A + 36 mm	A + 36 mm
Spiegelbreite:	50 mm inkl. Glashalteleiste		

¹⁾ Berechnungsgrundlage

Verglasungszargen für MW 75													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	EV	92,50	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	124,50	133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	EV	98,00	103,50	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	133,00	140,50	148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	103,50	109,00	115,00	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	140,50	148,00	156,00	164,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	109,00	115,00	120,50	126,00	131,50	-	-	-	-	-	-	-
	DV	148,00	156,00	164,00	172,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	115,00	120,50	126,00	131,50	137,00	143,00	-	-	-	-	-	-
	DV	156,00	164,00	172,00	180,00	188,00	195,50	-	-	-	-	-	-
1375	EV	120,50	126,00	131,50	137,00	143,00	148,50	154,00	-	-	-	-	-
	DV	164,00	172,00	180,00	188,00	195,50	203,50	211,50	-	-	-	-	-
1500	EV	126,00	131,50	137,00	143,00	148,50	154,00	159,50	166,00	-	-	-	-
	DV	172,00	180,00	188,00	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	-	-	-	-
1625	EV	131,50	137,00	143,00	148,50	154,00	159,50	166,00	172,00	177,00	-	-	-
	DV	180,00	188,00	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	-	-	-
1750	EV	137,00	143,00	148,50	154,00	159,50	166,00	172,00	177,00	182,50	188,50	-	-
	DV	188,00	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	250,50	261,00	-	-
1875	EV	143,00	148,50	154,00	159,50	166,00	172,00	177,00	182,50	188,00	194,00	199,50	-
	DV	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	250,50	261,00	266,50	274,00	-
2000	EV	148,50	154,00	159,50	166,00	172,00	177,00	182,50	188,00	194,00	199,50	205,00	210,50
	DV	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	250,50	261,00	266,50	274,00	282,00	290,00









Verglasungszargen für MW 100													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	EV	94,50	100,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	128,50	136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	EV	100,50	106,00	111,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	136,00	144,50	152,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	106,00	111,50	117,50	123,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	144,50	152,50	161,00	169,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	111,50	117,50	123,50	129,00	134,50	-	-	-	-	-	-	-
	DV	152,50	161,00	169,00	177,50	185,50	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	117,50	123,50	129,00	134,50	140,50	146,50	-	-	-	-	-	-
	DV	161,00	169,00	177,50	185,50	193,50	201,50	-	-	-	-	-	-
1375	EV	123,50	129,00	134,50	140,50	146,50	152,50	158,00	-	-	-	-	-
	DV	169,00	177,50	185,50	193,50	201,50	210,00	218,00	-	-	-	-	-
1500	EV	129,00	134,50	140,50	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	-	-	-	-
	DV	177,50	185,50	193,50	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	-	-	-	-
1625	EV	134,50	140,50	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	-	-	-
	DV	185,50	193,50	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	-	-	-
1750	EV	140,50	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	188,00	192,50	-	-
	DV	193,50	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	258,50	267,00	-	-
1875	EV	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	188,00	192,50	199,00	204,50	-
	DV	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	258,50	267,00	275,00	284,00	-
2000	EV	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	188,00	192,50	199,00	204,50	210,50	216,00
	DV	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	258,50	267,00	275,00	284,00	291,50	300,00

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung													
Verglasungszargen für MW 125													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	126,50	-	-	-	-	EV = Einfachverglasung						
750	EV	101,50	107,50	-	-	-	DV = Doppelverglasung						
	DV	135,50	144,50	-	-	-	Aufpreis/ für Ausführung 2-teilig zum nachträglichen Einbau: +45 %						
875	EV	107,50	114,00	120,50	-	-	Berechnungsgrundlage bei Zwischenmaßen ist das nächst größere Maß.						
	DV	144,50	153,00	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	114,00	120,50	125,50	133,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	153,00	162,00	170,50	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	120,50	125,50	133,50	140,00	146,00	-	-	-	-	-	-	-
	DV	162,00	170,50	180,00	189,00	197,50	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	125,50	133,50	140,00	146,00	152,50	159,00	-	-	-	-	-	-
	DV	170,50	180,00	189,00	197,50	206,50	216,00	-	-	-	-	-	-
1375	EV	133,50	140,00	146,00	152,50	159,00	166,00	172,00	-	-	-	-	-
	DV	180,00	189,00	197,50	206,50	216,00	224,00	233,00	-	-	-	-	-
1500	EV	140,00	146,00	152,50	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	-	-	-	-
	DV	189,00	197,50	206,50	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	-	-	-	-
1625	EV	146,00	152,50	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	-	-	-
	DV	197,50	206,50	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	-	-	-
1750	EV	152,50	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	204,50	210,50	-	-
	DV	206,50	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	277,50	286,00	-	-
1875	EV	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	204,50	210,50	217,00	223,50	-
	DV	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	277,50	286,00	295,00	304,00	-
2000	EV	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	204,50	210,50	217,00	223,50	229,50	236,00
	DV	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	277,50	286,00	295,00	304,00	312,50	321,50

Verglasungszargen für MW 150													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	97,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	132,00	-	-	-	-	EV = Einfachverglasung						
750	EV	103,50	110,00	-	-	-	DV = Doppelverglasung						
	DV	141,50	151,00	-	-	-	Aufpreis/ für Ausführung 2-teilig zum nachträglichen Einbau: +45 %						
875	EV	110,00	117,00	123,50	-	-	Berechnungsgrundlage bei Zwischenmaßen ist das nächst größere Maß.						
	DV	151,00	160,50	169,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	117,00	123,50	130,50	137,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	160,50	169,50	179,00	188,50	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	123,50	130,50	137,00	144,00	150,50	-	-	-	-	-	-	-
	DV	169,50	179,00	188,50	199,00	207,50	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	130,50	137,00	144,00	150,50	157,00	163,50	-	-	-	-	-	-
	DV	179,00	188,50	199,00	207,50	217,00	226,50	-	-	-	-	-	-
1375	EV	137,00	144,00	150,50	157,00	163,50	170,00	177,00	-	-	-	-	-
	DV	188,50	199,00	207,50	217,00	226,50	235,00	245,00	-	-	-	-	-
1500	EV	144,00	150,50	157,00	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	-	-	-	-
	DV	199,00	207,50	217,00	226,50	235,50	245,00	254,50	263,50	-	-	-	-
1625	EV	150,50	157,00	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	-	-	-
	DV	207,50	217,00	226,50	235,50	245,00	254,50	263,50	273,50	283,00	-	-	-
1750	EV	157,00	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	210,00	217,00	-	-
	DV	217,00	226,50	235,50	245,00	254,50	263,50	273,50	283,00	292,50	301,50	-	-
1875	EV	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	210,00	217,00	223,50	230,00	-
	DV	226,50	235,50	245,00	254,40	263,50	273,50	283,00	292,50	301,50	311,00	320,50	-
2000	EV	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	210,00	217,00	223,50	230,00	236,50	243,50
	DV	235,50	245,00	254,50	263,50	273,50	283,00	292,50	301,50	311,00	320,50	329,50	339,00




Verbinder für CD- und UA-Profile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Niveaueverbinder für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN unverschraubt, 0,40 kN verschraubt					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	322614	4029369009260	08	-	-	-	1,0	6,50	6,50	Paket	1 (50 St./Pak.)	62,70 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Kreuz-Schnellverbinder gebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	24903	4029369007600	08	-	-	-	0,9	4,51	4,51	Paket	1 (100 St./Pak.)	32,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Kreuz-Schnellverbinder ungebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	54627	4029369041314	08	-	-	-	0,9	4,51	4,51	Paket	1 (100 St./Pak.)	32,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Ankerwinkel für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	47507	4029369007501	08	-	-	-	1,0	2,20	2,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Ankerwinkel für Profil CD 60/27 R								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	322612	4029369060018	08	-	-	-	0,9	2,20	2,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,00 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Längsverbinder für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	321767	4029369060155	08	60	-	-	0,4	2,40	2,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	25,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Längsverbinder 80 für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	24916	4029369037904	08	80	-	-	0,6	4,50	4,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	26,20 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Kreuzverbinder ungebogen für UA 50/40 flach								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A
								ME	VE				
	474008	4029369046289	08	-	-	-	0,9	4,70	4,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	39,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													









Direktabhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Direktabhänger 54 gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	24878	4029369007754	08	-	-	54	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	19,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.												
Direktabhänger 120 ungebogen mit Schraube für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	24879	4029369007785	08	-	-	-	1,0	6,20	6,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,30 €	A
	■ mit Flachkopfschraube FN 4,2 x 38 mm ■ für Abhanghöhe 35 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.												
Direktabhänger ungebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	Direktabhänger 120												
	322020	4029369054062	08	-	-	-	0,9	5,30	5,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	20,80 €	A
	■ für Abhanghöhe 40 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.												
	Direktabhänger 200												
	322019	4029369054086	08	-	-	-	0,9	8,70	8,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	28,70 €	A
	■ für Abhanghöhe 40 – 200 mm Verpackungseinheit pro Palette: 104 Pak./Pal.												
Direktabhänger Klick-Fix für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN in Beton, 0,25 kN in Holz		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	668562	4029369076248	08	-	-	-	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	21,20 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 220 Pak./Pal.												
Direktabhänger 60 gebogen für Holzlatten											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	69006	4006379063253	08	-	-	60	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	19,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.												
Direktabhänger 120 ungebogen für Holzlatten											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	322022	4029369054079	08	-	-	-	0,9	5,10	5,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,80 €	C
	■ für Abhanghöhe 35 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.												




Schwingungsabhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Schwingungs-Schnellabhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	24853	4029369007143	08	110	-	-	-	7,40	7,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	242,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.												
Schwingungs-Direktabhänger 120 ohne Dübel, ungebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	511661	4029369071120	08	-	-	-	1,0	4,35	4,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	82,50 €	C
	■ für Abhanghöhe 35 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.												
Schwingungs-Direktabhänger 105, gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	322079	4029369055892	08	-	-	105	-	3,30	3,30	Paket	1 (25 St./Pak.)	49,70 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.												



Abhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Fix-Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	322610	4029369007174	08	100	-	-	-	5,20	5,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	43,70 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Fix-Anker-Nonius-Abhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	40206	4029369007402	08	100	-	-	1,0	4,50	4,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	40,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	24864	4003982030252	08	90	-	-	-	3,44	3,44	Paket	1 (100 St./Pak.)	42,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Anker-Schnellabhänger 80 für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	321953	4029369054277	08	80	-	-	-	2,80	2,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	42,00 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Abhänger für CD 60/27, verzinkt mit Spannfeder zur seitlichen Drahtführung											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	94129	402936904445	08	-	-	-	-	5,90	5,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	64,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 45 Pak./Pal.													
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	157091	409369007365	08	127	-	-	1,0	3,50	3,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	60,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Justier-Clip mit Schraube für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	50875	4029369039359	08	-	-	-	1,0	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	90,00 €	A
■ mit Holzschraube Ø 6 x 50 mm mit zwei getrennten Gewinden, justierbar bis 20 mm Höhenunterschied													
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Befestigungs-Clip für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	322628	4029369016206	08	138	33	35	0,7	4,10	4,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	27,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													



Abhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Ankerhänger 80 für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	156269	4029369046302	08	80	-	-	0,9	2,10	2,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	17,00 €	C
	Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.												
Ankerhänger 170 für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	98055	4029369044513	08	177	-	-	0,9	4,10	4,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	25,90 €	C
	Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.												
Ankerhänger 200 für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	46522	4029369038116	08	200	-	-	0,8	3,80	3,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	35,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.												




Abhänger Sonstige

Schnellabhänger für Holzlatten										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322072	4029369007129	08	-	-	-	-	3,90	3,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	36,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Schnellabhänger gebogen für Holzlatten										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322071	4029369007167	08	-	-	-	-	3,90	3,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	41,50 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Doppelfeder										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	591104	4029369074145	08	-	-	-	0,7	1,70	1,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	13,30 €	A
■ für 2 Stück Drähte mit Ø 4 mm Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Trapezblechabhänger										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN bei Blechdicke 0,75 mm			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	158184	4029369007716	08	-	-	-	0,6	1,00	1,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	113,50 €	A
■ mit Blechschraube ISO 7049 ST 4,8 x 19 mm und U-Scheibe ■ nicht für Nonius-Abhängung geeignet Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
													
Stützen-Clip für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322629	4029369009833	08	-	-	-	1,0	2,05	2,05	Paket	1 (50 St./Pak.)	45,60 €	A
■ für Klemmbereich 11 – 17 mm Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Justierschwingbügel für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Justierschwingbügel 33												
	322031	4029369054185	08	-	-	33	0,9	3,00	3,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
	Justierschwingbügel 65												
	322032	4029369054192	08	-	-	65	0,9	4,20	4,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	28,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
	Justierschwingbügel 96												
	322035	4029369054208	08	-	-	96	0,9	2,80	2,80	Paket	1 (50 St./Pak.)	21,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													




Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Hakendrähle										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	Hakendraht 125												
	8707	4003982060099	08	125	-	-	4,0	1,30	1,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	4,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 576 Pak./Pal.												
	Hakendraht 250												
	3427	4003982030375	08	250	-	-	4,0	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	6,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 316 Pak./Pal.												
	Hakendraht 375												
	3428	4003982030382	08	375	-	-	4,0	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	9,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 240 Pak./Pal.												
	Hakendraht 500												
	3429	4003982030399	08	500	-	-	4,0	5,20	5,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	11,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 192 Pak./Pal.												
Hakendraht 750													
3430	4003982030405	08	750	-	-	4,0	7,50	7,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	16,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Hakendraht 1000													
3431	4003982030412	08	1000	-	-	4,0	9,00	9,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	21,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.													
Hakendraht 1500													
3433	4003982030436	08	1500	-	-	4,0	15,20	15,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	33,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													
Draht mit Öse										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	Draht mit Öse 125												
	3416	4003982030269	08	125	-	-	4,0	1,30	1,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	4,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 576 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 250												
	3417	4003982030276	08	250	-	-	4,0	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	6,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 316 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 375												
	3418	4003982030283	08	375	-	-	4,0	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	9,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 240 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 500												
	3419	4003982030290	08	500	-	-	4,0	5,20	5,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	11,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 192 Pak./Pal.												
Draht mit Öse 750													
3420	4003982030306	08	750	-	-	4,0	7,50	7,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	16,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 1000													
3421	4003982030313	08	1000	-	-	4,0	9,00	9,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	21,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 1250													
3422	4003982030320	08	1250	-	-	4,0	10,50	10,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	26,60 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 1500													
3424	4003982030337	08	1500	-	-	4,0	15,20	15,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	33,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													







Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Draht mit Öse										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN				
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C	
	Draht mit Öse 2000													
	24865	4003982117519	08	2000	-	-	4,0	19,50	19,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	63,00 €	A	
	Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													
Draht in Stäben														
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C	
	24867	4029369016329	08	3000	-	-	4,0	15,00	15,00	Paket	1 (50 St./Pak.)	30,50 €	A	
	Verpackungseinheit pro Palette: 3000 St./Pal.													
Nonius-Oberteile – ungebogen										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN				
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	A mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C	
	Nonius-Oberteil 200 mm													
	784953	4029369082669	08	195	-	150,5	1,0	3,30	3,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	24,80 €	A	
	Nonius-Oberteil 300 mm													
	784954	4029369082676	08	292,5	-	248,0	1,0	4,80	4,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	35,00 €	A	
	Nonius-Oberteil 400 mm													
	784984	4029369082706	08	390	-	345,5	1,0	6,40	6,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	45,40 €	A	
	Nonius-Oberteil 500 mm													
	784955	4029369082690	08	487,5	-	443,0	1,0	8,20	8,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	56,60 €	A	
	Nonius-Oberteil 600 mm													
	784985	4029369082713	08	585	-	540,5	1,0	9,70	9,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	67,30 €	A	
	Nonius-Oberteil 700 mm													
	784986	4029369082720	08	690	-	645,5	1,0	11,40	11,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	77,20 €	A	
	Nonius-Oberteil 800 mm													
	784987	4029369082737	08	790	-	745,5	1,0	13,50	13,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	88,30 €	A	
	Nonius-Oberteil 900 mm													
	784988	4029369082744	08	890	-	845,5	1,0	15,30	15,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	97,70 €	A	
	Nonius-Oberteil 1000 mm													
	784989	4029369082751	08	990	-	945,5	1,0	17,20	17,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	106,70 €	A	
	Nonius-Oberteil 1200 mm													
	784990	4029369082768	08	1200	-	1155,5	1,0	20,60	20,60	Paket	1 (100 St./Pak.)	132,90 €	A	
	Nonius-Oberteil 1500 mm													
	784994	4029369082775	08	1500	-	1455,5	1,0	25,80	25,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	164,00 €	A	
	Nonius-Oberteil 1800 mm													
	784995	4029369082782	08	1800	-	1755,5	1,0	31,20	31,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	201,50 €	A	
	Nonius-Oberteil Sonderlänge ¹													
	796246	4029369083369										1 (25 St./Pak.)	Auf Anfrage	
	¹ Mindestabnahme 500 Stück													

Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Noniusklammer													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	591252	4029369074183	08	-	-	-	-	0,70	0,70	Paket	1 (100/Pak.)	4,30 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.												
Noniusverbinder													
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322651	4029369007648	08	90	-	-	1,0	2,00	2,00	Paket	1 (100/Pak.)	12,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.												
Nonius-Oberteil-Verlängerung													
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	3435	4003982030450	08	3000	-	-	1,0	0,24	14,40	m	60,00 (20 St./Bd.)	103,50 €	A




Weitspannprofil – System 10.1

UA-Profile, verzinkt – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	322585	4029369000519	01	So.-Lg.	50	40	2,0	1,74	-	m	– (6/90 St./Bd.)	797,00 €	C
	UA 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322642	4029369000618	01	So.-Lg.	75	40	2,0	1,99	-	m	– (4/100 St./Bd.)	968,00 €	C
	UA 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322643	4029369000717	01	So.-Lg.	100	40	2,0	2,37	-	m	– (4/100 St./Bd.)	1.129,00 €	C
	UA 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	3383	4029369000847	01	So.-Lg.	125	40	2,0	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	C
	UA 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322645	4029369000885	01	So.-Lg.	150	40	2,0	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	C
Nonius-Bügel-Abhänger – ungebogen für UA 50/40 flach – System 10.1													
											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322055	4029369056257	08	-	-	125	1,0	1,60	1,60	Paket	1 (25 St./Pak.)	19,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.												
Anschlusschuhe – Systeme 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlussschuh BSN 40/120 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	61977	4029369016978	08	80	40	120	2,0	2,70	2,70	Paket	1 (8 St./Pak.)	40,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
	Anschlussschuh BSN 40/170 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	78316	4029369038185	08	80	40	170	2,0	3,44	3,44	Paket	1 (8 St./Pak.)	48,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
	Anschlussschuh BSN 80/120 für doppelt UA-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	156279	4029369016985	08	80	80	120	2,0	3,04	3,04	Paket	1 (8 St./Pak.)	57,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
	Anschlussschuh BSN 80/170 für doppelt UA-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	539794	4029369072844	08	80	80	170	2,0	4,60	4,60	Paket	1 (8 St./Pak.)	65,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Verbindungswinkel – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ / Stück	A C
								ME	VE				
	Verbindungswinkel UA 50												
	60451	4029369017005	08	100	100	40	2,0	0,10	-	St.	1 (2000 St./Pal.)	5,00 €	A
	Verbindungswinkel UA 75												
	66119	4003982097705	08	100	100	65	2,0	0,16	-	St.	1 (2600 St./Pal.)	6,50 €	A
	Verbindungswinkel UA 100												
	60452	4029369016992	08	100	100	90	2,0	0,20	-	St.	1 (3600 St./Pal.)	8,50 €	A







Weitspannprofil – System 10.1

Stützblech – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81562	4029369017050	08	-	-	-	3,0	4,00	4,00	Paket	1 (10 St./Pak.)	45,00 €	A
	■ mit 2 Schrauben M10x60 mm und 4 Muttern ■ für doppelt UA-Profile ab Stegbreite 75 mm Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
SYTRAG-Abhänge-Klammer – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	109949	4029369008287	08	-	-	-	1,5	5,00	5,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	34,00 €	A
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite und doppelt UA-Profilen verwendbar												
SYTRAG-Klemm-Abhänger – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	109950	4029369008294	08	220	-	-	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	18,50 €	A
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite verwendbar												
UA-Mittenabhängung – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ / Stück	A C
								ME	VE				
	UA-Mittenabhängung Unterteil inkl. Montagezubehör M10												
	602037	4029369074664	08	-	-	-	2,0	0,79	0,79	St.	1	24,20 €	B
	UA-Mittenabhängung Oberteil inkl. Montagezubehör M10												
	602034	4029369074657	08	-	-	-	2,0	0,33	0,33	St.	1	8,80 €	B
■ für doppelt UA-Profile ab Stegbreite 75 mm ■ für Gewindestange M10, Festigkeitsklasse mind. 8.8 bauseits													
Rost-Winkel, verzinkt – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel 30/30/2 – mit Regellochung												
	322065	4029369003572	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10/450 St./Bd.)	288,50 €	A
Schlossschraube M8x25 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81564	4029369022962	05	25	-	-	8,00	1,90	1,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	12,60 €	A
	■ mit U-Scheibe und Mutter Verpackungseinheit pro Palette: 640 Pak./Pal.												
Schraube M6x30 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81563	4029369022924	05	30	-	-	6,00	0,45	0,45	Paket	1 (50 St./Pak.)	10,03 €	A
	■ mit U-Scheibe und Stopp-Mutter												

Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566

Schnellbauschrauben mit Feingewinde TN – GK auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TN 3,5x25												
	33025	4003982079275	05	25	-	-	3,5	1,49	1,49	Paket	1 (1000 St./Pak.)	8,75 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 305 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,5x35												
	33026	4003982079268	05	35	-	-	3,5	1,78	1,78	Paket	1 (1000 St./Pak.)	11,34 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 305 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,5x45												
	33027	4029369023457	05	45	-	-	3,5	2,18	2,18	Paket	1 (1000 St./Pak.)	14,30 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 180 Pak./Pal.												
Bauschraube TN 3,9x55													
45774	4029369023679	05	55	-	-	3,9	3,12	3,12	Paket	1 (1000 St./Pak.)	19,48 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 4,2x70													
33029	4003982133502	05	70	-	-	4,2	2,35	2,35	Paket	1 (500 St./Pak.)	14,90 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 4,8x90													
24605	4029369023891	05	90	-	-	4,8	4,37	4,37	Paket	1 (500 St./Pak.)	25,07 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze TB – GK auf Metall bis t = 2,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TB 3,5x25												
	40487	4029369024188	05	25	-	-	3,5	1,55	1,55	Paket	1 (1000 St./Pak.)	10,59 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Bauschraube TB 3,5x35												
	40512	4029369024232	05	35	-	-	3,5	2,05	2,05	Paket	1 (1000 St./Pak.)	13,11 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Bauschraube TB 3,5x45												
	40137	4029369024287	05	45	-	-	3,5	2,30	2,30	Paket	1 (1000 St./Pak.)	15,98 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
Bauschraube TB 3,5x55													
24883	4029369024324	05	55	-	-	3,5	2,76	2,76	Paket	1 (1000 St./Pak.)	19,08 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde TN – GK auf Holz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TN 3,9x32												
	322339	4029369023266	05	32	-	-	3,9	1,90	1,90	Paket	1 (1000 St./Pak.)	11,20 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,9x42												
	51289	4029369023570	05	42	-	-	3,9	2,05	2,05	Paket	1 (1000 St./Pak.)	13,43 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,9x55												
	322340	4029369023631	05	55	-	-	3,9	3,40	3,40	Paket	1 (1000 St./Pak.)	18,52 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.												
Bauschraube TN 4,2x70													
322342	4029369023785	05	70	-	-	4,2	2,35	2,35	Paket	1 (500 St./Pak.)	14,81 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													

Schnellbauschrauben / Schrauben nach DIN EN 14566





Schnellbauschrauben mit Grobgewinde TN – GK auf Holz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TN 4,8x90												
	322341	4029369023877	05	90	-	-	4,8	4,43	4,43	Paket	1 (500 St./Pak.)	25,07 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												
Black Star Schrauben Typ 6 TN, eingängig – GK auf GK													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Black Star Typ 6 TN 5,5x38												
	322652	4029369022801	05	38	-	-	5,5	3,6	3,6	Paket	1 (1000 St./Pak.)	21,92 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 192 Pak./Pal.												
Blechschraben LN – Metall auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Blechschrabe LN 3,9x11 – phosphatiert												
	46175	4029369022504	05	11	-	-	3,9	1,23	1,23	Paket	1 (1000 St./Pak.)	20,85 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 432 Pak./Pal.												
	Blechschrabe LN 4,2x14 – phosphatiert												
	322320	4029369024645	05	14	-	-	4,2	1,60	1,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,56 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Blechschraben LB – Metall auf Metall bis t = 2,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Blechschrabe LB 3,5x9 – verzinkt												
	3515	4003982034519	05	9	-	-	3,5	1,10	1,10	Paket	1 (1000 St./Pak.)	20,95	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Blechschrabe LB 3,5x16 – verzinkt												
	3517	4003982034533	05	16	-	-	3,5	1,20	1,20	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,65 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Blechschrabe LB 4,2x14 – verzinkt												
	322318	4029369024652	05	14	-	-	4,2	1,60	1,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	24,90 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Blechschrabe LB 4,8x16 – verzinkt												
	322676	4029369024157	05	16	-	-	4,8	1,24	1,24	Paket	1 (500 St./Pak.)	25,68 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Faserplattenschrauben – Gipsfaserplatten auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Faserplattenschraube 3,9x30												
	51264	4029369024454	05	30	-	-	3,9	1,90	1,90	Paket	1 (1000 St./Pak.)	11,90 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Faserplattenschraube 3,9x45												
	51265	4029369024515	05	45	-	-	3,9	2,60	2,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	15,74 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												





Schrauben nach DIN EN 14566 – Sonderschrauben, Befestigungsmaterial

Flachkopfschrauben													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Flachkopfschraube FN 4,2x38 – schwarz												
	54373	4029369022955	05	38	-	-	4,2	3,99	3,99	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,09 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
	Flachkopfschraube FN 4,2x14 – phosphatiert												
	46786	4029369024638	05	14	-	-	4,2	1,60	1,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	12,46 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Flachkopfschraube FN 4,3x42 – verzinkt												
	156852	4029369022931	05	42	-	-	4,3	4,53	4,53	Paket	1 (1000 St./Pak.)	30,79 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
	Flachkopfschraube FB 4,2x14 – verzinkt												
	156850	4029369024669	05	14	-	-	4,2	1,66	1,66	Paket	1 (1000 St./Pak.)	12,71 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Stellschraube M5x12													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	82021	4029369022887	05	12	-	-	5,0	0,43	0,43	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,16 €	A
	■ mit Mutter, verzinkt												
Schraube M6x30													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81563	4029369022924	05	30	-	-	6,0	0,45	0,45	Paket	1 (50 St./Pak.)	10,03 €	A
	■ mit U-Scheibe und Stopp-Mutter												
Schlossschraube M8x25													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81564	4029369022962	05	25	-	-	8,0	1,90	1,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	12,60 €	A
	■ mit U-Scheibe und Mutter Verpackungseinheit pro Palette: 640 Pak./Pal.												
Black Star Kreuzschlitzklinge													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	157012	4029369022252	06	-	-	-	-	0,05	0,05	Paket	1 (10 St./Pak.)	5,70 €	A
Deckennagel WDN 6x40													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	613982	4029369075029	08	40	-	-	6,0	1,39	1,39	Paket	1 (100 St./Pak.)	19,50 €	A
Nageldübel													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Nageldübel 6x35												
	322627	4029369022191	08	35	-	-	6,0	0,40	0,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	7,00 €	A

**Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**



BLACKSYSTEM




CW-Ständerprofile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	Auf Anfrage
								ME	VE				
	CW C3 50/50/0,6												
	111017	4029369041901	08	So.-Lg.	50	50	0,60	0,68	-	m	– (8/128 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	321985	4029369055922	08	3000	50	50	0,60	0,68	16,32	m	24,00 (8/128 St./Bd.)		A
	321986	4029369055939	08	4000	50	50	0,60	0,68	21,76	m	32,00 (8/128 St./Bd.)		A
	CW C3 75/50/0,6												
	322637	4029369051918	08	So.-Lg.	75	50	0,60	0,79	-	m	– (8/96 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	321996	4029369055946	08	3000	75	50	0,60	0,79	18,96	m	24,00 (8/96 St./Bd.)		A
	321997	4029369055953	08	4000	75	50	0,60	0,79	25,28	m	32,00 (8/96 St./Bd.)		A
	CW C3 100/50/0,6												
	156597	4029369041925	08	So.-Lg.	100	50	0,60	0,89	-	m	– (8/64 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	321972	4029369055960	08	3000	100	50	0,60	0,89	21,36	m	24,00 (8/64 St./Bd.)		A
	321973	4029369055977	08	4000	100	50	0,60	0,89	28,48	m	32,00 (8/64 St./Bd.)		A
	CW C3 125/50/0,6												
	156598	4029369044728	08	So.-Lg.	125	50	0,60	1,06	-	m	– (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ alle Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	CW C3 150/50/0,6												
	156601	4029369044735	08	So.-Lg.	150	50	0,60	1,18	-	m	– (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ alle Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
UW-Profil C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	Auf Anfrage
								ME	VE				
	UW C3 50/40/0,6												
	69104	4029369041932	08	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/160 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 75/40/0,6												
	158332	4029369041949	08	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/120 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 100/40/0,6												
	158347	4029369041956	08	4000	100	40	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/80 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 125/40/0,6												
	158350	4029369044759	08	4000	125	40	0,60	0,88	14,08	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 150/40/0,6												
158353	4029369044742	08	4000	150	40	0,60	0,98	15,68	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
UA-Profil C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	Auf Anfrage
								ME	VE				
	UA C3 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	322137	4029369056189	08	So.-Lg.	50	40	2,00	1,74	-	m	– (6/90 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322122	4029369056417	08	3000	50	40	2,00	1,74	31,32	m	18,00 (6/90 St./Bd.)		A
	322124	4029369056424	08	4000	50	40	2,00	1,74	41,76	m	24,00 (6/90 St./Bd.)		A
	686487	4029369077443	08	5000	50	40	2,00	1,74	52,20	m	30,00 (6/90 St./Bd.)		A
	685729	4029369077450	08	6000	50	40	2,00	1,74	62,64	m	36,00 (6/90 St./Bd.)		A
	UA C3 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322139	4029369056196	08	So.-Lg.	75	40	2,00	1,99	-	m	– (4/100 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322129	4029369056431	08	3000	75	40	2,00	1,99	23,88	m	12,00 (4/100 St./Bd.)		A
	322131	4029369056448	08	4000	75	40	2,00	1,99	31,84	m	16,00 (4/100 St./Bd.)		A
	686488	4029369077467	08	5000	75	40	2,00	1,99	39,80	m	20,00 (4/100 St./Bd.)		A
	685731	4029369077474	08	6000	75	40	2,00	1,99	47,76	m	24,00 (4/100 St./Bd.)		A

UA-Profil C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A
	UA C3 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322126	4029369056202	08	So.-Lg.	100	40	2,00	2,37	-	m	– (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322132	4029369056455	08	3000	100	40	2,00	2,37	28,44	m	12,00 (4/60 St./Bd.)		A
	322134	4029369056462	08	4000	100	40	2,00	2,37	37,92	m	16,00 (4/60 St./Bd.)		A
	686489	4029369077481	08	5000	100	40	2,00	2,37	47,40	m	20,00 (4/60 St./Bd.)		A
	685735	4029369077498	08	6000	100	40	2,00	2,37	56,88	m	24,00 (4/60 St./Bd.)		A
	UA C3 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322127	4029369056219	08	So.-Lg.	125	40	2,00	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	UA C3 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322128	4029369056226	08	So.-Lg.	150	40	2,00	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
UD-Wandanschlussprofile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A
	UD C3 28/27/0,6												
	59877	4003982161444	08	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16/448 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	UD C3 28/27/48/0,6												
	24800	4029369001073	08	3000	28	27 / 48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
CD-Deckenprofile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A
	CD C3 60/27/0,6 R												
	57983	4029369037911	08	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												

Profile nach DIN EN 14195
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03

BLACKSYSTEM



Federschiene 60/27 C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Federschiene C3 60/27/0,6												
	541240	4029369073018	08	4000	60	27	0,60	0,69	27,60	m	40,00 (10 St./Bd.)	663,00 €	C
Hutprofil 98/15 C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil C3 98/15/0,6												
	500228	4029369070741	08	4000	68	15	0,60	0,63	25,20	m	40,00 (10 St./Bd.)	690,00 €	C

CW-Ständerprofile C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	RiSy CW Plus C5-M 50/50/0,6												
	322012	4029369055779	08	So.-Lg.	50	50	0,60	0,68	-	m	– (8/128 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322200	4029369055199	08	3000	50	50	0,60	0,68	16,32	m	24,00 (8/128 St./Bd.)		A
	322201	4029369055212	08	4000	50	50	0,60	0,68	21,76	m	32,00 (8/128 St./Bd.)		A
	RiSy CW Plus C5-M 75/50/0,6												
	322015	4029369055786	08	So.-Lg.	75	50	0,60	0,79	-	m	– (8/96 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322202	4029369055229	08	3000	75	50	0,60	0,79	18,96	m	24,00 (8/96 St./Bd.)		A
	322203	4029369055243	08	4000	75	50	0,60	0,79	25,28	m	32,00 (8/96 St./Bd.)		A
	RiSy CW Plus C5-M 100/50/0,6												
	322008	4029369055793	08	So.-Lg.	100	50	0,60	0,89	-	m	– (8/64 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322199	4029369055250	08	3000	100	50	0,60	0,89	21,36	m	24,00 (8/64 St./Bd.)		A
	322204	4029369055274	08	4000	100	50	0,60	0,89	28,48	m	32,00 (8/64 St./Bd.)		A
	CW C5-M 125/50/0,6												
	479358	4029369070567	08	So.-Lg.	125	50	0,60	1,06	-	m	– (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
CW C5-M 150/50/0,6													
322011	4029369055816	08	So.-Lg.	150	50	0,60	1,18	-	m	– (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													
UW-Profil C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	RiSy UW Plus C5-M 50/40/0,6												
	322230	4029369055168	08	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/160 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	RiSy UW Plus C5-M 75/40/0,6												
	322231	4029369055175	08	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/120 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	RiSy UW Plus C5-M 100/40/0,6												
	322229	4029369055182	08	4000	100	40	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/80 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C5-M 125/40/0,6												
	323965	4029369055410	08	4000	125	40	0,60	0,88	14,08	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C5-M 150/40/0,6												
	322152	4029369055427	08	4000	150	40	0,60	0,98	15,68	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
UA-Profil C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	UA C5-M 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	323982	4029369055823	08	So.-Lg.	50	40	2,00	1,74	-	m	– (6/90 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322224	4029369055045	08	3000	50	40	2,00	1,74	31,32	m	18,00 (6/90 St./Bd.)		A
	322225	4029369055069	08	4000	50	40	2,00	1,74	41,76	m	24,00 (6/90 St./Bd.)		A
	UA C5-M 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322140	4029369055830	08	So.-Lg.	75	40	2,00	1,99	-	m	– (4/100 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322226	4029369055083	08	3000	75	40	2,00	1,99	35,82	m	18,00 (4/100 St./Bd.)		A
	322227	4029369055106	08	4000	75	40	2,00	1,99	47,76	m	24,00 (4/100 St./Bd.)		A
	UA C5-M 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322125	4029369055847	08	So.-Lg.	100	40	2,00	2,37	-	m	– (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322220	4029369055120	08	3000	100	40	2,00	2,37	42,66	m	18,00 (4/60 St./Bd.)		A
	322221	4029369055144	08	4000	100	40	2,00	2,37	56,88	m	24,00 (4/60 St./Bd.)		A

Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
mit Beschichtung C5-M nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03






BLACKSYSTEM

UA-Profil C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA C5-M 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	323964	4029369055854	08	So.-Lg.	125	40	2,00	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	UA C5-M 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	479369	4029369055861	08	So.-Lg.	150	40	2,00	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	UD-Wandanschlussprofile C5-M												
	 	UD C5-M 28/27/0,6											
322228		4029369055434	08	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16/448 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
■ Sonderlängen ab 3000 mm auf Anfrage!													
UD C5-M 28/27/48/0,6													
	543261	4029369073346	08	3000	28	27/48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 3000 mm auf Anfrage!												
	CD-Deckenprofile C5-M												
		CD C5-M 60/27/0,6 R											
322196		4029369055441	08	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													






Federschiene 60/27 C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Federschiene C5-M 60/27/0,6												
	541241	4029369073025	08	4000	60	27	0,60	0,69	27,60	m	40,00 (10 St./Bd.)	768,00 €	C
Hutprofil 98/15 C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil C5-M 98/15/0,6												
	500229	4006379053315	08	4000	68	15	0,60	0,63	25,20	m	40,00 (10 St./Bd.)	788,00 €	C

**Abhänger / Direktabhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**

BLACKSYSTEM





Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C3 für Profil CD 60/27 – NEU silberfarbig –											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	824263	4029369084045	08	127	-	-	1,0	1,75	1,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	172,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												
Direktabhänger C3 54 gebogen für Profil CD 60/27 – NEU silberfarbig –											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	824267	4029369084083	08	-	-	54	1,0	1,70	1,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	168,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												
Direktabhänger C3 120 gebogen für Profil CD 60/27 – NEU silberfarbig –											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	824268	4029369084090	08	-	-	120	0,9	2,65	2,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	172,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.												
Direktabhänger C3 gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Direktabhänger C3 200 gebogen												
	323977	4029369055373	08	-	-	200	0,9	4,35	4,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	227,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.													
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C3 für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	156848	4029369045732	08	100	-	-	1,0	2,25	2,25	Paket	1 (50 St./Pak.)	165,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												

Verbinder nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03

Kreuz-Schnellverbinder C3 gebogen für Profil CD 60/27, rund + spitz – NEU silberfarbig –											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	824269	4029369084106	08	-	-	-	0,9	2,26	2,26	Paket	1 (50 St./Pak.)	172,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
Kreuzverbinder C3 gebogen für UA 50/CD60 – NEU silberfarbig –											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	824271	4029369084113	08	-	-	-	0,9	2,35	2,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	179,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.												
Längsverbinder C3 für Profil CD 60/27 – NEU silberfarbig –													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	824270	4029369084120	08	60	-	-	0,4	1,20	1,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	168,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.												
Korrosionsschutzmittel in der Dose zum Streichen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	64776	4029369014646	09	-	-	-	-	0,80	0,80	St	1 (6 St./Karton)	24,50 €	A
	■ für UK-Feuchträume, streichfähig ■ Inhalt 750 ml, ausreichend für 5 x 10 m² Deckenfläche												
Korrosionsschutzspray													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Korrosionsschutzspray grau												
	602806	4029369074732	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
	Korrosionsschutzspray schwarz												
	602809	4029369074749	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
	■ Inhalt 400 ml												





**Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**

BLACKSYSTEM

Nonius-Oberteile C3 – gebogen											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	A mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Nonius-Oberteil C3 200 mm												
	785365	4029369082799	08	195	12	150,5	1,0	1,65	1,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	60,90 €	A
	Nonius-Oberteil C3 300 mm												
	785369	4029369082805	08	292,5	12	248,0	1,0	2,40	2,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	73,60 €	A
	Nonius-Oberteil C3 400 mm												
	785368	4029369082812	08	390	12	345,5	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	84,70 €	A
	Nonius-Oberteil C3 500 mm												
	787799	4029369083055	08	487,5	12	443,0	1,0	4,10	4,10	Paket	1 (50 St./Pak.)	107,50 €	A
	Nonius-Oberteil C3 600 mm												
	785367	4029369083048	08	585	12	540,5	1,0	4,85	4,85	Paket	1 (50 St./Pak.)	118,20 €	A
	Nonius-Oberteil C3 700 mm												
	785370	4029369082829	08	690	12	645,5	1,0	5,70	5,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	134,10 €	A
	Nonius-Oberteil C3 800 mm												
	785408	4029369082843	08	790	12	745,5	1,0	6,75	6,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	143,50 €	A
	Nonius-Oberteil C3 900 mm												
	785410	4029369082850	08	890	12	845,5	1,0	7,65	7,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	161,50 €	A
	Nonius-Oberteil C3 1000 mm												
	785412	4029369082867	08	990	12	945,5	1,0	8,60	8,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	176,90 €	A
	Nonius-Oberteil C3 1200 mm												
	785413	4029369082881	08	1200	12	1155,5	1,0	10,30	10,30	Paket	1 (50 St./Pak.)	220,40 €	A
	Nonius-Oberteil C3 1500 mm												
	785414	4029369082898	08	1500	12	1455,5	1,0	12,90	12,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	241,30 €	A
	Nonius-Oberteil C3 1800 mm												
	785415	4029369082904	08	1800	12	1755,5	1,0	15,60	15,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	288,40 €	A
	Nonius-Oberteil C3 Sonderlänge												
											1 (25 St./Pak.)	Auf Anfrage	
Noniusklammer C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	591247	4029369074169	08	-	-	-	-	0,70	0,70	Paket	1 (100/Pak.)	43,30 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.												
Noniusverbinder C3											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	541244	4029369073056	08	90	-	-	1,0	1,00	1,00	Paket	1 (50/Pak.)	46,70 €	A
Nonius-Oberteil-Verlängerung C3											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	496357	4003982329950	08	3000	-	-	1,0	0,24	14,40	m	60,00 (20 St./Bund)	252,00 €	C







**Abhänger / Direktabhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C5-M nach DIN EN ISO 12944-2: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**





BLACKSYSTEM

Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C5-M für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322195	4029369054253	08	127	-	-	1,0	1,75	1,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	198,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C5-M für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	321762	4029369056066	08	100	-	-	1,0	2,25	2,25	Paket	1 (50 St./Pak.)	191,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												
Direktabhänger C5-M 54 gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322205	5029369055908	08	-	-	54	1,0	1,70	1,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	184,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.												
Direktabhänger C5-M gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Direktabhänger C5-M 120 gebogen												
	322018	4029369054222	08	-	-	120	0,9	2,65	2,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	229,00 €	A
	Direktabhänger C5-M 200 gebogen												
	323996	4029369054239	08	-	-	200	0,9	4,35	4,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	249,70 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.												


**Verbinder nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C5-M nach DIN EN ISO 12944-2: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**

BLACKSYSTEM

Kreuz-Schnellverbinder C5-M gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
	322206	4029369054246	08	-	-	-	0,9	2,26	2,26	Paket	1 (50 St./Pak.)	219,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
Kreuzverbinder C5-M gebogen für UA 50/40 flach											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
	322219	4029369055496	08	-	-	-	0,9	2,35	2,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	229,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.												
Längsverbinder C5-M für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
													
	324008	4029369060179	08	60	-	-	0,4	1,20	1,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	183,00 €	A
Korrosionsschutzmittel in der Dose zum Streichen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
													
	64776	4029369014646	09	-	-	-	-	0,80	0,80	St.	1 (6 St./Karton)	24,50 €	A
	<ul style="list-style-type: none"> ■ für UK-Feuchträume, streichfähig ■ Inhalt 750 ml, ausreichend für 5 x 10 m² Deckenfläche 												
Korrosionsschutzspray													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Korrosionsschutzspray grau												
	602806	4029369074732	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
	Korrosionsschutzspray schwarz												
	602809	4029369074749	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
	■ Inhalt 400 ml												


Nonius-Oberteile C5-M – gebogen										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	A mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	Nonius-Oberteil C5-M 200 mm												
	785711	4029369082911	08	195	12	150,5	1,0	1,65	1,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	85,30 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 300 mm												
	785886	4029369082935	08	292,5	12	248,0	1,0	2,40	2,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	103,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 400 mm												
	785885	4029369082928	08	390	12	345,5	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	118,60 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 500 mm												
	785343	4029369083031	08	487,5	12	443,0	1,0	4,10	4,10	Paket	1 (50 St./Pak.)	150,50 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 600 mm												
	785887	4029369082959	08	585	12	540,5	1,0	4,85	4,85	Paket	1 (50 St./Pak.)	165,50 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 700 mm												
	785888	4029369082966	08	690	12	645,5	1,0	5,70	5,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	187,70 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 800 mm												
	785889	4029369082973	08	790	12	745,5	1,0	6,75	6,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	200,90 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 900 mm												
	785890	4029369082980	08	890	12	845,5	1,0	7,65	7,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	226,10 €	A
	Nonius-Oberteil C5-M 1000 mm												
785695	4029369082997	08	990	12	945,5	1,0	8,60	8,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	247,70 €	A	
Nonius-Oberteil C5-M 1200 mm													
785696	4029369083000	08	1200	12	1155,5	1,0	10,30	10,30	Paket	1 (50 St./Pak.)	308,60 €	A	
Nonius-Oberteil C5-M 1500 mm													
785891	4029369083017	08	1500	12	1455,5	1,0	12,90	12,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	337,80 €	A	
Nonius-Oberteil C5-M 1800 mm													
785892	4029369083024	08	1800	12	1755,5	1,0	15,60	15,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	403,80 €	A	
Nonius-Oberteil C5-M Sonderlänge													
											1 (25 St./Pak.)	Auf Anfrage	
Noniusklammer C5-M													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	591249	4029369074176	08	-	-	-	-	0,70	0,70	Paket	1 (100/Pak.)	49,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.												
Noniusverbinder C5-M										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	541245	4029369073063	08	90	14,5	10	1,0	1,00	1,00	Paket	1 (50/Pak.)	53,70 €	A
Nonius-Oberteil-Verlängerung C5-M										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg) ME VE		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	542542	4029369073230	08	3000	12	8	1,0	0,24	14,40	m	60,00 (20 St./Bund)	290,00 €	C

**Zubehör für Metallständerwände nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**

Anschlusswinkel C3 für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
				mm	mm	mm	mm	ME	VE				
	Anschlusswinkel C3 UA 50 – einfache Lochreihe – NEU silberfarbig –												
	824264	4029369084052	08	81	43	51	1,50	1,24	1,24	Paket	1 (20 St./Pak.)	46,80 €	C
	Anschlusswinkel C3 UA 75 – doppelte Lochreihe – NEU silberfarbig –												
	824265	4029369084069	08	81	68	51	1,50	1,90	1,90	Paket	1 (20 St./Pak.)	52,50 €	C
	Anschlusswinkel C3 UA 100 – doppelte Lochreihe – NEU silberfarbig –												
	824266	4029369084076	08	81	93	51	1,50	2,50	2,50	Paket	1 (20 St./Pak.)	55,00 €	C








**Zubehör für Metallständerwände nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C5-M nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**

BLACKSYSTEM

Anschlusswinkel C5-M für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlusswinkel C5-M UA 50 – einfache Lochreihe –												
	472898	4003982318886	08	81	43	51	1,50	1,24	1,24	Paket	1 (20 St./Pak.)	53,20 €	C
	Anschlusswinkel C5-M UA 75 – doppelte Lochreihe –												
	472893	4003982318879	08	81	68	51	1,50	1,90	1,90	Paket	1 (20 St./Pak.)	60,40 €	C
	Anschlusswinkel C5-M UA 100 – doppelte Lochreihe –												
	472860	4003982318862	08	81	93	51	1,50	2,50	2,50	Paket	1 (20 St./Pak.)	63,20 €	C








**Zubehör für System 10.1 nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**

BLACKSYSTEM




Nonius-Bügel-Abhänger C3 gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322056	4029369056264	08	-	-	125	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	254,00 €	A C
Anschlusschuhe C3 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlusschuh C3 BSN 40/120 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542461	4029369073148	08	80	40	120	2,0	2,70	2,70	Paket	1 (8 St./Pak.)	65,30 €	C
	Anschlusschuh C3 BSN 40/170 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	601134	4029369074411	08	80	40	170	2,0	3,44	3,44	Paket	1 (8 St./Pak.)	78,30 €	C
	Anschlusschuh C3 BSN 80/120 für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542464	4029369073162	08	80	80	120	2,0	3,04	3,04	Paket	1 (8 St./Pak.)	74,70 €	C
	Anschlusschuh C3 BSN 80/170 für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	601137	4029369074428	08	80	80	170	2,0	4,60	4,60	Paket	1 (8 St./Pak.)	85,90 €	C
Verbindungswinkel C3 für UA-Profile – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Verbindungswinkel C3 UA 50												
	542467	4029369073186	08	100	100	40	2,0	0,10		St.	1	8,90 €	C
	Verbindungswinkel C3 UA 75												
	542469	4003982396785	08	100	100	65	2,0	0,16		St.	1	10,80 €	C
	Verbindungswinkel C3 UA 100												
542471	4029369073209	08	100	100	90	2,0	0,20		St.	1	12,50 €	C	
Rost-Winkel C3 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel C3 30/30/2 mit Regellochung												
	541238	4029369072998	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10 St./Bd.)	455,00 €	C
SYTRAG-Abhänge-Klammer C3 – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	601880	4029369074480	08	-	-	-	1,5	2,50	2,50	Paket	1 (50 St./Pak.)	70,75 €	C
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite und doppelt UA-Profilen verwendbar												
SYTRAG-Klemm-Abhänger C3 – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	601884	4029369074503	08	220	-	-	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	47,60 €	C
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite verwendbar												

**Zubehör für System 10.1 nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C5-M nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03**



BLACKSYSTEM

Nonius-Bügel-Abhänger C5-M gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	322209	4029369055472	08	50	-	125	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	254,00 €	A C
Anschlusschuhe C5-M – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
 	Anschlusschuh C5-M BSN 40/120 – für einfach UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542463	4029369073155	08	80	40	120	2,0	2,70	2,70	Paket	1 (8 St./Pak.)	73,10 €	C
	Anschlusschuh C5-M BSN 40/170 – für einfach UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	601138	4029369074435	08	80	40	170	2,0	3,44	3,44	Paket	1 (8 St./Pak.)	85,50 €	C
	Anschlusschuh C5-M BSN 80/120 – für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542466	4029369073179	08	80	80	120	2,0	3,04	3,04	Paket	1 (8 St./Pak.)	86,00 €	C
Anschlusschuh C5-M BSN 80/170 – für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite													
601139	4029369074442	08	80	80	170	2,0	4,60	4,60	Paket	1 (8 St./Pak.)	97,50 €	C	
Verbindungswinkel C5-M für UA-Profile – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
	Verbindungswinkel C5-M UA 50												
	542468	4029369073193	08	100	100	40	2,0	0,10		St.	1	10,90 €	C
	Verbindungswinkel C5-M UA 75												
	542470	4003982396792	08	100	100	65	2,0	0,16		St.	1	12,70 €	C
	Verbindungswinkel C5-M UA 100												
	542472	4029369073216	08	100	100	90	2,0	0,20		St.	1	14,30 €	C
Rost-Winkel C5-M – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	Rost-Winkel C5-M 30/30/2 – mit Regellochung												
	541239	4029369073001	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10 St./Bd.)	515,00 €	C
SYTRAG-Abhänge-Klammer C5-M – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	601883	4029369074497	08	-	-	-	1,5	2,50	2,50	Paket	1 (50 St./Pak.)	84,40 €	C
■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite und doppelt UA-Profilen verwendbar													
SYTRAG-Klemm-Abhänger C5-M – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	601886	4029369074510	08	220	-	-	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	52,20 €	C
■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite verwendbar													















Revisionsklappen

Stahl-Revisionsklappen für die Decke mit Schlüssel, ohne Brandschutz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
				mm	mm	mm	mm	ME	VE				
	Stahl-Revisionsklappe Decke 400x400 verzinkt												
	40617	4029369020142	08	400	400	-	-	2,36	2,36	St.	1	20,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 200x200 weiß												
	47500	4029369020036	08	200	200	-	-	0,61	0,61	St.	1	15,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 300x300 weiß												
	24932	4029369020098	08	300	300	-	-	1,00	1,00	St.	1	17,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 400x400 weiß												
	40259	4029369020159	08	400	400	-	-	2,36	2,36	St.	1	22,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 500x500 weiß												
40628	5413503526130	08	500	500	-	-	3,31	3,31	St.	1	25,50 €	A	
Stahl-Revisionsklappe Decke 600x600 weiß													
47501	4029369020210	08	600	600	-	-	4,03	4,03	St.	1	35,00 €	A	
■ Sonderabmessungen auf Anfrage													
Alu-Revisionsklappen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem ohne Brandschutz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
				mm	mm	mm	mm	ME	VE				
	Revisionsklappen RiSy ReviTec Kombi Decke / Wand mit 1 x 12,5 mm GKBi												
	606866	4029369074848	11	200	200	-	-	0,85	0,85	St.	1	24,00 €	A
	606867	4029369074855	11	300	300	-	-	1,65	1,65	St.	1	25,50 €	A
	606868	4029369074862	11	400	400	-	-	2,60	2,60	St.	1	29,50 €	A
	606869	4029369074879	11	500	500	-	-	3,70	3,70	St.	1	34,00 €	A
	606870	4029369074886	11	600	600	-	-	4,85	4,85	St.	1	39,00 €	A
	616663	4029369075319	11	800	800	-	-	8,50	8,50	St.	1	60,80 €	A
	Revisionsklappen RiSy ReviTec Kombi Decke / Wand mit 2 x 12,5 mm GKBi												
	610256	4029369074961	11	200	200	-	-	1,15	1,15	St.	1	49,00 €	A
	610257	4029369074978	11	300	300	-	-	2,05	2,05	St.	1	67,00 €	A
	610258	4029369074985	11	400	400	-	-	3,05	3,05	St.	1	73,00 €	A
	610259	4029369074992	11	500	500	-	-	4,60	4,60	St.	1	84,00 €	A
	610261	4029369075005	11	600	600	-	-	6,10	6,10	St.	1	95,00 €	A


Metallständerwand SYKLEMM System 55

Hutprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil 26/12/0,6 verzinkt												
	51164	5413503900701	08	3000	26	12	0,6	0,19	8,55	m	45,00 (15 St./Bd.)	136,50 €	A
	Hutprofil 26/12/0,6 weiß												
	49250	4029369003978	08	3000	26	12	0,6	0,19	8,55	m	45,00 (15 St./Bd.)	206,50 €	A
	Hutprofil 30/12/0,6 verzinkt												
	103256	5413503537099	08	3000	30	12	0,6	0,20	9,00	m	45,00 (15 St./Bd.)	153,00 €	A
Deckleisten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Deckleiste Alu												
	156632	4029369014356	08	3000	35	11,5	1,8	0,24	10,80	m	45,00 (15 St./Bd.)	449,50 €	A
	Deckleiste PVC weiß												
	50874	4029369015766	08	3000	35	11,5	2,0	0,15	6,75	m	45,00 (15 St./Bd.)	196,00 €	A









RiSyLUM LED-Profile (Mindestabnahmemenge 4 Stück)

RiSyLUM LED-Profil													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
             	RiSyLUM LED-Profil DP 01 weiß – Dekorprofil für Decke und Wand												
	601128	4029369074398	02	2000	-	-	0,7	0,62	0,62	St.	1	39,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil DP 02 weiß – Dekorprofil für Decke und Wand												
	601130	4029369074404	02	2000	-	-	0,7	0,48	0,48	St.	1	33,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil DP 03 weiß – Dekorprofil für Decke und Wand												
	601795	4029369074473	02	2000	-	-	0,7	0,49	0,49	St.	1	36,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 01 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590650	4029369074022	02	2000	-	-	0,7	0,69	0,69	St.	1	41,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 02 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590667	4029369074046	02	2000	-	-	0,7	1,71	1,71	St.	1	59,50 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 03 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590668	4029369074053	02	2000	-	-	0,7	0,84	0,84	St.	1	45,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 04 weiß – Einfassprofil für die Wand												
	590669	4029369074039	02	2000	-	-	0,7	1,06	1,06	St.	1	48,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 05 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590670	4029369074060	02	2000	-	-	0,7	1,30	1,30	St.	1	50,80 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 06 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590671	4029369074077	02	2000	-	-	0,7	0,98	0,98	St.	1	46,50 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 07 weiß – Einfassprofil für die Wand												
	590672	4029369074084	02	2000	-	-	0,7	0,62	0,62	St.	1	39,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 08 weiß – Einfassprofil für die Wand												
	590673	4029369074091	02	2000	-	-	0,7	1,92	1,92	St.	1	68,80 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 09 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590674	4029369074107	02	2000	-	-	0,7	0,93	0,93	St.	1	43,50 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 10 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590676	4029369074114	02	2000	-	-	0,7	1,20	1,20	St.	1	54,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 11 weiß – Sockelprofil für die Wand												
	590677	4029369074121	02	2000	-	-	0,7	2,10	2,10	St.	1	78,10 €	B
	■ Sonderlängen der RiSyLUM LED-Profile bis max. 4000 mm auf Anfrage!												


RiSyLUM LED-Verbinder und LED-Abdeckleisten

RiSyLUM Verbinder													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSyLUM Verbinder Typ 1 für LED-Einfassprofile EP 03 / EP 06												
	671862	4029369076927	02	100	-	-	-			St.	1	Auf Anfrage	B
	RiSyLUM Verbinder Typ 2 für LED-Einfassprofile EP 02 / EP 04 und LED-Dekorprofile DP 01 / DP 02 / DP 03												
	671863	4029369076934	02	100	-	-	-			St.	1	Auf Anfrage	B








Eckleisten / Einfassprofile / Dehnfugenprofile nach DIN 14353

Eckleisten und Einfassprofile SYRECK															
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C		
								ME	VE						
	Eckleiste 27/27 Typ 001 verzinkt														
	156679	4029369003718	08	2500	27	27	0,6	0,18	6,60	m	37,50 (15 St./Bd.)	92,50 €	C		
	78557	4029369003701	08	3000	27	27	0,6	0,18	7,92	m	45,00 (15 St./Bd.)	92,50 €	C		
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.250 St./Pal.														
		Eckleiste 23/13 Typ 002 Alu													
		322630	4029369057384	08	2500	23	13	0,5	0,04	1,10	m	25,00 (10 St./Bd.)	96,00 €	A	
		Verpackungseinheit pro Palette: 500 St./Pal.													
			Eckleiste 23/13 Typ 013 Alu												
156257			4029369003893	08	2500	23	13	0,5	0,04	1,10	m	25,00 (10 St./Bd.)	96,00 €	A	
156256			4029369003916	08	3000	23	13	0,5	0,04	1,32	m	30,00 (10 St./Bd.)	96,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 500 St./Pal.															
			Eckleiste 23/13 Typ 003 verzinkt												
	40204		4029369003947	08	2600	23	13	0,6	0,15	3,98	m	26,00 (10 St./Bd.)	119,00 €	C	
	322631		4029369003923	08	2750	23	13	0,6	0,15	4,21	m	27,50 (10 St./Bd.)	119,00 €	A	
	40205		4029369003954	08	3000	23	13	0,6	0,15	4,59	m	30,00 (10 St./Bd.)	119,00 €	A	
	Verpackungseinheit pro Palette: 500 St./Pal.														
		Eckleiste 31/31 Typ 004 verzinkt													
		3684	4003982040633	08	2500	31	31	0,4	0,23	11,35	m	50,00 (20 St./Bd.)	136,00 €	C	
		322633	4029369050170	08	2600	31	31	0,4	0,23	11,80	m	52,00 (20 St./Bd.)	136,00 €	C	
		322634	4029369003855	08	3000	31	31	0,4	0,23	13,62	m	60,00 (20 St./Bd.)	136,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 2.500 St./Pal.															
Eckleisten für den Trockenbau und Dünnputz															
Abbildung		Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C	
									ME	VE					
		Eckleiste 24/24 Typ 008 verzinkt													
	156678	4029369003763	08	2500	24	24	0,6	0,18	11,00	m	62,50 (25 St./Bd.)	91,00 €	C		
	78178	4029369003787	08	3000	24	24	0,6	0,18	13,20	m	75,00 (25 St./Bd.)	91,00 €	C		
	Eckleiste 24/24 Typ 007 Alu														
		156677	4029369040560	08	2500	24	24	0,5	0,07	4,56	m	62,50 (25 St./Bd.)	90,35 €	A	
		322026	4029369003749	08	2600	24	24	0,5	0,07	4,75	m	65,00 (25 St./Bd.)	90,35 €	C	
		52720	4029369003732	08	3000	24	24	0,5	0,07	5,48	m	75,00 (25 St./Bd.)	90,35 €	A	
		Dehnfugenprofile													
		Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
										ME	VE				
		Dehnfugenprofil 50/12 verzinkt													
		53685	4029369040935	08	2500	50	12	0,5	0,30	18,75	m	62,50 (25 St./Bd.)	98,00 €	A	
		Dehnfugenprofil 50/12 Alu													
		71766	4003982181565	08	2500	50	12	0,5	0,09	5,81	m	62,50 (25 St./Bd.)	115,50 €	A	


Schnellputzleisten nach DIN EN 13658-1

Schnellputzleisten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Schnellputzleiste Typ 120/06 verzinkt												
	322075	4029369022054	08	1500	19	6	0,5	0,13	4,95	m	37,50 (25 St./Bd.)	50,50 €	C
	24678	4003982064424	08	2500	19	6	0,5	0,13	8,25	m	62,50 (25 St./Bd.)	50,50 €	A
	46523	4029369037416	08	3000	19	6	0,5	0,13	9,90	m	75,00 (25 St./Bd.)	50,50 €	C
	■ für 6 mm Putzdicke												
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.500 St./Pal.												


ULTRA-Serie / Kantenschutzprofile

Ultraflex													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Rolle	A C
	Ultraflex für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung												
	35180	4029369035207	04	30500	114	-	1,6	4,20	4,20	Rolle	1 (4 St./Pak.)	98,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.												
	Ultraflex Lite für Innenecken in beliebiger Winkelstellung												
	35181	4029369038406	04	30500	82	-	1,2	2,20	2,20	Rolle	1 (10 St./Pak.)	62,40 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Ultracorner													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	74109	4029369071595	04	2750	48	48	1,5	0,09	13,00	m	137,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	158231	4029369038215	04	3050	48	48	1,5	0,09	14,41	m	152,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	■ Kantenschutzprofile für 90° Außenecken												
	Verpackungseinheit pro Palette: 1.200 Pak./Pal.												
Ultrabull													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	796530	4029369036006	04	2750	50	50	1,3	0,12	16,50	m	137,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	322294	4029369054390	04	3050	50	50	1,3	0,12	18,30	m	152,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	■ Kantenschutzprofile für Rundkanten												
	Verpackungseinheit pro Palette: 1.200 Pak./Pal.												
Ultra-L-Anschluss-Profil													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	40468	4029369035948	04	3050	48	13	1,5	0,11	17,25	m	152,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	■ Abschlussprofil für 12,5 mm Gipsplatten												
	Verpackungseinheit pro Palette: 1.200 Pak./Pal.												
RiSy-Tape													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Rolle	A C
	RiSy-Tape Corner												
	69110	4003679063567	04	30500	61	-	-	1,28	1,28	Rolle	1 (12 St./Pak.)	31,60 €	A
	■ Eckprofil für Innen- und Außenecken in jeder Winkelstellung												
	Verpackungseinheit pro Palette: 288 Pak./Pal.												
	RiSy-Tape Flex-Corner												
	104995	5413503537969	04	15150	86	-	-	1,18	1,18	Rolle	1 (12 St./Pak.)	24,50 €	A
	■ Bei Verwendung des flexiblen Corner-Tapes eine Kante an der Außenseite des Bogens an der Perforation abreißen												
	Verpackungseinheit pro Palette: 216 Pak./Pal.												

Spachtelmasse

Fill & Finish Light													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Eimer	A C
								ME	VE				
	104690	4099900258464	06	-	-	-	-	20,82	20,82	Eimer	1	27,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 33 Eimer/Pal.												

Wir lösen Ihre Transport- und Logistikprobleme



Baustellenlogistik mit Kran oder Stapler

Für die Annahme eines Auftrages bzw. bei der Besichtigung einer Baustelle benötigen wir von Ihnen die genaue Lieferanschrift, den Namen des Verarbeiters, die entsprechende Mobilfunknummer sowie die genaue Beschreibung der gewünschten Logistikleistung.

Kran oder Stapler festlegen

<input type="checkbox"/> Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	11,50 €/to	Mindestkosten	115,- €
<input type="checkbox"/> Kran, ebenerdiges Absetzen	13,50 €/to	Mindestkosten	135,- €
<input type="checkbox"/> Kran 10 m	22,00 €/to	Mindestkosten	220,- €
<input type="checkbox"/> Kran 18 m	32,50 €/to	Mindestkosten	325,- €
<input type="checkbox"/> Kran 23 m (Auf Anfrage)	44,00 €/to	Mindestkosten	440,- €
<input type="checkbox"/> Sonderverpackung für Etagenlieferung	30,00 € pro angefangene Tonne		

Für Kranentladung ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüberhinausgehende Entladezeiten werden mit 61,- €/angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. Für die Kranentladung ist eine werkseitige Sonderverpackung erforderlich. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet. Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kran oder Stapler) < 24 Stunden vor der Verladung werden mit 150,- € berechnet.


Bitte beachten Sie, dass ein Kranfahrzeug nur über genaue Terminabsprache mit der Logistik zu buchen ist.

Bei ebenerdiger Entladung ist je nach Begebenheit der Baustelle immer ein Stapler zu empfehlen, da dieser flexibler und kurzfristiger zu disponieren ist.

Zu beachten ist hierbei nur:

- die max. Tragkraft von 1.100 kg
- die Anfahrt zur Baustelle erfolgt mit dem kompletten Zug (Motorwagen und Hänger oder Sattelzug)

Frachtkosten



Frachtkostenanteile - für Bestellungen/Lieferungen bei geschlossener Abnahme und einer Abladestelle innerhalb Deutschlands (Festland).

	Auftragswert ohne MwSt.	1,- bis 1000,- €	1001,- bis 2000,- €	2001,- bis 4000,- €	Ab 4001,- €
	Zone 1	113,- €	68,- €	57,- €	frei
	Zone 2	142,- €	103,- €	68,- €	frei
	Zone 3	176,- €	131,- €	103,- €	frei
	Zone 4	205,- €	160,- €	120,- €	frei
	Zone 5	233,- €	188,- €	142,- €	frei
	Zone 6	267,- €	215,- €	160,- €	frei

Paketservice auf Anfrage.

Geschäfts- und Lieferbedingungen

Anmerkungen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es liegen unsere z. Zt. gültigen Geschäftsbedingungen zugrunde. Technische Lieferbedingungen sind Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen.

Preisstellung:

Ab Werk, frei verladen und verpackt.

Es werden Frachtkostenanteile gemäß Frachtkostentabelle (bei billigster Versandart) pro Lieferung und Ab ladestelle innerhalb Deutschland in Anrechnung gebracht.

Produkttechnische- und Verpackungs-Änderungen sowie damit verbundene Preiskorrekturen vorbehalten.

Wir liefern nur in vollen Verpackungsgrößen.

Bei Lieferungen unter einem Netto-Rechnungswert von 130,- € werden 12,50 € als Kleinmengenzuschlag erhoben.

Bei Langteilen (ab 1,0 m) fallen Verpackungskosten von 30,- € für den Paketdienst an.

Eingebundene Hölzer:

Preis auf Anfrage

Aufpreise für Standard-CW+ UA+UW-Profil:

Überlängen ab 6000 mm Preis auf Anfrage.

Unterlängen unter 2000 mm Preis auf Anfrage.

Mindestabnahme = Verpackungseinheit.

Maximale Länge = 12000 mm

Transportpaletten werden zu Selbstkosten belastet und nach freier Rücksendung gutgeschrieben.

Rüstkosten: Rüstkosten für Kantaufträge 90,- € pro Abmessung.

Farbtöne der lackierten Profile:

schwarz, klarweiß, wenn nicht anders ausgewiesen.

Verpackungsentsorgung:

ist über Interseroh Vertr. # 82999 geregelt.

Technische Lieferbedingungen

1. RICHTER SYSTEM®-Profile und -Stanzteile werden in der Regel aus feuerverzinkten (schmelztauchveredelten) Werkstoffen oder Aluminium hergestellt. Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl entsprechend DIN EN 10346, Grenzzaßmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10143; kontinuierlich organisch beschichtete (feuerverzinktes Band und Blech) Flacherzeugnisse aus Stahl gemäß DIN EN 10169; Bänder aus Aluminium entsprechend DIN EN 485-1+2 und Grenzzaßmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 485-3+4; bandbeschichtetes Aluminium nach DIN EN 1396; Federn aus kaltgewalzten Stahlbändern entsprechend DIN EN 10132-1+4 und Grenzzaßmaße und Formtoleranzen gemäß DIN EN 10140.
2. Es steht RICHTER SYSTEM® frei, auf andere, gleichwertige Werkstoffe auszuweichen, sofern diese die gleichen Werkstoffeigenschaften wie die vorgenannten Werkstoffe aufweisen.
3. Alle Systembauteile können aus phosphatierten, elektrolytisch-galvanischen oder feuerverzinkten Werkstoffen hergestellt werden. Die Standzeit des Korrosionsschutzes entspricht je nach Ausführung den Normen DIN 18168, 18181, 18182 sowie 4103 bzw. DIN EN 14195 und DIN EN 13964, DIN EN 14566.
4. Sämtliche Konstruktionsteile werden im Zusammenbau auf Funktion nach DIN 18168, 18181, 18182 sowie 4103 bzw. DIN EN 14195 und DIN EN 13964 geprüft. Aus diesem Grund wird eine Gewährleistung für die Funktion nur dann übernommen, wenn alle Teile einer Konstruktion von RICHTER SYSTEM® stammen. Die Gültigkeit der Prüfzeugnisse erlischt, wenn systemfremde Einzelteile eingesetzt werden.
5. Längentoleranzen
 - a) Bei nicht sichtbaren Konstruktionselementen ± 5 mm.
 - b) Bei Paneelen, die auf exaktes Endmaß gefertigt werden müssen, beträgt die zulässige Längentoleranz $\pm 1,0$ mm.
 - c) Bei anderen sichtbaren Profilen beträgt die zulässige Längentoleranz $\pm 3,0$ mm.
6. Die Maßtoleranz im Profil- und Stanzteilquerschnitt beträgt $\pm 0,5$ mm.
7. Korrosionsschutz

Der standardisierte Korrosionsschutz ist auf den Einsatz bei RICHTER SYSTEM® in normal klimatisierten Innenräumen ausgelegt. Bei Sonderanforderungen müssen diese vorher bekanntgegeben und für diesen Verwendungszweck von RICHTER SYSTEM® freigegeben werden.

Grundsätzlich sind alle Werkstoffe, die nicht verzinkt sind, überdacht zu lagern.
8. Korrosionsschutz bei Leisten

Da die Zusammensetzung beziehungsweise die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Putze unterschiedlich sein kann, kann eine Garantie für die Beständigkeit der Profile gegen Korrosion nicht übernommen werden.
9. Es können objektweise Lieferungen von Sonderfarben oder Sonderprofilen und Artikeln vereinbart werden. Hierbei ist eine Über-/Unterlieferung von $\pm 10\%$ freigestellt.
10. Bei lackierten Profilen wird ein Glanzgrad von 8–12% angestrebt, gemessen nach Gardner 60°.
11. Bei lackierten Profilen muß die gesamte für das Objekt benötigte Werkstoffmenge in einem Auftrag bestellt werden, da sonst Farb- und Glanzgraddifferenzen nicht auszuschließen sind.
12. Sämtliche Ausführungen und Konstruktionen müssen den Verlegerichtlinien und Prüfzeugnissen von RICHTER SYSTEM® entsprechen.
13. Die lackierten Profile liefert RICHTER SYSTEM® annähernd RAL. Die Art der Lackierung richtet sich nach dem Trägerwerkstoff und der Beanspruchung. Grundsätzlich liefert RICHTER SYSTEM® nach eigener Wahl.
14. Lackierte Profile werden in der Regel karton- oder folienverpackt geliefert.
- 14a. Bei Malerarbeiten darf zum Abkleben der lackierten Profile nur Klebeband verwendet werden, welches keine Lösungsmittel beinhaltet z.B. tesakrepp 4319 um ein penetrieren der Lackschicht zu vermeiden.
15. Bei Lieferung von objektbedingten Sonderteilen oder Fixlängen erfolgt keine Rücknahme.
16. Paneele aus Al-Werkstoffen dürfen nur bei überdachten Bauteilen außen eingesetzt werden. Eine Verkleidung von senkrechten Flächen mit den Paneelen im Außenbereich ist nicht zulässig. Auf gesonderte Verlegeanleitung ist zu achten.
17. Die auf den Hochglanz-Paneelen aufgebraachte Schutzfolie muß spätestens 8 Wochen nach dem Lieferdatum abgezogen werden. Die Lagerung der Paneele sollte in einem von UV-Licht geschützten, trockenen Raum erfolgen. Bei Teilmengen-Lieferungen können aufgrund unterschiedlicher Fertigungs-Chargen geringfügige Farbabweichungen auftreten. Bei gelochten Paneelen treten Werkstoff- und Fertigungsbedingte Hohlwölbungen auf. Diese können bis Modul 100 von 0 bis 1 mm und ab Modul 100–200 von 0 bis 2 mm betragen.
18. Werden Konstruktionen oder Teile von diesen besonderen Beanspruchungen durch Schwingungen ausgesetzt, müssen entsprechende, von RICHTER SYSTEM® genehmigte konstruktive Maßnahmen getroffen werden.
19. Von RICHTER SYSTEM® gelieferte Gipsplatten entsprechen der DIN 18180 bzw. DIN EN 520 Gipskartonplatten, Arten, Anforderungen, Prüfungen.
20. Transport, Lagerung und Einbau der Gipsplatten entsprechend DIN 18181.
21. Bei der Verarbeitung der Gipsplatten sind Profile entsprechend DIN 18182/T1 bzw. DIN EN 14195 sowie Schnellbauschrauben zu verwenden. Die Schnellbauschrauben erfüllen die Anforderungen der DIN 18182, T2, in der Korrosionsverhalten, Werkstoffeigenschaften und Schraubenformen sowie Einschraubverhalten festgelegt sind. Die von RICHTER SYSTEM® gelieferten Schnellbauschrauben unterliegen der ständigen Überwachung.
22. Sollten trotz aller Sorgfalt Beanstandungen auftreten, sind diese sofort – spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntwerden – schriftlich mit entsprechenden Mustern an RICHTER SYSTEM® zu senden.
23. Für bestellte, unbearbeitete beschichtete Werkstoffe besteht die Gewährleistungspflicht nur für 3 Monate ab Auftragstermin.
24. Kassetten und Sonderelemente entsprechen in Material, Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit den einschlägigen DIN-Normen bzw. EN-Normen sowie den Gütervorschriften für Metalldecken des Fachverbandes Stahlblechverarbeitung e.V.
25. Verpackungen für Lagerware sind weitgehend standardisiert und verstehen sich als Einweg-Kartonverpackung. Je nach Menge im Einzelkarton oder zu Gebinden zusammengefaßt. Die Wahl der Verpackungsart entscheidet grundsätzlich der Hersteller.
26. Auftragsgebunden produzierte Ware wird entsprechend den jeweiligen Abmessungen in geeigneter Form und mit geeignetem Material nach Wahl des Herstellers verpackt.
27. Die Verpackung sämtlicher Waren ist nicht für eine Lagerung der Waren im Freien oder in feuchten Räumen vorgesehen.

Zusätzliche Einhüllung in Folie ändert nichts an der Eignung und dient nur zur Verbesserung des Transports und der Lagerung.

Verpackte Ware darf nicht in Räumen oder Gebäuden mit Temperaturschwankungen, die Kondenswasserbildung verursachen, gelagert werden.

Unterkonstruktionsteile müssen trocken gelagert werden.
32. Für Glaslieferungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Glaslieferanten.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines – Geltungsbereich

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragspartnern, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

- Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
- Die technischen Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns liefernden Waren.
- Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probemöglichkeit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

- Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgelddkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
- Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten.
- Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.
- Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns nicht binnen 2 Wochen ab Kenntnisnahme der Aufrechnung bestritten oder anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.
- Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Ankündigungen über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Änderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet werden ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

- Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.
- Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Unfälle, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferisten-überschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir die genannten Umstände unverzüglich an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII. 1–5 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
- In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII. 1–5 begrenzt.
- Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
- Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahübergang, Transport- und Verpackungskosten

- Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
- Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
- Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gutschrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenanlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.
- Sonstige Ladehilfsmittel wie Sicherheitsgurte usw. bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Ladehilfsmittel dem Besteller berechnet.
- Für die Bereitstellung von Silos und Containern sowie Förder- und Hebegeäten gelten die gesonderten Vereinbarungen.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisinorderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
- Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungszubereiten. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
- Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI. 1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
- Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, besteht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.
- Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldner die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
- Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Besteller stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischet oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache in Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt.

- Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischet, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
- Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
 - Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 10 % übersteigt.
 - Bei Verzugswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir – unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

- Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigebracht werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V. 1. sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
- Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII. 1, Ziff. VIII. 1 bis 5 und Ziff. IX.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

- Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen
 - von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaft Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder
 - auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
- Haften wir gemäß Ziffer VII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unser Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden.
- Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.
- Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1. bis 2. genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
- Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1.–3. vorgesehen ist, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
- Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1.–4. eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

- Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2. bis 4. etwas anderes ergibt.
- Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Käufer auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter neu hergestellte Sachen tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
- Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. 1 und 2 sowie 4 getroffenen Regelungen.
- Die in Ziff. 1 bis 3 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX. 4. genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umrüstung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

- Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Darmstadt, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
- Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe 1. dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG – Wiener UNKaufrecht) und des deutschen internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
- Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2000).

XIII. Schlussbestimmungen

- Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt. Im Übrigen gelten unsere ihnen bekannten Geschäfts- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen unverändert fort. Alle Bedingungen können Sie jederzeit bei uns anfordern oder unter www.richtersystem.com einsehen und herunterladen.
- Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz.

XIV. Datenschutz

a) Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:

Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 10
64343 Griesheim
Telefon: +49 (0)6155 876-0
Telefax: +49 (0)6155 876-281
E-Mail: info@richtersystem.com

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Datenschutzbeauftragter der Richter System GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
datenschutz@richtersystem.com

b) Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft erteilt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisikalen Risiken.

c) Berechtigte Interessen

Berechtigtes Interesse auf Seiten von Richter System im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisikalen Risiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskünfte auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

d) Kategorien von Empfängern

- Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien.
- Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

e) Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer

Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt.

f) Dauer der Verarbeitung

Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

g) Ihre Rechte

Für Richter System ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten.

Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen:

Datenschutzbeauftragter der Richter System GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
oder per E-Mail an: datenschutz@richtersystem.com

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

h) Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

i) Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 10
D-64347 Griesheim

Telefon +49 (0) 6155 876-0
Hotline +49 (0) 6155 876-333
Telefax +49 (0) 6155 876-281
info@richtersystem.com



www.richtersystem.com



DIN/EN Performance
Zertifiziert nach



RICHTER SYSTEM®
Innovative Trockenbautechnologie

