
	Lietotāja instrukcija	
e.Knauf		25.06.2014.

1. Ievads


1.1. Pieslēgšanās sistēmai

Lai izmantotu sistēmu *e.Knauf*, lietotājam nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un interneta pārlūkprogramma. Visu sistēmas pārbaudi veikšanai tiek izmantotas pārlūkprogrammas *MS Internet Explorer*, *Mozilla Firefox* un *Google Chrome*, tādēļ, lai izvairītos no pārsteigumiem, iesakām šīs interneta pārlūkprogrammas. Sistēma *e.Knauf* ir pieejama vietnē

<https://www.e.knauf.lv>.



Lai pieslēgtos sistēmai, *e.Knauf* lietotājam jāzina savs lietotājvārds un parole. Ja ievadītais lietotājvārds un parole ir nepareiza, sistēma par to brīdinās ar šādu paziņojumu:



Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Ja Jums nav lietotājvārda un paroles, lūdzam sazināties ar *Knauf* Pārdošanas nodaļu.

Ja lietotājvārds un parole ir pareizi un klienta piekļuve ir aktivēta, lietotājs pieslēdzas sistēmai un var izmantot sistēmu *e.Knauf*.

2. Darbs ar sistēmu *e.Knauf*

2.1. Darbs ar sistēmu uzsākšana

Pieslēdzoties lietotājs nokļūst savā kontā un sistēmas *e.Knauf* sāklmapā:

laipni lūdzam: LV Test Client e.Knauf (112521) Beigt

Sveiki: LT TEST Customer (112516)

Katalogs

Meklētā frāze: Meklēšana

Pieejamās produktu grupas:

- Gipskartona plāksnes**
Gypsum boards
- Speciālās plāksnes**
Special boards
- Gipsa šķiedras plāksnes**
Gypsumfaser boards
- Cleaneo**
Cleaneo
- Aquapanel**
Aquapanel
- Plākšņu līme**
Bonding gypsum for dry lining
- Profilī**
Profiles
- Montāžas detaļas**
Mounting components

let uz pasūtījumu 589

Spēkā esošie pasūtījumi Nr.589

Piegādes adrese:
Test str. 11
LV-1000 Rīga LV

Pieprasītais piegādes datums: 28-08-2014

Nav pasūtījuma objekta. Lūdzu pievienojiet pieprasīto preci no mūsu produktu kataloga vai arī izvēlieties Ātro Pasūtījuma ievades iespēju

1 — Galvenais logs

Tas ir galvenais logs, kurā tiks parādīti šie dati un informācija atkarībā no klienta izvēles. Tikai pieslēdzoties sistēmai, var sniegt svarīgu informāciju vai paziņojumus par pasākumiem.


2 — Sistēmas izvēlne

Šī vieta paredzēta sistēmas izvēlei. Izmantojot sistēmas izvēlni, lietotājs iedarbina dažādus sistēmas moduļus vai sistēmas *e.Knauf* galvenās funkcijas. Sistēmas izvēlnes iespējas tiks aprakstītas turpmāk lietotāja instrukcijā.

3 — Ātrās pārlūkošanas logs

Ātrās pārlūkošanas logs atvērsies tikai tad, ja klientam ir saglabāts vismaz viens pasūtījums. Tiks parādīti svarīgākie dati par šobrīd rediģējamo pasūtījumu.


Izvēlnē ir iekļautas visas galvenās sistēmas izvēles, tādēļ, lai sērfotu sistēmā un iedarbinātu definētu funkciju, lietotājam izvēlnē ir jāizvēlas kāda no komandām. Neatkarīgi no tā, kāda funkcija tiek izvēlēta, atsevišķām izvēlnes pozīcijām var būt papildu izvēlnes:



Atzīmējot izvēlēto sistēmas izvēlni, galvenajā logā tiks parādīti attiecīgie dati. Šeit būs pieejami arī turpmāk aprakstītie uzdevumi un funkcijas. Pašreizējā logā norādītie uzdevumi un funkcijas ir saistītas ar izvēlēto funkciju sistēmas izvēlnē.

Turpmāk pēc kārtas tiek aprakstītas visas funkcijas.

2.2. Klienta zona, paziņojumi un sistēmas dokumenti




Izvēlnei *Klienta zona* ir šādas papildu izvēles:

- jaunumi;
- piedāvājumi;
- dokumenti.

2.2.1. Galvenā lapa

Tikai pieslēdzoties sistēmai, galvenajā logā tiks parādīti dažādi paziņojumi un informācija.



Dažreiz galvenajā lapā tiks parādīts tikai īss ievads ar aktīvu norādi. Lietotājam nospiežot uz šīs norādes, sistēma atvērs visu dokumentu vai paziņojumu. Visbiežāk šāda dokumenta versija ir noteiktā sistēmas vietā: pie jaunumiem, piedāvājumiem vai dokumentu logā.

2.2.2. Jaunumi un piedāvājumi

Šeit lietotājam ir pieejama svarīga informācija par jaunumiem, piedāvājumi vai līdzīgi paziņojumi. Iespējami dažādu veidu paziņojumi —tikai teksts, vienkāršs grafiks vai kustīgu grafiku animācija.

Var gadīties, ka, vēloties atvērt paziņojumu, sistēma pieprasīs klienta datorā instalēt papildu programmu, piem., *PDF* datņu atvēršanai.

2.2.3. Dokumenti

Šai izvēlei ir divas daļas:

- *Kas jauns;*
- *Dokumenti.*

Kas jauns

Izvēlētajā kategorijā nav jaunumu.

Dokumentācija		
User's manual - LT lang.	2.18 MB	PDF
User's manual - EN lang.	1.58 MB	PDF

Sadaļā *Kas jauns* var tikt parādīta informācija par sistēmas *e.Knauf* atjauninājumiem, izmaiņām vai jaunu versiju vai jaunu sistēmu.

Tālāk sadaļā *Dokumenti* lietotājam ir pieejamas norādes uz dažādiem dokumentiem, piemēram, uz lietotāja instrukciju vai citiem klientiem svarīgiem dokumentiem. Nospiežot uz izvēlētas norādes, jaunā logā tiks atvērts attiecīgais dokuments.

Tā kā lielākā daļa šo dokumentu ir *PDF* datnēs, klienta datorā jābūt instalētai *PDF* datņu atvēršanas programmai.

2.3. Izvēlne *Pircējs*

Sistēmas izvēlnē esošajai sadaļai *Pircējs* ir šādas papildu izvēles:

- parametri;
- piegādes adreses;
- kredītlimita kontrole;
- paroles maiņa.

Šeit lietotājs var lietot dažādas noderīgas funkcijas, piemēram, kontaktpersonas un kontakinformāciju, var kontrolēt saglabātās piegādes adreses, pārbaudīt kredītlimitu un izvēlēties lietotāja konta paroli.



2.3.1. Parametri

Šajā sadaļā tiek sniegta informācija par klienta kontu, izvēlētajām piegādes adresēm un kontaktpersonas datiem.

Klienta kontu var uzstādīt divos režīmos: testa režīmā un izpildes/aktīvajā režīmā. Ja klienta konts ir testa režīmā, klients var iepazīties ar sistēmu *e.Knauf*, veikt tajā jebkādas darbības, neietekmējot īsto darbību. Ja klienta konts ir testa režīmā, šajā parametru sadaļā būs redzama informācija:

Klienta konta detalizācija

Klients testa režīmā

Ja klienta konts ir uzstādīts aktīvajā režīmā, klientam ir jāzina, ka izveidotie pasūtījumi tiks nosūtīti izpildei uzņēmumam *Knauf*.

Līdztekus informācijai par uzstādīto aktīvo režīmu parametru sadaļā klients redzēs izvēlēto piegādes adresi, redzēs un varēs rediģēt kontaktpersonas datus.

Klienta konta detalizācija

Klients testa režīmā

Klienta numurs	112521
Uzņēmuma nosaukums	LV Test Client e.Knauf
Piegādes adrese pēc noklusējuma	Test str. 11, LV-1000 Rīga, LV
Kontakts	
Kontaktpersona - pirkšana	
Uzvārds / Vārds	Arnis Krūze
Telefons	28349525
Fax	67032967
E-pasts	grecka.olga@knauf.lv; kruze.arnis@knauf.lv

Izmaiņas

Lai rediģētu kontaktpersonas datus, lietotājam ir jānospiež poga *Rediģēt*. Sistēma parādīs kontaktpersonas aktuālos datus. Ievadot jaunus datus un nospiežot pogu *Saglabāt*, jaunie dati tiks saglabāti.

Ievadot kontaktpersonas datus, svarīgākā ir e-pasta adrese, jo sistēma *e.Knauf* nosūtīs informāciju klientam (piem., elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu).

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Klienta konta detalizācija

Klienta numurs	112521
Uzņēmuma nosaukums	LV Test Client e.Knauf
Kontaktpersona - pirkšana	
Uzvārds / Vārds	Arnis Krūze
Telefons	28349525
Fax	67032967
E-pasts	grecka.olga@knauf.lv; kruze.arnis@knauf.lv
Save	

Iespējams ievadīt arī vairāk nekā vienu e-pasta adresi. Šīs adreses ir jāatdala ar semikolu, piem.:

E-pasts	grecka.olga@knauf.lv; kruze.arnis@knauf.lv
---------	--

Parametru sadaļas apakšā klients redz sava *Knauf* pārdevēja vai pārstāvja kontaktinformāciju:

	Pārdošanas darbinieks	Tirdzniecības pārstāvis
Knauf Rīga		
Uzvārds / Vārds	Radek Bujacz	Radek Bujacz
Telefons	111	111
Fax	222	
E-pasts	bujacz.radoslaw@knauf.pl	bujacz.radoslaw@knauf.pl

2.3.2. Piegādes adreses

Katram klientam sistēmā *e.Knauf* ir savs piegāžu adresu saraksts. Piegādes adresēm var būt trīs veidi.

- *Knauf* Pārdošanas nodaļas administrētās piegādes adreses — tās automātiski tiek nosūtītas uz sistēmu *e.Knauf*, klients var izmantot šo adresi, bet nevar to rediģēt vai izdzēst no sistēmas *e.Knauf*. Šādas adreses ir atzīmētas ar īpašu numuru.
- Klienta administrējamās adreses — klients var pievienot adresu sarakstam jaunu adresi, šo adresi var izmantot jauniem pasūtījumiem. Šīs adreses klients var gan dzēst, gan rediģēt.
- Pagaidu adrese — ja klients vēlas izveidot jaunu pasūtījumu un nosūtīt izstrādājumus uz citu vietu, tomēr adrese nav saglabāta adresu sarakstā, jaunu adresi pasūtījuma formā var ievadīt manuāli. Šo iespēju visbiežāk izmanto, ja izstrādājumi ir jānosūta uz īpašu vietu (visbiežāk vienu reizi).

Lai apskatītu saglabāto adresu sarakstu, sistēmas izvēlnē lūdzam izvēlēties:

Pircējs -> Rediģēt piegādes adreses.

Saglabāto piegādes adresu saraksts:



Mainīt piegādes adreses						4 — Pievienot jaunu adresi		3
Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcija / AST Nr.		
1.		1	LV-2118	Stopiņu nov.	LV Kurši TN SIA		Rediģēt	Izdzēst
2.	Maskavas	418	LV-0000	Rīga	LV Rautakesko AS		Rediģēt	Izdzēst
3.	Test str.	11	LV-1000	Rīga	LV LV Test Klient e.Knauf		112521	

- 1- Saglabātās piegādes adreses
- 2- Uzstādīt izvēlēto piegādes adresi kā paredzamo adresi ().
- 3- Atjaunināt *Knauf* Pārdošanas nodaļas administrēto adresu sarakstu ().
- 4- Pievienot jaunu piegādes adresi ([Pievienot jaunu adresi](#)).
- 5- Rediģēt izvēlēto piegādes adresi ([Rediģēt](#)).
- 6- Izdzēst no saraksta izvēlēto piegādes adresi ([Izdzēst](#)).

2.3.2.1. Saglabātās piegādes adreses

Saglabāto piegāžu adresu sarakstu veido visas *Knauf* Pārdošanas nodaļas ievadītās adreses un visas klienta ievadītās adreses:

Uz sākumu

Klienta vietne

Klients

Produkti





Pasūtījumi

Piedāvājumi

Beigt

Mainīt piegādes adreses

Pievienot jaunu adresi

Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcija / AST Nr.
1.		1	LV-2118	Stopiņu nov.	LV Kurši TN SIA	 Rediģēt Izdzēst
2.	Maskavas	418	LV-0000	Rīga	LV Rautakesko AS	 Rediģēt Izdzēst
3.	Sterert	111	LV-1111	Rīga	LV New buokding	 Rediģēt Izdzēst
4.	Test str.	11	LV-1000	Rīga	LV LV Test Client e.Knauf	 112521

Klienta ievadītās adreses klients var rediģēt vai dzēst.
Knauf ievadītās adreses klients labot nevar.

2.3.2.2. Kā saglabāt izvēlēto piegādes adresi

Klients vienmēr var izlemt, kuru adresi izvēlēties. Lai izvēlēto adresi uzstādītu kā paredzamo piegādes adresi, lietotājs var ieiet piegādes adresu sarakstā un pie attiecīgās adreses nospieš simbolu . Šā brīža piegādes adrese ir iezīmēta zilā krāsā .

Paredzamā piegādes adrese tiek ievietota automātiski, klientam izveidojot jaunu pasūtījumu. Turpmāk sniegtajā paraugā adrese Nr.3 uzstādīta kā piegādes adrese:

Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcij
1.		1	LV-2118	Stopiņu nov.	LV Kurši TN SIA	Rediģēt
2.	Maskavas	418	LV-0000	Rīga	LV Rautakesko AS	Rediģēt
3.	Sterert	111	LV-1111	Rīga	LV New buokding	Rediģēt
4.	Test str.	11	LV-1000	Rīga	LV LV Test Client e.Knauf	112521

Šī adrese ir uzstādīta kā paredzamā piegādes adrese, veidojot jaunu pasūtījumu:

Jauna pasūtījuma izveidošana

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: [Labot adreses](#)

Lūdzu ievadīt jaunu piegādes adresi šim jaunajam pasūtījumam vai arī apstipriniet piegādes adresi pēc noklusējuma:

Klients:

Piegādes adrese

Iela/Nr.:

/

Pasta indekss/Pilsēta

/

Pieprasītais piegādes datums:


Piezīmes

Pievienot produktu:


☒ Produktu katalogs
☐ Ātrā pasūtījuma ievade
☐ Pievienot vēlāk

Veidojot jaunu pasūtījumu, klients var izvēlēties jaunu adresi no saraksta vai manuāli ievadīt citu adresi.

2.3.2.3. Kā atjaunot adrešu sarakstu

Knauf Pārdošanas nodaļas ievadītās adreses tiek atjaunotas automātiski reizi dienā, tomēr klients var atjaunināt adrešu sarakstu arī pats jebkurā laikā, nospiežot pogu *Atjaunināt* .

Mainīt piegādes adreses



Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcija / AST Nr.
-----	------	-----	---------------	---------	----------------	------------------

Kamēr tiek veikta atjaunināšana, sistēma atvērš jaunu logu ar paziņojumu par notiekošo atjaunināšanu.

Notiek adrešu saraksta atjaunošanas process....

Lūdzu uzgaidiet! Tas aizņems dažas sekundes.

Šī darbība ilgs dažas sekundes. Tai beidzoties, adrešu saraksts būs atjaunināts. Ja pēc pēdējās atjaunināšanas kaut kas ir mainījies Knauf Pārdošanas nodaļas administrējamā adrešu sarakstā, piem., tika pievienota jauna adrese, tā būs atjaunināta un klients varēs to izmantot.

Kā pievienot, rediģēt un dzēst piegādes adreses

Līdztekus *Knauf* Pārdošanas nodaļas ievadītajām adresēm klients pats var pievienot jaunas piegādes adreses. Klienta ievadītās adreses klients pats var arī rediģēt un dzēst no saraksta.

Kā pievienot jaunu piegādes adresi

Lai pievienotu sarakstam jaunu adresi, klientam jānospiež poga **Pievienot jaunu adresi** :

Mainīt piegādes adreses							Pievienot jaunu adresi	
Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcija / AST Nr.		
1.		1	LV-2118	Stopiņu nov.	LV Kurši TN SIA			Rediģēt ilzdzēst

un jāievada visi nepieciešamie dati:

Jaunas piegādes adreses pievienošana	
Iela	<input type="text" value="Iela"/>
Nr.	<input type="text" value="111"/>
Pasta indekss	<input type="text" value="LV-1111"/>
Pilsēta	<input type="text" value="Pilsēta"/>
Valsts	<input type="text" value="LV"/>
Preču saņēmējs	<input type="text" value="TEST"/>
<input type="button" value="Save"/>	

Pēdējā darbība — dati jā saglabā, nospiežot pogu **Save** .

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Šādi tiek saglabāta jauna adrese, kuru klients varēs izmantot jebkurā brīdī, ja vēlēsies, lai preces tiktu piegādātas uz šo adresi:

Mainīt piegādes adreses						Pievienot jaunu adresi	
Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcija / AST Nr.	
1.		1	LV-2118	Stopiņu nov.	LV Kurši TN SIA		Rediģēt ildzēst
2.	Maskavas	418	LV-0000	Rīga	LV Rautakesko AS		Rediģēt ildzēst
3.	Test str.	11	LV-1000	Rīga	LV LV Test Client e.Knauf		112521
4.	Iela	111	LV-1111	Pilsēta	LV TEST		Rediģēt ildzēst

Kā rediģēt piegādes adresi

Klienta ievadītās adreses var rediģēt. Lai mainītu saglabātu adresi, klientam jānospiež poga pie vēlamās adreses, tad jānomaina vēlamie dati un izmaiņas jā saglabā:

Edit the delivery address	
Iela	<input type="text" value="Iela"/>
Nr.	<input type="text" value="111"/>
Pasta indekss	<input type="text" value="LV-1111"/>
Pilsēta	<input type="text" value="Pilsēta"/>
Valsts	<input type="text" value="LV"/>
Preču saņēmējs	<input type="text" value="TEST 222"/>
<input type="button" value="Save"/>	


Tā adrese tiks saglabāta ar jaunajiem datiem:

Mainīt piegādes adreses						Pievienot jaunu adresi	
Nr.	Iela	Nr.	Pasta indekss	Pilsēta	Preču saņēmējs	Akcija / AST Nr.	
1.		1	LV-2118	Stopiņu nov.	LV Kurši TN SIA		Rediģēt ildzēst
2.	Maskavas	418	LV-0000	Rīga	LV Rautakesko AS		Rediģēt ildzēst
3.	Test str.	11	LV-1000	Rīga	LV LV Test Client e.Knauf		112521
4.	Iela	111	LV-1111	Pilsēta	LV TEST 222		Rediģēt ildzēst

Kā no saraksta izdzēst piegādes adresi

Ja saglabātā adrese turpmāk netiks izmantota vai tā vairs nav vajadzīga citu iemeslu dēļ, klients šādu adresi var dzēst.

Lai izdzēstu adresi no sistēmas *e.Knauf*, klientam pie attiecīgās adreses jānospiež poga **ilzdzēst**. Sistēmā tiks parādīts dialoga logs, kurā tiks prasīts apstiprināt, ka izvēlētā adrese jādzēš no piegādes adrešu saraksta:



Ja klients šo darbību apstiprinās, izvēlētā adrese tiks dzēsta no *Knauf* sistēmas.

Klients var dzēst tikai paša ievadītās adreses, *Knauf* Pārdošanas nodaļas ievadītās adreses var dzēst tikai *Knauf* darbinieki.

2.3.3. Kredītlimita kontrole

Lai apskatītu informāciju par kredītlimita kontroli, sistēmas izvēlnē lūdzam izvēlēties:

Pircējs-> Kredītlimita kontrole.



Šī izvēle ļauj klientam pārbaudīt kredītlimitu un summu par visām atvērtajām lietām. Pie tam šeit redzēsiet visu pasūtījumu, kas izveidots jebkurā sistēmas *e.Knauf* vietā, summu.

Kredīta limita kontrole

Kredīta:	0.00 EUR
Atvērtās pozīcijas:	0.00 EUR
Pasūtījumi: *	
Reģistrēts:	0.00 EUR
Apstiprināts:	1 203.31 EUR
Piegādāts:	0.00 EUR **

Pieejamais kredīta limits: -1 203.31 EUR

Saglabātie pasūtījumi: 0.00 EUR ***


* Tikai e.Knauf pasūtījumi tiek ņemti vērā
** Tikai pasūtījumi , kam izrakstīts rēķins
*** Summa aprēķināta izmantojot kataloga cenas

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

2.3.4. Paroles maiņa

Lietotāja parole sistēmā *e.Knauf* ir spēkā trīs mēnešus. Tas nozīmē, ka reizi trijos mēnešos klientam ir jāmaina parole.

Desmit dienas pirms paroles derīguma termiņa beigām sistēma *e.Knauf* paziņos klientam, cik dienu ir atlicis līdz paroles maiņai.

Ja sistēma ziņo par paroles derīguma termiņa beigām, lai nomainītu paroli, lietotājs var vienkārši pie paziņojuma nospiegt pogu . Tad logā tiks parādīta jaunās paroles ievadīšanas forma:

Paroles maiņa

Vecā parole: NAV VIENĀDS

Jaunā parole: PRASĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Apstiprināt:

Prasības parolei:
- sastāv no vismaz 8 zīmēm
- satur vismaz vienu lielo burtu, mazo burtu un vienu skaitli
Piemērs paroles paraugam: Gypsum11

PRASĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Lai nomainītu paroli, vispirms jāievada pareiza pašreizējā parole (ja pašreizējā parole ir ievadīta pareizi, tiks parādīts teksts *Labi* un lauks tiks iekrāsots zaļā krāsā):

Paroles maiņa

Vecā parole: OK

Jaunā parole: PRASĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Apstiprināt:

Prasības parolei:
- sastāv no vismaz 8 zīmēm
- satur vismaz vienu lielo burtu, mazo burtu un vienu skaitli
Piemērs paroles paraugam: Gypsum11

PRASĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Pēc tam nākamajos divos laukos lietotājam ir jāievada jaunā parole (otrajā laukā vēlreiz jāievada jaunā parole). Ja jaunā parole ir atbilstoša, abi lauki tiks iekrāsoti zaļā krāsā, bet apakšā tiks parādīts uzraksts *Mainīt*.

Paroles maiņa

Vecā parole: OK

Jaunā parole: OK

Apstiprināt: OK


[Izmainīt](#)

Prasības parolei:

- sastāv no vismaz 8 zīmēm
- satur vismaz vienu lielo burtu, mazo burtu un vienu skaitli

Piemērs paroles paraugam: Gypsum11

Šādi tiks saglabāta jaunā parole un lietotājs varēs to izmantot trīs mēnešus.



Svarīgi arī, lai parole atbilstu noteiktām prasībām, tas ir:

- parole jāveido vismaz astoņiem simboliem;
 - parolē jābūt vismaz vienam lielajam burtam, vienam mazajam burtam un vienam ciparam.
- Piem., *Gypsum11* — parole ir atbilstoša.

Informācija par parolēm noteiktajām prasībām redzama paroles maiņas logā:

Prasības parolei:

- sastāv no vismaz 8 zīmēm
- satur vismaz vienu lielo burtu, mazo burtu un vienu skaitli

Piemērs paroles paraugam: Gypsum11

2.3.5. Kā nepieciešamības gadījumā nomainīt paroli

Klients var nomainīt paroli jebkurā laikā.

Lai nomainītu paroli, lietotājs izvēlnē izvēlas
Pircējs -> Paroles maiņa.

Uz sākumu
Klienta vietne
Klients
Produkti
Pasūtījumi
Piedāvājumi
Beigt

Paroles maiņa

Parametri OK

Mainīt piegādes adreses OK

Kredīta limita kontrole OK

Paroles maiņa

Apstiprināt: NAV VIENĀDS

Prasības parolei:

- sastāv no vismaz 8 zīmēm
- satur vismaz vienu lielo burtu, mazo burtu un vienu skaitli

Piemērs paroles paraugam: Gypsum11


PRASĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Sistēmā tiks parādīta parasta paroles maiņas forma. Visas darbības ir tādas pašas, kā minēts iepriekš.

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

2.3.6.

Ja klients ir aizmirsis savu paroli, viņš to var nomainīt:



Lietotāja sadaļa

Pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem.

Ielogoties

Login


Parole

[Login](#)

Nepareizs lietotāja nosaukums vai nepareiza parole.

Lai atkārtotu paroli klikšķiniet šeit.

Nākamā darbība — jāieraksta savs lietotājvārds un jānospiež uz norādes *nosūtīt aktivizācijas norādi*.



Jaunas paroles aktivizācija

Lai saņemtu jaunu paroli, lūdzu, ievadiet jūsu klienta ID numuru:

[Sūtīt aktivizēšanas saiti](#)

M48 v1.0.1 (2.04.2014) T



Lietotāja sadaļa

Pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem.

Ielogoties

Login

Parole

[Login](#)


Aktivizācijas saite tika nosūtīta uz jūsu uzņēmuma e-pastu

M48 v1.0.1 (2.04.2014) T

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Klients saņem e-pasta vēstuli, ka kāds cenšas izveidot jaunu paroli sistēmā *e.Knauf*. Lai to apstiprinātu, klientam jānospiež uz norādes *šeit*.

e.Knauf aktivizācijas saite



Termināla lietotājs, kas lieto IP adresi 83.99.145.172 lūdz atjaunot e.Knauf paroli piekļuvei uzņēmumam Nr.. 112521

Lai atjaunotu paroli klikšķiniet [šeit](#)

Šī e-pasta tika nosūtīta automātiski.
Ja jūs nevēlaties atjaunot jūsu paroli, ignorējiet to.

E-pastu nosūtīja sistēma automātiski e.Knauf. Lūdzu, neatbildēt

To nospiežot, tiks parādīts šāds paziņojums:

Lietotāja sadaļa

Pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem.

Ielogoties

Login

Parole

[Login](#)

Pagaidu paroletika aizsūtīta uz jūsu uzņēmuma E-pastu. Lūdzu, nomainiet to pēc ielogošanās.

M48 v1.0.1 (2.04.2014) T

© Knauf Service 2014

Klients uz e-pastu saņems otru vēstuli ar vienreizēju paroli. Sistēma, pieslēdzoties ar jauno paroli, prasīs to nomainīt.

Paroles maiņa

⚠ Jūsu paroli tika mainīta pirms 90 dienām. Lūdzu, izmainīt to nakavējoties! ⚠

Vecā parole: NAV VIENĀDS

Jaunā parole: PRAŠĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Apstiprināt:

Prasības parolei:

- sastāv no vismaz 8 zīmēm
- satur vismaz vienu lielo burtu, mazo burtu un vienu skaitli

Piemērs paroles paraugam: Gypsum11

PRAŠĪBAS NAV IZPILDĪTAS

Uzmanību! Vienreizējā parole ir spēkā tikai 15 min., ja nepieslēgsieties sistēmai šajā laikā, procedūru nāksies atkārtot.

2.4. Izstrādājumu katalogs

Sistēmā *e.Knauf* ir iestrādāts elektroniskais izstrādājumu katalogs. Šeit klientiem ir pieejami visi uzņēmumā *Knauf Lietuva* pasūtāmie izstrādājumi.


Izstrādājumu katalogs vienmēr ir pieejams tieši no sistēmas izvēlnes:

2.4.1. Izstrādājumu kataloga struktūra

izstrādājumu kataloga struktūrai ir trīs līmeņi:

- pirmais — galvenās izstrādājumu grupas;
- otrais — izstrādājumu apakšgrupas;
- trešais — materiālu saraksts un dati par materiāliem

2.4.1.1. Galvenās izstrādājumu grupas















Izvēlnē izvēloties sadaļu *Produkti*, galvenajā logā tiks parādītas visas izstrādājumu grupas. Pie katras grupas redzams tās nosaukums un attēls. Izvēloties vēlamo izstrādājumu grupu un nospiežot uz attēla pogas ar zaļo bultiņu , lietotājs tiks novirzīts uz izstrādājumu apakšgrupu sarakstu ar uzskaitītiem materiāliem.

Katalogs

Meklētā frāze:
Lūdzu, ievadiet preces ID vai arī daļu no apraksta

[Meklēšana](#)

Pieejamās produktu grupas:

Ģipskartona plāksnes Gypsum boards  	Speciālās plāksnes Special boards  
Cleaneo Cleaneo  	Ģipša šķiedras plāksnes Gypsumfaser boards  
Aquapanel Aquapanel  	Plākšņu līme Bonding gypsum for dry lining  
Profilī Profiles 	Montāžas detaļas Mounting components 

2.4.1.2. Izstrādājumu apakšgrupas un materiālu saraksts

Katrai izstrādājumu grupai ir vismaz viena apakšgrupa. Pie katras apakšgrupas ir noteikti materiāli.

Piemēram, izstrādājumu grupā *Ģipškartona plāksnes* lietotājam ir pieejamas vairākas apakšgrupas, kas atbilst dažādām ģipškartona plākšņu grupām.

Apakšgrupas vienmēr tiek parādītas loga augšdaļā, tām ir aktīvas norādes. Klientam nospiežot uz noteiktas apakšgrupas, tiks parādīts izvēlētajai grupai atbilstošo materiālu saraksts.


Cits veids — vienkārši pārvietoties pa lapu uz augšu/uz leju, līdz atrodāt vajadzīgo apakšgrupu un izstrādājumu.

- 1- apakšgrupas iekļautas noteiktā izstrādājumu grupā
- 2- šīm apakšgrupām atbilstošo materiālu saraksts

Katram materiālam izstrādājumu katalogā ir norādīti vairāki dati vai parametri:

- tehniskais nosaukums;
- papildu apraksts;
- materiāla simbols;
- krāsas simbols (nav obligāts);
- *Knauf* piešķirtais materiāla kods;
- cena katalogā;
- svars (vienas mērvienības);
- mērvienība (piem., gab.);
- pārdošanas vienība (piem., M2);
- daudzums iepakojumā.

Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm		Art.Nr.: 66300 Kat.cena: 1,51 EUR/M2 Tirsvars: 31.536 KG Pamatvienība: ST Pārdošanas vienība: M2 Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST		<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--	---	--	--------------------------

Pie katra izstrādājumu katalogā norādītā materiāla labajā pusē ir groziņa simbols zilā krāsā , tas tiek izmantots, lai materiālu no izstrādājumu kataloga pievienotu pašreiz aktīvajam pasūtījumam.

2.4.1.3. Materiālu meklēšana katalogā

Jebkurā izstrādājumu kataloga vietā loga augšā atrodas meklēšanas lauks. Klients tajā var ievadīt:

- materiāla kodu;
- daļu materiāla nosaukuma vai jebkuru vārdu no materiāla nosaukuma;
- daļu materiāla apraksta vai jebkuru vārdu no materiāla apraksta.


Sistēma meklēs atbilstošos materiālus visā izstrādājumu katalogā. Turpmāk ir sniegti divi piemēri, kā meklēt materiālus:

1. piemērs: materiālu, kuru nosaukumā ir vārds *līme*, meklēšanas rezultāti:







Meklēšana

Meklētā frāze:

Ludzu , ievadiet preces ID vai arī daļu no apraksta



[Katalogs](#)

Perlfix 30 kg Montāžas līme Perlfix 30 kg		Art.Nr.: 136532 Kat.cena: 197,78 EUR/TO Tirsvars: 30.625 KG Pamatvienība: ST Pārdošanas vienība: TO Piegādes vienība: PAL 40 ST	 <input type="checkbox"/>
Perlfix 12 kg Montāžas līme Perlfix 12 kg		Art.Nr.: 263878 Kat.cena: 300,02 EUR/TO Tirsvars: 12.272 KG Pamatvienība: ST Pārdošanas vienība: TO Piegādes vienība: PAL 100 ST	 <input type="checkbox"/>
Unipol 25 kg Polimēra virsmas špaktele Unipol Polymerspachtel 25 kg		Art.Nr.: 158572 Kat.cena: 274,73 EUR/TO Tirsvars: 25.625 KG Pamatvienība: ST Pārdošanas vienība: TO	 <input type="checkbox"/>

2. piemērs: materiālu, kuriem *Knauf* piešķirtais kods ir 184331, meklēšanas rezultāti:

Meklēšana

Meklētā frāze:

Ludzu , ievadiet preces ID vai arī daļu no apraksta



[Katalogs](#)

Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm		Art.Nr.: 184331 Kat.cena: 1,50 EUR/M2 Tirsvars: 27.968 KG Pamatvienība: ST Pārdošanas vienība: M2 Piegādes vienība: PAL 60 ST	 <input type="checkbox"/>
--	---	--	--

[Katalogs](#)

3. Pasūtījumi

Pasūtījumu izvēlne — pats svarīgākais modulis sistēmā *e.Knauf*. Šeit klientiem ir pieejamas visas pasūtījumu vadībai nepieciešamās funkcijas.

Pasūtījumu izvēlnei ir divas daļas:

- *Jauns pasūtījums*;
- *Mani pasūtījumi*.



3.1. Jauna pasūtījuma noformēšana

Lai izveidotu jaunu pasūtījumu, lietotājam jāizvēlas:
Pasūtījumi -> Jauns pasūtījums.



Ja lietotājs izvēlas funkciju *Jauns pasūtījums*, galvenajā logā tiek parādīta forma, kurā jāieraksta jaunā pasūtījuma virsraksta dati.

3.1.1. Pasūtījuma virsraksta dati

Lai izveidotu jaunu pasūtījumu, vispirms lietotājam jāievada turpmāk minētie virsraksta dati:

- saņēmēja vārds;
- piegādes adrese;
- vēlamais piegādes datums;
- nosūtīšanas veids;
- Īpašais piedāvājums (nav obligāti);
- papildu piezīmes (ja nepieciešams).

Jauna pasūtījuma izveidošana

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: Izvēlieties adresi: Labot adreses

Lūdzu ievadīt jaunu piegādes adresi šim jaunajam pasūtījumam vai arī apstipriniet piegādes adresi pēc noklusējuma:

Klients: Rautakesko AS

Iela/Nr.: Maskavas / 418

Piegādes adrese

Pasta indekss/Pilsēta LV-0000 / Rīga Valsts LV

Pieprasītais piegādes datums: Iīdz Piegāde: Speciāls piedāvājums:

Piezīmes

235

Pievienot produktu: ☒ Produktu katalogs ☐ Ātrā pasūtījuma ievade ☐ Pievienot vēlāk

Apstiprināt

Kā minēts šīs instrukcijas 2.3.2. punktā, katra klienta sadaļā ir noteikta paredzētā piegādes adrese. Paredzētā piegādes adrese automātiski tiek uzstādīta kā izvēlēta adrese, uz kuru tiks piegādātas pasūtītās preces. Lietotājs var mainīt piegādes adresi divos veidos:

- izvēloties citu adresi no saglabāto adrešu saraksta:

Jauna pasūtījuma izveidošana

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: Izvēlieties adresi: Labot adreses

Lūdzu ievadīt jaunu piegādes adresi šim ja

Klients: R

Iela/Nr.: Maskavas / 418

Piegādes adrese

Pasta indekss/Pilsēta LV-0000 / Rīga Valsts LV

Izvēlieties adresi:

1. "Dreilini" 1, LV-2118 Stopiņu nov. LV - Kurši TN SIA
2. Maskavas 418, LV-0000 Rīga LV - Rautakesko AS
3. Test str. 11, LV-1000 Rīga LV - LV Test Client e.Knauf

- vai pasūtījumu formā manuāli ievadīt jaunu adresi.

Klients: Rautakesko AS

Iela/Nr.: Maskavas / 418

Piegādes adrese

Pasta indekss/Pilsēta LV-0000 / Rīga Valsts LV

Manuāli ievadīt jaunu adresi ieteicams, ja preces uz to tiks sūtītas reti. Ja adreses nav piegādes adrešu sarakstā, bet klients zina, ka šī piegādes adrese tiks izmantota samērā bieži, ieteicams pievienot šo adresi sarakstam, lai saglabāto adresi būtu ērtāk izmantot turpmākiem pasūtījumiem. Vairāk informācijas par piegādes adresēm sniegts 2.3.2. sadaļā. Pievienot vai mainīt piegādes adreses klients var, piegādes pasūtījumu formā adrešu logā nospiežot pogu *Rediģēt adreses*:

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: Izvēlieties adresi: Labot adreses

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Uzstādot vai ievadot piegādes adresi, klientam jānorāda vēlmais piegādes datums izstrādājumu saņemšanai.

Ja klientam šobrīd ir spēkā īpašs piedāvājums, attiecīgais piedāvājums ir jāizvēlas paplašinātajā izvēlnē, un sistēma izvēlēsies izstrādājumu cenas atbilstoši izvēlētajam piedāvājumam. Piedāvājumi jāizvēlas, ņemot vērā, kurām vietām attiecīgais piedāvājums ir spēkā un rīkojoties atbilstoši iepriekš ar *Knauf* pārdošanas speciālistiem saskaņotām vienošanām.

Jauna pasūtījuma izveidošana

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: [Labot adreses](#)

Lūdzu ievadīt jaunu piegādes adresi šim jaunajam pasūtījumam vai arī apstipriniet piegādes adresi pēc noklusējuma:

Klients:

Iela/Nr.: /

Piegādes adrese

Pasta indekss/Pilsēta / Valsts

Pieprasītais piegādes datums: **Speciāls piedāvājums:**

Piezīmes

Pievienot produktu: ☒ Produktu katalogs ☐ Ātrā pasūtījuma ievade ☐ Pievienot vēlāk

[Apstiprināt](#)

Klients redzēs piedāvājuma cenas izstrādājumu katalogā un pasūtījuma pozīcijā.

Katalogs	
Produktu grupa: Knauf White - standarta plāksne	
<p>Knauf White A10 9,5x1200 mm spec.</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</p>	<p>Art.Nr.: 43026</p> <p>Kat.cena: 8.789 KG</p> <p>Tīrsvars: ST</p> <p>Pamatvienība: M2</p> <p>Pārdošanas vienība: M2</p> <p>Piegādes vienība: 1 PAL = 60 ST</p>
<p>Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm</p>	<p>Art.Nr.: 66299</p> <p>Kat.cena: 1,51 EUR/M2</p> <p>Tīrsvars: 27.331 KG</p> <p>Pamatvienība: ST</p> <p>Pārdošanas vienība: M2</p> <p>Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST</p>
<p>Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm</p>	<p>Art.Nr.: 66300</p> <p>Kat.cena: 1,51 EUR/M2</p> <p>Tīrsvars: 31.536 KG</p> <p>Pamatvienība: ST</p> <p>Pārdošanas vienība: M2</p> <p>Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST</p>
<p>Knauf White A13 12,5x1200 mm spec.</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 12,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</p>	<p>Art.Nr.: 43038</p> <p>Pamatcena: 1,18 EUR/M2</p> <p>Tīrsvars: 9.6 KG</p> <p>Pamatvienība: ST</p> <p>Pārdošanas vienība: M2</p> <p>Piegādes vienība: 1 PAL = 60 ST</p>

Labot pasūtījuma Nr.: 553

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: Izvēlieties adresi: Notīrīt

Klients: Rautakesko AS

Piegādes adrese: Iela/Nr.: Maskavas / 418
 Pasta indekss/Pilsēta/Valsts: LV-0000 / Rīga / LV

Pieprasītais piegādes datums: līdz 13-08-2014 Piegāde: Piegāde Knauf

Speciāls piedāvājums:

Piezīmes

235

#	Art.Nr.	PRODUKTS	Vienības cena	Daudzums		vērtība			
10	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,97 kg /ST , Piegādes vienība: 60 ST/PAL	1,50 EUR / M2	60	ST	1	PAL	280,80	
20	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,33 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,51 EUR / M2	80	ST	1	PAL	376,89	

Lūdzu ievadiet preces artikulu vai daļu no tā nosaukuma: vai izvēlieties no preču kataloga: +

Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR): 657,70

Kopējais pasūtījuma svars (KG): 3864,56

Nospiediet Saglabāt , lai saglabātu ievadītos datus

Save

Virsraksta pēdējā datu laukā *Piezīmes* klients var ievadīt ar pasūtījumu saistītu papildu informāciju (maks. teksta apjoms — 235 simboli).

Piezīmes

235

Formas apakšā ir norādīti veidi, kā izstrādājumus pievienot pasūtījumam.

Pievienot produktu: ☒ Produktu katalogs ☐ Ātrā pasūtījuma ievade ☐ Pievienot vēlāk

Ir trīs izvēles varianti:

- izstrādājumu katalogs (noteikta izvēle) — kā pievienot materiālus no izstrādājumu kataloga;
- ātrā pasūtījuma ievadīšana — ātrs veids, kā materiālus pievienot pasūtījumam;
- pievienot vēlāk — ja tiek izveidots tikai jauna pasūtījuma virsraksts, pasūtījumam vēl nepievienojot materiālus.

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Norādot visus datus, klients var sākt pievienot materiālus. Zem sistēmas izvēlnes kreisajā pusē tiks parādīta pašreizējā pasūtījuma īsa datu apskate. Pasūtījumam pievienojot izstrādājumus, caurskatot par to tiks parādīta informācija.

Uz sākumu

Klienta vietne ▶

Klients ▶

Produkti

Pasūtījumi ▶

Piedāvājumi

Beigt

iet uz pasūtījumu 553 ➔

Spēkā esošie pasūtījumi Nr.553 ▼

Piegādes adrese:
Maskavas 418
LV-0000 Rīga LV

Pieprasītais piegādes datums: 13-08-2014

Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums
184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2800 mm	0 ST ⚠
66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2800 mm	0 ST ⚠

0,00 EUR
0,00 KG

3.1.2. Kā izstrādājumus pievienot pasūtījumam

Kad pasūtījuma virsraksts ir izveidots, klients var sākt pasūtījumam pievienot materiālus. Kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā, materiālus pasūtījumam var pievienot divos veidos.

3.1.2.1. Kā pasūtījumam pievienot izstrādājumus, izmantojot izstrādājumu katalogu

Pirmais veids — izvēlēties materiālu no izstrādājumu kataloga (vairāk informācijas par izstrādājumu katalogu sniegts 2.4. sadaļā).

Atrūdot izstrādājumu katalogā vajadzīgo materiālu un vēloties to pievienot pasūtījumam, klientam ir jānospiež uz zilā groziņa simbola :

Lietotāja instrukcija

e.Knauf, 2.1. versija

Katalogs

Meklētā frāze:

Ludzu, ievadiet preces ID vai arī daļu no apraksta

Pieejamās produktu grupas:

KNAUF WHITE -
STANDARTA
PLĀKSNE

KNAUF GREEN -
IMPREGNĒTA
PLAKSNE

KNAUF RED
UGUNSDROŠĀ PLĀKSNE

KNAUF BLUE - ĪPAŠI IZTURĪGA,
UGUNSDROŠĀ, IMPREGNĒTA
PLĀKSNE

HARTPLATTE -
ĪPAŠI IZTURĪGA
PLĀKSNE

KNAUF BROWN -
GRĪDAS
PLĀKSNE

KTS - PRETVĒJA
PLAKSNE

FORMPLATTE -
PLĀKSNE LIEKTO
FORMU VEIDOŠANAI

Katalogs

Kategorija: Ģipškartona plāksnes

Knauf White A10 9,5x1200 mm spec.	Art.Nr.: 43026	
Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma	Kat.cena: 8.789 KG	
	Tīrsvars: ST	
	Pamatvienība: M2	
	Pārdošanas vienība: 1 PAL = 60 ST	
Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	Art.Nr.: 66299	
Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	Kat.cena: 1,51 EUR/M2	
	Tīrsvars: 27.331 KG	
	Pamatvienība: ST	
	Pārdošanas vienība: M2	
	Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST	
	Art.Nr.: 66300	

Nākamajā tabulā lietotājam jānorāda izvēlēta materiāla daudzums. Vēlamais daudzums jānorāda galvenajās mērvienībās (piem., gab.), tomēr daudzus materiālus var pasūtīt, norādot iepakojumu skaitu (piem., paliktņus). Ja klients norāda daudzumu iepakojumos, sistēma automātiski aprēķina attiecīgu daudzumu galvenajās mērvienībās.

Pievienot produktu:

Art.Nr. / PRODUKTS: 66299 / Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm

Cena: 1,51 EUR / M2 — 376,90 EUR / PAL *

Detalizācija: Tīrsvars: 27.331 kg, Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST
Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm

Daudzums: 320 ST / 4 PAL

Atsevišķus materiālus var pasūtīt tikai pilnus iepakojumus. Ja ievadītais pasūtāmā materiāla daudzums neatbilst pilnam iepakojumam (piem., visam paliktņim), sistēma par to brīdina:

Daudzums: 45 ST / 0.5625 PAL

Ievadītais daudzums neveido pilnu iepakojumu.

Preci pievienojot pasūtījumam, tā uzreiz būs redzama šajā pasūtījuma caurskatīšanā. Klients var arī turpmāk pasūtījumam pievienot citus izstrādājumus vai doties uz pasūtīto preču sarakstu un nosūtīt pasūtījumu izpildei.

Uz sākumu

Klienta viete

Klients

Produkti

Pasūtījumi

Piedāvājumi

Beigt

let uz pasūtījumu 553

Spēkā esošie pasūtījumi Nr.553

Piegādes adrese:
Maskavas 418
LV-0000 Rīga LV
Pieprasītais piegādes datums: 13-08-2014

Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums
66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	45 ST
		212,00 EUR 1 229,90 KG

Your order No. 553 was extended by:

66299 Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	45 ST
---	-------

Katalogs

Kategorija: Ģipškartona plāksnes

Meklētā frāze:

Ludzu, ievadiet preces ID vai arī daļu no apraksta

Pieejamās produktu grupas:

KNAUF WHITE - STANDARTA PLĀKSNE

KNAUF GREEN - IMPREGNĒTA PLĀKSNE

KNAUF RED UGUNSDROŠĀ PLĀKSNE

KNAUF BLUE - ĪPAŠI IZTURĪGA, UGUNSDROŠA, IMPREGNĒTA PLĀKSNE

HARTPLATTE - ĪPAŠI IZTURĪGA PLĀKSNE

KNAUF BROWN - GRĪDAS PLĀKSNE

KTS - PRETVĒJA PLĀKSNE

FORMPLATTE - PLĀKSNE LIEKTO FORMU VEIDOŠANAI

Katalogs

Produktu grupa: Knauf White - standarta plāksne

<p>Knauf White A10 9,5x1200 mm spec.</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Art.Nr.:</td> <td>43026</td> </tr> <tr> <td>Kat.cena:</td> <td>8.789 KG</td> </tr> <tr> <td>Tīrsvars:</td> <td>ST</td> </tr> <tr> <td>Pamatvienība:</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Pārdošanas vienība:</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Piegādes vienība:</td> <td>1 PAL = 60 ST</td> </tr> </table>	Art.Nr.:	43026	Kat.cena:	8.789 KG	Tīrsvars:	ST	Pamatvienība:	M2	Pārdošanas vienība:	M2	Piegādes vienība:	1 PAL = 60 ST
Art.Nr.:	43026												
Kat.cena:	8.789 KG												
Tīrsvars:	ST												
Pamatvienība:	M2												
Pārdošanas vienība:	M2												
Piegādes vienība:	1 PAL = 60 ST												

Pasūtījumam pievienojot preci, poga *Pievienot* pie šā materiāla kļūs neaktīva (🚫). Tas ļauj izvairīties no tā, ka viens un tas pats materiāls tiek pievienots pasūtījumam vairākas reizes.

Produktu grupa: Knauf White - standarta plāksne			
<p>Knauf White A10 9,5x1200 mm spec.</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</p>		Art.Nr.:	43026
		Kat.cena:	8.789 KG
		Tīrsvars:	ST
<p>Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm</p>		Art.Nr.:	66299
		Kat.cena:	1,51 EUR/M2
		Tīrsvars:	27.331 KG
<p>Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm</p> <p>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm</p>		Art.Nr.:	66300
		Kat.cena:	1,51 EUR/M2
		Tīrsvars:	31.536 KG
		Pamatvienība:	ST
		Pārdošanas vienība:	M2
		Piegādes vienība:	1 PAL = 80 ST

Ja klients pasūtījumu veido, izmantojot izstrādājumu katalogu, viņš var izmantot izstrādājumu grozu un vairākizvēļu funkcijas.

Uz sākumu

Klienta vietne

Klients

Produkti

Pasūtījumi

Piedāvājumi

Beigt

let uz pasūtījumu 553

Spēkā esošie pasūtījumi Nr.553

Piegādes adrese:

Maskavas 418

LV-0000 Rīga LV

Pieprasītais piegādes datums: 13-08-2014

Art.Nr.

PRODUKTS

Daudzums

Knauf White A10

HRAK

9,5x1200x2600

mm

45

ST

212,00 EUR

1 229,90 KG

Aktīvie pasūtījumi

Katalogs

Kategorija: Ģipškartona plāksnes

Meklētā frāze:

Ludzu , ievadīt preces ID vai arī daļu no apraksta

Pieejamās produktu grupas:

KNAUF WHITE - STANDARTA PLĀKSNE

KNAUF GREEN - IMPREGNĒTA PLĀKSNE

KNAUF RED - UGUNSDROŠĀ PLĀKSNE

KNAUF BLUE - ĪPAŠI IZTURĪGA, UGUNSDROŠĀ, IMPREGNĒTA PLĀKSNE

HARTPLATTE - ĪPAŠI IZTURĪGA PLĀKSNE

KNAUF BROWN - GRĪDAS PLĀKSNE

KTS - PRETVĒJA PLĀKSNE

FORMPLATTE - PLĀKSNE LIEKTO FORMU VEIDOŠANAI

Izvēloties vismaz vienu produktu, katalogā parādās poga:

Pievienot pirkumu grozam

Produktu grupa: Knauf White - standarta plāksne

<div>Knauf White A10 9,5x1200 mm spec.</div> <div>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</div>	<div>Art.Nr.: 43026</div> <div>Kat.cena: 8.789 KG</div> <div>Tīrsvars: ST</div> <div>Pamatsvienība: M2</div> <div>Pārdošanas vienība: 1 PAL = 60 ST</div> <div>Piegādes vienība: 1 PAL = 60 ST</div>	<div>+</div> <div>✓</div>
<div>Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm</div> <div>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm</div>	<div>Art.Nr.: 66299</div> <div>Kat.cena: 1,51 EUR/M2</div> <div>Tīrsvars: 27.331 KG</div> <div>Pamatsvienība: ST</div> <div>Pārdošanas vienība: M2</div> <div>Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST</div>	<div>+</div> <div>✓</div>
<div>Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm</div> <div>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm</div>	<div>Art.Nr.: 66300</div> <div>Kat.cena: 1,51 EUR/M2</div> <div>Tīrsvars: 31.536 KG</div> <div>Pamatsvienība: ST</div> <div>Pārdošanas vienība: M2</div> <div>Piegādes vienība: 1 PAL = 80 ST</div>	<div>+</div> <div>✓</div>
<div>Knauf White A13 12,5x1200 mm spec.</div> <div>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 12,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</div>	<div>Art.Nr.: 43038</div> <div>Kat.cena: 1,18 EUR/M2</div> <div>Tīrsvars: 9,6 KG</div> <div>Pamatsvienība: ST</div> <div>Pārdošanas vienība: M2</div> <div>Piegādes vienība: 1 PAL = 60 ST</div>	<div>+</div> <div>✓</div>

Jūs varat izvēlēties tās preces, kuras ir nepieciešamas, no vienas apakšgrupas

Nospiediet uz [Pievienot pirkumu grozam](#)

(Izvēlētās preces izstrādājumu grozā):

let uz pasūtījumu 553

Spēkā esošie pasūtījumi Nr.553

Piegādes adrese:

Maskavas 418

LV-0000 Rīga LV

Pieprasītais piegādes datums: 13-08-2014

Art.Nr.

PRODUKTS

Daudzums

Knauf White A10

HRAK

9,5x1200x2600

mm

45

ST

Katalogs

Pirkumu grozs (3)


Produktu grupa: Knauf White - standarta plāksne

<div>Knauf White A10 9,5x1200 mm spec.</div> <div>Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma</div>	<div>Art.Nr.: 43026</div> <div>Kat.cena: 8.789 KG</div> <div>Tīrsvars: ST</div> <div>Pamatsvienība: M2</div> <div>Pārdošanas vienība: 1 PAL = 60 ST</div>	<div>+</div> <div>✓</div>
--	---	---------------------------

Lietotāja instrukcija

e.Knauf, 2.1. versija

Novietojot peli uz pogas *Pirkuma grozs*, iespējams apskatīt groza saturu.



Var turpināt izstrādājumu pievienošanu grozam vai pievienot izstrādājumus aktīvajam pasūtījumam.



Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Sistēma atver pasūtījumu, kuram tika pievienotas preces. Nākamā darbība — norādīt vajadzīgos daudzumus.

#	Art.Nr.	PRODUKTS	Vienības cena	Daudzums		vērtība	
10	43026	Knauf White A10 9,5x1200 mm spec. Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma Tīrsvars: 8,79 kg /ST , Piegādes vienība: 60 ST/PAL mm AK ▼	EUR / M2	0 ST	PAL		
20	66300	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm Tīrsvars: 31,54 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,51 EUR / M2	0 ST	PAL		
30	43038	Knauf White A13 12,5x1200 mm spec. Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 12,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma Tīrsvars: 9,60 kg /ST , Piegādes vienība: 60 ST/PAL mm HRAK ▼	1,18 EUR / M2	0 ST	PAL		
40	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,33 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,51 EUR / M2	45 ST	0.56 PAL	212,00	
Lūdzu ievadiet preces artikulu vai daļu no tā nosaukuma: vai izvēlieties no preču kataloga: +							
Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR):						212,00	
Kopējais pasūtījuma svārs (KG):						1229,90	

3.1.2.2. Kā pasūtījumam pievienot izstrādājumus, izmantojot ātrā pasūtījuma ievadišanas funkciju

Otrs veids, kā ievadīt vajadzīgos izstrādājumus, — izvēlēties *ātro pasūtījuma ievadišanu*. Šādā gadījumā sistēma pati rediģē pasūtījumu. Šā veida priekšrocība ir tā, ka iespējams pasūtāmos materiālus ātri ievadīt pa vienam.

Labot pasūtījuma Nr.: 554

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: Izvēlieties adresi: Notīrīt

Klients: Rautakesko AS

Piegādes adrese Iela/Nr.: Maskavas / 418
Pasta indekss/Pilsēta/Valsis LV-0000 / Rīga / LV

Pieprasītais piegādes datums: līdz 13-08-2014 Piegāde: Piegāde Knauf

Speciāls piedāvājums: —

Piezīmes

#	Art.Nr.	PRODUKTS	Vienības cena	Daudzums		vērtība	
10	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Tīrsvārs: 27,33 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,51 EUR / M2	320 ST	4 PAL	1507,58	
20	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Tīrsvārs: 27,97 kg /ST , Piegādes vienība: 60 ST/PAL	1,50 EUR / M2	60 ST	1 PAL	280,80	

Lūdzu ievadiet preces artikulu vai daļu no tā nosaukuma: vai izvēlieties no preču kataloga: +

Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR): 1788,38

Kopējais pasūtījuma svārs (KG): 10424,00

Nospiediet Saglabāt , lai saglabātu ievadītos datus

Save

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Klients pasūtījumam materiālu var pievienot, ievadot materiāla numuru vai daļu materiāla nosaukuma. Ja klients ievada meklēšanu, tiek parādīts saraksts ar izstrādājumiem, kas atbilst meklēšanas kritērijiem:

#	Art.Nr.	PRODUKTS	Vienības cena	Daudzums		vērtība	
10	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,33 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,51 EUR / M2	<input type="text" value="320"/> ST	<input type="text" value="4"/> PAL	1507,58	
20	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,97 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,50 EUR / M2	<input type="text" value="60"/> ST	<input type="text" value="1"/> PAL	280,80	
Lūdzu ievadiet preces artikulu vai daļu no tā nosaukuma: <input type="text" value="gold"/> vai izvēlieties no preču kataloga:							
2864 Goldband Fertigputz 30 kg (Vokietija)		3246 Goldband Fertigputz 10 kg (Vokietija)): 1788,38	
136535 Goldband 30 kg		136536 Goldband 10 kg					
Kopējais pasūtījuma svars (KG):						10424,00	
Nospiediet Saglabāt , lai saglabātu ievadītos datus							
<div>Save</div>							

Ja ievadītās meklēšanas kritērijiem neatbilst neviena prece, klients var nospiegt pogu un sistēma norādīs izstrādājumu katalogu, no kura būs iespējams izvēlēties vajadzīgo materiālu.

Pieejamās produktu grupas:

Ģipškartona plāksnes
Gypsum boards

Speciālās plāksnes
Special boards

Cleaneo
Cleaneo

Ģipša šķiedras plāksnes
Gypsumfaser boards

Aquapanel
Aquapanel

Plākšņu līme
Bonding gypsum for dry lining

Profilī
Profiles

Montāžas detaļas
Monting components

Skrūves un stiprinājumi
Screws and fasteners

Piederumi
Accessories

Lūkas
Hatches

Instrumenti
Tools

Apmetumi
Plasters

Špakteles
Fillers

Pasūtījumam pievienojot materiālus vai citus datus vai tos mainot, svarīgi ir saglabāt izmaiņas.

3.2. Mani pasūtījumi

Otrā papildu izvēlnes *Pasūtījumi* funkcija *Mani pasūtījumi* saglabā izveidoto pasūtījumu. Šeit klients var labot pasūtījumu pirms nosūtīšanas izpildei, nosūtīt pasūtījumu izpildei vai izvēlēties iepriekš nosūtītu pasūtījumu stāvokli un saņemt daudz svarīgas informācijas par izstrādājumu piegādi.

3.2.1. Kā rediģēt pasūtījumu un nosūtīt to izpildei

Lai apskatītu pasūtīto materiālu sarakstu, lietotājam izvēlnē jāizvēlas Pasūtījumi -> Mani pasūtījumi.



Iespējams rediģēt tikai tos pasūtījumus, kuru statuss ir *Saglabāts*, bet ne tos, kurus klients jau ir nosūtījis izpildei.

Pasūtījumi




Pasūtījuma statuss:

☒ Saglabāts
 ☒ Reģistrēts
 ☒ Apstiprināts
 ☒ Piegādāts
 ☐ Aizvērts
 FILTRS

Pasūtījumi: Saglabāts

Rautakesko AS Piegādes adrese Maskavas 418, LV-0000 Rīga LV		Paredzamais piegādes datums: 13-08-2014	Piegāde: Piegāde Knauf	Aktīvs PASŪTĪJUMS Demonstrācija
Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums		
66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	320 ST		
184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm	60 ST		
Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR) :		1 788,38		
Kopējais pasūtījuma svars (KG) :		10 424,00		

Pasūtījumiem, kuriem ir statuss *Saglabāti*, ir šādas papildu izvēlnes.

- Rediģēt pasūtījumu ;
- Dzēst pasūtījumu ;
- Nosūtīt pasūtījumu .

3.2.1.1. Kā rediģēt pasūtījumu

Pasūtījuma rediģēšana ir tikpat ātra un vienkārša kā ievadīšana, kas aprakstīta 3.1.2.2. sadaļā.

Labot pasūtījuma Nr.: 554

Izvēlieties piegādes adresi no saraksta: Izvēlieties adresi: Notītīt

Klients: Rautakesko AS

Piegādes adrese: Iela/Nr.: Maskavas / 418
 Pasta indekss/Pilsēta/Valsts: LV-0000 / Rīga / LV

Pieprasītais piegādes datums: līdz : 13-08-2014 📅 Piegāde: Piegāde Knauf

Speciāls piedāvājums: —

Piezīmes:

235

#	Art.Nr.	PRODUKTS	Vienības cena	Daudzums		vērtība	
10	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,33 kg /ST , Piegādes vienība: 80 ST/PAL	1,51 EUR / M2	320 ST	4 PAL	1507,58	🗑
20	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Tīrsvars: 27,97 kg /ST , Piegādes vienība: 60 ST/PAL	1,50 EUR / M2	60 ST	1 PAL	280,80	🗑

Lūdzu ievadiet preces artikulu vai daļu no tā nosaukuma: vai izvēlieties no preču kataloga: +

Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR): 1788,38

Kopējais pasūtījuma svārs (KG): 10424,00

Nospiediet Saglabāt , lai saglabātu ievadītos datus

Save

Rediģējot pasūtījumu, klients var mainīt virsraksta datus vai izstrādājumus.

3.2.1.2. Kā dzēst nevajadzīgu pasūtījumu

Pasūtījumus ar statusu *Saglabāts* var dzēst, ja nevēlamies tos sūtīt izpildei. Lai dzēstu pasūtījumu no sistēmas *e.Knauf*, lietotājam ir jānospiež atkritnes simbols 🗑 un jāapstiprina, ka pasūtījums tiek dzēsts:

- Uz sākumu
- Klienta viēne
- Klients
- Produkti
- Pasūtījumi
- Piedāvājumi
- Beigt

Iet uz pasūtījumu 554

Spēkā esošie pasūtījumi Nr.554

Piegādes adrese: Maskavas 418
LV-0000 Rīga LV
Pieprasītais piegādes datums: 13-08-2014

Pasūtījumi

Pasūtījuma statuss: ✓ Saglabāts ⚠ Aizvērts ✗ Aizvērts FILTRS

Pasūtījumi: Saglabāts

Rautakesko AS
Piegādes adrese: Maskavas 418, LV-0000

1
2

Lapa vietnē <https://www.e.knauf.lv> saka:

Vai jūs tiešām vēlaties DZĒST pasūtījumu N.: 554

Labi
Atcelt

	Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums
	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	320 ST
	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm	60 ST


Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR): 1 788,38

Kopējais pasūtījuma svārs (KG): 10 424,00


Nospiediet Saglabāt , lai saglabātu ievadītos datus

Save

3.2.1.3. Kā pasūtījumu nosūtīt izpildei

Lai pabeigtu pasūtījuma veidošanu un nosūtītu to izpildei *Knauf*, klientam pie attiecīgā pasūtījuma ir jānospiež poga .

Tiks parādīts dialoga logs, apstiprinot tajā šo darbību, pasūtījumu sistēmā *e.Knauf* vairs nebūs iespējams labot.



Pasūtījumi

Pasūtījuma statuss:

- ☒ Saglabāts
- ☒ Reģistrēts

Pasūtījumi: Saglabāts

Rautakesko AS
Piegādes adrese
Maskavas 418, LV-0000 Rīga LV

Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums
66299	Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	320 ST
184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm	60 ST
184331	Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm	60 ST

Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR) : 1 788,38
Kopējais pasūtījuma svars (KG) : 10 424,00


Dialoga logs: Lapa vietnē https://www.e.knauf.lv saka: Vai jūs tiešām gribat veikt pasūtījumu Nr. 554. Visas tālākās izmaiņas šajā pasūtījumā vairs nebūs iespējamas.

Buttons: Labi, Atcelt

Buttons: Aizvērts, FILTRS

Piegāde: Piegāde Knauf

Akšs PASŪTĪJUMS Demonstrācija

Buttons: 

Pēc klienta apstiprinājuma pasūtījums tiks nosūtīts *Knauf* Pārdošanas nodaļai piecu minūšu laikā.

Šis pasūtījums ir nosūtīts. 5 minūšu laikā saņemsi e-pastā šī pasūtījuma apstiprinājumu.				
	Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums	
554	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	320 ST	
		Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm		
	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm	60 ST	
		Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm		
Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR) :			1 788,38	
Kopējais pasūtījuma svars (KG) :			10 424,00	

Pēc dažām minūtēm pasūtījums tiks veiksmīgi nosūtīts *Knauf* Pārdošanas nodaļai, bet klients redzēs, ka pasūtījuma statuss tiek nomainīts uz *Reģistrēts*. Pasūtījuma loga augšdaļā tiks parādīts pasūtījuma numurs. Tas ir svarīgs numurs, jo pēc tā *Knauf* pārdevējs varēs atrast pasūtījumu iekšējā *Knauf* sistēmā.



Pasūtījumi: Reģistrēts

Pasūtījuma Nr.: 1016508

Rautakesko AS
Piegādes adrese
Maskavas 418, LV-0000 Rīga LV

Paredzamais piegādes datums: 13-08-2014

Piegāde: Piegāde Knauf

DEMO PASŪTĪJUMS

Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums	vērtība
66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	320 ST	—
	Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm		
184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm	60 ST	—
	Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm		

Kopējā pasūtījuma vērtība () : 0,00
Kopējais pasūtījuma svars (KG) : 10 424,00

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Vienlaikus ar pasūtījuma nosūtīšanu *Knauf* Pārdošanas nodaļai sistēma *e.Knauf* nosūta elektronisko apstiprinājumu uz klienta e-pasta adresi:

Pasūtījuma apstiprinājums Nr.: 0001071317				
Paredzamais piegādes datums: 2014-10-01				
Klients: Krūza SIA				
Piegādes adrese: Jūrmalas gatve 89 LV-1029 Rīga LV				
Speciāls piedāvājums:				
Piezīmes:				
Detalizācija				
Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums	Cena	vērtība
3504	Schnellbauschraube Feingewinde TN 3,5x25 mm Skrūve ar smalku vītņi Schnellbauschraube Feingewinde TN 3,5x25 mm	30,00 PAK	5,40 EUR / PAK	162,00
3505	Schnellbauschraube Feingewinde TN 3,5x35 mm Skrūve ar smalku vītņi Schnellbauschraube Feingewinde TN 3,5x35 mm	15,00 PAK	6,95 EUR / PAK	104,25
3506	Schnellbauschraube Feingewinde TN 3,5x45 mm Skrūve ar smalku vītņi Schnellbauschraube Feingewinde TN 3,5x45 mm	10,00 PAK	9,89 EUR / PAK	98,90
3508	Schnellbauschraube Bohrspitze TB 3,5x25 mm Skrūve ar urbjeida galu Schnellbauschraube Bohrspitze TB 3,5x25 mm	48,00 PAK	7,96 EUR / PAK	382,08
3537	Drehstiftdubel K6x35 mm Dībelis Drehstiftdubel K6x35 mm	3,00 PAK	2,73 EUR / PAK	8,19
66123	Direktschwingabhanger Pretvibrācijas "U" veida skava CD profilam Direktschwingabhanger	2,00 PAK	45,23 EUR / PAK	90,46
72519	Direktabhanger 200 mm f. CD 60x 27 DE "U" veida skava CD profilam Direktabhanger 200 mm f. CD 60x 27 DE	2,00 PAK	34,21 EUR / PAK	68,42
pasūtījuma summa (EUR)				914,30
E-pastu nosūtīja sistēma automātiski . Lūdzu , neaizvērt				

3.2.2. Pasūtījuma stāvokļi

Katram pasūtījumam sistēmā *e.Knauf* var būt jebkurš no pieciem statusiem:

Pasūtījumi				
Pasūtījuma statuss:				
<input checked="" type="checkbox"/> Saglabāts	<input checked="" type="checkbox"/> Registrēts	<input checked="" type="checkbox"/> Apstiprināts	<input checked="" type="checkbox"/> Piegādāts	<input type="checkbox"/> Aizvērts
				FILTRS

Katrs statuss ir citā krāsā, lai pasūtījumu dažādos statusos būtu vieglāk atšķirt. Atzīmējot lodziņu pie stāvokļu nosaukumiem vai atzīmi noņemot, klients var apskatīt konkrētajā statusā esošos pasūtījumus vai tos aizvērt.


Turpmāk ir aprakstīti visi pasūtījumu statusi.

Saglabāts — tie ir klienta izveidotie pasūtījumi, kas vēl nav nosūtīti *Knauf* Pārdošanas nodaļai izpildei. Tikai pasūtījumus ar statusu *Saglabāts* iespējams rediģēt, nosūtīt izpildei vai dzēst no sistēmas.

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

Pasūtījumi: Saglabāts			
Rautakesko AS Piegādes adrese Maskavas 418, LV-0000 Rīga LV		Paredzamais piegādes datums: 13-08-2014	Piegāde: Piegāde Knauf
		Aktīvs PASŪTĪJUMS Demonstrācija	
  553	Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums
	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm	45 ST 
	43026	Knauf White A10 9,5x1200 mm spec. Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 9,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma	0 ST
	66300	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x3000 mm	0 ST
	43038	Knauf White A13 12,5x1200 mm spec. Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 12,5x1200 mm speciāls garums pēc pasūtījuma	0 ST
Aptuvenā pasūtījuma summa (EUR) :			212,00
Kopējais pasūtījuma svars (KG) :			1 229,90
 Jūsu pasūtījums var tikt atteikts jo nav izpildīti mūsu vispārīgie loģistikas noteikumi.			

Reģistrēts — pasūtījumus šajā stāvoklī klients jau ir nosūtījis un *Knauf* Pārdošanas nodaļa tos jau ir reģistrējusi. Pasūtījuma loga augšdaļā tiek parādīts pasūtījuma numurs.

Nospiežot pogu *Detaļas* , pircējs var apskatīt sīku informāciju par pasūtījumu.

Pasūtījums Nr.: 554 / Pasūtījuma Nr.: 1016508
DEMO PASŪTĪJUMS
Options

Klients: Rautakesko AS
Piegādes adrese Maskavas 418, LV-0000 Rīga LV





Paredzamais piegādes datums: 13-08-2014

Pasūtītās pozīcijas bez piegādes


#	Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums	UM:	Cena	vērtība	Valūta
10	66299	Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A10 HRAK 9,5x1200x2600 mm Tīrvars: 27.331 kg /ST Piegādes vienība: PAL 80 ST	320,00	ST	---	---	EUR
20	184331	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2600 mm Tīrvars: 27.968 kg /ST Piegādes vienība: PAL 60 ST	60,00	ST	---	---	EUR
svars -- kg			Vērtība --				
pasūtījuma summa						---	EUR
pasūtījuma svars						---	kg

Apstiprināts — *Knauf* Pārdošanas nodaļai apstiprinot pasūtījumu, tas tiek sagatavots izpildei un statuss tiek nomainīts uz *Apstiprināts*. Šobrīd loga augšdaļā klients redz piegādes numuru.




Šajā statusā var izdrukāt pasūtījuma apstiprinājumu vai saglabāt to *PDF* formātā.

<div> Pasūtījumi: Apstiprināts</div>				
Pasūtījuma Nr...: 1016462	Piegādes Nr...: 90987632	Piegādes adrese: 2014-07-28		
LV Test Client e.Knauf Piegādes adrese Test str. 11, LV-1000 Rīga LV		Paredzamais piegādes datums: 29-07-2014	Piegāde: Pašu transports	DEMO PASŪTĪJUMS Pilnība piegādāts 
<div> 451</div>	Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums	vērtība
	184329	Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2500 mm		
		Standarta ģipškartona plāksne Knauf White A13 HRAK 12,5x1200x2500 mm	7 ST	42,00
	Kopējā pasūtījuma vērtība () :			42,00
	Kopējais pasūtījuma svars (KG) :			188,18

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	



Piegādāts — pasūtījums tiek pārvietots uz šo statusu, kad preces tiek iekrautas transportlīdzeklī un tas pamet rūpnīcas teritoriju. Loga augšdaļā klients redzēs piegādes un transportlīdzekļa numuru.

Pasūtījuma Nr.: 1069056	Piegādes Nr.: 91042376	Transporta Nr.: 707599	Piegādes adrese Plānots 24-09-2014		
BVP SIA Piegādes adrese Rūpniecības iela 11 , LV-3001 Jelgava LV			Paredzamais piegādes datums: 30-09-2014	Piegāde: Piegāde Knauf	 Pilnība piegādāts
Speciāls piedāvājums: / 25045081					
  820	Art.Nr.	PRODUKTS	Daudzums	vērtība	
	132343	Klebspachtel M 25 kg Līmjava vatei Klebspachtel M 25 kg	336 ST	1 214,22	
	Kopējā pasūtījuma vērtība () :			1 214,22	
	Kopējais pasūtījuma svars (KG) :			8 599,92	

Novietojot peli uz transportlīdzekļa numura, klients var redzēt informāciju par piegādātāju.

Pasūtījuma Nr.: 1069056	Piegādes Nr.: 91042376	Transporta Nr.: 707599	Piegādes adrese Plānots 24-09-2014			
BVP SIA Piegādes adrese Rūpniecības iela 11, LV-3001 Jelgava LV			Status: IZRAKSTĪŠNĀS	Piegādes Nr.: Piegāde Knauf		Pilnība piegādāts
Speciāls piedāvājums: / 25045081			Vadītājs: JERJOMINS JURIS			
  820	Art.Nr.	PRODUKTS	Plātne Nr. EP 4947			
	132343	Klebspacht Limjava vate	Kontakts: 29808245			
			Paredzamais piegādes laiks: 24-09-2014			
			Daudzums 336 ST	vērtība 1 214,22		
				Kopējā pasūtījuma vērtība (): 1 214,22		
				Kopējais pasūtījuma svars (KG): 8 599,92		

Slēgts — šeit ir pieejams izpildīto pasūtījumu saraksts. Pasūtījums tiek pārvietots uz statusu *Apmaksāts*, kad klients ir norēķinājies par precī.

Sistēma pasūtījumus šajā statusā rāda automātiski. Tā kā šeit tiek fiksēti visi iepriekš izpildītie pasūtījumi, ja klients vēlas atrast vecu pasūtījumu, tam jāatzīmē lodziņš pie statusa *Apmaksāts*:



un jāievada periods:



3.3. Īpašie piedāvājumi

Izmantojot sistēmas izvēlnes izvēli *Piedāvājumi*, klients var izvēlēties informāciju par īpašajiem piedāvājumiem.



Ja klientam ir spēkā esoši *Knauf* Pārdošanas nodaļas sagatavoti īpaši piedāvājumi, tie automātiski tiks parādīti sistēmā *e.Knauf*. Klients var izmantot šo piedāvājumu, izveidojot atbilstošu pasūtījumu (aprakstīts 3.1.1. sadaļā). Šajā izvēlnē sniegti svarīgākie dati par šobrīd spēkā esošajiem piedāvājumiem: dati pasūtījuma virsrakstam un piedāvājuma saturs.

Piedāvājuma virsraksta dati ir:

- piedāvājuma numurs un nosaukums;
- piedāvājuma derīguma termiņš;
- piedāvājuma piegādes adrese.

Pasūtījuma saturu veido šādi dati:

- materiālu kodi un nosaukumi;
- piemērotās atlaides apmērs vai gala cena.

Piedāvājumi					
Speciāls piedāvājums: / 25051687		Derīgs no - līdz: 2014-09-23→2015-06-01			
Investīciju nosaukums: Dzīvojamā māja			Iela: Jēkaba iela 24	Pasta indekss: LV-1050	Pilsēta: Rīga
Valsts LV					
Art.Nr.	PRODUKTS				Vienības cena
68305	Knauf Red DF15 HRAK 15x1200x2600 mm				-9.00 % /
97341	Knauf Red DF15 HRAK 15x1200x3000 mm				-9.00 % /

Lietotāja instrukcija	
e.Knauf, 2.1. versija	

3.4. Iziešana no sistēmas

Lai beigtu darbu un izietu no sistēmas, klientam sistēmas izvēlnē jānospiež poga *Iziet*.

