EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010_ Direktabhänger_CD60-27_C3_2016-02-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Abhänger — Knauf Direktabhänger für CD 60/27 C3**

2. Paredzētais izmantojums: **Iekštelpu piekārto griestu nesošo konstrukciju detaļa, kura ir paredzēta piekārto griestu konstrukciju veidošanai**

3. Ražotājs:

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de

4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
3 sistēma

6. a) Saskaņotais standarts: **EN 13964:2014-03+A1:2006-11**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NB 0432) ugunsizturībai, TÜV Rheinland LGA Bautechnik (NB 0780) nestspējai. Forschungsinstitut fem für die Dauerhaftigkeit (korozijas aizsardzībai). Ražotāja veikta ražošanas procesa kontrole.**

6. b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase-R2F	A2-s1 ,d0
Nestspēja	400 N
Izturīgums	Korozijas aizsardzības klase C
Bīstamās sastāvdaļas-DS	Skatīt materiāla DDL

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Knauf grupas izpētes un attīstības vadītājs)
Iphofena 01.02.2016

TULKOJUMS PAREIZS

SIA Knauf tulkojums latviešu valodā
Saurieši 10.05.2016

Visvaldis Ločmelis
(Kvalitātes vadītājs)