



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

**Nr. 0010\_Knauf\_CD-Profil\_60-27-06\_C3\_2017-09-01**

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **C/27/60/27 - Knauf CD-Profil 60/27/06 C3**
- Paredzētais izmantojums: **metāla profili nenesošām konstrukcijām - ģipškartona plākšņu piestiprināšanai**
- Ražotājs:  
**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland**  
**Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de**
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:  
**3 sistēma ugunsreakcijai / nestspējai**  
**4 sistēma pārējiem parametriem**
- a) Saskaņotais standarts: **EN 14195**  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **CSTB Marne-La-Vallée, (NB0679) veica ugunsizturības testu**  
b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**  
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase-R2F	A1
Tecēšanas robeža- 6	250 N/mm <sup>2</sup>
Bīstamās sastāvdaļas-DS	NPD

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

i.V. Dr. Wolfgang Rümmler  
Knauf Gips KG izpētes un attīstības vadītājs

i.V. Dipl. Ing. (FH) MBA & Eng. Michael Viebahn  
Knauf Gips KG sausās būves F&E vadītājs

Iphofena 01.09.2017

TULKOJUMS PAREIZS

SIA Knauf tulkojums latviešu valodā  
Saurieši 12.01.2018

Visvaldis Ločmelis  
(Kvalitātes vadītājs)