

PREISLISTE LIEFERPROGRAMM

Juni 2020

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Preiskorrekturen und Änderungen
sowie Irrtum vorbehalten.

Preisangaben ohne MwSt. in EUR

gültig ab 01.06.2020

(FN 84306f)



UNSERE UNTERNEHMENS- LEITSÄTZE

Die Basis, auf der unsere Unternehmensziele realisiert werden, sind die Unternehmensleitsätze. Sie dienen uns zur Orientierung in unserem täglichen Handeln:


- › Wir geben uns nicht mit der Bearbeitung des Marktes zufrieden, **wir wollen ihn gestalten**. Wir nehmen gemeinsam mit anderen Interessensverbänden unsere Verantwortung für die berufliche Ausbildung der Trockenbauspezialisten wahr und arbeiten an Normen und Bauvorschriften mit.
- › Wir wollen alle uns zur Verfügung stehenden **Ressourcen effizient, umwelt- und kostenbewusst einsetzen**.
- › Wir stellen unseren Kunden **zukunftsorientierte Systemlösungen** auf der Basis von Gips, Kalk, Zement, Chemie und Metallprofiltechnik für den Hochbau in **höchstmöglicher Qualität** zur Verfügung.
- › Wir behandeln unsere **Kunden als Partner** — genauso möchten wir von unseren Kunden gesehen werden.
- › Mit kompetenter Beratung und **ausgezeichnetem Service** unternehmen wir alle zumutbaren Anstrengungen um unseren Kunden Problemlösungen bei höchster Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dies ist der **Weg unsere Kunden zu begeistern**.
- › Aus- und Weiterbildung wird als **Investition in unsere MitarbeiterInnen** verstanden. Unsere unternehmerischen Erfolge basieren auf dem Einsatz, der Motivation, Kreativität, Entscheidungsfreude und Qualifikation unserer MitarbeiterInnen. Mit gezielten Ausbildungsprogrammen tragen wir dazu bei, dass alle MitarbeiterInnen unsere Werte verstehen und leben und einen intensiven Bezug zu unserem Unternehmen herstellen.
- › Die **Sicherheit** unserer MitarbeiterInnen und BesucherInnen ist uns ein wichtiges Anliegen. Gesundheitsrelevante Vorkehrungen haben einen hohen Stellenwert.
- › Als offenes Unternehmen steht der **ehrliche Dialog** mit unseren Teilöffentlichkeiten im Vordergrund. Unsere Zielsetzung dabei ist die langfristige Pflege von **Glaubwürdigkeit und Vertrauen**.



IHRE ANSPRECHPARTNER

› Gebietsaufteilung Baustoff-Fachhandel/Trockenbau


Leitung Verkauf Handel und Gewerbe Österreich	Michael Brandstätter Tel.: 0664 544 60 31
Leitung Vertriebsinnendienst	Bettina Holzmüller Tel.: 0664 544 60 33
Logistik Teamverantwortlicher	Christian Köck Tel.: 050 567 166



PLZ beginnend mit	10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	24, 25, 26, 27, 28, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 86	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 89	56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69	55, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Außendienst	Andreas Heinzelmann Tel.: 0664 544 60 26	Karl Rait Tel.: 0664 544 60 22	Christoph Peham Tel.: 0664 544 60 29	Norbert Springer Tel.: 0664 421 25 14	Othmar Huber Tel.: 0664 253 31 95
Logistik	Manfred Kriz Tel.: 050 567 159	Manfred Kriz Tel.: 050 567 159	Lisa Buchner Tel.: 050 567 198	Katja Reiter Tel.: 050 567 158	Petra Risch Tel.: 050 567 160
Innendienst	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Viktoria Baba Tel.: 050 567 446	Andrea Wanke Tel.: 050 567 444	Andrea Wanke Tel.: 050 567 444	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445

› Gebietsaufteilung Bauprodukte

Leitung Baustoffhandel/DIY	Stefan Biribauer Tel.: 0664 544 60 59
Stv. Leitung Baustoffhandel/DIY	Gabriele Kellner Tel.: 0664 965 27 13
Leitung Vertriebsinnendienst	Bettina Holzmüller Tel.: 0664 544 60 33



PLZ beginnend mit	10, 12, 13, 24, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	11, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 89	46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Außendienst	Kemal Duratovic Tel.: 0664 965 26 69	Karl Schöberl Tel.: 0664 810 98 22	Erwin Herndler Tel.: 0664 965 02 13
Logistik DIY	Marlene Wind Tel.: 050 567 181		
Logistik Baustoffhandel	Manfred Kriz Petra Risch Katja Reiter Lisa Buchner Tel.: 050 567 100		
Innendienst	Viktoria Baba • Silvia Weigl Tel.: 050 567 446 Tel.: 050 567 445		

INHALT

Unsere Unternehmens-Leitsätze	2
Ihre Ansprechpartner	3
Index	6
Übersicht Knauf Platten	10
Technische Daten	12
Sonderpalettierung, Reklamationen, Mietsätze	13
Kranentladungen, Stehzeiten	14
Baustellenbesichtigung	15
Logistik	16
Materialbedarf	17
Platten	24–38
Standardgipsplatten	24
Gipsplatten für spezielle Anwendungen	30
Gipsfaserplatten	34
Plattenzuschnitte	35
Cleaneo Akustik	39–56
Cleaneo Classic	39
Cleaneo Module	48
Cleaneo Single	54
Cleaneo Zubehör	54
AQUAPANEL®	57–64
Platten	57
Zubehör Platten	57
Boden	63
Spachtelmassen	65–74
Wand und Decke	65
Boden	72
Innenputze und Farben	75–78
Innenputze	75
Dekorputze	77
Gipse, Mörtel und Zement	79–82
Gipse	79
Zement / Mörtel / Beton / Sand	80
Untergrundvorbehandlung	83–86
Grundierungen und Haftbrücken	83

Bodensysteme	87–94
Fertigteilestriche	87
Hohlboden	88
Schüttungen	90
Spezialprodukte Boden	92
Profile	95–110
Standardprofile	95
Spezialprofile	101
Kanten- und Eckschutzprofile	106
Einbauteile	111–128
Revisionsklappen	111
Pocket Kit Schiebetürsystem	116
Zargen	122
Verglasung	126
Traversen	127
Soundboard	128
Befestigungs-, Montage- und Arbeitstechnik	129–160
Befestigungstechnik	129
Montagetechnik	135
Arbeitstechnik	149
Knauf Secure	157
Dichtmittel und Kleber	161–166
Acryle und Silicone	161
Abdichtungen	162
Kleber	165
Verfliesen	167–170
Fugenmaterial	167
Kleber	168
Reinigen und Pflegen	171–176
Reinigen	171
Pflegen	173
Schützen	174
Fix + Finish	177–182
Reparieren außen	177
Reparieren innen	178
Holz	180
Verkaufs- und Lieferbedingungen	183

INDEX A-Z

>A

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn	164
Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen	150
Abstandshalter für Visona	146
Acryl-Dichtungsmasse, 310 ml	161
Adapter für Multiverbinder	144
Adit Tangent 9,5	54
Akustik-Schwingbügel	138
Alabaster-Gips	80
Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht	107
Alux-Kantenschutz	106
Ankerfix-Schnellabhängiger	135
Ankerhänger für CD-Profil 60/27	136
Ankernagel	134
Anker-Schnellabhängiger für CD-Profil 60/27	135
Ankerwinkel für CD-Profil	143
Anschlussstreifen für Katja Sprint Abdichtungsbahn	92
Anschluss- und Verbindungswinkel	148
Aqua-Dicht, 300 ml	162
AQUAPANEL® Ausgleichsschüttung	64
AQUAPANEL® Cement Board Floor 22,0	63
AQUAPANEL® Cement Board Floor MF 33,0	63
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8,0	57
AQUAPANEL® Dispersionsputz weiß	59
AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SB Alu	61
AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SN Holz	61
AQUAPANEL® Flachdübel	63
AQUAPANEL® Fließspachtel	63
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt	62
AQUAPANEL® Fugenband	60
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	57
AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	58
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß	58
AQUAPANEL® Gewebe	60
AQUAPANEL® Grundierung	59
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß	60
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB	61
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN	61
AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz weiß	59
AQUAPANEL® Nutkleber (PU)	63
AQUAPANEL® Putzgrundierung	59
AQUAPANEL® Q4 Finish	58
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK	62
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK/SkyLite	62
AQUAPANEL® REVO 25,0 Feuchtraum	62
AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz weiß	59
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	58
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	60
AQUAPANEL® Traverse Holzwerkstoffeinlage	127
AQUAPANEL® Traverse Standard	127
AQUAPANEL® Water Barrier	60
Arktis	68
Aton Sperrgrund	84

Aufbrennsperre	83
Aufhänger für Isoliermatte	142
Auflager Dämmstreifen	90
Auftragswalze	153
Ausbauplatte 2000	28
Ausbauplatte Stabil	29
Ausbauplatte Super	29
Außenecke 90° DALLAS	108
Außeneckroller 90° m.Stange	152
Austausch - Abdichtrahmen für F-TEC desinfektionsmittelbeständig	114

B

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung	174
Balkon- und Terrassenreiniger	171
Base Filler	69
Bauplatte 12,5	23
Bauplatte 15,0	24
Bauplatte 18,0	24
Bauplatte imprägniert 12,5	25
Bauplatte imprägniert 15,0	25
Bauplatte Super	29
Bau- und Elektrikergips	79
Bau- und Fliesenkleber	168
Befestigungsklipp für CD 60/27	138
Befestigungsschraube LG	132
Befestigungstraverse	127
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	127
Belgravia Globe S24 12,5	50
Belgravia Micro S24 12,5	50
Belgravia Quadril S24 12,5	50
Belgravia Regula S15 12,5	50
Belgravia Regula S24 12,5	50
Belgravia Tangent S15 12,5	50
Belgravia Unity 3 S15 12,5	51
Belgravia Unity 8/15/20 S15 12,5	51
Belgravia Unity 9 S15 12,5	50
Betokontakt	83
Bituperl	90
Blauband Tülich Gips-Dünnputz 3-8 mm	75
Blechscherer 240 mm	156
Blebschrauben LN	132
Blitzement	80
Bodenausgleichsmasse	74
Bodenglanz	173
Bodenseife	173
Breitspachtel	151
Brio 18	87
Brio 18 EPS	87
Brio 18 WF	87
Brio 23	87
Brio 23 WF	87
Brio Falzkleber	88
Brio Flächenkleber	88
Butyl Dichtmanschette	164

C

CD-Profil 60/27 konkav	101
CD-Profil 60/27 konvex	101
CD-Profil 60 x 27 x 0,6	98
CD-Universalverbinder	144
Cleaneo® Akustik SK Thermoboard Plus	48
Cleaneo® Tape	55
Cleaneo Akustik Thermoboard SK	47
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 R	48
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 Q	48
Cleaneo Blocklochung B4 6/18 R 12,5	43
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 Q 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B4 10/23 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B4 15/30 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B5 6/18 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 Q 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B5 10/23 R 12,5	44
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 Q 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 R 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B5 15/30 R 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B6 6/18 R 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 Q 12,5	46
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 R 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B6 10/23 R 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 Q 12,5	46
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 R 12,5	45
Cleaneo Blocklochung B6 15/30 R 12,5	45
Cleaneo-Caps Q	54
Cleaneo-Caps R	54
Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand	47
Cleaneo FugenTape Set	55
Cleaneo linear 8/18 R 12,5	43
Cleaneo linear 10/23 R 12,5	43
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5	43
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5	43
Cleaneo linear 12/25 R 12,5	43
Cleaneo SK 6/18 R 12,5	39
Cleaneo SK 8/12/50 R 12,5	39
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung	40
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5	40
Cleaneo SK 8/18 R 12,5	39
Cleaneo SK 10/23 R 12,5	39
Cleaneo SK 12/20/35 R 12,5 Streulochung	40
Cleaneo SK 12/20/66 R 12,5	39
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	40
Cleaneo SK 12/25 R 12,5	39
Cleaneo SK 15/30 R 12,5	39
Cleaneo Slotline HRK B4 12,5	47
Cleaneo Slotline HRK B5 12,5	47
Cleaneo Slotline HRK B6 12,5	47
Cleaneo Up	54

Compact Color	78
Cubo Systemstütze	147
CW-Profil 50 x 50 x 0,6	95
CW-Profil 50 x 50 x 0,7	96
CW-Profil 50 x 50 x 1,0	97
CW-Profil 55 x 50 x 0,6	95
CW-Profil 55 x 50 x 1,0	97
CW-Profil 75 x 50 x 0,6	95
CW-Profil 75 x 50 x 0,7	97
CW-Profil 75 x 50 x 1,0	97
CW-Profil 100 x 50 x 0,6	96
CW-Profil 100 x 50 x 0,7	97
CW-Profil 100 x 50 x 1,0	97
CW-Profil 125 x 50 x 0,6	96
CW-Profil 150 x 50 x 0,6	96

D

Dachdicht	165
Deckennagel	134
Deco-Flexfuge	167
Dehnfugenprofil	105
Designpanel Micro M1F 12,5	46
Designpanel Micro M2F 12,5	46
Designpanel Tangent T3L1 12,5	46
Designpanel Tangent T3L2 12,5	46
Designpanel Tangent T3L4 12,5	46
DG-Clips für Visona	147
Diamant-Hartgipsplatte 12,5	31
Diamant-Hartgipsplatte 15,0	31
Diamant-Hartgipsplatte 18,0	31
Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB	130
Diamantschraube XTN	130
Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4	31
Diamant X 12,5	31
Diamant X 15,0	31
Dichtecke außen	163
Dichtecke innen	163
Dichtmanschette	164
Direktabhänger für CD-Profil 60/27	136
Direktabhänger für Holzlatten 50 mm	136
Direktmontage-Clip für CD 60/27	137
Direkt-Schwingungsabhänger für CD-Profil 60/27	137
Doppelfeder	138
Draht mit Öse	135
Drehankerwinkel für CD-Profil	143
Drehstiftdübel	133
Drystar-Board 12,5	32
Drystar-Board 15,0	32
Drystar-Filler	66
Dübel-Belastungsgerät	157
Duo Plattenhobel	150
Duschdicht-Set (bitumenfrei)	163
Dusch- u. Sanitärreiniger	173

E

Easy-Putz 0,5 mm	77
Easy-Putz 1 mm	77
easy-tape	155
EasyWin Fertigfenster	126
Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4	107
Eckschutzschiene GÖPPINGER	107
Eckschutzschiene verzinkt 30/30/04	108
EPO Perl	93
Ersatzblatt für Raspelhobel	150
Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit	120
Estrichgrund	85
Estroplan	91

F

F2F Filler to Finish	70
Fasoperl-A8	92
Federschiene 60/27/06	105
Federwaage	157
FE-Imprägnierung Kombinationsgebäude	93
Feinputz weiß	81
Feinsteinzeug-Imprägnierung	174
Feinsteinzeugreiniger	171
Fertigtünich / Handputz 6-30 mm	75
Feuchtraum Direktabhängiger C3 für CD-Profil 60/27	137
Feuchtraum Direktabhängiger C3 für Holzlaten 50 mm	137
Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4	135
Feuchtraum Kreuzverbinder C3 für CD-Profil 60/27	142
Feuchtraum Kreuzverbinder für C3-C5M für CD-Profil 60/27	142
Feuchtraum Noniusbügel C3-C5M für UA-Profil 50/40	141
Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3	139
Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M	139
Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3	140
Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M	140
Feuchtraumprofil C3 CD-Profil 60 x 27 x 0,6	103
Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 50 x 50 x 0,6	102
Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 75 x 50 x 0,6	102
Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 100 x 50 x 0,6	102
Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 50 x 40 x 2,0	103
Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 75 x 40 x 2,0	103
Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 100 x 40 x 2,0	103
Feuchtraumprofil C3 UD-Profil 28 x 27 x 0,6	103
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 50 x 40 x 0,6	102
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 75 x 40 x 0,6	103
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 100 x 40 x 0,6	103
Feuchtraumprofil C5M CD-Profil 60 x 27 x 0,6	105
Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 50 x 50 x 0,6	104
Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 75 x 50 x 0,6	104
Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 100 x 50 x 0,6	104
Feuchtraumprofil C5M UD-Profil 28 x 27 x 0,6	105
Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 50 x 40 x 0,6	104
Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 75 x 40 x 0,6	104
Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6	104
Feuchtraumschraube LN	131
Feuchtraumschraube XTB	131

Feuchtraumschraube XTN	131
Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3-C5M	146
Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3	142
Feuchtraum UA/CD Kreuzverbinder C3-C5M	143
Feuchtraum Verbinder C3-C5M für CD-Profil 60/27	143
Feuchtraum Verbinder C3 für CD-Profil 60/27	143
Feuerfestmörtel	81
Feuerschutzplatte 2000	29
Feuerschutzplatte 12,5	26
Feuerschutzplatte 15,0	27
Feuerschutzplatte 18,0	27
Feuerschutzplatte imprägniert 12,5	28
Feuerschutzplatte imprägniert 15,0	28
Feuerschutzplatte Super	28
Feuerschutzplatte Super – Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau	28
Fill & Finish Light	70
Finishpinsel	153
Finishwalze	153
Fireboard 12,5	31
Fireboard 15,0	32
Fireboard 20,0	32
Fireboard 25,0	32
Fireboard 30,0	32
Fireboard-Spachtel	66
FireWin EI30	126
Fix + Finish Fein- und Flächenspachtel	178
Fix + Finish Flächenspachtel Leicht	179
Fix + Finish Fugenfinish	179
Fix + Finish Fugenfüller	179
Fix + Finish Füllspachtel Außen	178
Fix + Finish Füllspachtel Außen Extra	177
Fix + Finish Füllspachtel Express	177
Fix + Finish Füllspachtel Spezial	177
Fix + Finish Glätt- und Füllspachtel	179
Fix + Finish Holzfüller	180
Fix + Finish Holz-Reparatur & Kitt 125 ml	181
Fix + Finish Holzspachtel Extra Fein	181
Fix + Finish Maleracryl	179
Fix + Finish Raufaser-Reparatur	180
Fix + Finish Reparaturspachtel Innen	180
Fix + Finish Rissfüller Faserverstärkt	177
Fix + Finish Sanierspachtel Fein	177
Fix+Finish Sanierspachtel Innen Express	180
Fix + Finish Sanierspachtel Spezial	178
Fix + Finish Schnellzement	178
Fix + Finish Weißzement	178
Flächendichtband	163
Flächendicht (bitumenfrei)	162
Flächenspachtel	152
Flex-Dicht	163
Flexibles Eckenprofil 100 mm breit	108
Flexibles Eckenprofil 200 mm breit	109
Flexkleber extra	168
Flexkleber schnell	168
Flexschiene für Corridor 400 9,5 mm	53

Fließspachtel Allround	73
Fließspachtel Faserflex	73
Formplatte 6,5	33
Fugendeckstreifen Kurt	154
Fugenfüller leicht	65
Fugenreparatur, 250 g	167
Fugenspachtel Royal	65
Füllspachtel außen	69
Füllspachtel Innen	69

G

Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips	67
GIFAfloor Elemente FHB 25	88
GIFAfloor Elemente FHB 28	89
GIFAfloor Elemente FHB 32	89
GIFAfloor Elemente FHB 38	89
GIFAfloor Flächenklebstoff	89
GIFAfloor LEP Elemente 18	89
GIFAfloor Nut/Feder Klebstoff	89
Gipserspachtel	151
Gipsfaserschraube Boden SN = Brio-Schraube	131
Gipsplattendübel Metall	134
Gipsplatten-Klappdübel	133
Gitterstreifen 50 mm	154
GKB-Riegel 2 x 12,5 mm Platten verklebt	37
GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verklebt	37
GKB-Riegel 4 x 12,5 mm Platten verklebt	37
Glasfaser-Fugendeckstreifen	154
Grauzement	80
Grünband Füll- und Glättspachtel K1	68
Grundiermittel	84

H

Haftemulsion	84
Handschleifer Kunststoff	150
Hauptprofil	147
Hohlraumdübel Metall	134
Holzfaserdämmplatte WF	91
Hutprofil 98/15/06	105

I

Innenecke 90° LAS VEGAS	108
Innenspachtel Uniglett	68
Isoself	91

J

Jet-Filler	55
Jet-Kelle	151
Jet-Spachtel	152
Justier-Clip für CD 60/27	137

K

K12 Fugenspachtel	66
Kartusche mit Spritzdüse	155
Katja Sprint Abdichtungsbahn	92
Katja Sprint Anschlussfix	92

KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0	105
KAW-Stahlwinkel	146
Kleber- und Bodenelast (Konzentrat)	169
Kleine Traufel Nirosta	151
Klemmbacken mit Blende	121
Klinkeröl	174
Knaufixy Profil 30 x 38 x 0,6	102
Knaufixy Profil 50 x 38 x 0,6	102
Knaufixy Profil 75 x 38 x 0,6	102
Knauf TUB-Gipskleber	88
Korrosionsschutzmittel	157
Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	142
Küchen-Silicon, 300 ml	162

L

Liniergips	79
Lochsäge/Dosenschneider mit 3 Sägeringen	149
L-Winkel 30/13/08	106

M

Mammoth Sicherheitsoverall	159
Marmor- u. Granit-Farbvertiefler	173
Marmor- und Granit-Flexfuge, 5 kg	168
Marmor- und Granit-Imprägnierung	175
Marmor- und Granit-Kleber	169
Marmor- und Granit-Pflege	173
Marmor- und Granit-Reiniger	172
Marmor- und Granit-Silicon, 300 ml	162
Massivbauplatte 20,0	30
Massivbauplatte 25,0	30
Massivbauplatte imprägniert 20,0	30
Massivbauplatte imprägniert 25,0	30
Miniboard 12,5	29
Miniboard imprägniert 12,5	30
Mittelbettkleber	169
Mixeraufsatz	152
Modelliergips	80
Montageset für Lochplatten	155
Montagezange für Knauf-Hohlraumdübel	156
Moos- und Algenfrei	172
MP 75 L Fire	77
Multiverbinder für CD-Profil 60/27	144
MW-Profil 75 x 50 x 0,6	101
MW-Profil 100 x 50 x 0,6	101

N

N 320 Sprint	72
N 410	72
N 440	73
Niveaueverbinder für CD-Profil	144
Nivellierspachtel	73
Nivoperl	90
Noniusbügel für CD-Profil 60/27	140
Noniusbügel für UA-Profil 50/40	140
Nonius-Hänger-Oberteil	138
Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint	139
Nonius-Klammer	144

Nonius-Klammer C3-C5 M	145
Nonius-Schwing-Oberteil	141
Noniusplint Edelstahl	145
Nonius-Verbinder	145
Nonius-Verlängerung 12/8	140
NP-Halteklammer	141
Öl- und Fettenferner	172

P

Papier-Fugendeckstreifen 50 mm	154
PE-Dichtungsband	153
Perifix-Ansetzgips	79
PE-Rundschnur	164
Plattenschneider	149
Plattenzuschnitt Fireboard 12,5	36
Plattenzuschnitt Fireboard 15,0	36
Plattenzuschnitt Fireboard 20,0	36
Plattenzuschnitt Fireboard 25,0	36
Plattenzuschnitt Fireboard 30,0	37
Plattenzuschnitt GKB 12,5	35
Plattenzuschnitt GKB 15,0	35
Plattenzuschnitt GKF 12,5	36
Plattenzuschnitt GKF 15,0	36
Plaza Globe S15/24 12,5	49
Plaza Micro S15/24 12,5	49
Plaza Quadril S15/24 12,5	49
Plaza Regula S15/24 12,5	48
Plaza Regula S15/24 12,5	48
Plaza Tangent 12,5	49
Plaza Unity 3 S15 12,5	49
Plaza Unity 8/15/20 S15 12,5	49
Plaza Unity 9 S15 12,5	49
PM-Düse	153
Pocket Kit Ersatzteilset Glastürblatt	117
Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt	117
Pocket Kit Silent	118
Pocket Kit Sonder	117
Pocket Kit Standard	116
Pocket Kit Überhoch	116
Pocket Kit Vormontiert	118
Pocket Kit Vorsatzschale	121
Power-Elast	165
Power-Kleber	165
Puppenpistole	155
Push to open	122
Putzacryl, 300 ml	161
Putzgrund	83
Putz- und Mauermörtel	81
PVC-Abdeckprofil weiß 30/10	106
PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß	108
PVC-Einfassprofil	107
PVC-Rundbogenprofil, weiß	108

Q

Q3 Perfekt	67
Quarzsand	82
Querprofil	147

R

Raspel-Hobel	150
Readyfix F1	71
Renoband	71
Renovierboard 6,5	30
Reparaturmörtel	81
Reparaturspachtel	73
Revisionsklappe Alu Easy	111
Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig	114
Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht	114
Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand	115
Revisionsklappe F-TEC EI90 Schachtwand	115
Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	114
Revisionsklappe REVO 12,5	111
Revisionsklappe REVO 18 Variant	112
Revisionsklappe REVO 25 Variant	112
Revisionsklappe REVO EI30 Decke	112
Revisionsklappe REVO EI30 Wand 12,5	113
Revisionsklappe REVO EI90 Decke 43 Variant	113
Revisionsklappe REVO EI90 Wand 2x12,5	113
Revisionsklappe System D131 EI30 freitragende Decke	115
Revisionsklappe System K219 EI90 freitragende Decke	115
Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard	116
Revisionsstür aus Stahlblech, weiß beschichtet	111
Riss- und Fugenkitt	72
Rotband Flächenglätter	71
Rotband Flächenspachtel	67
Rotband Haftputzgips 7-50 mm	75
Rotband Reparaturspachtel	72
Rotband Universal-Grundierung	84
Rotkalk Farbe	76
Rotkalk Fein	76
Rotkalk Finish	76
Rotkalk Glätte	76
Rotkalk Grund	75
Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz	77
Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz	77

S

Safeboard Spachtel	67
Safeboard Strahlenschutzplatte 12,5	33
Sanitär-Silicon, 300 ml	161
Schattennutprofil	125
Schiebetür Dämpfer Einseitig Sonder	121
Schiebetür Dämpfer Einseitig Standard	121
Schimmel-Vernichter	171
Schleifgitter für Handschleifer	151
Schlossschraube M 8 x 20	148
Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlaten	136
Schnellabhänger – Zum Abhängen für Holzlaten	136
Schnellbauschraube LB	133
Schnellbauschraube LB 3,5	132
Schnellbauschrauben Black Star TN 3,5	129
Schnellbauschrauben Black Star TN 4,0	130
Schnellbauschraube TB	129
Schnellbauschraube TN	129
Schnellzement	81

Schraubgriffspachtel	151
Schraubvorsatz	156
Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag	156
Schwingungshänger für CD-Profil 60/27	137
Secure 1	157
Secure 2	157
Secure 3	158
Secure 4	158
Secure 5	158
Secure 6	158
Secure 7	158
Secure 8	159
Secure 9	159
Secure 10	159
Senkkopfschraube SN	132
Silentboard 12,5	32
Silicon-Entferner	172
Siliperl	90
Sonicboard 12,5	34
Soundboard 12,5 mm	128
Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug	72
Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Glastürblatt	120
Spachtellaibung für Pocket Kit - Sonder - Holztürblatt	119
Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Glastürblatt	120
Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Holztürblatt	119
Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Glastürblatt	120
Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Holztürblatt	119
Spachteltrichter HOPPER	152
Sperrgrund	84
Spezialdübel Kunststoff	133
Spezialhaftgrund	83
Spritzspachtel Plus	70
Stachelwalze	150
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 80 mm	122
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 100 mm	123
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 105 mm	123
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 125 mm	124
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 150 mm	124
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 220 mm	124
Stanz- und Kerbzange	156
Steinreiniger	171
Steinsiegel	174
Stellschraube M 5	149
Stichling	150
Strahlenschutz-Kappen	149
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 0,5	33
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,0	33
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,5	34
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,0	34
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,5	34
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 3,0	34
Stretto-Sand	92
Stuckgips	79
Stufenwandwinkel für Corridor 400	147
Stufenwandwinkel für Visona	147
Stützblech mit Schrauben	148
Stützenklipp für CD-Profil 60/27	141

Super Finish	70
Superkleber	169
Synchronöffnung	121

T

Teleskopstange	152
Thermoboard	33
Thermoboard Plus 10,0	33
Thermoboardschraube TB	131
Thermoperl	91
Thermoperl RM	91
Tiefengrund	83
Trenn-Fix	154
Trennstreifen	154
Trennwandkitt - Puppe	155
Trockenbeton	82
Trockenputzplatte	29
Trockenschüttung PA	90
Türposten-Steckwinkel	146

U

UA-Anschlussschuh	148
UA-Anschlusswinkel	146
UA/CD-Kreuzverbinder	142
UA-Mittelabhängung	141
UA-Verbindungswinkel	148
UA-Winkelverbinder	145
UD-Profil 28 x 27 x 0,6	98
Ultraflex	106
Uniflott	65
Uniflott Finish	71
Uniflott imprägniert	65
Universalschrauben FN	132
Universaltraverse	127
Universal Wand- und Bodenspachtel	69
U-Profil 18/30/08	106
UW-Profil 50 x 40 x 0,6	98
UW-Profil 55 x 40 x 0,6	98
UW-Profil 75 x 40 x 0,6	98
UW-Profil 100 x 40 x 0,6	99
UW-Profil 125 x 40 x 0,6	99
UW-Profil 150 x 40 x 0,6	99

V

Verbinder für CD-Profil	143
Verbindungsmittel für Sicherheitsverall	159
Verdeckte Türblattaufnahme	122
Vidifloor Duo 10,0	87
Vidifloor Duo 12,5	87
Vidiwall 10,0	34
Vidiwall 12,5	35
Vidiwall 15,0	35
Vidiwall-Filler	66
Vidiwall Fugenkleber	35
Vidiwall-Spezialschrauben	130
Visona Regula S24 12,5	53
Visona Tangent S24 12,5	54

W

Walzbleistreifen selbstklebend	149
Wandspachtel Innen	68
Waschbetonplatten-Imprägnierung	174
Waschbetonplatten-Reiniger	171
Weißbleim	88
Weißzement	80
Werkzeugtasche	156
Winkelprofil 50 x 35 x 0,7	106
Winkelverbinder für CD-Profil	145

Z

Zargendichtung	125
Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Glastürblatt	119
Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Holztürblatt	118
Zargenspanne	125
Zementschleier-Entferner	172

ÜBERSICHT KNAUF PLATTEN

Plattenarten	Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
Bauplatte / Bauplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte GKB / GKBI für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel blau Kartonfarbe grün (GKBI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen (Bauplatten imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt
Feuerschutzplatte / Feuerschutzplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte GKF / GKFI für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (GKFI)	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen (Feuerschutzplatten imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt
Massivbauplatte / Mas- sivbauplatte imprägniert	die feste Gipsplatte GKF / GKFI für massiven Charakter im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (GKFI)	GKF / GKFI werden in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen (imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt
Drystar-Board	die Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume	Rückseitenstempel rot Oberflächenfliesfarbe lichtgrau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung für in Trockenbausystemen und im Aussenbereich bei nicht bewitterten Deckenuntersichten eingesetzt
Diamant	die besondere Gipsplatte GKFI für den hochwertigen Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in anspruchsvollen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemäßigten Feuchträumen eingesetzt
Diamant X	die besondere Gipsplatte für die optimale Statik im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau (GKFI)	wird als aussteifende Beplankung für hochwertige tragende Holztafelbauwände eingesetzt
Diamant Steel	die robuste Alleskönner-Platte mit Blechkaschierung	Rückseite Blech Karton blau	wird für die Beplankung von Brand- und Sicherheitswänden sowie bei erhöhten Konsollasten verwendet
Fireboard	die Spezial-Gipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz	Rückseitenstempel rot Oberflächenflies hellgrau	wird in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten
Silentboard	die Schallschutzplatte GKF für höchsten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe braun	wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt
AQUAPANEL® Cement Board	die wasserbeständige und schimmelresistente Zementbauplatte	Vorderseitenaufdruck schwarz	wird im Innenausbau von Feucht- und Nassräumen sowie für Fassaden, Renovierungen und Innen- wie Außendecken eingesetzt
Thermoboard	die Gipsplatte GKF mit einer guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Thermoboard Plus	die Gipsplatte GKF mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Formplatte	die formbare Gipsplatte GKB für Design-Lösungen im Trockenbau	Rückseitenstempel blau	wird aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt
Safeboard	die bleifreie Strahlenschutzplatte GKF für Röntgeneinrichtungen	Rückseitenstempel rot Gipskern gelb	wird in raumabschließenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Strahlenschutzplatte mit Blei	die Strahlenschutzplatte GKF mit Bleikaschierung für Röntgeneinrichtungen		wird in raumabschließenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Vidiwall	die Gipsfaserplatte für den Trockenbau		wird in allen Bereichen des Trockenbaus inklusive häuslicher Küchen und Bäder oder Räumen mit ähnlicher Nutzung eingesetzt
Cleaneo Akustik	die gelochte/geschlitzte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird in Deckensystemen mit hohen optischen Anforderungen zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption eingesetzt
Cleaneo Thermoboard Plus	die gelochte Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Cleaneo Thermoboard	die gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Brio	die Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche	Vorderseitenaufdruck schwarz	wird als Fertigteilestrich im Neubau und der Sanierung, bei Terminbaustellen, zur Verbesserung von Brandschutz und Schallschutz eingesetzt

Kennzeichnung

Kennzeichnung für die Verarbeitung:

Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Platten - 12,5 mm dick - mit einer Mittenmarkierung versehen.

1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.
2. Sichtseite: aufgedruckte „K“ bzw. „KF“ im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände.

Kantenausbildung

HRK =
halbrunde Längskante



HRAK =
halbrunde abgeflachte Längskante



AK =
abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK)



VK =
volle Längskante




SK =
scharfkantig geschnitten
stirnseits = SSK
längsseits = LSK
4-seitig = 4SK



FK =
scharfkantig geschnitten und gefast
SFK =
Stirnkante geschnitten und gefast




UFF =
4-seitige Falzfuge



linear =
je 2 Kanten als Nut und 2 Kanten als Steg




TF =
4-seitig scharfkantig geschnitten
Platten stumpf gestoßen




Cleaneo Module Kantenausbildung

Akustik-Element Visona

Längskantenausbildung Typ E




Stirnkantenausbildung Typ B





Akustik-Kassette Belgravia

Kantenausbildung Typ E




Kantenausbildung Typ E+





Akustik-Kassette Plaza

Kantenausbildung Typ A




Kantenausbildung Typ A+





Akustik-Kassette Contur

Kantenausbildung Typ D





Kantenausbildung Typ D+



Akustik-Element Corridor 400

Längskante Typ D



Technische Daten

Knauf Produktbezeichnung	Kurzbezeichnung gem.		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm
	ÖNORM B 3410	ÖNORM EN 520			
Bauplatten					
Knauf Platte A 13	GKB	A	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte A 15	GKB	A	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750
Knauf Platte A 18	GKB	A	18	1250	2600
Bauplatten imprägniert					
Knauf Platte H 13	GKBI	H2	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750
Knauf Platte H 15	GKBI	H2	15	1250	2000, 2500
Feuerschutzplatten					
Knauf Platte F 13	GKF	DF	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte F 15	GKF	DF	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte F 18	GKF	DF	18	1250	2600
Feuerschutzplatten imprägniert					
Knauf Platte FH 13	GKFI	DFH2	12,5	1250	2000, 2600, 2750
Knauf Platte FH 15	GKFI	DFH2	15	1250	2000, 2500
Massivbauplatten					
Massivbauplatte	GKF	DF	20	625	2000, 2600
Massivbauplatte	GKF	DF	25	625	2000, 2600
Massivbauplatte imprägniert	GKFI	DFH2	20	625	2000
Massivbauplatte imprägniert	GKFI	DFH2	25	625	2000, 2600
Drystar-Board					
Drystar-Board			12,5	1250	2000
Drystar-Board			15	1250	2000
Diamant-Hartgipsplatten					
Diamant	GKFI	DFH2IR	12,5	1250	2000
Diamant	GKFI	DFH2IR	15	1250	2000, 2500
Diamant	GKFI	DFH2IR	18	1250	2500, 2600
Diamant X	GKFI	DEFH2IR	12,5	1250	2750
Diamant Steel	GKFI	DFH2IR	12,9	1250	2500
Formplatte	GKB	D	6,5	900	2500
Thermoplatten					
Thermoboard	GKF	DF	10	1250	2000
Thermoboard Plus	GKF	DF	10	1250	2000
Silentboard	GKF	DFR	12,5	625	2000, 2500
Safeboard	GKF	DF	12,5	625	2500
Strahlenschutzplatten mit Bleiblech			12,5	625	2000, 2600
Cleaneo Akustikplatten			10/12,5	1188 - 1200	max. 2500
Fireboard			12,5/15/20/25/30	1250	2000
Vidiwall			10/12,5/15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Aquapanel					
Aquapanel Indoor			12,5	1250	900, 2000, 2500
Aquapanel Outdoor			12,5	1250	900, 2000, 2500
Aquapanel Skylite			8	1250	900
Aquapanel Floor			22/33	600	900

Sonderpalettierung GKP/Folienverpackung

	Mat.-Nr.	€
Sonderpalettierung GKP + Fireboard + Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel (Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)	00079702	4,90/Pal.
Sonderpalettierung Knauf Platten gelocht (Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)	00079707	20,-/Pal.
Folienverpackung Europalette	00046467	4,75/Pal.
Folienverpackung Plattenpalette GKPP	00086948	0,07/m² Platte
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer		

Abwicklung unberechtigte Reklamationen

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Verkaufsleiter und Technik € 47,—, ADM € 33,—, Labor € 33,—, km-Geld € 0,50/km).

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mietsätze für Logistik

Gerät	Mat.-Nr.	Mietkosten für 1. Tag in €	Mietkosten für jeden weiteren Tag in €
Langhubwagen (inkl. Wippe)	00079868	30,80	23,10
Krangabel	00077917	50,—	25,—
Krangabel hydraulisch	00079870	60,—	—
Plattenroller	00079873	5,50	2,75
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei separatem Antransport werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Verrechnung erfolgt in ganzen Tagen vom Verladetag bis zum Rücklieferungstag. Für Folgekosten durch Nichtfunktionieren der Logistikgeräte übernehmen wir keine Haftung!			

Kranentladungen

	Mat.-Nr.	€
ebenerdig absetzen	00008514	11,50/to
Hochtransport 12 m bis 15 m	00079875	15,75/to
Spezial-Hochtransport bis 20 m (reale Absetzhöhe 18m)	00079876	25,20/to
Spezial-Hochtransport bis 25 m (reale Absetzhöhe 23m)	00079877	32,05/to
Spezial-Hochtransport über 25 m	00458220	35,70/to
Bei einem Hochtransport ab 12 m wird eine Sonderpalettierung ausgeliefert und in Rechnung gestellt. Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran. Mindestverrechnung/Entladestelle: 10 to.		
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.		

Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen die LKW's innerhalb von 3 Stunden entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Stunden verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

LKW's und LKW-Züge € 39,—
Kranwagen € 50,—

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Neueinführung einer Logistikpauschale von 0,8 % auf alle verrechneten Waren (ausgenommen Paletten und Logistikteile).

Baustellenbesichtigung

Datum:			
Außendienstmitarbeiter:			
Tel.:			
E-Mail:		Unterschrift Kunde:	
Innenausbau Firma			
Firmenname:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Ansprechpartner:		Tel.:	
Tel. Firma:		E-Mail:	
Rechnungsempfänger			
Firmenname:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Adresse Baustelle			
Objektbezeichnung:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Ansprechpartner:		Tel.:	
Zufahrtsbeschreibung			
Anlieferung			
Datum:			
Uhrzeit:	(von/bis möglich bzw. Monteure oder Baukranführer auf Bst.)		
<p>➤ Wichtig! Bei fertigen Fensterbänken sind entsprechende Schutzvorrichtungen bauseits zu stellen.</p>			

Logistik

Logistikzubehör

LKW			Gurte	Krangabel	Wende- gabel	Langhubwagen + Wippen	Bemerkungen
+ Schiebeverdeck	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
+ Kran abgesetzt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

+ Kran für Hochtransport	+ Knickausleger					
12 m	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15 m	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Logistik bauseits – generell max. Palettenabmessung (L x B x H) und max. Palettengewicht abklären

Baukran oder Autokran (Nutzlast bei Auslegerlänge)	Gabelstapler (Nutzlast)	Materialaufzug (Nutzlast)
<input type="checkbox"/> kg	<input type="checkbox"/> kg	<input type="checkbox"/> kg

Anlieferung		
<input type="checkbox"/> Motorwagen	<input type="checkbox"/> Motorwagen + Anhänger	<input type="checkbox"/> Sattelzug

Zufahrtsbeschaffenheit	Zufahrtsbeschränkungen	Sonstige Einschränkungen	Ja	Nein
Straße	Durchfahrtshöhe	Straßenbahn / O-Bus / Busspur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ja	Durchfahrtsbreite	Stromleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nein	Länge	Bäume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baustraße (auf Wettertauglichkeit prüfen)	Gewicht	fertige Fassaden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> befestigt	Zeitliche Beschr.	Entladung über Gehsteig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> unbefestigt	MW-Zufahrt	!! Absperrung bauseits beizustellen !!		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		

Entladung am Objekt							
Ware absetzen	<input type="checkbox"/>				Absetzhöhe	m	
Ware Hochtransport (ACHTUNG: Hindernisse beachten)	<input type="checkbox"/>	ins	<input type="checkbox"/>	EG	Geschosshöhe	m	
bei fertigen Fensterbrüstungen muss bauseits eine entsprechende Schutzabdeckung montiert sein.			<input type="checkbox"/>		OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>		OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>		OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>		OG	Geschosshöhe	m
			<input type="checkbox"/>		OG/DG	Geschosshöhe	m

Gesamtzahl der Geschosse vom Objekt	inkl. EG	Abstand zum Gebäude (auf Hindernisse achten, z.B. Grabungsarbeiten, Containeraufstellung, ...)	m
-------------------------------------	----------	--	---

Fassadenöffnungen (ACHTUNG: z. B. Fassadenverkleidung, Gerüste, ...)	Höhe	m	Breite	m
--	------	---	--------	---

Weitertransport im Geschoss		
<input type="checkbox"/> Langhubwagen mit Wippen bauseits	<input type="checkbox"/> Plattenroller bauseits	<input type="checkbox"/> händisches Vertragen

MATERIALBEDARF

Hinweis zum Materialbedarf

- Alle Angaben hinsichtlich Materialbedarf wurden auf Basis der in den technischen Detailblättern angegebenen Bezugsflächen ermittelt und können daher im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden. Angaben daher ohne Gewähr! Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten möglich!

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Trockenputz W611				
Bauplatte GKB 12,5 x 1250 x 2600 mm	1,00	m²	5,00	8,07
Perlfix 25 kg	3,50	kg	2,21	
Uniflott 5 kg	0,25	kg	0,86	
Vorsatzschale W623				
Bauplatte GKB 12,5 x 1250 x 2750 mm	1,00	m²	5,00	12,35
Uniflott 5 kg	0,25	kg	0,86	
CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm - 2750 mm lang	2,00	lfm	4,42	
UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm - 3000 mm lang	0,70	lfm	1,03	
Akustik-Schwingbügel, Schenkellänge: 3,0 cm 3,5 – 5,0 cm umgebogen	0,70	Stk.	0,39	
PE-Dichtungsband 30 mm	0,80	lfm	0,27	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	14,00	Stk.	0,19	
Blechschraube LN 3,5 x 9	1,50	Stk.	0,06	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,60	Stk.	0,13	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	
Metallständerwand einfaches Ständerwerk, einlagig beplankt, W111				
Bauplatte GKB 12,5 x 1250 x 2750 mm	2,00	m²	10,00	21,43
Uniflott 5 kg	0,50	kg	1,72	
CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm - 2750 mm lang	2,00	lfm	6,38	
UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm - 4000 mm lang	0,70	lfm	1,88	
PE-Dichtungsband, 70 mm	1,20	lfm	0,90	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	29,00	Stk.	0,40	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,80	Stk.	0,15	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Metallständerwand einfaches Ständerwerk, zweilagig beplankt, W112				
Bauplatte GKB 12,5 x 1250 x 2750 mm	4,00	m²	20,00	32,74
Uniflott 5 kg	0,80	kg	2,75	
CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm - 2750 mm lang	2,00	lfm	6,38	
UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm - 4000 mm lang	0,70	lfm	1,88	
PE-Dichtungsband, 70 mm	1,20	lfm	0,90	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	13,00	Stk.	0,18	
Schnellbauschrauben TN 35, 1000 Stk.	29,00	Stk.	0,50	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,80	Stk.	0,15	
Trennwand-Klemmfilz 75 mm	1,00	m²	—	
Wohnungstrennwand doppeltes Ständerwerk, zweilagig beplankt, inkl. 5. Plattenlage, W115				
Feuerschutzplatte GKF 12,5 x 1250 x 2750 mm	5,00	m²	29,75	52,84
Uniflott 5 kg	1,00	kg	3,44	
CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm - 4000 mm lang	4,00	lfm	12,76	
UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm - 4000 mm lang	1,40	lfm	3,76	
PE-Dichtungsband, 50 mm	0,50	lfm	0,27	
PE-Dichtungsband, 70 mm	2,40	lfm	1,80	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	19,00	Stk.	0,26	
Schnellbauschrauben TN 35, 1000 Stk.	29,00	Stk.	0,50	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	3,60	Stk.	0,30	
Trennwand-Klemmfilz 75 mm	2,00	m²	—	
Gipsplattendecke D112				
Bauplatte GKB 12,5 x 1250 x 2000 mm	1,00	m²	5,00	18,15
Uniflott 5 kg	0,30	kg	1,03	
CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm - 4000 mm lang	3,20	lfm	7,07	
UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm - 3000 mm lang	0,40	lfm	0,59	
Ankerfix-Schnellabhänger mit Hebel	1,30	Stk.	1,85	
Draht mit Öse 250 mm	1,30	Stk.	0,33	
Verbinder für CD-Profil 60/27	0,60	Stk.	0,26	
Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	2,30	Stk.	1,14	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	23,00	Stk.	0,32	
Ankernagel 6 x 35	1,30	Stk.	0,49	
Befestigung des UD-Profiles mit bauaufsichtlich genehmigtem Verankerungselement, z.B. Drehstiftdübel „K“	0,80	Stk.	0,07	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
Dachgeschoßbekleidung D612 Dachschräge EI30				
Feuerschutzplatte GKF 15 x 1250 x 2000 mm	1,00	m²	6,66	18,20
Uniflott 5 kg	0,35	kg	1,20	
CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm - 2750 mm lang	2,60	lfm	5,75	
Direktabhänger für CD-Profil 60/27	3,60	Stk.	3,23	
Verbinder für CD-Profil 60/27	0,50	Stk.	0,21	
Schnellbauschrauben TN 25, 1000 Stk.	20,00	Stk.	0,28	
Blechschrabe LN, 3,5 x 9, zur Befestigung der CD-Profile an den Direktabhängern	7,20	Stk.	0,30	
Universalschraube FN 4,3 x 40, zur Befestigung der Direktabhänger an den Holzbalken	3,60	Stk.	0,13	
UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm - 3000 mm lang	0,30	lfm	0,44	
Dämmstoff „nicht brennbar“ 2-lagig	2,00	m²	—	
Brio Trockenestrich				
Brio 18	1,00	m²	24,70	25,71
Brio Falzkleber 800 g	40,00	g	0,78	
Brio Schraube 17 mm	12,00	Stk.	0,23	
Trockenschüttung PA		n. Bedarf	—	
Randdämmstreifen		n. Bedarf	—	
AQUAPANEL® Vorsatzschale				
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 x 1250 x 2000 mm	1,00	m²	29,48	80,07
AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm	15,00	Stk.	1,35	
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	50,00	ml	2,13	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	60,00	g	0,41	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss 20 kg	3,50	kg	21,00	
AQUAPANEL® Gewebe	1,10	m²	4,51	
AQUAPANEL® Q4 Finish (nur bei Anstrich)	1,70	kg pro mm Dicke	7,57	
Feuchtraum CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm - 4000 mm lang	2,00	lfm	9,62	
Feuchtraum UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm - 3000 mm lang	0,70	lfm	2,29	
Feuchtraum Direktabhänger für CD-Profil 60/27	0,70	Stk.	1,24	
PE-Dichtungsband 30 mm	0,80	lfm	0,28	
Blechschrabe LN 3,5 x 9	1,50	Stk.	0,06	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,60	Stk.	0,13	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
AQUAPANEL® Cement Board Ständerwand einfaches Ständerwerk, einlagig beplankt				
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 × 1250 × 2000 mm	2,00	m²	58,96	142,38
AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm	30,00	Stk.	2,70	
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	100,00	ml	4,26	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	120,00	g	0,82	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss 20 kg	7,00	kg	42,00	
AQUAPANEL® Gewebe	2,20	m²	9,02	
AQUAPANEL® Q4 Finish (nur bei Anstrich)	1,70	kg pro mm Dicke	7,57	
Feuchtraum CW-Profil 75x50x0,6 mm	2,00	lfm	12,78	
Feuchtraum UW-Profil 75x40x0,6 mm	0,70	lfm	3,22	
PE-Dichtungsband, 70 mm	1,20	lfm	0,90	
Drehstiftdübel K 6/35, 100 Stk.	1,80	Stk.	0,15	
Dämmstoff 50 mm	1,00	m²	—	
AQUAPANEL® Cement Board – abgehängte Decke, Innen				
Bei abgehängten Decken im Außenbereich ist eine statische Vorbemessung erforderlich. Danach richten sich die Abstände der Unterkonstruktion.				
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 × 1250 × 2000 mm	1,00	m²	29,48	115,79
AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm	25,00	Stk.	2,25	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	50,00	g	0,34	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiss 20 kg	4,20	kg	25,20	
AQUAPANEL® Fugenband	2,10	lfm/m²	1,50	
AQUAPANEL® Gewebe	1,10	m²	4,51	
Feuchtraum CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm - 4000 mm lang	4,60	lfm	22,13	
Feuchtraum UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm - 3000 mm lang	0,40	lfm	1,31	
Feuchtraum Dübel KDM-E	1,80	Stk.	3,89	
Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3 - Länge 300 mm	1,80	Stk.	5,11	
Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil für CD-Profil 60/27	1,80	Stk.	3,42	
Noniusplint Edelstahl	3,60	Stk.	1,07	
Feuchtraum Verbinder für CD-Profil 60/27	0,60	Stk.	0,92	
Feuchtraum Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	4,10	Stk.	7,09	
AQUAPANEL® Q4 Finish (nur bei Anstrich)	1,70	kg pro mm Dicke	7,57	

Bezeichnung	Bedarfs- menge	pro BE	Listenpreis in € pro BM	Summe Listenpreis in € pro BM
AQUAPANEL® Cement Board Floor				
AQUAPANEL® Cement Board Floor 22 mm	1,00	m²	36,60	54,61
AQUAPANEL® Nutkleber 310 ml	60,00	ml	2,40	
AQUAPANEL® Flachdübel	7,00	Stk.	1,17	
AQUAPANEL® Grundierung innen 15 kg Kübel	50,00	g	0,34	
AQUAPANEL® Fließspachtel 25 kg Sack	1,50	kg/m² je mm Dicke	6,30	
Fasoperl A8	1,00	m²	7,80	
AQUAPANEL® Ausgleichschüttung	n. Bedarf	kg	—	
Randdämmstreifen	n. Bedarf	m	—	54,61
Danoline – Kassettendecke				
Kassette Plaza Globe 625 x 625 mm	1,00	m²	23,50	24,22
Winkelprofil 24/24	0,40	lfm	—	
Drehstiftdübel K 6/35	1,00	Stk.	0,08	
Ankernagel 6 x 35	1,00	Stk.	0,38	
Draht mit Öse 25 cm	1,00	Stk.	0,26	
Abhänger mit Spannfeder	1,00	Stk.	—	
Hauptprofil T-24 3,75 m	0,80	lfm	—	
Querprofil T-24 1,25 m	1,60	lfm	—	
Querprofil T-24 0,625 m	0,80	lfm	—	24,22



Die Bedarfsberechnung, der
Brandschutzrechner und
weitere hilfreiche
Informationen jetzt als App
für Android und iOS



Hinweis zum Materialbedarf

- › Alle Angaben hinsichtlich Materialbedarf wurden auf Basis der in den technischen Detailblättern angegebenen Bezugsflächen ermittelt und können daher im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden. Angaben daher ohne Gewähr! Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten möglich!



Bauplatten

Bauplatte GKB — Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte 12,5 ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00167678 4003982001368	56 Stk./Pal.	9,1		1	5,00/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00167679 4003982001375					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00167682 4003982001399					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00167684 4003982001405					
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00167685 4003982001412					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00002884 4003982001368	50 Stk./Pal.				
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00002885 4003982001375					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00002886 4003982001399					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00002887 4003982001405					
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00254348 4003982001412					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00048496 4003982512437	24 Stk./Pal.				
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00252865 4003982001375					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252866 4003982001399					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00071939 4003982512475					
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00072110 4003982512482					
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								


Bauplatten

Bauplatte GKB — Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte 15,0 ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261360 4003982001429	44 Stk./Pal.	12,3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,15/m²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00261364 4003982001436			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00261365 4003982001443			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00261366 4003982001450			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00004797 4003982001429	40 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00004798 4003982001436			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00007410 4003982001443			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00007411 4003982001450			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00252870 4003982001429	20 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00252871 4003982001436			<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00252872 4003982001443			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00252873 4003982001450			<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 3000 mm	00252874 9002943030541			<input type="checkbox"/>		
	Bauplatte 18,0 ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	18,0 x 1250 x 2600 mm	00491364 4003982324207	36 Stk./Pal.	16,6	<input type="checkbox"/>	1	7,38/m²
			00066001 4003982324207	34 Stk./Pal.		<input type="checkbox"/>		
			Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet					



Bauplatten

Bauplatte GKBI — Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte imprägniert 12,5 <ul style="list-style-type: none">■ GKB I gem. ÖNORM B 3410■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520■ IBO geprüft■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00167753 4003982001665	56 Stk./Pal.	9,2		1	8,02/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00167754 4003982001672					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00167755 4003982001924					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00167756 4003982001689					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00002911 4003982001665	50 Stk./Pal.				
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00002912 4003982001672					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00002913 4003982001924					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00004825 4003982001689					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00048498 4003982512444	24 Stk./Pal.				
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00252894 4003982001672					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252893 4003982001924					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00252895 4003982001689					
	Bauplatte imprägniert 15,0 <ul style="list-style-type: none">■ GKB I gem. ÖNORM B 3410■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520■ IBO geprüft■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261395 9002943032651	44 Stk./Pal.	12,3		1	9,02/m²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00492353 9002943031432					
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00066013 9002943032651	40 Stk./Pal.				
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00077099 9002943031432					
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00252896 9002943032651	20 Stk./Pal.				
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00252898 9002943031432					
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								



Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKF — Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 12,5 ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00167720 4003982001474	56 Stk./Pal.	10,8	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,95/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00167721 4003982001481			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00167722 4003982001498			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00167723 4003982001504			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00167724 4003982001511			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00002891 4003982001474	50 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00002892 4003982001481			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00004808 4003982001498			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00005194 4003982001504			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00254353 4003982001511			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00048500 4003982512451	24 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00252876 4003982001481			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252877 4003982001498			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00252879 4003982001504			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00252880 4003982001511			<input type="checkbox"/>		
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								




Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKF — Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 15,0							
	<ul style="list-style-type: none">■ GKF gem. ÖNORM B 3410■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520■ IBO geprüft■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261386 4003982001528	44 Stk./Pal.	12,3		1	6,66/m²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00261388 4003982001535					
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00261389 4003982001542					
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00261391 4003982001559					
		15,0 x 1250 x 3000 mm	00261392 9002943031012					
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00002894 4003982001528	40 Stk./Pal.				
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00002895 4003982001535					
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00007414 4003982001542					
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00007415 4003982001559					
		15,0 x 1250 x 3000 mm	00066011 9002943031012					
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00253517 4003982001528	20 Stk./Pal.				
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00053032 4003982001535					
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00252883 4003982001542					
		15,0 x 1250 x 2750 mm	00252884 4003982001559					
		15,0 x 1250 x 3000 mm	00252886 9002943031012					
			Feuerschutzplatte 18,0					
<ul style="list-style-type: none">■ GKF gem. ÖNORM B 3410■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520■ IBO geprüft■ IBR geprüft	18,0 x 1250 x 2600 mm		00491368 9002943032125	36 Stk./Pal.	16,6		1	8,11/m²
			00077085 9002943032125	34 Stk./Pal.				
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKFI — Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte imprägniert 12,5 ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00167777 4003982001696	56 Stk./Pal.	10,8	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,67/m²
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00167779 4003982001986			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00261398 4003982001702			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00068332 4003982001696	50 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00004826 4003982001986			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00007417 4003982001702			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00055443 4003982512468	24 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00252899 4003982001986			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00252900 4003982001702			<input type="checkbox"/>		
	Feuerschutzplatte imprägniert 15,0 ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00261408 4003982001719	44 Stk./Pal.	12,3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9,23/m²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00261410 4003982001726			<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00002918 4003982001719	40 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00007418 4003982001726			<input type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2000 mm	00252901 4003982001719	20 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00252902 4003982001726			<input type="checkbox"/>		
Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet								

Ausbauplatten

Ausbauplatte 2000 — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte 2000 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 900 x 2000 mm	00062316 9002943032743	108,0 m²/Pal. MBM: 60 Stk.	11,1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,47/m²

Feuerschutzplatte Super — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau


Feuerschutzplatte Super <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 								
		15,0 x 900 x 1300 mm	00071165 9002943015029	54 Stk./Pal. MBM: 54 Stk.	12,8	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,68/m²

Ausbauplatten


Feuerschutzplatte 2000 — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 2000							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	15,0 x 900 x 2000 mm	00079818 9002943032705	50 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	12,8		1	7,68/m ²


Ausbauplatte Super — Handliche imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte Super							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 900 x 1300 mm	00062054 9002943015036	66 Stk./Pal. MBM: 66 Stk.	11,1		1	6,47/m ²

Bauplatte Super — Handliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte Super							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 900 x 1300 mm	00173382 9002943033276	66 Stk./Pal. MBM: 66 Stk.	11,1		1	6,07/m ²

Ausbauplatte Stabil — Handliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte Stabil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 600 x 2600 mm	00071167 9002943032156	MBM: 56 Stk.	10,3		1	5,77/m ²

Trockenputzplatte — Raumhohe Ausbauplatte für den Trockenputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Trockenputzplatte							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Raumhohe Ausbauplatte für den Trockenputz ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	9,5 x 600 x 2600 mm	00458939 9002943015050	76 Stk./Pal. MBM: 76 Stk.	8,3		1	3,85/m ²

Miniboard GKB — Handliche Ausbauplatte für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Miniboard 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ IBR geprüft 	12,5 x 600 x 1200 mm	00065112 4006379062171	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	8,5		2	7,56/m ²

Ausbauplatten

Miniboard GKBI — Handliche imprägnierte Ausbauplatte für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Miniboard imprägniert 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Handliche, imprägnierte, universelle Ausbauplatte 	12,5 x 600 x 1200 mm	00109568 4006379071142	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	9,2		2	10,58/m ²

Renovierboard GKBI — Handliche, imprägnierte, faserverstärkte Gipsplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Renovierboard 6,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBR geprüft 	6,5 x 900 x 1250 mm	00065113 4006379062188	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	5,6		2	8,35/m ²

Massivbauplatten

Massivbauplatte GKF — Feste Gipsplatte GKF für massiven Charakter im Trockenbau





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte 20,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	20,0 x 625 x 2000 mm	00002904 4003982001573	24 Stk./Pal.	17,8		2	14,95/m ²
		20,0 x 625 x 2500 mm	00053980 4003982157027					
	Massivbauplatte 25,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	25,0 x 625 x 2000 mm	00002900 4003982002075	20 Stk./Pal.	23,0		2	17,06/m ²
		25,0 x 625 x 2500 mm	00053981 4003982157034					

Massivbauplatte GKFI — Wirtschaftliche imprägnierte Feuerschutzplatte GKFI für Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte imprägniert 20,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	20,0 x 625 x 2000 mm	00046381 4003982152015	24 Stk./Pal.	18,4		2	18,82/m ²
	Massivbauplatte imprägniert 25,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	25,0 x 625 x 2000 mm	00002902 4003982001603	20 Stk./Pal.	23,4		2	21,37/m ²
		25,0 x 625 x 2500 mm	00599797 4003982418579					

Diamant



Diamant GKFI — Robuster Alleskönner für den hochwertigen Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant-Hartgipsplatte 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520 ■ Schrauben mit XTN-Schrauben ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	12,5 x 600 x 2000 mm	00532429 4003982380401	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	12,8	■	2	11,72/m ²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00457376 4003982240835	50 Stk./Pal.		■		9,75/m ²
			00081200 4003982512499	20 Stk./Pal.		■		
	Diamant-Hartgipsplatte 15,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520 ■ Schrauben mit XTN-Schrauben ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	15,0 x 1250 x 2000 mm	00072188 4003982305190	40 Stk./Pal.	15,8	■	2	13,29/m ²
		15,0 x 1250 x 2500 mm	00072225 4003982182418			□		
	Diamant-Hartgipsplatte 18,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520 ■ Schrauben mit XTN-Schrauben ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft 	18,0 x 625 x 2500 mm	00140489 4003982207685	30 Stk./Pal.	18,6	□	2	16,73/m ²
		18,0 x 625 x 2600 mm	00207716 4003982216465			□		

Diamant X GKFI — Robuster Alleskönner für die optimale Statik im Trockenbau


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant X 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DEFH2IR gem. ÖNORM EN 520 ■ Schrauben mit XTN-Schrauben 	12,5 x 1250 x 2750 mm	00454007 4003982311023	40 Stk./Pal.	13,1	■	2	10,74/m ²
	Diamant X 15,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DEFH2IR gem. ÖNORM EN 520 ■ Schrauben mit XTN-Schrauben 	15,0 x 1250 x 2750 mm	00464399 4003982314888	40 Stk./Pal.	15,7	■	2	14,62/m ²

Diamant Steel GKFI — Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 <ul style="list-style-type: none"> ■ Diamant GKFI 12,5 mm ■ Stahlblechkaschierung 0,4 mm ■ Verfahren g (ÖNORM EN 14190) ■ Schrauben mit XTB-Schrauben 	12,9 x 1250 x 2500 mm	00638066 4003982462671	24 Stk./Pal.	16,2	□	2	24,20/m ²


Fireboard

Fireboard — Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 	12,5 x 1250 x 2000 mm	00052457 4003982155313	50 Stk./Pal.	10,9	■	2	29,02/m ²

Fireboard

Fireboard — Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard 15,0							
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1	15,0 x 1250 x 2000 mm	00002906 4003982001627	40 Stk./Pal.	12,4	■	2	30,01/m ²
	Fireboard 20,0							
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1	20,0 x 1250 x 2000 mm	00002908 4003982001634	30 Stk./Pal.	16,4	■	2	31,69/m ²
	Fireboard 25,0							
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1	25,0 x 1250 x 2000 mm	00002907 4003982001641	24 Stk./Pal.	21,2	■	2	33,79/m ²
	Fireboard 30,0							
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1	30,0 x 1250 x 2000 mm	00002909 4003982001658	20 Stk./Pal.	26,0	■	2	35,30/m ²



Drystar-Board

Drystar-Board — Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 12,5							
	■ Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Schrauben mit Feuchtraum-Schrauben ■ IBO geprüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	00475755 4003982321848	50 Stk./Pal.	10,8	■	2	19,50/m ²
	Drystar-Board 15,0							
	■ Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Schrauben mit Feuchtraum-Schrauben ■ IBO geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	00548728 4003982401687	40 Stk./Pal.	13,5	■	2	26,60/m ²


Silentboard

Silentboard GKF — Gipsplatte mit außergewöhnlichem Schallschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Silentboard 12,5							
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFR gem. ÖNORM EN 520 ■ Schrauben mit XTN-Schrauben	12,5 x 625 x 2000 mm	00413365 4003982287946	42 Stk./Pal.	17,9	□	2	28,20/m ²
		12,5 x 625 x 2500 mm	00413366 4003982287953			■		


Formplatten

Formplatte GKB — Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Formplatte 6,5							
	<ul style="list-style-type: none"> GKB gem. ÖNORM B 3410 Typ D gem. ÖNORM EN 520 	6,5 x 900 x 2500 mm	00002879 4003982001733	66 Stk./Pal.	5,8		2	12,00/m ²

Thermoboard

Thermoboard GKF — Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboard							
	<ul style="list-style-type: none"> GKF gem. ÖNORM B 3410 Typ DF gem. ÖNORM EN 520 Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm 	10,0 x 1250 x 2000 mm	00008380 4003982144324	50 Stk./Pal.	10,2		2	8,42/m ²
		12,5 x 1280 x 2080 mm	00545158 4003982398987		12,8			11,10/m ²

Thermoboard Plus GKF — Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboard Plus 10,0							
	<ul style="list-style-type: none"> GKF gem. ÖNORM B 3410 Typ DF gem. ÖNORM EN 520 Mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm 	10,0 x 1250 x 2000 mm	00220669 4003982232106	50 Stk./Pal.	10,1		2	18,30/m ²

Safeboard

Safeboard GKF — Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Safeboard Strahlenschutzplatte 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> GKF gem. ÖNORM B 3410 Typ DF gem. ÖNORM EN 520 Schrauben mit XTN-Schrauben 	12,5 x 625 x 2500 mm	00132849 4003982205629	42 Stk./Pal.	17,9		2	40,80/m ²

Strahlenschutzplatten

Strahlenschutzplatte GKF Bleiblech — Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 0,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien 	12,5 x 625 x 2000 + 0,5 mm Blei	00002938 4003982146328	15 Stk./Pal.	17,1			auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien 	12,5 x 625 x 2000 + 1,0 mm Blei	00002940 4003982146342	15 Stk./Pal.	22,6			auf Anfrage

Strahlenschutzplatten

Strahlenschutzplatte GKF Bleiblech — Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien 	12,5 x 625 x 2000 + 1,5 mm Blei	00002942 4003982146366	15 Stk./Pal.	28,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien 	12,5 x 625 x 2000 + 2,0 mm Blei	00009476 4003982146380	15 Stk./Pal.	34,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien 	12,5 x 625 x 2000 + 2,5 mm Blei	00021663 4003982146403	15 Stk./Pal.	39,7	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 3,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Walzbleikaschierte Platten Mit kalibrierten Bleifolien 	12,5 x 625 x 2000 + 3,0 mm Blei	00021665 4003982146427	15 Stk./Pal.	45,4	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Sonicboard

Sonicboard Ausbauplatte GKB — Handliche Schallschutzplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Sonicboard 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> GKB gem. ÖNORM B 3410 Typ D gem. ÖNORM EN 520 	12,5 x 600 x 2000 mm	00531950 4003982380357	60 Stk./Pal.	10,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9,50/m ²

Vidiwall

Vidiwall — Gipsfaserplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall 10,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Nicht brennbar A2 Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert IBR geprüft 	10,0 x 1000 x 1500 mm	00545812 4003982400192	75 Stk./Pal. MBM: 75 Stk.	11,8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10,98/m ²
		10,0 x 1250 x 2000 mm	00066016 9002943073128	50 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		10,86/m ²

Vidiwall

Vidiwall — Gipsfaserplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall 12,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ■ IBR geprüft 	12,5 x 1000 x 1500 mm	00006926 4003982001221	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	14,7	<input type="checkbox"/>	2	14,40/m²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00066021 9002943073067	40 Stk./Pal.		<input checked="" type="checkbox"/>		13,95/m²
		12,5 x 1250 x 2600 mm	00066024 9002943073074			<input checked="" type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	00066025 9002943073173			<input type="checkbox"/>		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	00066026 9002943073180			<input type="checkbox"/>		
	Vidiwall 15,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar A2 ■ Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern ■ Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ■ IBR geprüft 	15,0 x 1250 x 2000 mm	00066027 9002943073081	35 Stk./Pal.	17,7	<input checked="" type="checkbox"/>	2	19,49/m²
		15,0 x 1250 x 2600 mm	00066029 9002943066205			<input type="checkbox"/>		

Vidiwall Fugenkleber — Pastöser Fugenkleber für Vidiwall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall Fugenkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Pastöser Fugenkleber ■ Zur Verklebung von Vidiwall ■ Bevorzugt bei Wandsystemen ■ Verbrauch: ca. 20 ml/m² 	310 ml Kartusche	00077298 9002943064812	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,6	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13,50/Stk.

Zuschnitte Gipsplatten

Zuschnitt GKB — Plattenzuschnitte Bauplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKB 12,5 ■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00038964 9002943032439	50 Stk./Pal.	9,1	<input type="checkbox"/>	2	15,34/m²
		Breite 1120-1240 mm	00085062 9002943032422			<input type="checkbox"/>		12,68/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	00085065 9002943032446			<input type="checkbox"/>		20,24/m²
		Plattenzuschnitt GKB 15,0 ■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00085080 9002943032460	40 Stk./Pal.	12,3	<input type="checkbox"/>	2
Breite 1120-1240 mm			00085079 4003982246004	<input type="checkbox"/>			14,11/m²	
Zwischenbreiten ab 100 mm			00085081 9002943032477	<input type="checkbox"/>			21,68/m²	
Bitte bei Bestellung Kantenausbildung angeben Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung								

Zuschnitte Gipsplatten

Zuschnitt GKF — Plattenzuschnitte Feuerschutzplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Plattenzuschnitt GKF 12,5 ■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00038968 4003982147998	50 Stk./Pal.	10,8	<input type="checkbox"/>	2	16,53/m²
		Breite 1120-1240 mm	00038967 9002943032484			<input type="checkbox"/>		13,87/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	00085066 9002943032507			<input type="checkbox"/>		21,44/m²
		Plattenzuschnitt GKF 15,0 ■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	00038973 4003982148032	40 Stk./Pal.	12,3	<input type="checkbox"/>	2
Breite 1120-1240 mm			00038972 4003982148025	<input type="checkbox"/>			14,78/m²	
Zwischenbreiten ab 100 mm			00085082 9002943032538	<input type="checkbox"/>			22,35/m²	
Bitte bei Bestellung Kantenausbildung angeben Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung								

Zuschnitte Fireboard

Zuschnitt Fireboard — Plattenzuschnitte Fireboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	■ Gipsplattenzuschnitt	600- 625 mm, Länge 2000 mm	00085077 4003982246066	30 Stk./Pal.	10,9	<input type="checkbox"/>	2	29,81/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00078533 4003982245601			<input type="checkbox"/>		28,88/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085078 4003982246073			<input type="checkbox"/>		32,31/m²
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00085090 9002943032552	30 Stk./Pal.	12,4	<input type="checkbox"/>	2	30,75/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00085089 4003982246080			<input type="checkbox"/>		29,72/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085091 9002943032569			<input type="checkbox"/>		33,14/m²
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00085111 9002943032880	30 Stk./Pal.	16,4	<input type="checkbox"/>	2	33,14/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00085110 4003982245885			<input type="checkbox"/>		32,21/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085112 9002943032897			<input type="checkbox"/>		34,60/m²
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00085107 9002943059139	24 Stk./Pal.	21,2	<input type="checkbox"/>	2	33,87/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00085106 4003982245892			<input type="checkbox"/>		32,94/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00085108 9002943059146			<input type="checkbox"/>		35,33/m²
Bei Bestellungen unter 40 Platten Aufschlag EUR 2,55/m² brutto je Ausführung Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung Andere Längen auf Anfrage								

Zuschnitte Fireboard

Zuschnitt Fireboard — Plattenzuschnitte Fireboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Plattenzuschnitt Fireboard 30,0							
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	00087748 4003982209436	20 Stk./Pal.	26,0	<input type="checkbox"/>	2	35,33/m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	00254473 4003982245908			<input type="checkbox"/>		34,29/m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	00087750 4003982209443			<input type="checkbox"/>		37,72/m²
Bei Bestellungen unter 40 Platten Aufschlag EUR 2,55/m² brutto je Ausführung Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung Andere Längen auf Anfrage								
















Streifenpakete

Plattenstreifen verleimt — Für den gleitenden Deckenanschluß

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	GKB-Riegel 2 x 12,5 mm Platten verklebt							
	■ Für gleitenden Deckenanschluss	Breite: 50 mm	00086050 4003982245267	50 Stk./Pal.	2,2		2	2,03/m
		Breite: 75 mm	00079697 9002943033221		3,4			3,04/m
		Breite: 100 mm	00079698 9002943033238		4,5			4,06/m
	GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verklebt							
	■ Für gleitenden Deckenanschluss	Breite: 50 mm	00254544 4003982245939	50 Stk./Pal.	3,2		2	2,35/m
		Breite: 75 mm	00079699 9002943032910		4,6			3,54/m
		Breite: 100 mm	00079700 9002943032927		6,1			4,71/m
	GKB-Riegel 4 x 12,5 mm Platten verklebt							
	■ Für gleitenden Deckenanschluss	Breite: 50 mm	00083855 9002943031777	50 Stk./Pal.	4,2		2	3,19/m
		Breite: 75 mm	00086055 9002943031791		6,1			4,77/m
		Breite: 100 mm	00083524 9002943031814		8,4			6,36/m
Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung								

Lochplatten


















Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 6/18 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenGerade Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00071235 4003982178862	25 Stk./Pal.	9,5		2	27,30/m ²
		6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00071236 4003982178886					
	Cleaneo SK 8/18 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenGerade Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm, schwarz	00071246 4003982179067	25 Stk./Pal.	8,8		2	27,30/m ²
		8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00071248 4003982179081					
	Cleaneo SK 10/23 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenGerade Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	00071272 4003982179265	25 Stk./Pal.	8,9		2	27,30/m ²
		10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß	00071275 4003982179289					
	Cleaneo SK 12/25 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenGerade Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00071304 4003982179333	25 Stk./Pal.	8,6		2	27,30/m ²
		12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00071306 4003982179357					
	Cleaneo SK 15/30 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenGerade Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz	00071368 4003982179432	25 Stk./Pal.	8,4		2	27,30/m ²
		15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß	00071373 4003982183835					
	Cleaneo SK 8/12/50 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenVersetzte Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00071385 4003982179494	25 Stk./Pal.	9,1		2	27,30/m ²
		8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00071387 4003982183859					
	Cleaneo SK 12/20/66 R 12,5 <ul style="list-style-type: none">Ohne Fase4-seitig scharfkantig geschnittenVersetzte Rundlochung RMit Faservlies schwarz oder weiß	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	00071394 4003982179555	25 Stk./Pal.	8,4		2	27,30/m ²
		12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm weiß	00071396 4003982179579					



Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochungen 6/18R, 10/23R, 15/30R, 8/12/50R, 12/20/66 R, 8/15/20R, 12/20/35R

Lochplatten

Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption
















Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00608436 4003982424211	25 Stk./Pal.	9,4		2	27,30/m²
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00608437 4003982424235					
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz	00071408 4003982179678					
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiß	00071409 4003982179692					
	Cleaneo SK 12/20/35 R 12,5 Streulochung							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Streulochung PLUS R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz	00071416 4003982179739	25 Stk./Pal.	9,4		2	27,30/m²
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm weiß	00071417 4003982179753					
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz	00071420 4003982179791					
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiß	00071421 4003982179814					
	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Quadratlochung Q■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00071257 4003982179203	25 Stk./Pal.	8,4		2	27,30/m²
		8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00071258 4003982179227					
	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Quadratlochung Q■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00071322 4003982179395	25 Stk./Pal.	8,2		2	27,30/m²
		12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00071326 4003982196545					
Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochungen 6/18R, 10/23R, 15/30R, 8/12/50R, 12/20/66 R, 8/15/20R, 12/20/35R								

Cleaneo UFF — Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 6/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante UFF■ 4-seitig Falzkante■ Gerade Rundlochung R■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00611752 4003982427243	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m²
		6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00612581 4003982427403			<input type="checkbox"/>		
Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochung 12/20/35R								

Lochplatten

Cleaneo UFF — Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 8/18 R 12,5 ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00539617 4003982385093	25 Stk./Pal.	9,3		2	29,40/m ²
		8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm, weiß	00539620 4003982385109					
	Cleaneo UFF 10/23 R 12,5 ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	00611774 4003982426444	25 Stk./Pal.	8,9		2	29,40/m ²
		10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß	00612587 4003982427458					
	Cleaneo UFF 12/25 R 12,5 ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00591148 4003982427113	25 Stk./Pal.	8,0		2	29,40/m ²
		12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00612588 4003982427489					
	Cleaneo UFF 15/30 R 12,5 ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz	00612609 4003982427496	25 Stk./Pal.	8,4		2	29,40/m ²
		15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß	00612610 4003982427519					
	Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Versetzte Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00611754 4003982427304	25 Stk./Pal.	9,2		2	29,40/m ²
		8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00612611 4003982427533					
	Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Streulochung PLUS R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00612617 4003982427588	25 Stk./Pal.	9,1		2	29,40/m ²
		10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00612618 4003982427601					
	Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Versetzte Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	00596937 4003982427106	25 Stk./Pal.	9,5		2	29,40/m ²
Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochung 12/20/35R								

Lochplatten

Cleaneo UFF — Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Streulochung PLUS R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00608440 400398242473 00608441 4003982424297	25 Stk./Pal.	9,8		2	29,40/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Streulochung PLUS R Mit Faservlies schwarz 	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz	00603848 4003982421852	25 Stk./Pal.	8,9		2	29,40/m ²
	Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz 8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00539635 4003982385123 00539636 4003982385130	25 Stk./Pal.	8,9		2	29,40/m ²
	Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz 12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	00539658 4003982385185 00539660 4003982385192	25 Stk./Pal.	8,5		2	29,40/m ²
	Cleaneo UFF RE 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante UFF 4-seitig Falzkante Streulochung RE Mit Faservlies schwarz oder weiß 	Streulochung RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm schwarz Streulochung RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm weiß	00550248 4003982402370 00550249 4003982402394	25 Stk./Pal.	9,3		2	29,40/m ²
Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk. bei Lochung 12/20/35R								

Cleaneo TF — Gelochte Gipsplatte mit Tape-Fuge für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	<ul style="list-style-type: none"> Kante TF Gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz 	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00655821 4003982497819	25 Stk./Pal.	9,3		2	30,90/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Kante TF Gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz 	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00655816 4003982497772	25 Stk./Pal.	9,3		2	30,90/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Kante TF Streulochung PLUS R Mit Faservlies schwarz 	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00655819 4003982497802	25 Stk./Pal.	9,4		2	30,90/m ²

Lochplatten



Cleaneo TF — Gelochte Gipsplatte mit Tape-Fuge für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo TF 8/18 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00655817 4003982497789	25 Stk./Pal.	8,9	■	2	30,90/m ²
	Cleaneo TF 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante TF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00655818 4003982497796	25 Stk./Pal.	8,5	■	2	30,90/m ²

Cleaneo linear — Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo linear 8/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00146208 4003982208170	25 Stk./Pal.	8,8	□	2	36,60/m ²
	Cleaneo linear 10/23 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	00146212 4003982208194	25 Stk./Pal.	8,9	□	2	36,60/m ²
	Cleaneo linear 12/25 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00146215 4003982208217	25 Stk./Pal.	8,6	□	2	36,60/m ²
	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Versetzte Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz 	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	00146220 4003982208255	25 Stk./Pal.	8,9	□	2	36,60/m ²
	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4FF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 1200 mm schwarz	00146218 4003982208231	25 Stk./Pal.	8,1	□	2	36,60/m ²

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Blocklochung B4 6/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078566 4003982224934	25 Stk./Pal.	9,3	□	2	29,40/m ²

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078568 4003982224941	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B4 10/23 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2392 mm	00078571 4003982224910	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078572 4003982225306	25 Stk./Pal.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B4 15/30 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	15/30 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078574 4003982224927	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B4 8/18 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078595 4003982225320	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B4 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078596 4003982225283	25 Stk./Pal.	8,9	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B5 6/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078581 4003982246738	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B5 8/18 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078582 4003982224958	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B5 10/23 R 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2392 mm	00078584 4003982246745	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078585 4003982225313	25 Stk./Pal.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 15/30 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	15/30 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078586 4003982246752	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078597 4003982246813	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 Q 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B5 - gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078598 4003982225290	25 Stk./Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 6/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	6/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078587 4003982246769	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078588 4003982246776	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 10/23 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2392 mm	00078592 4003982246783	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078593 4003982246790	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
Cleaneo Blocklochung B6 15/30 R 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R Mit Faservlies schwarz oder weiß 	15/30 R, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078594 4003982246806	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung — Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Blocklochung B6 8/18 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Blocklochung Typ B6 - gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 Q, 12,5 x 1224 x 2448 mm	00078599 4003982225337	25 Stk./Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²
	Cleaneo Blocklochung B6 12/25 Q 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Blocklochung Typ B6 - gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00078600 4003982246820	25 Stk./Pal.	9,1	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m ²

Designpanel — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Designpanel Tangent T3L1 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4 AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion 	Tangent T3L1, 12,5 x 900 x 2400 mm weiß	00254185 5709636394228	46 Stk./Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	39,70/m ²
	Designpanel Tangent T3L2 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4 AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion 	Tangent T3L2, 12,5 x 900 x 2400 mm weiß	00254186 5709636394235	46 Stk./Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	39,70/m ²
	Designpanel Tangent T3L4 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4 AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion 	Tangent T3L4, 12,5 x 900 x 2400 mm weiß	00254211 5709636394280	46 Stk./Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	39,70/m ²
	Designpanel Micro M1F 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4 AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion 	Micro M1F, 12,5 x 900 x 2700 mm weiß	00130073 4003982416186	46 Stk./Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	39,70/m ²
	Designpanel Micro M2F 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante 4 AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion 	Micro M2F, 12,5 x 900 x 2700 mm weiß	00254182 4003982416193	46 Stk./Pal.	9,2	<input type="checkbox"/>	2	39,70/m ²

Lochplatten oberflächenfertig

Cleaneo Complete — Gelochte Gipsplatte mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand							
	<ul style="list-style-type: none"> Umlaufender Stufenfalz Farbe weiß Ungelochter Rand Gerade Rundlochung R 	8/18 R, 12,5 x 620 x 1250 mm weiß	00582014 4003982408198	50 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	50,90/m²

Slotline

Cleaneo Slotline — Geschlitzte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Slotline HRK B4 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante SK Blockschlitzung Type B4 Mit Faservlies schwarz oder weiß 	Type B4, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00076187 4003982186027	25 Stk./Pal.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m²
	Cleaneo Slotline HRK B5 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante SK Blockschlitzung Type B5 Mit Faservlies schwarz oder weiß 	Type B5, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00076188 4003982186041	25 Stk./Pal.	9,3	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m²
	Cleaneo Slotline HRK B6 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kante SK Blockschlitzung Type B6 Mit Faservlies schwarz oder weiß 	Type B6, 12,5 x 1200 x 2400 mm	00076189 4003982186065	25 Stk./Pal.	8,8	<input type="checkbox"/>	2	29,40/m²






Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard SK — Gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thermoboard SK							
	<ul style="list-style-type: none">■ Für Kühl- und Heizdeckensysteme■ Ohne Fase■ 4-seitig scharfkantig geschnitten■ Gerade Rund- oder Quadratlochung R■ Mit Faservlies■ Thermoboard 10 mm mit Thermoboard-schrauben TB 3,5 x 23 mm schrauben	8/18 R, 10,0 x 1188 x 1998 mm schwarz	00542729 4003982397072	25 Stk./Pal.	8,1	<input type="checkbox"/>	2	29,90/m²
		8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00540699 4003982386625		11,8	<input type="checkbox"/>		33,80/m²
		12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00540797 4003982386946			<input type="checkbox"/>		
Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar								

Thermoboard gelocht

Cleaneo Akustik Thermoboard UFF — Gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme






Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 R							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	00540308 4003982385512	25 Stk./Pal.	11,8		2	34,90/m ²
	Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 Q							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß 	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00540335 4003982385680	25 Stk./Pal.	11,8		2	34,90/m ²
Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar								

Cleaneo Thermoboard Plus — Gelochte Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo® Akustik SK Thermoboard Plus							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Kühl- und Heizdeckensysteme ■ Mit Graphitzusatz ■ Ohne Fase ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz ■ Thermoboard 10 mm mit Thermoboard-schraube TB 3,5 x 23 mm schrauben 	8/18 R, 10,0 x 1188 x 1998 mm schwarz	00262672 4003982248862	25 Stk./Pal.	9,2		2	47,20/m ²
Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar								











Kassetten

Plaza — Gips-Kassette für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Regula S15/24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00042484 5709636128052	8 Stk./Pak.	9,7		2	21,50/m ²
	Plaza Regula S15/24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00619784 5709636401704	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausführung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								
















Kassetten

Plaza — Gips-Kassette für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Plaza Globe S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Globe G1, 12,5 x 625 x 625 mm	00042481 5709636138709	8 Stk./Pak.	8,9		2	23,50/m ²
Plaza Quadril S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Quadril Q1, 12,5 x 625 x 625 mm	00042482 5709636244370	8 Stk./Pak.	8,7		2	23,50/m ²
Plaza Micro S15/24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Micro M1, 12,5 x 625 x 625 mm	00078348 5709636353317	8 Stk./Pak.	8,7		2	28,80/m ²
Plaza Tangent 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ 4-seitig scharfkantig geschnitten ■ Ohne Fase ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Tangent T1, 12,5 x 625 x 625 mm	00130064 9002943077041	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Plaza Unity 9 S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Quadratlochung ■ Löcher 9 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 9, 12,5 x 625 x 625 mm	00582221 5709636400448	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Plaza Unity 3 S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Quadratlochung ■ Löcher 3,0 - 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 3, 12,5 x 625 x 625 mm	00478605 5709636398783	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Plaza Unity 8/15/20 S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: A+ ■ Für sichtbare Tragschienenmontage ■ Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen ■ Rundlochung ■ Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 8/15/20, 12,5 x 625 x 625 mm	00478607 5709636398790	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								




Kassetten

Belgravia — Gips-Kassette für versenktes Schienensystem







Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Belgravia Regula S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00066068 5709636365921	8 Stk./Pak.	9,2		2	22,10/m ²
Belgravia Regula S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	00632184 5709636402039	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Belgravia Globe S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Globe G1, 12,5 x 625 x 625 mm	00066069 5709636355366	8 Stk./Pak.	8,5		2	25,00/m ²
Belgravia Quadril S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Quadril Q1, 12,5 x 625 x 625 mm	00198268 5709636363828	8 Stk./Pak.	8,2		2	25,00/m ²
Belgravia Micro S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Micro M1, 12,5 x 625 x 625 mm	00198269 5709636355380	8 Stk./Pak.	8,5		2	29,90/m ²
Belgravia Tangent S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Tangent T1, 12,5 x 625 x 625 mm	00130062 9002943077027	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Belgravia Unity 9 S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Quadratlochung ■ Löcher 9 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 9, 12,5 x 625 x 625 mm	00582223 5709636400455	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								

Kassetten

Belgravia — Gips-Kassette für versenktes Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Belgravia Unity 3 S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Quadratlochung ■ Löcher 3,0 - 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 3, 12,5 x 625 x 625 mm	00478603 5709636398769	8 Stk./Pak.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Belgravia Unity 8/15/20 S15 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: E+ ■ Für versenkte Tragschienenmontage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Rundlochung ■ Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 8/15/20, 12,5 x 625 x 625 mm	00478604 5709636398776	8 Stk./Pak.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								

Contur — Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
Contur Regula S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 600 x 600 mm	00024929 5709636052593	8 Stk./Pak.	10,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Contur Regula S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Regula ungelocht, 12,5 x 600 x 600 mm	00531533 5709636399919	8 Stk./Pak.	10,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Contur Globe S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Globe G1, 12,5 x 600 x 600 mm	00024799 5709636052586	8 Stk./Pak.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Contur Quadril S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Quadril Q1, 12,5 x 600 x 600 mm	00024804 5709636214274	8 Stk./Pak.	8,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Contur Micro S24 12,5								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Micro M1, 12,5 x 600 x 600 mm	00054460 5709636359708	8 Stk./Pak.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								

Kassetten




Contur — Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Contur Tangent S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Tangent T1, 12,5 x 600 x 600 mm	00173220 5709636389620	8 Stk./Pak.	8,4	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Unity 3 S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadratlochung ■ Löcher 3,0 - 3,5 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 3, 12,5 x 600 x 600 mm	00471331 5709636398646	8 Stk./Pak.	8,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Unity 4 S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Rundlochung ■ Runde Löcher mit Durchmesser 4 mm bis zu den Kanten ■ Oberfläche weiß lackiert 	Unity 4, 12,5 x 600 x 600 mm	00532683 5709636399957	8 Stk./Pak.	9,5	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Contur Unity 8/15/20 S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Streulochung ■ Runde Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm ■ Oberfläche weiß lackiert 	8/15/20 SL, 12,5 x 600 x 600 mm	00471325 5709636398622	8 Stk./Pak.	9,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausführung und ggf. Lochung angeben

Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Corridor 400 — Deckenelemente für die freitragende Akustik - Paneeldecke Corridor 400








Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Corridor 400 Regula 9,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK ■ Selbsttragendes Langfeldpaneel ■ Ohne Flexschiene ■ Ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert 	Ungelocht, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213290 5709636393306	4 Stk./Pak. 46,1 m ² /Pal.	10,7	<input type="checkbox"/>	2	74,80/m ²
		Ungelocht, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213292 5709636393320	4 Stk./Pak. 69,1 m ² /Pal.		<input type="checkbox"/>		70,60/m ²
		Ungelocht, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213294 5709636393344	4 Stk./Pak. 92,2 m ² /Pal.		<input type="checkbox"/>		68,50/m ²
	Corridor 400 Globe 9,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK ■ Selbsttragendes Langfeldpaneel ■ Ohne Flexschiene ■ Globe Volllochung G1 ■ Oberfläche weiß lackiert 	Globe G1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213295 5709636393351	4 Stk./Pak. 46,1 m ² /Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	88,70/m ²
		Globe G1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213297 5709636393375	4 Stk./Pak. 69,1 m ² /Pal.		<input type="checkbox"/>		84,50/m ²
		Globe G1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213299 5709636393399	4 Stk./Pak. 92,2 m ² /Pal.		<input type="checkbox"/>		83,40/m ²

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausführung und ggf. Lochung angeben

Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestellen !



Kassetten

Corridor 400 — Deckenelemente für die freitragende Akustik - Paneeldecke Corridor 400

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Corridor 400 Quadril 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213305 5709636393450	4 Stk./Pak. 46,1 m²/Pal.	9,6	<input type="checkbox"/>	2	86,70/m²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213307 5709636393474	4 Stk./Pak. 69,1 m²/Pal.		<input type="checkbox"/>		82,30/m²
	■ Ohne Flexschiene	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213309 5709636393498	4 Stk./Pak. 92,2 m²/Pal.		<input type="checkbox"/>		81,30/m²
	■ Quadril Volllochung Q1							
	■ Oberfläche weiß lackiert							
	Corridor 400 Micro 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante mit SK	Micro M1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213300 5709636393405	4 Stk./Pak. 46,1 m²/Pal.	9,7	<input type="checkbox"/>	2	89,80/m²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Micro M1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213302 5709636393429	4 Stk./Pak. 69,1 m²/Pal.		<input type="checkbox"/>		88,70/m²
	■ Ohne Flexschiene	Micro M1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213304 5709636393443	4 Stk./Pak. 92,2 m²/Pal.		<input type="checkbox"/>		79,20/m²
	■ Micro Volllochung M1							
	■ Oberfläche weiß lackiert							
	Corridor 400 Tangent 9,5							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Tangent T1, 9,5 x 400 x 1200 mm	00213310 5709636393504	4 Stk./Pak. 46,1 m²/Pal.	8,5	<input type="checkbox"/>	2	85,50/m²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Tangent T1, 9,5 x 400 x 1800 mm	00213312 5709636393528	4 Stk./Pak. 69,1 m²/Pal.		<input type="checkbox"/>		84,50/m²
	■ Ohne Flexschiene	Tangent T1, 9,5 x 400 x 2400 mm	00213314 5709636393542	4 Stk./Pak. 92,2 m²/Pal.		<input type="checkbox"/>		83,40/m²
	■ Tangent Volllochung T1							
	■ Oberfläche weiß lackiert							

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben
Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestellen !

Flexprofil — Zur Montage auf den Corridor Deckenelementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexschiene für Corridor 400 9,5 mm							
	■ Zur bauseitigen Montage auf der Rückseite der Corridor 400	1200 mm	00198603 5709636391838	4 Stk./Pak.	0,9	<input type="checkbox"/>	2	9,96/m
		1500 mm	00101396 5709636391852		1,2	<input type="checkbox"/>		9,65/m
		1800 mm	00198652 5709636391883		1,4	<input type="checkbox"/>		9,18/m
		2100 mm	00198656 5709636391906		1,7	<input type="checkbox"/>		8,56/m
		2400 mm	00198660 5709636391920		1,9	<input type="checkbox"/>		9,21/m

Visona — Gips-Kassette für versenktes Längsschienensystem


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Visona Regula S24 12,5							
	■ Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage	Regula ungelocht, 12,5 x 400 x 1200 mm	00126101 5709636390329	8 Stk./Pak.	7,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Längskante vertieft - Stirnseite gefast							
	■ Rastermaß 400 mm							
	■ Regula ungelocht							

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben

Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage



Kassetten

Visona — Gips-Kassette für versenktes Längsschienensystem



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Visona Tangent S24 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage ■ Längskante vertieft - Stirnkante gefast ■ Rastermaß 400 mm ■ Tangent Volllochung T1 	Tangent T1, 12,5 x 400 x 1200 mm	00172976 5709636386322	8 Stk./Pak.	7,5	<input type="checkbox"/>	2	51,53/m ²
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage								

Akustikelemente

Adit — Wandabsorber zur hocheffektiven akustischen Nachrüstung in vorhandenen Räumen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Adit Tangent 9,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß folienbeschichtet ■ Komplettsatz mit 2 Stück je Paket ■ Schienen und Dämmung im Paket enthalten ■ Mit Faservlies weiß 	9,5 x 450 x 2400 mm weiß	00180369 5709636391128	2 Stk./Pak.	16,2	<input type="checkbox"/>	2	176,00/m ²
Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben								

Cleaneo Up — Wohnfertiges Akustiksegel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Up							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 mit durchlaufender Lochung 8/18 R ■ Mit fertiger Oberfläche - Farbe weiß ■ Inkl. Seilabhängung ■ Mit Faservlies schwarz 	8/18 R, 12,5 x 800 x 1600 mm schwarz	00476577 4003982322050	10 Stk./Pal.	17,2	<input type="checkbox"/>	2	510,00/Stk.
			8/18 R, 12,5 x 1000 x 2000 mm schwarz		16,0	<input type="checkbox"/>		

Cleaneo Caps

Cleaneo-Cap R — Befestigung für Cleaneo Akustik linear Platten mit Rundlochung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschrauben LN 2,9 x 16 mm (8R) ■ Bzw. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm (10R oder 12R) ■ Inkl. ein Bit / Paket 	8 R	00248099 4003982243034	500 Stk./Pak.	1,6	<input type="checkbox"/>	2	109,40/Pak.
		10 R	00248102 4003982243041			<input type="checkbox"/>		
		12 R	00248103 4003982243058			<input type="checkbox"/>		

Cleaneo-Cap Q — Befestigung für Cleaneo Akustik linear Platten mit Quadratlochung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps Q							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm ■ Inkl. ein Bit / Paket 	12 Q	00525502 4003982342713	500 Stk./Pak.	1,6	<input type="checkbox"/>	2	109,40/Pak.

Cleaneo Tape

Cleaneo Tape — Tape zum Abkleben der Lochung in Randbereichen von Akustik-Plattendecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo® Tape <ul style="list-style-type: none"> Selbstklebend für Deckenfries Verarbeitung laut technischem Blatt K442c.at 50 m / Rolle 	49 mm	00607366 4003982423412	2 Stk./Pak.	0,4	<input type="checkbox"/>	2	49,00/Stk.
		98 mm	00607372 4003982423467		0,8	<input type="checkbox"/>		91,70/Stk.
		160 mm	00607391 4003982423498		1,3	<input type="checkbox"/>		147,00/Stk.

Jet-Filler

Jet-Filler — Fugenkleber zum Verfugen von Cleaneo Akustik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Filler <ul style="list-style-type: none"> Kleber zum Verfugen von Cleaneo Akustik Auf organischer Basis Verbrauch Kante SK ca. 75 ml / m² Verbrauch Kante UFF ca. 55 ml / m² 	600 ml Folienschlauch	00067988 9002943074453	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,60/Stk.
		310 ml Kartusche	00650124 9002943078185	12 Stk./Kar.	0,3	<input checked="" type="checkbox"/>		5,10/Stk.

Cleaneo Fugentape Set

Cleaneo FugenTape Set — Selbstklebendes Abdeckband und Zubehör zur Ausführung der Cleaneo TF TapeFuge

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo FugenTape Set <ul style="list-style-type: none"> 4 Rollen x 30 lfm FugenTape 1 Umhängeband 1 Abrollklammer 1 Kurzhaar-Roller 1 Abstreifgitter 1 Set reicht für ca. 100 m² Deckenfläche Dazu bestellen: F2F - Filler to Finish 1 kg (Mat.Nr. 171265), reicht für ca. 50 m² Deckenfläche 	Set	00673014 4003982529091	54 Pak./Kar.	0,3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	57,00/Stk.

Cleaneo Akustik gelocht 12,5 mm Sonderanfertigungen

Imprägnierung

Aufschlag € 5,80/m netto

15 mm-Ausführung

Aufschlag € 3,95/m² netto

ohne Faservlieskaschierung

Abschlag € 2,70/m² netto




Bei Bestellungen unter 20 Platten für Sonderanfertigung je Ausführung (Mat. Nr. 79708) **Rüstkosten**

€ 189,00 je Ausführung netto






Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und Lochung angeben.

Zementgebundene Platten




AQUAPANEL® Cement Board Indoor — Zementplatte als Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante EasyEdge® (ähnlich HRK)■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar■ 100% wasserbeständig■ Biegeradius 1 m	12,5 x 1250 x 900 mm	00508261 4260021863152	55 Stk./Pal.	11,7		2	31,42/m²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00508263 4260021863169					29,48/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00508266 4260021863183					
Verladen auf Einweapaletten								

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor — Zementplatte für Fassaden-Renovierungen und Außendecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5							
	<ul style="list-style-type: none">■ Kante Easy Edge® (ähnlich HRK)■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar■ 100% wasserbeständig■ Zementgebundene Putzträgerplatte■ Biegeradien 1m - 3 m	12,5 x 1250 x 900 mm	00291667 4260021862483	50 Stk./Pal.	16,3		2	31,42/m²
		12,5 x 1250 x 2000 mm	00291669 4260021862490	30 Stk./Pal.				29,48/m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	00291671 4260021862513					
Verladen auf Einweapaletten								

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite — Leichte Zementplatte für Decken im Außen- und Innenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kante Easy Edge® (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig 	8,0 x 1250 x 900 mm	00539287 4260021863695	80 Stk./Pal.	11,2		2	26,66/m²
Verladen auf Einwegpaletten								

Kleber

AQUAPANEL® Fugenkleber — Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) <ul style="list-style-type: none"> ■ Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich ■ Nicht für die Fugen im Deckenbereich ■ Verbrauch: ca. 50 ml/m² 	310 ml	00049376 4260021860069	20 Stk./Pak.	0,5		2	13,20/Stk.

Spachtelmassen

AQUAPANEL® Q4 Finish — Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Q4 Finish <ul style="list-style-type: none"> Pastöse und wasserabweisende Flächenspachtel Für die Beschichtung auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor und AQUAPANEL® Cement Board Skylite Oberfläche bis Qualitätsstufe Q4 Nicht für den Spritzwasserbereich geeignet Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm 	20 kg	00082637 4260021860984	24 Stk./Pal.	21,6		2	89,00/Stk.

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß <ul style="list-style-type: none"> Für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Abspachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor, Farbe weiß Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung Verbrauch: ca. 0,7 kg/m²/mm ca. 3,5 kg/m² (Mindestschichtdicke 4 mm) 	20 kg	00131095 4260021861431	48 Stk./Pal.	20,8		2	120,00/Stk.

AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau — Zementgebundene Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenspachtel grau <ul style="list-style-type: none"> Zementäre Spachtelmasse für die vollständige Verspachtelung der Fuge von Hand Geeignet für AQUAPANEL® Cement Board Platten Verbrauch: ca. 0,7 kg/m² 	20 kg	00131094 4260021861424	48 Stk./Pal.	21,0		2	120,00/Stk.

AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel <ul style="list-style-type: none"> Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung auf AQUAPANEL® Cement Board SkyLite (max. Oberflächenqualität Q3) Bis zu einer Schichtdicke von 4 mm Verbrauch: ca. 0,52 kg/m²/mm Vollflächiger Auftrag: ca. 2,1 kg/m² (bei 4 mm Schichtstärke) ca. 1,6 kg/m² (bei 3 mm Schichtstärke) Fugenverspachtelung: ca. 0,36 kg/m² 	15 kg	00475694 4260021863046	35 Stk./Pal.	15,5		2	101,00/Stk.

Grundierungen

AQUAPANEL® Grundierung — Kunststoffemulsion für maximale Haftung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Grundierung <ul style="list-style-type: none"> Zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke) und Floor. Trocken, kühl und frostfrei lagern Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produktdatenblatt Verbrauch: ca. 60 g/m² 	2,5 kg	00073789 4260021860953	108 Stk./Pal.	2,7	■	2	31,70/Stk.
		15 kg	00049279 4260021860106	24 Stk./Pal.	16,6	■		103,00/Stk.

AQUAPANEL® Putzgrundierung — Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Putzgrundierung <ul style="list-style-type: none"> Auf Klebe-Armiermörtel vor Aufbringung des Edelputzes Verbrauch: bis 150 g/m² 	15 kg	00049299 4260021860373	24 Stk./Pal.	16,6	■	2	98,00/Stk.

Putze und Mörtel



AQUAPANEL® Dispersionsputz weiss — Wasserabweisender, diffusionsoffener, witterungsbeständiger und farntonbeständiger Dispersionsputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Dispersionsputz weiß <ul style="list-style-type: none"> Zum Auftrag auf den AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel Zubehör für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² 	25 kg	00087268 4260021860403	24 Stk./Pal.	26,6	□	2	146,00/Stk.

AQUAPANEL® Silikonkunstharzputz weiß — Wasserabweisender, diffusionsoffener, witterungsbeständiger und farntonbeständiger Dispersionsputz




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz weiß <ul style="list-style-type: none"> Zum Auftrag auf den AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel Zubehör für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² 	25 kg	00049320 4260021860397	24 Stk./Pal.	25,8	□	2	195,00/Stk.

AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz - weiß — Mineralischer Oberputz zur Anwendung auf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz weiß <ul style="list-style-type: none"> Edelputz mit einer Körnung von 2 mm Verbrauch: ca. 3 kg/m² 	30 kg	00100286 4260021861158	36 Stk./Pal.	31,0	□	2	79,40/Stk.

Putze und Mörtel

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß — Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementgebunden ■ Kunststoffvergütet ■ Zubehör für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ■ Verbrauch: ca. 6,3 kg/m² 	25 kg	00102812 4260021861271	42 Stk./Pal.	25,6		2	53,40/Stk.

Fugenband / Gewebe




AQUAPANEL® Fugenband — Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenband							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung bei AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor ■ Farbe: blau 	100 mm breit 50 m / Rolle	00429471 4260021862742	12 Stk./Pak.	1,0		2	35,70/Stk.

AQUAPANEL® Gewebe — Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Gewebe							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur vollflächigen Armierung für gespachtelte bzw. verputzte Oberflächen innen/außen ■ Alkaliresistent ■ In Verbindung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel ■ Verbrauch: ca. 1,1 m²/m² 	1000 mm breit 50 m / Rolle	00102584 4260021861165	30 Stk./Pal.	8,3		2	205,00/Stk.

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe — Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Gewebe							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung für AQUAPANEL® Cement Board SkyLite ■ Für die Anwendung bei Außendecken ■ Verbrauch: ca. 1,1 m²/m² 	1000 mm breit 50 m / Rolle	00475690 4260021863039	35 Stk./Pal.	7,0		2	102,00/Stk.

AQUAPANEL® Water Barrier — Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Water Barrier							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserdampfdurchlässige Membran ■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ■ 50 m / Rolle ■ Verbrauch: ca. 1,1 m²/m² 	1500 mm breit	00544043 4260021863732	50 Stk./Pal.	10,6		2	257,00/Stk.

Schrauben



AQUAPANEL® Maxi Schraube SN — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN <ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK 40 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 55 mm für zweilagige Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen Verbrauch: ca. 20 Stück/m² 	25 mm	00087319 4260021860977	1000 Stk./Pak.	1,9	■	2	75,50/Pak.
		40 mm	00053500 4260021860151	500 Stk./Pak.	1,4	■		44,90/Pak.
		55 mm	00095644 4260021861073	250 Stk./Pak.	0,9	■		38,80/Pak.



AQUAPANEL® Maxi Schraube SB — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB <ul style="list-style-type: none"> 25 mm für einlagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm 40 mm für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen Verbrauch: ca. 20 Stück/m² 	25 mm	00094730 4260021861066	250 Stk./Pak.	0,8	■	2	22,60/Pak.
		40 mm	00058549 4260021860168	250 Stk./Pak.		■		51,30/Pak.

AQUAPANEL® Fassadenschraube SN V2A — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SN Holz <ul style="list-style-type: none"> Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz-UK Inklusive einem Torx-Bit je Paket Verbrauch: bis 25 Stück/m² 	4,0 x 40 mm	00087197 4260021860342	250 Stk./Pak.	0,8	■	2	59,60/Pak.

AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB V2A — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SB Alu <ul style="list-style-type: none"> Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Aluminium-UK Inklusive einem Torx-Bit je Paket Verbrauch: bis 25 Stück/m² 	4,0 x 40 mm	00424110 4260021862711	250 Stk./Pak.	0,8	□	2	82,80/Pak.

Revisionsklappen


AQUAPANEL® REVO SkyLite — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK/SkyLite <ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Spachtelkante ■ Für Beplankung 8 mm; 12,5 mm ■ Eloxiertes Alurahmen ■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ Für SkyLite Decken (mit Spachtelkante) ■ Lichter Durchgang = Abmessung 	300 x 300 mm	00154581 4003982409539	1 Stk./Kar.	2,3	<input type="checkbox"/>	2	110,00/Stk.
		400 x 400 mm	00087278 4003982409546		3,6	<input type="checkbox"/>		120,00/Stk.
		500 x 500 mm	00066088 4003982409553		5,2	<input type="checkbox"/>		130,00/Stk.
		600 x 600 mm	00087291 3551660278935		7,0	<input type="checkbox"/>		150,00/Stk.

AQUAPANEL® REVO Feuchtraum MSK — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Spachtelkante ■ Für Beplankung 12,5 mm ■ Eloxiertes Alurahmen ■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung 	300 x 300 mm	00154591 4003982409492	1 Stk./Kar.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	110,00/Stk.
		400 x 400 mm	00154592 4003982409508		3,6	<input type="checkbox"/>		120,00/Stk.
		500 x 500 mm	00154593 4003982409515		5,4	<input type="checkbox"/>		130,00/Stk.
		600 x 600 mm	00154594 4003982409522		7,1	<input type="checkbox"/>		150,00/Stk.

AQUAPANEL® REVO 25 Feuchtraum — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 25,0 Feuchtraum <ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Spachtelkante ■ Für Beplankung 25,0 mm ■ Eloxiertes Alurahmen ■ 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung 	300 x 300 mm	00154583 4003982409454	1 Stk./Kar.	2,9	<input type="checkbox"/>	2	120,00/Stk.
		400 x 400 mm	00154584 4003982409461		4,2	<input type="checkbox"/>		130,00/Stk.
		500 x 500 mm	00154585 4003982409478		6,2	<input type="checkbox"/>		145,00/Stk.
		600 x 600 mm	00154586 4003982409485		8,2	<input type="checkbox"/>		160,00/Stk.

AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt <ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Spachtelkante ■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25,0 mm Beplankung ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Lichter Durchgang = Abmessung 15 mm 	300 x 300 mm	00154587 4003982409577	1 Stk./Kar.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	350,00/Stk.
		400 x 400 mm	00154588 4003982409584		4,4	<input type="checkbox"/>		380,00/Stk.
		500 x 500 mm	00154589 4003982409591		6,3	<input type="checkbox"/>		400,00/Stk.
		600 x 600 mm	00154590 4003982409607		8,2	<input type="checkbox"/>		420,00/Stk.

Boden-Systeme

AQUAPANEL® Cement Board Floor — Zementgebundenes Trockenestrichelement

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Floor 22,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einsichtiges Zementestrich-Element ■ Mit umlaufender Nut 	22 x 600 x 900 mm	00105235 4260021861318	50 Stk./Pal.	19,7		2	36,60/m²
Zubehör für 1 m²: 60 ml AQUAPANEL Nutkleber PU (Mat.Nr. 110435) 7 Stk. AQUAPANEL Flachdübel (Mat.Nr. 110433)								





AQUAPANEL® Cement Board Floor MF — Zementgebundenes Trockenestrichverbundelement

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Floor MF 33,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einsichtiges Zementestrich-Element ■ Mit umlaufender Nut ■ Mit Mineralfaserdämmplatte kaschiert ■ Abnahme nur in kompletten Paletten möglich 	33 x 600 x 900 mm	00110555 4260021861325	50 Stk./Pal.	20,8		2	45,80/m²
Zubehör für 1 m²: 60 ml AQUAPANEL Nutkleber PU (Mat.Nr. 110435) 7 Stk. AQUAPANEL Flachdübel (Mat.Nr. 110433)								

AQUAPANEL® Nutkleber — Polyurethankleber für die Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Floor

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Nutkleber (PU)							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für die Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Floor ■ Verbrauch: ca. 60 ml/m² 	310 ml	00110435 4260021861301	20 Stk./Pak.	0,6		2	12,40/Stk.

AQUAPANEL® Flachdübel — Dübel zur Verbindung der Nutkanten von AQUAPANEL® Cement Board Floor



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Flachdübel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Zementestrich-Element AQUAPANEL® Cement Board Floor und 	100 Stück	00110433 4260021861288	100 Stk./Pak.	0,3		2	16,70/Pak.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ AQUAPANEL® Cement Board Floor MF ■ Zur Justierung bei der Verklebung ■ Verbrauch: ca. 7 Stück/m² 	200 Stück	00110434 4260021861295	200 Stk./Pak.	0,5			31,40/Pak.

AQUAPANEL® Fließspachtel — Frostsichere, pulverförmige Bodenspachtel auf zementärer Basis

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fließspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Zementestrich-Element AQUAPANEL® Cement Board Floor ■ Verbrauch: bis 1,5 kg/m²/mm 	25 kg	00010083 4260021860465	42 Stk./Pal.	25,6		2	105,00/Stk.

Boden-Systeme

AQUAPANEL® Ausgleichsschüttung — Ausgleichsschüttung für die Verwendung unter Trockenestrichelementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Ausgleichsschüttung <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Höhenausgleich, Brandschutz, Wärmedämmung und Trittschallschutz ■ Verbrauch: 11 l/m² Liter pro m² und cm Schütthöhe 	100 l	00089754 4260021861042	22 Stk./Pal.	22,0	<input type="checkbox"/>	2	42,50/Stk.

Fugenspachtelmassen

Fugenfüller leicht — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fugenfüller leicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse ■ Auf Spezialgipsbasis ■ Besonders fein und kunststoffvergütet ■ Fugenspachtelmasse Q1 - Q2 ■ Sahlig- geschmeidige Konsistenz ■ Ausreichende Verarbeitungszeit ■ Siehe techn. Blatt K462 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,3 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00077259 9002943016026	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	9,70/Stk.
		10 kg	00060424 4003982207746	50 Stk./Pal.	10,0	■		19,30/Stk.
		25 kg	00077258 9002943016194	40 Stk./Pal.	25,0	■		46,60/Stk.

Uniflott — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Hoch Kunststoffvergütet ■ Geringer Trocknungsschwind ■ Schnelle Festigkeitsentwicklung ■ Spezialgipsgebunden ■ Type 4B ■ Hohes Wasserrückhaltevermögen ■ Siehe techn. Blatt K467 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,4 kg/m² 	5 kg	00253630 4003982245694	200 Stk./Pal.	5,0	■	2	17,20/Stk.
		25 kg	00253631 4003982245687	42 Stk./Pal.	25,0	■		83,60/Stk.

Uniflott imprägniert — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott imprägniert <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Wasserabweisend ■ Hoch kunststoffvergütet ■ Auf Spezialgipsbasis ■ Siehe techn. Blatt K467 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,4 kg/m² 	5 kg	00005697 4006379041282	200 Stk./Pal.	5,0	■	2	17,80/Stk.

Fugenspachtel Royal — Füll- und Feinspachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fugenspachtel Royal <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spezialgipsspachtelmasse ■ Speziell Kunststoffvergütet ■ Typ 4B ■ Besonders cremige Konsistenz ■ Sehr leicht Schleifbar ■ 1 Produkt für Füllen und Finishen ■ Siehe techn. Blatt K467R ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,35 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00280479 9002943016859	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	14,80/Stk.
		25 kg	00280477 9002943016842	48 Stk./Pal.	25,0	■		71,80/Stk.

Fugenspachtelmassen

Fugenspachtel K12 — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	K12 Fugenspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse ■ Zum Füllen und Finishen geeignet ■ Für zweilagige Verfugungstechnik ■ Leichte Schleifbarkeit ■ Besonders geringes einfallen ■ Kunststoffvergütet ■ Siehe techn. Blatt K463k ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,35 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	25 kg	00280475 9002943016835	40 Stk./Pal.	25,0		2	46,80/Stk.


Drystar-Filler — Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Filler <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiges Spachtelmaterial ■ Kunststoffgebunden o. Gips ■ Speziell für Drystar Board ■ Wasserabweisend ■ Spachtelmasse auf Kalksteinbasis ■ Schimmelresistent ■ Feinspachtel vom Typ 3A ■ Siehe techn. Blatt K463d 	10 kg	00609068 4003982424990	100 Stk./Pal.	10,0		2	34,20/Stk.

Vidiwall-Filler — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Vidiwall-Gipsfaserplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall-Filler <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Gips-Spachtelmasse ■ Zum Verspachteln von Vidiwall-Platten ■ In Kombination mit Papierfugendeckstreifen ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² 	5 kg	00066078 4003982137586	100 Stk./Pal.	5,0		2	11,20/Stk.

Fireboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Zum Verspachteln von Knauf Fireboard ■ In Kombination mit Glasfaser-Fugendeckstreifen ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Gipsgebunden ■ Siehe auch techn. Blatt K466 ■ Innen 	10 kg	00603402 4003982420572	100 Stk./Pal.	10,0		2	25,30/Stk.

Fugenspachtelmassen

Safeboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Safeboard Spachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> Spezialspachtelmaterial Für Safeboard Platte Strahlenschutzigenschaften Geschmeidige Konsistenz Schnelle Festigkeitsentwicklung Siehe techn. Blatt K467S Innen Verbrauch: bis 0,6 kg/m² 	5 kg	00133092 4003982205735	60 Stk./Pal.	5,4		2	30,00/Stk.

Flächenspachtelmassen

Q3 Perfekt — Pulverförmige polymergebundene Flächenspachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Q3 Perfekt							
	<ul style="list-style-type: none"> Pulverförmige Spachtelmasse Polymergebunden Bis zu 12 Stunden verarbeitbar Für Qualitätsstufen Q3 bis Q4 Siehe techn. Blatt K462c Innen 	5 kg	00616617 9002943017047	100 Stk./Pal.	5,0		2	12,70/Stk.

Rotband Flächenspachtel — Schnell härtende Gips- Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Flächenspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> Pulverförmige Spachtelmasse Ideal zum Spachteln und Glätten Z.B.: Altputzen Z.B.: Betonflächen Z.B.: Porenbetonflächen Sehr geschmeidig Siehe techn. Blatt P1101 Innen 	1 kg	00146011 4006379073979	720 Stk./Pal.	1,0		1	4,50/Stk.
		5 kg	00146303 4006379074228	190 Stk./Pal.	5,0			11,30/Stk.
		10 kg	00146304 4006379074235	50 Stk./Pal.	10,0			19,30/Stk.
		20 kg	00146305 4006379074242	42 Stk./Pal.	20,0			27,30/Stk.

Universalspachtelmassen

Gelbband 0 - 4 mm — Gips-Spachtelmasse für Flächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips							
	<ul style="list-style-type: none"> Pulverförmige Spezialspachtelmasse Ein Produkt für Füllen und Finishen Cremig & leichtgängig Nahezu auf Null ausziehbar Auf Spezialgipsbasis Siehe techn. Blatt P122 Innen Verbrauch: ca. 0,3 kg/m² IBO geprüft 	5 kg	00105013 9002943016606	100 Stk./Pal.	5,0		2	9,70/Stk.
		10 kg	00140475 4003982207647	50 Stk./Pal.	10,0			19,30/Stk.
		25 kg	00102763 9002943016583	40 Stk./Pal.	25,0			46,60/Stk.

Universalspachtelmassen

Grünband 0 - 90 mm — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Gipsplattenstößen sowie Flächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grünband Füll- und Glättspachtel K1 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse ■ Hoch Kunststoffvergütet ■ Zum Füllen und Finishen geeignet ■ Für höhere Schichtdicken ■ Hohe Rissicherheit ■ Schnellerhärtend ■ Siehe techn. Blatt P132 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,35 kg/m² ■ IBO geprüft 	5 kg	00105012 4003982202024	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	12,70/Stk.
		25 kg	00102762 9002943016590	40 Stk./Pal.	25,0	■		61,80/Stk.

Innenspachtel Uniglett — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Innenspachtel Uniglett <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Zum Füllen von Löchern und Rissen ■ Perfekt auf Null ausziehbar ■ Für Wand- und Deckenflächen ■ Siehe techn. Blatt K467g ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,7 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	20 kg	00087469 9002943016545	48 Stk./Pal.	20,0	■	2	34,70/Stk.

Wandspachtel innen — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Wandspachtel Innen <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Universell einsetzbar ■ Zum Ausgleichen von Unebenheiten: ■ Betonflächen ■ Innenputze ■ Gipsplatten ■ Siehe Produktatgeber ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	10 kg	00140476 4003982207654	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	15,30/Stk.
		20 kg	00071759 9002943016347	48 Stk./Pal.	20,0	■		26,80/Stk.

Arktis — Universalspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Arktis <ul style="list-style-type: none"> ■ Polymergebundenes Spachtelmaterial ■ Pulverförmig ■ Sehr weißes Feinspachtelmaterial ■ Für Finish-Oberflächen ■ Q3 - Q4 ■ Lufttrocknend ■ Innen 	10 kg	00667642 9002943017085	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	11,10/Stk.

Universalspachtelmassen

Universal Wand- und Bodenspachtel — Zement-Spachtelmasse zur Handverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universal Wand- und Bodenspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell erhärtende Zementspachtel ■ Für Reparaturarbeiten ■ Wand und Boden ■ Bis 20 mm Schichtdicke ■ Siehe Produktatgeber ■ Verbrauch: bis 1,5 kg/m²/mm 	20 kg	00250429 5901793357058	54 Stk./Pal.	20,0	■	1	15,30/Stk.

FIX Füllspachtel aussen — Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern im Außenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Füllspachtel außen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Füllen von Rissen und Löchern ■ Verfugen von Sichtmauerwerk ■ Für Ausbesserungsarbeiten ■ Siehe Produktatgeber ■ Innen & Aussen 	1 kg	00212493 5901793356457	539 Stk./Pal.	1,1	■	1	4,50/Stk.
		2,5 kg	00216807 5901793356471	200 Stk./Pal.	2,5	■		7,90/Stk.
		5 kg	00212592 5901793356464		5,0	■		11,80/Stk.

Füllspachtel innen — Gips-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Füllspachtel innen							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwertige Pulverspachtelmasse ■ Füllen, Fixieren & Modellieren ■ Zum Ausgleichen von Unebenheiten ■ Zum Spachteln von Rissen ■ Siehe techn. Blatt K462f ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	1 kg	00081825 9002943016453	500 Stk./Pal.	1,0	■	2	3,20/Stk.
		2,5 kg	00066629 9002943016064	200 Stk./Pal.	2,5	■		5,70/Stk.
		5 kg	00081826 9002943016460	100 Stk./Pal.	5,0	■		10,70/Stk.

Pastöse Spachtelmassen

Base Filler — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Base Filler							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Zum Verspachteln der ersten Lage Gipsplatten bei doppelter Beplankung ■ Für händische Verarbeitung ■ Siehe techn. Blatt K494 ■ Innen ■ IBR geprüft 	20 kg	00421905 5414434025792	33 Stk./Pal.	20,9	■	2	47,00/Stk.

Pastöse Spachtelmassen

Fill & Finish Light — Gebrauchsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse ■ Glättspachtel für Renovierungen ■ Leichtgängige Flächenspachtelmasse ■ Hopper Systemprodukt ■ Siehe techn. Blatt K495 ■ Innen ■ IBR geprüft 	10 kg	00607912 5205131201561	48 Stk./Pal.	10,4	■	2	32,50/Stk.
		20 kg	00550184 5205131201257	30 Stk./Pal.	20,8	■		54,30/Stk.

Super Finish — Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Super Finish <ul style="list-style-type: none"> ■ Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse ■ Qualitätsstufen Q2 - Q4 ■ Sauberer Übergang auf Null ■ Sehr leicht zu schleifen ■ Händische & maschinelle Verarbeitung ■ Sehr gute Gleit- und Hafteigenschaften ■ Siehe techn. Blatt K491 ■ Innen ■ ca. 1,6 kg/m² ■ IBR geprüft 	10 kg	00612060 5205131201332	60 Stk./Pal.	10,2	■	2	29,50/Stk.
		20 kg	00634078 5205131201820	36 Stk./Pal.	21,0	■		49,20/Stk.

F2F Filler to Finish — Gebrauchsfertige, reinweiße Füllspachtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	F2F Filler to Finish <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Besonders heller Farbton ■ Für besonders glatte Oberflächen ■ Lange Verarbeitungszeit ■ Details siehe Produktratgeber ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm 	1 kg	00171265 4006379075577	288 Stk./Pal.	1,1	■	1	5,65/Stk.
		5 kg	00067941 4006379063017	60 Stk./Pal.	5,4	■		11,80/Stk.
		20 kg	00067942 4006379063024	24 Stk./Pal.	20,7	■		32,50/Stk.

Spritzspachtel Plus — Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spritzspachtel Plus <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse ■ Zur maschinellen Verarbeitung ■ Speziell für Airless Technik ■ Siehe techn. Blatt K493a ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm 	20 kg Eimer	00673967 4003982519788	33 Stk./Pal.	20,8	□	2	41,70/Stk.
		20 kg Sack	00632653 4003982459619	50 Stk./Pal.	20,1	□		47,50/Stk.

Pastöse Spachtelmassen

Readyfix F1 — Gebrauchsfertige Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Readyfix F1							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Speziell für Airless Verarbeitung ■ Für Beschichtung von: Beton, Putz und Gipsplatten ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Händische & maschinelle Verarbeitung ■ Siehe techn. Blatt K464B ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm ■ IBR geprüft 	25 kg	00155816 9002943077317	24 Stk./Pal.	25,0	■	2	55,80/Stk.

Uniflott Finish — Perfekt zur Endverspachtelung von Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott Finish							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Endverspachtelung im System Uniflott ■ Schnell trocknend ■ Leichtgängig zu verarbeiten ■ Sehr leicht schleifbar ■ Kein Anmischen- und Reifezeiten ■ Siehe Produktinformation PI129 ■ Innen ■ Verbrauch: 	8 kg	00129801 4006379072927	60 Stk./Pal.	8,4	■	1	23,90/Stk.
		20 kg	00206481 4006379075942	24 Stk./Pal.	20,7	■		44,00/Stk.

Rotband Flächenglätter — Gebrauchsfertige Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Flächenglätter							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Ideal zum Spachteln & Glätten von: ■ Putzen u. Altputzen ■ Plansteinmauerwerk ■ Kalksandstein ■ Leichtgängig & sehr gut schleifbar ■ Siehe Produktatgeber ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm 	1,5 kg	00151318 4006379074747	288 Stk./Pal.	1,6	■	1	7,05/Stk.
		5 kg	00146574 4006379074327	108 Stk./Pal.	5,4	■		16,60/Stk.
		8 kg	00581279 4006379096411	60 Stk./Pal.	8,3	■		21,30/Stk.
		15 kg	00581259 4006379096404	36 Stk./Pal.	15,4	■		35,00/Stk.

Renovierung

Renoband — Federleichte, gebrauchsfertige Spachtelpaste

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Renoband							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiße, federleichte Fertigspachtelpaste ■ Zum Füllen von Löchern und Rissen ■ Für Wände und Decken ■ Für Auftragsstärken von 5 - 30 mm ■ Produkt fällt wenig ein ■ Überstreichbar nach frühestens 24 Stunden ■ Innen und außen 	1 l	00673144 5413503610518	6 Stk./Pak.	0,5	■	2	9,90/Stk.
		4 l	00673196 5413503610532	2 Stk./Pak.	1,6	■		29,30/Stk.

Renovierung


Riss- und Fugenkitt — Leichter gebrauchsfertiger Fugenkitt aus der Kartusche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Riss- und Fugenkitt <ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr leichter gebrauchsfertiger plastoe-lastischer Fugenkitt ■ Besonders geeignet für Anschlussfugen z.B. Gipskarton zu Mauerwerk ■ Überstreichbar ■ Innen 	310 ml	00072673 9002943074507	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3		2	4,50/Stk.

Spachtelfix — Gebrauchsfertige Spachtelmasse direkt aus der Tube

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse direkt aus der Tube verarbeitbar ■ Tube mit Gratisspachtel 	250 ml	00071316 9002943072640	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3		2	4,60/Stk.

Rotband Reparaturspachtel — Zum Füllen von Ausbrüchen und Löchern

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Reparaturspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Schließen von kleinen Löchern und Rissen ■ Sofort einsetzbar ■ Siehe Produktinformation P1103 ■ Innen 	150 g	00146832 4006379074365	20 Stk./Kar. MBM: 20 Stk.	0,2		1	5,74/Stk.

Bodenspachtelmassen

N 320 Sprint — Schnell trocknende, zementgebundene Bodenausgleichsmasse von 0 bis 20 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 320 Sprint <ul style="list-style-type: none"> ■ Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften ■ Anmachfertig vorgemischt ■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm 	25 kg	00531092 4003982379887	42 Stk./Pal.	25,0		2	37,90/Stk.

Nivellierspachtel 410 — Gipsgebundene Bodenspachtelmasse von 0 bis 10 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 410 <ul style="list-style-type: none"> ■ Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, ■ Anmachfertig vorgemischt ■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm 	25 kg	00532476 4003982380456	42 Stk./Pal.	25,0		2	38,50/Stk.

Bodenspachtelmassen

N 440 — Gipsgebundene Bodenausgleichsmasse von 10 bis 40 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 440							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat ■ Anmachfertig vorgemischt ■ Ideal für dünn-schichtige Fußbodenherstellung ■ Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm 	25 kg	00638089 4003982462701	42 Stk./Pal.	25,0		2	17,40/Stk.

Fließspachtel Faserflex — Selbstnivellierende, hoch kunststoffvergütete Ausgleichsmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fließspachtel Faserflex							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schichtdicken von 2 - 15 mm ■ Für Holzuntergründe und thermisch stark belastete Untergründe, z.B. Fußbodenheizung ■ Für hohe Belastungen, z.B. Privatgaragen, Werkstätten ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm 	10 kg	00231880 5901793356617	98 Stk./Pal.	10,0		2	25,40/Stk.
		20 kg	00527575 5901793357973	54 Stk./Pal.	20,0			39,00/Stk.

Fließspachtel allround — Selbstnivellierende, kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fließspachtel Allround							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schichtdicken von 3 - 30 mm ■ Für Untergründe wie z.B. Beton, Calciumsulfat, Zement- und Gussasphaltesriche, etc. ■ Als Nutzschicht für einfache Belastungen, z.B. Keller- und Lagerräume, Dachböden, etc. ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm 	10 kg	00231871 5901793356624	98 Stk./Pal.	10,0		1	20,90/Stk.
		20 kg	00527576 5901793357980	54 Stk./Pal.	20,0			33,30/Stk.

Nivellierspachtel — Selbstverlaufende Ausgleichsmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nivellierspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schichtdicken von 2 - 20 mm ■ Zum Ausgleich von Zement- und Anhydritestrichen ■ Idealer Untergrund für Parkett, keramische Beläge, Feinsteinzeug, etc. ■ Innen und außen 	20 kg	00495354 5901793357867	54 Stk./Pal.	20,0		2	19,90/Stk.

Reparaturspachtel — Standfeste Füll- und Renovierspachtel



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Reparaturspachtel							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schichtdicken von 3 - 50 mm ■ Zum Schließen von Ausbrüchen und größeren Unebenheiten ■ Für Wand und Boden, z.B. Reparaturen von ausgetretenen Treppen, zum Anspachteln von Kanten, Schrägen, etc. ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm 	20 kg	00527574 5901793357997	54 Stk./Pal.	20,0		2	29,70/Stk.

Bodenspachtelmassen

Bodenausgleichsmasse — Selbstverlaufende, kunststoffvergütete Ausgleichsmasse								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenausgleichsmasse <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schichtdicken von 5 - 25 mm ■ Für Untergründe wie z.B. Beton, Calci-umsulfat, Zement- und Gussasphaltestriche, etc. ■ Als Nutzschrift für einfache Belastungen wie z.B. Keller- und Lagerräume, Dachböden, etc. ■ Innen und außen ■ ca. 1,6 kg/m²/mm 							
		20 kg	00458401 5901793357584	54 Stk./Pal.	20,0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	25,50/Stk.

Gipsputze


Blauband — Hochfester Dünnputz auf Gipsbasis

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blauband Tünich Gips-Dünnputz 3-8 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis ■ Einlagiger Wand- und Deckenputz ■ Zum vollflächigen Verspachteln ■ Auftragsdicke 3 - 8 mm ■ Für händische Verarbeitung ■ Auf bauüblichen Untergründen wie: ■ Betonfertigteilen & Ortbetonflächen ■ Siehe techn. Blatt P162 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	25 kg	00102765 9002943016576	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	17,30/Stk.

Fertigtünich / Handputz 6-30 — Pulverförmiger Handputz auf Gipsbasis

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fertigtünich / Handputz 6-30 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger Handputz auf Gipsbasis ■ Für Ausbesserungsarbeiten ■ Leicht verarbeitbar ■ Auftragsdicke 6 - 30 mm ■ Auf Wand- und Deckenflächen (aus z.B. Ziegeln oder Beton) im Innenbereich ■ Siehe auch techn. Blatt P127 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	25 kg	00422324 9002943016880	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	19,20/Stk.

Rotband — Haftputzgips zum Glätten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Haftputzgips 7-50 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einlagiger pulverförmiger Gipsputz ■ Für Schichtdicken von 7 bis 50 mm ■ Besonders helle Farbe ■ Für Wand- und Deckenflächen (z.B. Ziegel oder Beton) im Innenbereich ■ Für hochwertige geglättete Oberflächen ■ Siehe auch techn. Blatt P121 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	10 kg	00003236 4006379020195	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	7,30/Stk.
		25 kg	00102764 9002943016569	40 Stk./Pal.	25,0	■		15,40/Stk.

Kalkputze

Rotkalk Grund — Kalkunterputz für innen und außen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotkalk Grund							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kalk-Unterputz ■ Mit Kaolin und Ziegelmehl ■ Unterputz im Innen- u. Außenbereich ■ Auch im Bereich der Denkmalpflege ■ Siehe techn. Blatt P202 ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,44 kg/m²/mm ■ IBR geprüft 	30 kg	00015142 4003950000416	36 Stk./Pal.	30,0	□	2	20,60/Stk.

Kalkputze

Rotkalk Fein — Kalkunterputz und -oberputz für innen und außen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotkalk Fein <ul style="list-style-type: none"> ■ Kalkunter- und Oberputz ■ Mit Kaolin und Ziegelmehl ■ Der hohe Kalkanteil führt zu optimal leichten Verarbeitungseigenschaften ■ Für hohe bauphysikalische Ansprüche an Raumhygiene, Raumluft und Wohnqualität ■ Siehe techn. Blatt P203 ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,44 kg/m²/mm ■ IBR geprüft 	30 kg	00046397 4003950024634	36 Stk./Pal.	30,0		2	27,50/Stk.

Rotkalk Finish — Feine Glätte auf Rotkalk Glätte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotkalk Finish <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergütete Kalk-Glätte ■ Zum Feinglätten auf Rotkalk Glätte ■ Für geglättete Oberflächen ■ In Verbindung mit Rotkalk Grund und Rotkalk Fein ■ Siehe techn. Blatt P205a ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,3 kg/m² ■ IBR geprüft 	20 kg	00076825 4003950056536	36 Stk./Pal.	20,0		2	69,50/Stk.

Rotkalk Glätte — Kalk-Glätte für Rotkalk Grund und Rotkalk Fein

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotkalk Glätte <ul style="list-style-type: none"> ■ Kalk-Glätte auf Rotkalk Grund ■ Für geglättete Oberflächen ■ Als Untergrund für Rotkalk Finish ■ Siehe techn. Blatt P205 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ IBR geprüft 	20 kg	00015144 4003950005879	36 Stk./Pal.	20,0		2	23,90/Stk.

Farben

Rotkalk Farbe E.L.F. — Hoch diffusionsoffene Silikatfarbe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotkalk Farbe <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoch diffusionsoffen ■ Schadstoffgeprüft ■ Konservierungsfrei ■ Stumpfmatt ■ Für Wände und Decken im Innenraum ■ Speziell für Rotkalk-Putzsystem ■ Siehe techn. Blatt B125 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 150 ml/m² 	12,5 l weiß	00081136 4003950060779	32 Stk./Pal.	20,0		2	12,30/l
		12,5 l eingefärbt	00081139 400395006816		20,0			auf Anfrage






Feuerschutz-Putze

MP 75 L Fire — Gipsputz für den passiven Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	MP 75 L Fire <ul style="list-style-type: none"> ■ Maschinengängig ■ Hohe Ergiebigkeit ■ Auf Gipsbasis ■ Einsatz im Lebensmittelbereich möglich ■ Farbe: weiß ■ Siehe techn. Blatt P911 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,67 kg/m²/mm 	20 kg	00466648 4003982315700	24 Stk./Pal.	20,0		2	27,80/Stk.

Roll- und Reibputze

EASYPUTZ — Hochweißer, mineralischer und gebrauchsfertiger Edel-Dekorputz





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Easy-Putz 0,5 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ Auftrühen, aufrollen, strukturieren, fertig ■ Atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges Produkt ■ Über 50 %-iger Marmoranteil ■ Farbton schneeweiß, matt ■ Durchzufärben mit Knauf Compact-Color ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² 	10 kg	00089133 4006379067633	64 Stk./Pal.	10,5		1	28,30/Stk.
	Easy-Putz 1 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ Auftrühen, aufrollen, strukturieren, fertig ■ Atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges Produkt ■ Über 50 %-iger Marmoranteil ■ Farbton schneeweiß, matt ■ Durchzufärben mit Knauf Compact-Color ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² 	10 kg	00089134 4006379067657	64 Stk./Pal.	10,5		1	28,30/Stk.

Royal-Fertigputz — Hochweißer, mineralischer und gebrauchsfertiger Edelputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz <ul style="list-style-type: none"> ■ Auftrühen, aufziehen, strukturieren, fertig ■ Über 40 %-iger Marmoranteil ■ Durchfärbbar mit Knauf Compact Color ■ Innen ■ Verbrauch: bis 1,8 kg/m² 	20 kg	00035201 4006379051823	24 Stk./Pal.	20,7		1	33,30/Stk.
	Royal Fertigputz, 2 mm Reibputz <ul style="list-style-type: none"> ■ Auftrühen, aufziehen, strukturieren, fertig ■ Über 40 %-iger Marmoranteil ■ Durchfärbbar mit Knauf Compact Color ■ Innen ■ Verbrauch: bis 2,5 kg/m² 	20 kg	00035202 4006379051830	24 Stk./Pal.	20,7		1	33,30/Stk.

Roll- und Reibputze

Compact Color — Hoch konzentrierte, granuliert Farbpigmente

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Compact Color <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtecht, alkalibeständig und wischfest ■ Hoch konzentriert und vorportioniert für sehr leichte Dosierung ■ Erhält die optimale Atmungsaktivität mineralischer Systeme ■ In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig ■ Innen 	café au lait 2 g	00089151 4006379067893	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	4,54/Stk.
		honiggelb 2 g	00089143 4006379067732					
		ingwer 2 g	00147169 4006379074426					
		jade 2 g	00406769 4006379080472					
		mokka 2 g	00089148 4006379067831					
		muschel 2 g	00406771 4006379080489					
		sand 2 g	00089150 4006379067879					
		schiefer 2 g	00406767 4006379080465					
		terracotta 2 g	00146584 4006379074341					
		zitrone 2 g	00089142 4006379067718					
		café au lait 6 g	00089163 4006379068098	4 Stk./Pak. MBM: 4 Stk.				10,30/Stk.
		honiggelb 6 g	00089153 4006379067930					
		ingwer 6 g	00147171 4006379074433					
		jade 6 g	00406775 4006379080502					
		mokka 6 g	00089160 4006379068036					
		muschel 6 g	00406777 4006379080519					
		sand 6 g	00089162 4006379068074					
		schiefer 6 g	00406773 4006379080496					
		terracotta 6 g	00146588 4006379074358					
		zitrone 6 g	00089152 4006379067916					



Ansetzgips

Perlfix — Ansetzgips für Trockenputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Perlfix-Ansetzgips <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnellerhärtend und hochfest ■ Pulverförmig ■ Zum Ansetzen von Gipsplatten ■ Auf vertikalem Mauerwerk und vertikalen Betonflächen ■ Siehe techn. Blatt K465 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 5 kg/m²/mm ■ IBO geprüft 	10 kg	00420891 9002943016873	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	6,80/Stk.
		25 kg	00109953 9002943016613	40 Stk./Pal.	25,0	■		15,80/Stk.

Gipse

Liniergips — Erstellen von Linien auf Sportplätzen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Liniergips <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Erstellen von Linien auf Sportplätzen ■ Chemisch neutral ■ Innen und Außen 	25 kg	00076992 9002943015104	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	7,60/Stk.

Stuckgips — Gipsbinder zur Herstellung von Mischgipsen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stuckgips <ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsbinder ■ Zur Herstellung von Mischgipsen ■ Für Gieß-, Zug- und Stuckarbeiten ■ Siehe techn. Blatt P155 ■ Innen ■ IBO geprüft 	25 kg	00056004 9002943016002	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	7,60/Stk.

Bau- und Elektrikergips — Hochfester Montagegips

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bau- und Elektrikergips <ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialgips für die schnelle Fixierung von Montageteilen ■ Siehe techn. Blatt P156b ■ Innen ■ IBO geprüft 	1 kg	00073320 9002943016378	500 Stk./Pal.	1,0	■	2	2,20/Stk.
		2,5 kg	00073321 9002943016385	200 Stk./Pal.	2,5	■		4,70/Stk.
		5 kg	00073322 9002943016392	100 Stk./Pal.	5,0	■		7,30/Stk.
		10 kg	00420889 9002943016866	50 Stk./Pal.	10,0	■		7,60/Stk.
		25 kg	00073323 9002943016408	40 Stk./Pal.	25,0	■		9,70/Stk.

Gipse

Alabaster-Gips — Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Gießen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alabaster-Gips							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Feiner Spezialgips ■ Zur Herstellung von Gipsformen ■ Für Stukkaturarbeiten ■ Siehe auch techn. Blatt P157 ■ Innen ■ IBO geprüft 	25 kg	00066000 9002943016040	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	10,40/Stk.

Modelliergips — Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Modelliergips							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Besonders reiner Gips ■ Zum Formen und Modellieren ■ Siehe techn. Merkblatt Modelliergips ■ Innen ■ IBO geprüft 	1 kg	00033012 4006379024001	500 Stk./Pal.	1,0	■	2	2,70/Stk.
		2,5 kg	00033013 4006379023974	258 Stk./Pal.	2,5	■		4,50/Stk.
		5 kg	00005791 4006379023981	100 Stk./Pal.	5,0	■		7,70/Stk.

Zement



Blitzement — Schnell erhärtender Montagemörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blitzement							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten ■ Zum Befestigen und Verankern von Balkongeländern, Mauerhaken, Zäunen, Dübeln, Türen usw. ■ Innen und außen 	10 kg (2 x 5 kg-Beutel)	00438106 4006379081820	40 Stk./Pal.	10,5	■	2	19,70/Stk.

Grauzement — Feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grauzement							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz ■ Erhärtert nach dem Anmachen mit Wasser, Sand oder Kies ■ Erhärtert und bleibt hart an der Luft also auch unter Wasser ■ Innen und außen 	2,5 kg	00228625 5901793356693	200 Stk./Pal.	2,5	■	1	4,30/Stk.
		5 kg	00228623 5901793356488		5,0	■		6,10/Stk.

Zement — Feingemahlenes, weißes Bindemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Weißement							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Feingemahlenes hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz ■ Erhärtert nach dem Anmachen mit Wasser und weißem Putzsand ■ Auch zum Verfugen von Glasbausteinen ■ Innen und außen 	2,5 kg	00228628 5901793356709	200 Stk./Pal.	2,5	■	1	5,30/Stk.
		5 kg	00228627 5901793356495		5,0	■		7,60/Stk.



Zement

Schnellzement — Extra kurze Trocknungszeit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellzement <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten ■ Zum Befestigen und Verankern von Balkongeländern, Mauerhaken, Zäunen, Dübeln, Türen usw. ■ Innen und außen 	1 kg	00006256 4006379012282	960 Stk./Pal.	1,0	■	2	3,60/Stk.
		5 kg	00006260 4006379012299	200 Stk./Pal.	5,0	■		11,80/Stk.
		10 kg	00006264 4006379017331	98 Stk./Pal.	10,0	■		18,50/Stk.

Mörtel

Feuerfestmörtel — Hitzebeständiger Fertigmörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerfestmörtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbsterhärtender Trockenmörtel ■ Zum Vermauern von Schamottsteinen (auch Gartengriller) ■ Innen und außen 	2 kg	00006307 4006379028894	420 Stk./Pal.	2,0	■	2	8,50/Stk.
		5 kg	00056570 9002943073272	200 Stk./Pal.	5,0	■		16,50/Stk.

Putz- und Mauermörtel — Hydraulisch erhärtender Kalk-Zement-Putz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Putz- und Mauermörtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Ein nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, hydraulisch erhärtender Kalk-Zementmörtel ■ Auch für beanspruchte Bauteile im Naßbereich und im Erdreich ■ Innen und außen 	10 kg	00234668 5901793356501	100 Stk./Pal.	10,0	■	1	8,80/Stk.

Reparaturmörtel — Hydraulisch abbindender Kalk-Zement-Mörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Reparaturmörtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger Mörtel ■ Zementgebunden, schnell erhärtend ■ Innen und außen 	5 kg	00231916 5901793357027	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	7,30/Stk.

Feinputz weiß — Leicht glättbarer Feinputz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feinputz weiß <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger mineralischer Edelputz ■ Besonders leicht glättbar ■ Witterungsbeständig ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm 	5 kg	00234571 5901793357010	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	5,20/Stk.

Beton

Trockenbeton — Industriell vorgefertigter Beton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Trockenbeton								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Industriell vorgefertigter Beton aus Sand (0 - 4 mm) und Zement ■ Ergibt einen glatten Beton oder Estrich ■ Für kleine Betonarbeiten, Estriche, Bodenplattenverlegung etc. ■ Innen und außen 	5 kg	00246051 5901793357096	200 Stk./Pal.	5,0		1	5,30/Stk.

Sand

Quarzsand — Feuergetrockneter Feinsand

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Quarzsand								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten ■ Körnung 0,1 bis 0,5 mm ■ Innen und außen 	5 kg	00006329 4006379022984	160 Stk./Pal.	5,0		1	6,10/Stk.

Grundierungen und Haftbrücken

Tiefengrund — Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Tiefengrund <ul style="list-style-type: none"> Grundierung zur Haftverbesserung und Oberflächenverfestigung des Untergrundes vor dem Verfliesen, Anstreichen und Spachteln Siehe techn. Blatt K451 Verbrauch: ca. 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit 	1 l	00265700 5901793357409	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	1,1		2	8,00/Stk.
		2 l	00401607 5901793357416	140 Stk./Pal.	2,1			9,60/Stk.
		5 l	00265703 5901793357423	80 Stk./Pal.	5,2			27,00/Stk.
		15 l	00265702 5901793357430	24 Stk./Pal.	15,7			52,90/Stk.





Betokontakt — Haftbrücke für Gipsputze auf Beton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Betokontakt <ul style="list-style-type: none"> Haftbrücke für dichte Untergründe mit geringem Saugvermögen Siehe techn. Blatt K454 Verbrauch: ca. 300 g/m² je nach Saugfähigkeit 	1 kg	00146014 4006379073986	6 Stk./Pak.	1,1		2	5,45/Stk.
		5 kg	00006392 4006379043194	60 Stk./Pal.	5,4			22,20/Stk.
		20 kg	00625664 4006379102129	32 Stk./Pal.	20,7			84,50/Stk.

Putzgrund — Für gleichmäßige Farbe und optimale Haftung von Dekorputzen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Putzgrund <ul style="list-style-type: none"> Grundierung zur Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Dünn- oder Dekorputzen Siehe Merkblatt Knauf Putzgrund Verbrauch: ca. 300 ml/m² je nach Saugfähigkeit 	2 l	00005759 4006379015320	108 Stk./Pal.	3,1		2	18,20/Stk.
		5 l	00005761 4006379015337	60 Stk./Pal.	7,4			39,70/Stk.

Spezialhaftgrund — Spezialgrundierung für Holz- und Fliesenuntergründe im Bodenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spezialhaftgrund <ul style="list-style-type: none"> Haftgrundierung für glatte bzw. nicht saugende Untergründe. Siehe techn. Merkblatt Spezialhaftgrund Verbrauch: ca. 100 g/m² je nach Saugfähigkeit 	1 kg	00047851 4006379055838	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,0		2	11,10/Stk.
		2,5 kg	00047852 4006379055845	1 Stk./Pak.	2,8			22,60/Stk.

Aufbrennsperre — Aufbrennverhinderung für Gipsputze

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aufbrennsperre <ul style="list-style-type: none"> Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe Siehe techn. Blatt K456 Verbrauch: nach ca. 50 g/m² 	15 kg	00005463 4003982104526	24 Stk./Pal.	15,8		2	66,60/Stk.

Grundierungen und Haftbrücken



Haftemulsion — Grundierung, Vergütungsmittel und Haftvermittler in einem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Haftemulsion <ul style="list-style-type: none"> ■ Spezielle Grundierung ■ Für saugende Untergründe ■ Und nichtsaugende Untergründe ■ Siehe techn. Merkblatt Haftemulsion ■ Verbrauch: ca. 100 g/m² je nach Saugfähigkeit 	1 kg	00102693 4006379069828	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	1,1	■	2	8,40/Stk.
		5 kg	00102694 4006379069835	60 Stk./Pal.	5,4	■		33,90/Stk.


Grundiermittel — Grundiermittel für stark saugende Untergründe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grundiermittel <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundiermittel für stark saugende Untergründe ■ Siehe techn. Blatt K455 ■ Verbrauch: ca. 100 g/m² 	15 kg	00005587 4003982020024	24 Stk./Pal.	15,8	□	2	87,90/Stk.

Rotband Universal-Grundierung — Für optimale Haftung von Grundputzen und Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Universal-Grundierung <ul style="list-style-type: none"> ■ Für mineralische Untergründe ■ Reguliert die Saugfähigkeit ■ Siehe techn. Merkblatt Rotband Universal-Grundierung ■ Verbrauch: ca. 120 g/m² 	1 kg	00147175 4006379074457	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	1,1	■	1	10,20/Stk.
		5 kg	00147176 4006379074440	60 Stk./Pal.	5,4	■		31,90/Stk.

Aton Sperrgrund — Isolier- und Abspergrundierung für Putze



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aton Sperrgrund <ul style="list-style-type: none"> ■ Isolier- und Abspergrundierung für Oberputze ■ Siehe techn. Blatt K453a ■ Verbrauch: ca. 250 g/m² 	5 kg	00015177 4003950000775	68 Stk./Pal.	5,2	□	2	57,00/Stk.
		20 kg	00053888 4003950029028	24 Stk./Pal.	20,0	□		210,00/Stk.

Sperrgrund — Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungs-flecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Sperrgrund <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwirksame Grundierung ■ Für Untergründen die Nikotin oder Gilbstoffe abgeben könnten ■ Siehe techn. Merkblatt Knauf Sperrgrund ■ Verbrauch: ca. 250 g/m² je nach Saugfähigkeit 	5 kg	00089139 4006379067695	60 Stk./Pal.	5,2	■	1	29,00/Stk.

Grundierungen und Haftbrücken

Estrichgrund — Grundierung auf saugenden Untergründen im Bodenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Estrichgrund <ul style="list-style-type: none"> ■ Lösungsmittelfreie Grundierung und Haftbrücke ■ Siehe techn. Blatt F431 ■ Verbrauch: ca. 150 g/m² 	5 kg	00005700 4003982020123	60 Stk./Pal.	5,4	<input type="checkbox"/>	2	43,40/Stk.
		10 kg	00005355 4003982020116	36 Stk./Pal.	10,5	<input type="checkbox"/>		76,80/Stk.

Vidifloor

Vidifloor — Gipsfaser-Trockenestrichplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidifloor Duo 10,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaser-Trockenestrichplatte ■ Verlegung zweilagig ■ IBR geprüft 	10,0 x 1000 x 1500 mm	00006964 4003982001276	70 Stk./Pal.	12,0		2	11,30/m ²
	Vidifloor Duo 12,5							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaser-Trockenestrichplatte ■ Verlegung zweilagig ■ IBR geprüft 	12,5 x 1000 x 1500 mm	00006966 4003982001290	60 Stk./Pal.	15,0		2	14,60/m ²
Verladen auf Einwegpaletten								

Brio

Brio — Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserelement 18 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ IBR geprüft 	18,0 x 600 x 1200 mm	00082667 4003982192349	70 Stk./Pal.	23,3		2	24,70/m ²
	Brio 23							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserelement 23 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ IBR geprüft 	23,0 x 600 x 1200 mm	00082670 4003982192400	50 Stk./Pal.	30,1		2	29,90/m ²

Brio WF — Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 WF							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft 	28,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 10 mm	00082669 4003982192387	50 Stk./Pal.	26,5		2	35,70/m ²
	Brio 23 WF							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft 	33,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 10 mm	00082671 4003982192424	40 Stk./Pal.	33,1		2	43,00/m ²

Brio EPS — Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyrolämmung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 EPS							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft 	38,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 20 mm	00082668 4003982192363	40 Stk./Pal.	24,4		2	35,30/m ²

Brio

Brio-Falzkleber — Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Brio Falzkleber							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffkleber ■ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz 	800 g	00088533 4003982196644	12 Stk./Pak.	0,8		2	15,50/Stk.

Brio-Flächenkleber — Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Brio Flächenkleber							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23 	15 kg	00069321 4003982171870	24 Stk./Pal.	15,0		2	111,00/Stk.

Weissleim — Zur Verleimung der Kanten von Fertigteilestrichen und Formteilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Weissleim							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilestrichen ■ Verbrauch: ca. 0,04 kg/m² 	1200 g	00541210 4003982387578	6 Stk./Kar.	1,2		2	10,80/Stk.

Trockenunterboden-Gipskleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Knauf TUB-Gipskleber							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vollflächigen Verkleben: ■ Z.B.: Knauf Trockenunterbodenplatten ■ F146 und Vidifloor-Platten F135 ■ Füllen von Fehlstellen: ■ Z.B.: Knauf Trockenunterbodenplatten ■ Z.B.: Kleben von Stuckprofilen ■ Siehe techn. Blatt K519 ■ Innen 	5 kg	00063040 9002943016330	100 Stk./Pal.	5,0		2	12,00/Stk.

GIFAFloor

GIFAFloor FHB — Grundierte Gipsfaserelemente mit Nut-Feder-Verbindung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAFloor Elemente FHB 25							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochverdichtete Gipsfaserelemente ■ Nut-Feder-Verbindung ■ Beidseitig grundiert ■ Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	25,0 x 600 x 600 mm	00063565 4003982257055	70 Stk./Pal.	40,3		2	52,20/m ²
		25,0 x 1200 x 600 mm	00031256 4003982182814	35 Stk./Pal.				

Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

GIFAfloor

GIFAfloor FHB — Grundierte Gipsfaserelemente mit Nut-Feder-Verbindung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Elemente FHB 28 <ul style="list-style-type: none"> Hochverdichtete Gipsfaserelemente Nut-Feder-Verbindung Beidseitig grundiert Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	28,0 x 600 x 600 mm	00050980 4003982257062	60 Stk./Pal.	45,1	<input type="checkbox"/>	2	55,10/m ²
		28,0 x 1200 x 600 mm	00031545 4003982207449	30 Stk./Pal.		<input type="checkbox"/>		
	GIFAfloor Elemente FHB 32 <ul style="list-style-type: none"> Hochverdichtete Gipsfaserelemente Nut-Feder-Verbindung Beidseitig grundiert Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	32,0 x 600 x 600 mm	00031559 4003982257079	50 Stk./Pal.	51,4	<input type="checkbox"/>	2	59,30/m ²
		32,0 x 1200 x 600 mm	00031326 4003982157621	25 Stk./Pal.		<input type="checkbox"/>		
	GIFAfloor Elemente FHB 38 <ul style="list-style-type: none"> Hochverdichtete Gipsfaserelemente Nut-Feder-Verbindung Beidseitig grundiert Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden 	38,0 x 600 x 600 mm	00088636 4003982257093	40 Stk./Pal.	61,1	<input type="checkbox"/>	2	62,70/m ²
		38,0 x 1200 x 600 mm	00088635 4003982207456	20 Stk./Pal.		<input type="checkbox"/>		


Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

GIFAfloor LEP — Lasterhöhungsplatte für GIFAfloor Elemente

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor LEP Elemente 18 <ul style="list-style-type: none"> Stufenfalz beidseitig grundiert Dienen ausschließlich der Lasterhöhung i.V.m. Knauf GIFAfloor Elementen 	18,0 x 1200 x 600 mm	00099258 4003982209030	50 Stk./Pal.	29,0	<input type="checkbox"/>	2	33,20/m ²

Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

Nut- / Feder- Klebstoff — Zur Verklebung von GIFAfloor-Systemprodukten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Nut/Feder Klebstoff <ul style="list-style-type: none"> Für die Verklebung der Nut-Feder-Verbindung von Knauf GIFAfloor Flächenhohlböden Im Schlauchbeutel Verbrauch: ca. 250 g/m² 	900 g	00141974 4003982208026	20 Stk./Pak.	0,9	<input type="checkbox"/>	2	11,70/Stk.

Flächenklebstoff — Zur vollflächigen Verklebung von GIFAfloor Elementen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Flächenklebstoff <ul style="list-style-type: none"> Für die vollflächige Verklebung von Knauf GIFAfloor LEP auf Knauf GIFAfloor FHB Kleberauftrag erfolgt mit Zahnpachtel. Für System F182 Verbrauch: ca. 700 g/m² 	15 kg	00141975 4003982208033	20 Stk./Kar.	15,0	<input type="checkbox"/>	2	170,00/Stk.

GIFAfloor

Auflager-Dämmstreifen — Dämmstreifen zur Regulierung des Trittschallpegels

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Auflager Dämmstreifen <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Regulierung des Trittschallpegels ■ Auflage auf linienförmige Auflager ■ Für System F19 ■ 20 m Rolle 	60 x 3 mm	00091287 4003982197139	5 Stk./Pak.	2,9	<input type="checkbox"/>	2	61,30/Pak.

Schüttungen für Boden

Trockenschüttung PA — Leichtausgleich aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trockenschüttung PA <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgleichsschüttung aus anhydritum-mantelten Perlite ■ 50 l = ca. 25 kg 	50 l	00003701 4003982042309	21 Stk./Pal.	31,7	<input checked="" type="checkbox"/>	2	26,00/Stk.

Siliperl® — Nichtbrennbare, mineralische Dämmstoffschüttung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Siliperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfacher Höhenausgleich ■ Hohe Belastbarkeit ■ Vielseitig einsetzbar 	40 l	00071644 4003352124833	40 Stk./Pal.	25,6	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20,10/Stk.

Bituperl® — Bituminierte Dämmstoffschüttung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bituperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfacher Höhenausgleich ■ Hohe Belastbarkeit ■ Trittschallschutz inklusive ■ Universelles System ■ Verbrauch: Für 1 m² werden bei 1 cm Dämmschichtstärke min. 11 l Bituperl benötigt 	100 l	00086824 4003352124000	22 Stk./Pal.	17,6	<input checked="" type="checkbox"/>	2	42,20/Stk.

Nivoperl® — Harzummantelte Dämmstoffschüttung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nivoperl <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfacher Höhenausgleich ■ Hohe Belastbarkeit ■ Trittschallschutz inklusive ■ Universelles System 	100 l	00086832 4003352124604	22 Stk./Pal.	15,1	<input type="checkbox"/>	2	41,30/Stk.

Schüttungen für Boden

Estroplan — Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Estroplan							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht wassersaugende Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich ■ Wärme- und Schallschutz unter schwimmenden Estrichen (bei wasserführenden Leitungen) ■ Verbrauch: Es werden ca. 12 l Estroperl je m² und cm Schichtstärke benötigt. 	100 l	00077857 4003352120125	24 Stk./Pal.	10,0		2	22,40/Stk.

Schüttungen für Dach und Decke

Isoself® — Dämmstoffschüttung zur fugenlosen Dämmung zwischen Dachsparren und Geschoßdecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Isoself							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar ■ Lückenlose Wärmedämmung ■ Unabhängig vom Sparrenabstand 	100 l	0008663 4003352121306	24 Stk./Pal.	10,0		2	21,60/Stk.

Thermoperl® — Bituminierte Dämmstoffschüttung einschl. Perlmix

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoperl							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bituminierte Dämmstoffschüttung einschl. Perlmix (1,5 Liter Kanister) ■ Für fugenlose Dämmschichten ■ Bei einschaligen Flachdächern, Terrassen etc. sowie zur Flachdachsanierung 	100 l	00086849 4003352125007	22 Stk./Pal.	22,1		2	48,30/Stk.

Thermoperl®-RM — Verarbeitungsfertige Reparaturmasse für Flachdächer

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoperl RM							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verarbeitungsfertig ■ Geringes Gewicht ■ Gleicht Unebenheiten aus ■ Vollflächig einsetzbar 	100 l	00086853 4003352125304	22 Stk./Pal.	19,1		2	45,40/Stk.

Abdeck- und Trittschalldämmplatten

Holzfaserdämmplatte WF — Faserplatte zur Trittschalldämmung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m ²		%	Preis € o. Mwst.
	Holzfaserdämmplatte WF							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dämmplatte unter Estrichen 	10,0 x 598 x 1198 mm	00205256 4003982216076	226 Stk./Pal.	2,5		2	5,30/m ²
Lieferung nur in kompletten Paletten möglich								

Abdeck- und Trittschalldämmplatten

Fasperl®-A8 — Holzweichfaserplatte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Fasperl-A8 <ul style="list-style-type: none"> Holzweichfaserplatte nach EN 13171 	8,0 x 1200 x 1000 mm	00087193 4003352610015	250 Stk./Pal.	2,2		2	7,80/m²
Lieferung nur in kompletten Paletten möglich								

Abdichtungssystem Katja Sprint

Katja Sprint Abdichtungsbahn — Selbstklebende Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Katja Sprint Abdichtungsbahn <ul style="list-style-type: none"> Aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage Beidseitig PE-beschichtet Rollenlänge: 32 m 40 m²/Rolle Verbrauch: ca. 1,08 m²/m² 	1250 mm breit	00082044 4003982191281	20 Stk./Pal.	36,0		2	229,00/Stk.

Katja Sprint Anschlussstreifen — Selbstklebender Bitumenabdichtungsstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anschlussstreifen für Katja Sprint Abdichtungsbahn <ul style="list-style-type: none"> Bitumenabdichtungsstreifen Vollflächig selbstklebend 15 lfm / Rolle Verbrauch: 1 m pro Meter Anschlusslänge 	200 mm breit	00039929 4003982149329	60 Stk./Pal.	5,2		2	50,70/Stk.

Katja Sprint Anschlussfix — Für Anschluss Katja Sprint Abdichtungsbahn an Mauersperrbahnen im Innenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Katja Sprint Anschlussfix <ul style="list-style-type: none"> Hochwertiger, plastisch und oberflächenklebrig bleibender Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers Verbrauch: ca. 62 ml/m Anschlusslänge 	310 ml	00468506 4003982316578	20 Stk./Kar.	0,5		2	7,25/Stk.

Estrichmörtel

Stretto-Sand — Getrockneter Spezialsand, ergibt mit FE-Imprägnierung Knauf Stretto



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stretto-Sand <ul style="list-style-type: none"> Getrockneter Spezialsand Ergibt mit FE-Imprägnierung (nur 1 kg Gebinde verwenden) Knauf Stretto 	25 kg	00005567 4003982134905	40 Stk./Pal.	25,0		2	8,30/Stk.

Estrichmörtel

FE-Imprägnierung — Niedrigviskoses Reaktionsharz für Bodenapplikationen





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	FE-Imprägnierung Kombinationsgebände							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2-K-Epoxidharz ■ Als Systemkomponente für Stretto und EPO-Leicht ■ Kombi Gebinde mit Komponente A + B 	1 kg	00002871 4003982000774	10 Stk./Kar.	1,0	<input type="checkbox"/>	2	29,94/Stk.
		5 kg	00002870 4003982000767	45 Stk./Pal.	6,3	<input type="checkbox"/>		126,00/Stk.
		10 kg	00002869 4003982000750	30 Stk./Pal.	10,0	<input type="checkbox"/>		232,00/Stk.

EPO-Perl — Granulat als Systemkomponente von Leichtausgleichmörtel EPO-Leicht von 15 - 800 mm

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	EPO Perl							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blähglasgranulat ■ ergibt mit FE-Imprägnierung EPO-Leicht ■ Bedarf: 1 kg FE-Imprägnierung pro 60 l Sack 	60 l	00008649 4003982139160	15 Stk./Pal.	12,0	<input type="checkbox"/>	2	32,34/Stk.

CW-Profile
























CW-Profil — Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2500 mm	00004840 4003982022844	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	1,7	■	2	297,00/100 m
		2600 mm	00003251 4003982022851		1,8	■		
		2650 mm	00219776 4003982232038		1,9	■		
		2750 mm	00003252 4003982022868		1,9	■		
		3000 mm	00003253 4003982022882		2,1	■		
		3250 mm	00003254 4003982059833		2,2	■		
		3500 mm	00003255 4003982022899		2,4	■		
		4000 mm	00003258 4003982022905		2,8	■		
	CW-Profil 55 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2600 mm	00075220 9002943016262	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	1,8	□	2	308,00/100 m
		2750 mm	00066592 9002943051874		2,0	□		
		3000 mm	00059297 9002943051881		2,1	□		
	CW-Profil 75 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2500 mm	00004841 4003982022974	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,0	■	2	345,00/100 m
		2600 mm	00003260 4003982022981		2,1	■		
		2650 mm	00683153 4003982529961		2,2	■		
		2750 mm	00003261 4003982022998		2,2	■		
		2800 mm	00066859 5413503010981		2,2	■		
		3000 mm	00003262 4003982023018		2,4	■		
		3250 mm	00003263 4003982059888		2,6	■		
		3500 mm	00003264 4003982023025		2,8	■		
		3750 mm	00003265 4003982059857		3,0	■		
		4000 mm	00003266 4003982023032		3,2	■		
		4500 mm	00003267 4003982023049		3,6	■		
		5000 mm	00007382 4003982058096		4,0	■		
		6000 mm	00046835 4003982152312		4,3	■		

Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage
Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltyp,

CW-Profil

CW-Profil — Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 100 x 50 x 0,6								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2500 mm	00004842 4003982023070	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	2,4		2	392,00/100 m
		2600 mm	00003270 4003982023087		2,3			
		2650 mm	00683157 4003982530028		2,5			
		2750 mm	00003271 4003982023094		2,5			
		2800 mm	00683160 4003982530059		2,4			
		3000 mm	00003272 4003982023117		2,7			
		3250 mm	00003273 4003982059864		3,0			
		3500 mm	00003274 4003982023124		3,2			
		3750 mm	00003276 4003982059871		3,3			
		4000 mm	00003277 4003982023131		3,7			
		4500 mm	00003278 4003982059895		4,3			
		5000 mm	00007387 4003982058089		4,6			
		6000 mm	00046836 4003982152329		5,8			
CW-Profil 125 x 50 x 0,6								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	00007682 4003982155993	4 Stk./Handbd. 48 Stk./Autobd.	1,1		2	569,00/100 m
CW-Profil 150 x 50 x 0,6								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	00007681 4003982155986	4 Stk./Handbd. 48 Stk./Autobd.	1,2		2	724,00/100 m
CW-Profil 50 x 50 x 0,7								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	00003284 4003982023308	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	2,3		2	347,00/100 m
		3000 mm	00003285 4003982023315		2,5			
		3500 mm	00075246 9002943016125		2,9			
Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltyp.								

CW-Profil

CW-Profil — Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 75 x 50 x 0,7								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	00075248 4003982023360	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,7	<input type="checkbox"/>	2	392,00/100 m
		3000 mm	00059318 4003982023377		3,1	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00075251 4003982023384		3,4	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00059319 9002943016132		3,9	<input type="checkbox"/>		
CW-Profil 100 x 50 x 0,7								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	00075253 4003982023445	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	3,9	<input type="checkbox"/>	2	440,00/100 m
		3000 mm	00683181 4003982530370		3,3	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00075255 4003982023469		3,9	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00059310 9002943016446		4,7	<input type="checkbox"/>		
CW-Profil 50 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00075247 9002943056695	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	441,00/100 m
CW-Profil 55 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00066137 9002943056701	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	3,2	<input type="checkbox"/>	2	453,00/100 m
CW-Profil 75 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00683176 4003982530295	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	3,6	<input type="checkbox"/>	2	503,00/100 m
		2800 mm	00683179 4003982530325		3,9	<input checked="" type="checkbox"/>		
CW-Profil 100 x 50 x 1,0								
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ ÖNORM DIN 18182-1■ ÖNORM EN 14195	2800 mm	00075243 4003982232618	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	4,4	<input type="checkbox"/>	2	574,00/100 m
Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype.								

CD-Profil

CD-Profil — Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60 x 27 x 0,6 ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	1190 mm für System D113	00003291 4003982024558	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	0,7	■	2	278,00/100 m
		2600 mm	00003292 4003982024565		1,5	■		239,00/100 m
		2750 mm	00066115 9002943015272		1,5	■		
		2800 mm	00066116 9002943016231		1,5	■		
		3000 mm	00176337 8588004760066		1,6	■		
		4000 mm	00003294 4003982024619		2,2	■		

UD-Profil

UD-Profil — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28 x 27 x 0,6 ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	00003351 4003982027535	16 Stk./Handbd. 448 Stk./Autobd.	1,1	■	2	159,00/100 m

UW-Profil

UW-Profil — Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50 x 40 x 0,6 ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	2000 mm	00683167 4003982530110	8 Stk./Handbd. 160 Stk./Autobd.	1,1	■	2	251,00/100 m
		4000 mm	00003372 4003982027658		2,3	■		
	UW-Profil 55 x 40 x 0,6 ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	4000 mm	00066117 9002943052192	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	2,4	□	2	262,00/100 m
	UW-Profil 75 x 40 x 0,6 ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	2000 mm	00003375 4003982027702	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	1,4	■	2	289,00/100 m
		4000 mm	00003376 4003982027726		2,8	■		

UW-Profile

UW-Profil — Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 100 x 40 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	4000 mm	00003378 4003982027771	8 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	3,2	■	2	334,00/100 m
	UW-Profil 125 x 40 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	4000 mm	00065984 4003982417626	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	3,5	■	2	507,00/100 m
		Sonderlänge	00007857 4003982158727		0,9	□		
	UW-Profil 150 x 40 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	4000 mm	00054438 4003982157539	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	3,9	■	2	635,00/100 m
		Sonderlänge	00007698 4003982156037		1,0	□		


























UA-Profile

UA-Profil — Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2600 mm	00003343 4003982064127	6 Stk./Handbd. 90 Stk./Autobd.	4,5	■	2	658,00/100 m
		2650 mm	00219781 4003982232069		4,6	□		
		2750 mm	00003344 4003982027313		4,8	■		
		3000 mm	00003345 4003982027320		5,2	■		
		3250 mm	00003346 4003982027337		5,7	■		
		3500 mm	00003347 4003982027344		6,1	■		
		4000 mm	00003349 4003982027368		7,0	■		
		Sonderlänge	00007686 4003982169334		1,7	□		




UA-Profile

UA-Profil — Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2650 mm	00219783 4003982232083	4 Stk./Handbd. 100 Stk./Autobd.	5,3		2	778,00/100 m
		2750 mm	00003354 4003982071255		5,5			
		3000 mm	00003355 4003982059659		6,0			
		3250 mm	00003356 4003982071088		6,5			
		3500 mm	00003357 4003982059666		7,0			
		4000 mm	00003359 4003982059673		8,0			
		4500 mm	00003360 4003982063557		9,0			
		5000 mm	00007394 4003982081957		9,9			
		6000 mm	00046837 4029369047033		11,9			
		Sonderlänge	00007688 4029369070925		2,0			
	UA-Profil 100 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	2650 mm	00219784 4003982232090	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	6,9		2	908,00/100 m
		3000 mm	00003364 4003982059697		7,1			
		3250 mm	00003365 4003982071293		7,7			
		3500 mm	00003366 4003982059703		8,3			
		4000 mm	00003368 4003982059710		9,5			
		5000 mm	00007395 4003982081940		11,9			
		6000 mm	00046838 4029369047408		14,2			
		Sonderlänge	00007689 4029369070932		2,4			
	UA-Profil 125 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	Sonderlänge	00007696 4003982183422	2 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	2,9		2	1202,00/100 m
	UA-Profil 150 x 40 x 2,0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 	Sonderlänge	00007697 4003982156020	2 Stk./Handbd. 40 Stk./Autobd.	3,3		2	1385,00/100 m




MW-Profile

MW-Profil — Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 75 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ Schallentkoppelnd■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00038689 4003982147813	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,9	<input type="checkbox"/>	2	523,00/100 m
		2750 mm	00038690 4003982147820		3,0	<input type="checkbox"/>		
		3000 mm	00038691 4003982147837		3,3	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00038692 4003982147844		3,8	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00039393 4003982148827		4,4	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00038693 4003982156624		1,1	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	MW-Profil 100 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none">■ Verzinktes Stahlprofil■ Schallentkoppelnd■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	00038694 4003982147851	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	3,1	<input type="checkbox"/>	2	561,00/100 m
		2750 mm	00038696 4003982147868		3,3	<input type="checkbox"/>		
		3000 mm	00038697 4003982147875		3,6	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00038698 4003982147882		4,2	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00039392 4003982148810		4,8	<input type="checkbox"/>		
		4500 mm	00060762 4003982162335		5,4	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00038699 4003982156631		1,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Mindestabnahme 1 Handbund - 8 Stück, Lieferzeit auf Anfrage Mindestabnahme für Nichtlagerware - 1 Autobund Mindestabnahme bei Sonderlänge: 24 Stück pro Profiltyp, pro Länge, darüber min. 1 Handbund (8 Stück); Lieferzeit auf Anfrage								

Gebogene Profile

CD-Profil gebogen — Das Profil für Designdecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27 konkav							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 ■ C-förmig ■ Konkav gebogenes Profil für den Deckenbereich 	Sonderlänge	00007685 4003982156013	12 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	auf Anfrage
	CD-Profil 60/27 konvex							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 ■ C-förmig ■ Konvex gebogenes Profil für den Deckenbereich 	Sonderlänge	00007684 4003982156006	12 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	0,5	<input type="checkbox"/>	2	auf Anfrage
Ein- und Auslaufstücke für gebogene CD-Profile je 150 mm lang sind nicht gebogen.								














Flexible Profile

Knaufixy-Profil — Das Profil für gerundete Wände




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Knaufixy Profil 30 x 38 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ U-Anschlussprofil ■ Für runde Wände 	40 m	00474323 4003982320483	1 Stk./Pak.	13,0		2	744,00/100 m
	Knaufixy Profil 50 x 38 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ U-Anschlussprofil ■ Für runde Wände 	20 m	00474324 4003982320490	1 Stk./Pak.	10,0		2	859,00/100 m
	Knaufixy Profil 75 x 38 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ U-Anschlussprofil ■ Für runde Wände 	20 m	00474325 4003982320506	1 Stk./Pak.	11,5		2	900,00/100 m

Korrosionsgeschützte Profile C3

CW-Profil C3 — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 50 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00321985 4029369055922	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	2,1		2	609,00/100 m
		3250 mm	00437033 4003982305763		2,2			
		Sonderlänge	00111017 4029369041901		0,7			auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 75 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00321996 4029369055946	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,8		2	639,00/100 m
		3250 mm	00106964 4003982202321	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	3,0			
		Sonderlänge	00322637 4029369041918	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	0,8			auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 100 x 50 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00321972 4029369055960	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	2,8		2	719,00/100 m
		3250 mm	00437038 4003982305770					
		Sonderlänge	00156597 4029369041925		0,9			auf Anfrage

UW-Profil C3 — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 50 x 40 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00069104 4029369041932	8 Stk./Handbd. 160 Stk./Autobd.	2,9		2	460,00/100 m

Korrosionsgeschützte Profile C3

UW-Profil C3 — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 75 x 40 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00158332 4029369041949	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	3,5		2	542,00/100 m
	Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 100 x 40 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00158347 4029369041956	8 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	3,8		2	629,00/100 m

CD-Profil C3 — Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 CD-Profil 60 x 27 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00057983 4029369037911	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	2,2		2	481,00/100 m
	<ul style="list-style-type: none"> Verbrauch: 	Sonderlänge	00322198 4029369057063		0,6			auf Anfrage

UD-Profil C3 — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UD-Profil 28 x 27 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00059877 4003982161444	16 Stk./Handbd. 448 Stk./Autobd.	1,1		2	327,00/100 m

UA-Profil C3 — Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 50 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Mit einreihiger Lochung ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	Sonderlänge	00322137 4029369056189	6 Stk./Handbd. 90 Stk./Autobd.	1,7			auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 75 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Mit zweireihiger Lochung ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	Sonderlänge	00322139 4029369056196	4 Stk./Handbd. 100 Stk./Autobd.	2,0			auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 100 x 40 x 2,0							
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Mit zweireihiger Lochung ÖNORM EN 14195 Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	Sonderlänge	00322126 4029369056202	4 Stk./Handbd. 60 Stk./Autobd.	2,4			auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile C5M

CW-Profil C5M — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 50 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	2600 mm	00496476 4003982330048	8 Stk./Handbd. 128 Stk./Autobd.	1,8	<input type="checkbox"/>	2	1027,00/100 m
		3000 mm	00496477 4003982330055		2,1	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00496478 4003982330062		2,4	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00496479 4003982330079		2,8	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00496481 4003982330086		0,7	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 75 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	2600 mm	00496485 4003982330093	8 Stk./Handbd. 96 Stk./Autobd.	2,1	<input type="checkbox"/>	2	1214,00/100 m
		3000 mm	00496487 4003982330109		2,5	<input type="checkbox"/>		
		3500 mm	00496489 4003982330116		2,9	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00496490 4003982330123		3,3	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00496491 4003982330130		0,8	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 100 x 50 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00496495 4003982330154	8 Stk./Handbd. 64 Stk./Autobd.	2,6	<input type="checkbox"/>	2	1551,00/100 m
		3500 mm	00496509 4003982330161		3,0	<input type="checkbox"/>		
		4000 mm	00496511 4003982330178		3,5	<input type="checkbox"/>		
		Sonderlänge	00496513 4003982330185		0,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

UW-Profil C5M — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 50 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496576 4003982330345	8 Stk./Handbd. 160 Stk./Autobd.	2,3	<input type="checkbox"/>	2	948,00/100 m
	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 75 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496578 4003982330352	8 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	3,5	<input type="checkbox"/>	2	1182,00/100 m
	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496598 4003982330376	8 Stk./Handbd. 80 Stk./Autobd.	3,2	<input type="checkbox"/>	2	1502,00/100 m

Korrosionsgeschützte Profile C5M

CD-Profil C5M — Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M CD-Profil 60 x 27 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	4000 mm	00496599 4003982330383	12 Stk./Handbd. 180 Stk./Autobd.	2,2		2	1146,00/100 m

UD-Profil C5M — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C5M UD-Profil 28 x 27 x 0,6							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	3000 mm	00496602 4003982330390	16 Stk./Handbd. 448 Stk./Autobd.	1,3		2	731,00/100 m

Fassadenprofile

KAW-Fassadenprofil 150 — Das Profil für die Knauf Außenwand




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ÖNORM EN 14195 	3600 mm	00582034 4003982408372	4 Stk./Handbd. 48 Stk./Autobd.	7,3		2	1107,00/100 m
		Sonderlänge	00582035 4003982408402		2,0			auf Anfrage

Sonstige Profile

Dehnfugenprofil — Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dehnfugenprofil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen ■ Verzinkt mit Abdeckband 	2500 mm	00053685 4029369040935	25 Stk./Handbd. 1000 Stk./Autobd.	0,8		2	194,00/100 m

Hutprofil — Für den schlanken Deckenausbau


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Hutprofil 98/15/06							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblechprofil 	4000 mm	00041011 4006379053315	10 Stk./Handbd. 360 Stk./Autobd.	2,4		2	496,00/100 m

Federschiene — Das Schallschutzprofil für Decken und Vorsatzschalen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/06							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblechprofil 	4000 mm	00003389 4003982029201	10 Stk./Handbd. 360 Stk./Autobd.	2,8		2	691,00/100 m

Sonstige Profile

Winkelprofil — Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Winkelprofil 50 x 35 x 0,7							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil 	4000 mm	00003330 4003982075468	10 Stk./Handbd. 1000 Stk./Autobd.	1,9		2	317,00/100 m

L-Winkel — Das Montageprofil für Wandverjüngungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	L-Winkel 30/13/08							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil 	3000 mm	00076335 4003982186348	20 Stk./Handbd. 20 Stk./Pak.	0,6		2	241,00/100 m

U-Profil — Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	U-Profil 18/30/08							
	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblechprofil Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade 	3000 mm	00076334 4003982186324	4 Stk./Handbd. 120 Stk./Autobd.	2,1		2	354,00/100 m

PVC-Abdeckprofil — Zum Abdecken von Fugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Abdeckprofil weiß 30/10							
	<ul style="list-style-type: none"> Kunststoffprofil 	3000 mm	00050874 4029369015766	15 Stk./Handbd. 1260 Stk./Autobd.	0,4		2	367,00/100 m

Kantenschutz- und Einfassprofile

Alux-Kantenschutz — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz <ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 50 mm breit 	2,6 lfm	00071194 4006379021949	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,1		2	7,90/Stk.
		30 lfm	00003690 4003982041135	10 Stk./Pak.	1,6			27,00/Stk.

Ultra-flex LITE Trockenbau-Eckprofil — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ultraflex							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 114 mm breit 	30,5 m	00035180 4029369035207	4 Stk./Pak.	4,6		2	148,00/Stk.

Kantenschutz- und Einfassprofile

Kantenschutzprofil 23/13 — Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	2750 mm	00010570 4003982141118	50 Stk./Handbd.	0,1		2	89,00/100 m

Profil Göppinger — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene GÖPPINGER							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung 	3050 mm	00424144 4044617108304	50 Stk./Pak.	0,4		2	3,80/Stk.

Einfassprofil PVC — Das Profil zum Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Einfassprofil							
	<ul style="list-style-type: none"> Weiß Aufsteckprofil 	Stärke 12,5 mm Länge 2500 mm	00066103 4003982135865	10 Stk./Handbd.	0,1		2	65,10/100 m
		Stärke 12,5 mm Länge 3000 mm	00066104 4003982135872		0,3			
		Stärke 15 mm Länge 2500 mm	00066105 4003982135889		0,2			
		Stärke 15 mm Länge 3000 mm	00066106 4003982135896					
								71,00/100 m

Eckschutzprofile

Eckschutzschiene Alu — Kantenschutz für Gipsplatten






Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung Aus Aluminium Besonders leicht 	2000 mm	00066089 9002943061941	50 Stk./Handbd. MBM: 50 Stk.	0,1		2	118,00/100 m
		2500 mm	00066100 9002943052338					
		2800 mm	00066101 9002943052345					
		3000 mm	00066102 9002943052352					

Alu-Eckschutzprofil - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Eckschutzprofil 23/13/0,5							
	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel zum Einspachteln Zur Eckverstärkung Gelocht 	2500 mm	00322630 4029369057384	10 Stk./Handbd.	0,1		2	307,00/100 m

Eckschutzprofile



Eckschutzschiene 30/30 — Die Schiene für den Schutz von Wandecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene verzinkt 30/30/04 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung 	2500 mm	00600137 9002943077997	10 Stk./Handbd.	0,2		2	152,00/100 m
		2800 mm	00600139 9002943078000					
		3000 mm	00600140 9002943078017		0,7			

PVC Eckschutzprofile — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß <ul style="list-style-type: none"> ■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung 	2500 mm	00066107 4003982135803	10 Stk./Handbd.	0,2		2	48,20/100 m
		3000 mm	00066109 4003982135827		0,1			

PVC-Rundbogenprofil — Kantenschutzwinkel zum Einspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Rundbogenprofil, weiß <ul style="list-style-type: none"> ■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung 	3000 mm	00060560 4003982136015	10 Stk./Handbd.	0,2		2	65,70/100 m

Eckschutzprofil Dallas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Außenecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Außenecke 90° DALLAS <ul style="list-style-type: none"> ■ Metallkantenschutzprofil 	3000 mm	00545994 4003982400338	50 Stk./Handbd.	0,4		2	4,30/Stk.

Eckschutzprofil Las Vegas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Innenecke 90° LAS VEGAS <ul style="list-style-type: none"> ■ Metallkantenschutzprofil 	3000 mm	00547314 4003982401052	50 Stk./Pak.	0,4		2	4,00/Stk.

Flexibles Eckenprofil — Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 100 mm breit <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoß beim Übergang Dachschräge in den Drempel oder in die Kahlbalkenlage 	50 lfm	00007399 4003982134240	15 Stk./Pal.	21,2		2	110,00/Stk.

Eckschutzprofile

Flexibles Eckenprofil — Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 200 mm breit <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoß beim Übergang Dachschräge in den Drempeel oder in die Kahlbalkenlage 	25 lfm	00007400 4003982134257	10 Stk./Pal.	22,3		2	90,20/Stk.


BASIS Linie

Basis Decke/Wand — Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionstür aus Stahlblech, weiß beschichtet <ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Ohne bauphysikalische Anforderung Oberfläche Metalloptik Verschluss 4-Kant-Verriegelung Inkl. Vierkantschlüssel Lichter Durchgang = Abmessung Keine Sonderabmessungen möglich 	200 x 200 mm	00173132 4003982213334	10 Stk./Pak.	0,6		2	15,30/Stk.
		300 x 300 mm	00173135 4003982213341		1,1			18,70/Stk.
		400 x 400 mm	00173136 4003982213358		1,8			23,40/Stk.
		500 x 500 mm	00173137 4003982213365		2,8			30,70/Stk.
		600 x 600 mm	00173138 4003982213372		3,7			36,90/Stk.

ALU EASY Linie

Alu Easy — Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe Alu Easy <ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Ohne bauphysikalische Anforderungen Eingeklebte Platte - 12,5 mm GKBI Für 12,5 mm beplankte Konstruktion Lichter Durchgang = Abmessung in mm Eloxierter Alurahmen Mit Federverschluss 	200 x 200 mm	00631895 4840466002448	1 Stk./Kar.	0,9		4	19,50/Stk.
		300 x 300 mm	00631896 4840466002455		1,4			22,50/Stk.
		400 x 400 mm	00631897 4840466002462		2,2			25,00/Stk.
		500 x 500 mm	00631898 4840466002479		3,2			33,50/Stk.
		600 x 600 mm	00631899 4840466002868		4,3			42,00/Stk.

REVO Linie

REVO 12,5 — Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO 12,5 <ul style="list-style-type: none"> Für 12,5 mm beplankte Konstruktion Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte ≤ 600 mm eingeklebte Platte > 600 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage 	200 x 200 mm	00081522 4003982190529	1 Stk./Kar.	1,3		2	38,80/Stk.
		300 x 300 mm	00081524 4003982190567		2,0			42,40/Stk.
		400 x 400 mm	00081525 4003982190581		3,0			50,70/Stk.
		500 x 500 mm	00081526 4003982190604		4,0			56,50/Stk.
		600 x 600 mm	00081527 4003982190628		6,0			65,30/Stk.
		800 x 800 mm	00218027 4003982226105		14,0			109,00/Stk.
		Sonderausführung bis 800 mm	00111872 4003982203823		21,0			auf Anfrage
		Sonderausführung ab 800 mm	00111873 4003982203830					

REVO Linie



REVO 18 Variant — Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO 18 Variant <ul style="list-style-type: none"> Für 15,0 mm und 18,0 mm beplankte Konstruktion Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte ≤ 600 mm eingeklebte Platte > 600 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage 	200 x 200 mm	00111881 4003982203212	1 Stk./Kar.	1,4	<input type="checkbox"/>	2	67,10/Stk.
		300 x 300 mm	00111882 4003982203229		2,3	<input type="checkbox"/>		69,70/Stk.
		400 x 400 mm	00111883 4003982203236		3,2	<input type="checkbox"/>		76,00/Stk.
		500 x 500 mm	00111884 4003982203243		4,4	<input type="checkbox"/>		82,20/Stk.
		600 x 600 mm	00111885 4003982203250		6,4	<input type="checkbox"/>		92,00/Stk.
		Sonderausführung ab 800 mm	00112542 4003982204288		23,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Sonderausführung bis 800 mm	00111894 4003982203847			<input type="checkbox"/>		

REVO 25 Variant — Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO 25 Variant <ul style="list-style-type: none"> Für 20,0 mm und 25,0 mm beplankte Konstruktion Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte ≤ 600 mm eingeklebte Platte > 600 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage 	200 x 200 mm	00111895 4003982203359	1 Stk./Kar.	1,5	<input type="checkbox"/>	2	68,80/Stk.
		300 x 300 mm	00111896 4003982203366		2,3	<input type="checkbox"/>		71,50/Stk.
		400 x 400 mm	00111898 4003982203373		3,4	<input type="checkbox"/>		77,90/Stk.
		500 x 500 mm	00111899 4003982203380		4,7	<input type="checkbox"/>		84,40/Stk.
		600 x 600 mm	00111900 4003982203397		6,8	<input type="checkbox"/>		94,60/Stk.
		800 x 800 mm	00218032 4003982226143		16,0	<input type="checkbox"/>		147,00/Stk.
		Sonderausführung ab 800 mm	00112543 4003982204295		25,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Sonderausführung bis 800 mm	00111908 4003982203854			<input type="checkbox"/>		

REVO BS30 Decke — Decken-Revisionsklappen mit Brandschutz


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI30 Decke <ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzdeckeneinbau EI30 Für Beplankung 18,0 mm, 20,0 mm und 25,0 mm Eloxierter Alurahmen Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm 	300 x 300 mm	00481191 4003982323606	1 Stk./Kar.	4,0	<input type="checkbox"/>	2	149,00/Stk.
		400 x 400 mm	00481192 4003982323613		6,0	<input type="checkbox"/>		169,00/Stk.
		500 x 500 mm	00481195 4003982323620		8,0	<input type="checkbox"/>		194,00/Stk.
		600 x 600 mm	00481197 4003982323637		11,0	<input type="checkbox"/>		212,00/Stk.
		Sonderausführung	00481201 4003982323675		44,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

REVO Linie

REVO BS90 Decke — Decken-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI90 Decke 43 Variant							
	■ Für Brandschutzdeckeneinbau EI90	300 x 300 mm	00220803 4003982232380	1 Stk./Kar.	10,5	<input type="checkbox"/>	2	192,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen	400 x 400 mm	00220804 4003982232397		16,2	<input type="checkbox"/>		196,00/Stk.
	■ Für Beplankung 40 und 43 mm	500 x 500 mm	00220805 4003982232403		22,8	<input type="checkbox"/>		218,00/Stk.
	■ Eingeschraubte 2 x 20,0 mm GKF-Platte inkl. GK-Abdeckung	600 x 600 mm	00220806 4003982232410		32,0	<input type="checkbox"/>		236,00/Stk.
	■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich	Sonderausführung	00173991 4003982214010		72,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm							
	■ Fireboard-Platten ohne Aufpreis							

REVO BS30 Wand — Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI30 Wand 12,5							
	■ Für Brandschutztrennwandeinbau EI30	300 x 300 mm	00220714 4003982232151	1 Stk./Kar.	3,0	<input type="checkbox"/>	2	113,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen	400 x 400 mm	00220715 4003982232168		5,2	<input type="checkbox"/>		121,00/Stk.
	■ Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte	500 x 500 mm	00220716 4003982232175		7,0	<input type="checkbox"/>		139,00/Stk.
	■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich	Sonderausführung	00111924 4003982203908		25,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Lichter Durchgang = Abmessung in mm							
	■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm							
	■ Breite = Verschlussseite							
	■ Knauf Konstruktion: W111.at EI30							

REVO BS90 Wand — Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO EI90 Wand 2x12,5							
	■ Für Brandschutztrennwandeinbau EI90, auch für Brandschutz EI30 für Beplankung 2x12,5 mm	300 x 300 mm	00220735 4003982232205	1 Stk./Kar.	3,3	<input type="checkbox"/>	2	121,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen	400 x 400 mm	00220739 4003982232212		5,1	<input type="checkbox"/>		131,00/Stk.
	■ Verschraubte 2x12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte	500 x 500 mm	00220740 4003982232229		7,3	<input type="checkbox"/>		151,00/Stk.
	■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich	600 x 600 mm	00220742 4003982232243		10,6	<input type="checkbox"/>		154,00/Stk.
	■ Lichter Durchgang = Abmessung in mm	Sonderausführung	00111925 4003982203915		25,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm							
	■ Breite = Verschlussseite							
	■ Knauf Konstruktionen: W112.at EI30 + W112.at EI90							

F-TEC Linie

F-TEC schlagregendicht — In Feucht- und Nassräumen universell einsetzbar in Montagewänden, Vorsatzschalen, Massivwänden und Unterdecken ohne Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht							
	■ Für Beplankung 12,5 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm	300 x 300 mm	00174298 4003982214119	1 Stk./Kar.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	211,00/Stk.
	■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen und Massivwandeinbau	400 x 400 mm	00174299 4003982214126		3,6	<input type="checkbox"/>		230,00/Stk.
	■ Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen)	500 x 500 mm	00174300 4003982214133		5,2	<input type="checkbox"/>		249,00/Stk.
	■ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board	600 x 600 mm	00174301 4003982214140		7,0	<input type="checkbox"/>		268,00/Stk.
	■ Flächenbündige Oberfläche	700 x 700 mm	00174302 4003982214157		12,4	<input type="checkbox"/>		287,00/Stk.
	■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm	800 x 800 mm	00174303 4003982214164		15,8	<input type="checkbox"/>		307,00/Stk.
	■ Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208							

F-TEC luft-/staub-/rauchdicht — Universell einsetzbar in Montagewänden, Vorsatzschalen, Massivwänden und Unterdecken ohne Brandschutz


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht							
	■ Für Beplankung 12,5 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm	300 x 300 mm	00111934 4003982203649	1 Stk./Kar.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	120,00/Stk.
	■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen und Massivwandeinbau	400 x 400 mm	00111935 4003982203656		3,6	<input type="checkbox"/>		138,00/Stk.
	■ Ohne Brandschutz	500 x 500 mm	00111936 4003982203663		5,2	<input type="checkbox"/>		166,00/Stk.
	■ Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte	600 x 600 mm	00111937 4003982203670		7,0	<input type="checkbox"/>		184,00/Stk.
	■ Flächenbündige Oberfläche (Q1, Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)	Sonderausführung	00111938 4003982203946		3,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm							
	■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207							
	■ Rauchdicht nach DIN 18095-2							

F-TEC desinfektionsmittelbeständig — Revisionsklappe für alle Deckensysteme ohne Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig							
	■ Für Beplankung 12,5 und 25,0 mm	400 x 400 mm	00111939 4003982203687	1 Stk./Kar.	8,1	<input type="checkbox"/>	2	472,00/Stk.
	■ Für Deckeneinbau	600 x 600 mm	00111940 4003982203694		14,7	<input type="checkbox"/>		547,00/Stk.
	■ Eloxiertes Alurahmen							
	■ Ohne Brandschutz							
	■ Lichter Durchgang = Abmessung							
	Austausch - Abdichtrahmen für F-TEC desinfektionsmittelbeständig							
	■ Ersatz-Dichtungssätze	400 x 400 mm	00112538 4003982203717	1 Stk./Kar.	0,7	<input type="checkbox"/>	2	96,00/Stk.
	■ Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr nach max. 10 Begasungsvorgängen, oder nach festgestellten Undichtigkeiten	600 x 600 mm	00112539 4003982203724		1,1	<input type="checkbox"/>		101,00/Stk.

F-TEC Linie

F-TEC BS90 Schachtwand — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC EI90 Schachtwand <ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 2 x 20,0 mm; 25,0 mm + 18,0 mm; 3 x 15,0 mm; 2 x 25,0 mm Für Brandschutzschachtwände EI90 (einseitig beplankte Trennwand) Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Breite = Verschlussseite Bei System W628A.at (ohne Unterkonstruktion) nur bis 400 x 400 mm einsetzbar 	300 x 300 mm	00481222 4003982323828	1 Stk./Kar.	13,0	<input type="checkbox"/>	2	280,00/Stk.
		400 x 400 mm	00481223 4003982323835		17,0	<input type="checkbox"/>		298,00/Stk.
		500 x 500 mm	00481224 4003982323842		24,0	<input type="checkbox"/>		342,00/Stk.
		Sonderausführung	00481227 4003982323873		73,5	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

F-TEC F30 Schachtwand — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand <ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung 25,0 mm Für Schachtwände EI30 (einseitig beplankte Trennwand) Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm 	300 x 300 mm	00174306 4003982214188	1 Stk./Kar.	9,0	<input type="checkbox"/>	2	260,00/Stk.
		400 x 400 mm	00174307 4003982214195		12,7	<input type="checkbox"/>		278,00/Stk.
		500 x 500 mm	00174308 4003982214201		18,0	<input type="checkbox"/>		322,00/Stk.
		600 x 600 mm	00174309 4003982214218		25,0	<input type="checkbox"/>		349,00/Stk.
		800 x 800 mm	00174311 4003982214232		32,7	<input type="checkbox"/>		472,00/Stk.
		Sonderausführung	00111915 4003982203861		45,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

SYSTEM Linie

SYSTEM D131 BS30 — Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke D131.at mit Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe System D131 EI30 freitragende Decke <ul style="list-style-type: none"> 18 mm Einlegemontage Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung in mm Bis maximal 450 x 1500 mm Verriegelung nicht möglich Ausführung EI30 von oben und unten 	450 x 450 mm	00059764 4003982161024	1 Stk./Kar.	9,9	<input type="checkbox"/>	2	217,00/Stk.
		450 x 600 mm	00111921 4003982203571		11,3	<input type="checkbox"/>		255,00/Stk.
		Sonderausführung	00059766 4003982161130		0,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

SYSTEM K219 BS90 — Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke K219.at für Brandschutz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe System K219 EI90 freitragende Decke <ul style="list-style-type: none"> Beplankung 2x20 mm Fireboard Ausführung EI90 von unten und oben Lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm 	416 x 636 mm	00582000 4003982408143	1 Stk./Kar.	14,0	<input type="checkbox"/>	2	366,00/Stk.
		Sonderausführung	00582005 4003982408174		0,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

SYSTEM Linie

SYSTEM Strahlenschutz Safeboard — Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Beplankung bis 3 x 12,5 mm (bei Bestellung angeben) Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen Eingeklebte 12,5 mm Safeboard Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Ohne Brandschutz Techn. Blatt E139.de 	Sonderausführung	00146403 4003982208866	1 Stk./Kar.	0,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage



Pocket Kit

Pocket Kit — Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Standard							
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau in Trockenbauwände Türblatt in der Wand laufend Für CW 75 mm und CW 100 mm Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg Türblattstärke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm Beplankung der Wand zweilagig Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	Standardausführung Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm	00545310 4003982398482	1 Stk./Handbd.	12,5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	408,00/Stk.
		Sonderausführung Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm	00539063 4003982384508		12,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
	Pocket Kit Überhoch							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) > 2125 bis 2700 mm Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattstärke bis 2700 mm Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg Türblattstärke Holz max. 65 mm Beplankung der Wand zweilagig Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	Standardausführung Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2125 mm bis 2700 mm	00545311 4003982398499	1 Stk./Handbd.	15,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	468,00/Stk.
		Sonderausführung Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) > 2125 bis 2700 mm	00539059 4003982384492		14,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Pocket Kit

Pocket Kit — Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Sonder								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für CW 75 mm bis Türblatthöhe 2110/2125 mm (Holz) / 2105 (Glas), Türblattbreite ≤ 1300 mm ■ Für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung ab Türblatthöhe 2110/2125 mm (Holz), 2105 mm (Glas) und/oder Türblattbreite > 1300 mm ■ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg Türblattgewicht ■ Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm ■ Türblattdicke Holz max. 65 mm bei CW 100 mm ■ Inklusive einseitigem Dämpfer für das Türblatt ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	Sonderausführung Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 1050 bis 1800 mm, (H) bis 2700 mm	00545313 4003982398512		20,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Pocket Kit Ersatzteilset — Ersatzteilsets für Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Ersatzteilset Glastürblatt								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhalt: 1 x Bodenführung Glas 75 1 x Bodenführung Glas 100 2 x Filz für Bodenführung für 8 mm 2 x Filz für Bodenführung für 10 mm 2 x Filz für Bodenführung für 12 mm 	Set	00612152 4003982426918		0,2	<input type="checkbox"/>	2	9,10/Stk.
Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhalt: 1 x Schraubenset Basis 1 x Set Abstandhalter 75 1 x Raststopper Hinten 1 x Raststopper Vorne 1 x Bodenführung Holz 75 1 x Bodenführung Holz 100 	Set	00612153 4003982426925		0,3	<input type="checkbox"/>	2	20,50/Stk.

Pocket Kit

Pocket Kit vormontiert — Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Vormontiert							
	<ul style="list-style-type: none"> Alle Teile Vormontiert Für Holz-/Glastürblatt, Türblattbreiten von 650 bis 1050 mm möglich, (H) bis 2125 mm Zum Einbau in Trockenbauwände (Türblatt in der Wand laufend) Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg Türblattstärke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm Beplankung der Wand zweilagig Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Vormontage von Dämpfer und Push-topen auf Wunsch möglich 	TBB 750 CW75	00627470 4003982455734		20,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	511,00/Stk.
		TBB 750 CW100	00627471 4003982455741			<input checked="" type="checkbox"/>		
		TBB 850 CW75	00601836 4003982419668			<input checked="" type="checkbox"/>		
		TBB 850 CW100	00601840 4003982419699			<input checked="" type="checkbox"/>		
		TBB 950 CW75	00601837 4003982419675			<input checked="" type="checkbox"/>		
		TBB 950 CW100	00601841 4003982419705			<input checked="" type="checkbox"/>		
		TBB Sonderausführung CW75	00601839 4003982419682			<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		TBB Sonderausführung CW100	00601842 4003982419712			<input type="checkbox"/>		

Pocket Kit Silent — Schallschutz-Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Silent <ul style="list-style-type: none"> Schallschutz-Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden Zum Einbau in Trockenbauwände Beplankung der Wand zweilagig Türblatt in der Wand laufend Für CW 100 mm / FWD 150 mm Inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg Inkl. Set Schallschutzdichtung Inkl. Schallschutzlaibung Türblattstärke min. 40 mm, max. 43 mm (Toleranzklasse 3) Schallschutzklasse SSK2 > 32 dB i.V.m. geprüfem Türblatt 	Für Holztürblatt (B) 750/850/950/1050 mm (H) bis 2110 mm	00545321 4003982398574		30,0	<input type="checkbox"/>	2	1228,00/Stk.





Laibungen für Pocket Kit

Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Holztürblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung für Pocket Kit - Holztürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Gipsplattenlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Nur für Türblattbreite bis 950 mm und Türblatthöhe bis 2110 mm 	FWD 125 mm (CW 75) Türblattstärke max. 40 mm	00545411 4003982398918	1 Stk./Pak.	26,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	389,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) Türblattstärke 40 - 65 mm	00545414 4003982398925		28,0	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Sonderausführung	00545415 4003982398932		35,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Laibungen für Pocket Kit

Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Glastürblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung für Pocket Kit - Glastürblatt <ul style="list-style-type: none"> Gipsplattenlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Nur für Türblattbreite bis 950 mm und Türblatthöhe bis 2110 mm Inklusive Bürstendichtung 	FWD 125 mm (CW 75)	00545418 4003982398949	1 Stk./Pak.	31,0		2	459,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100)	00545419 4003982398956		33,0			
		Sonderausführung	00545415 4003982398932		35,0			
								auf Anfrage

Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Holztürblatt <ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattdicke 40 mm Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) Verspachtelung mit Uniflott 	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm	00545379 4003982398826	1 Stk./Handbd.	10,0		2	307,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Standard (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm	00545380 4003982398833		11,0			319,00/Stk.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Holztürblatt <ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattdicke 40 mm Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) Verspachtelung mit Uniflott 	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Überhoch (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2125 mm bis 2700 mm	00545393 4003982398857	1 Stk./Handbd.	14,0		2	391,00/Stk.
	Spachtellaibung für Pocket Kit - Sonder - Holztürblatt <ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Türblattabmessungen l x b und Türblattdicke, FWD, Profil und 1- oder 2-flügelig angeben Max. Türblattdicke 40 mm Bei Ausführung 2-flügelig Mat.-Nr 612659 bestellen und bei Bestellung angeben max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) Verspachtelung mit Uniflott 	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder (B) > 950 bis ≤ 1300 mm, (H) ≤ 2110 mm FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder (B) > 950 bis ≤ 1300 mm, (H) ≤ 2110 mm FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder (B) > 950 bis ≤ 1300 mm, (H) > 2110 bis ≤ 2700 mm FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder (B) > 1300 bis ≤ 1800 mm, (H) > 2110 bis ≤ 2700 mm	00612656 4003982427687 00612657 4003982427717 00612658 4003982427748 00612659 4003982427779	1 Stk./Handbd.	12,0		2	478,00/Stk.



Laibungen für Pocket Kit

Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Standard - Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Aluminiumlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Inklusive Bürstendichtung 	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2105 mm	00545398 4003982398871	1 Stk./Handbd.	10,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	365,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Standard (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2105 mm	00545402 4003982398888		11,0	<input type="checkbox"/>		367,00/Stk.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Aluminiumlaibung Set zur bauseitigen Anpassung Inklusive Bürstendichtung 	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Überhoch (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2105 mm bis 2700 mm	00545407 4003982398901	1 Stk./Handbd.	14,0	<input type="checkbox"/>	2	448,00/Stk.
	Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Glastürblatt							
	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Türblattabmessungen, FWD, Profil und 1- oder 2-flügelig angeben Für FWD 125 / CW 75 und FWD 150 / CW 100 erhältlich, Türblattabmessungen beachten Bei Ausführung 2-flügelig Mat.Nr. 612663 bestellen und bei Bestellung angeben; max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm 	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder (B)>950 bis <1300 mm, (H) ≤2110 mm	00612660 4003982427809	1 Stk./Handbd.	12,0	<input type="checkbox"/>	2	478,00/Stk.
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder (B)>950 bis <1300 mm, (H) ≤2110 mm	00612661 4003982427830			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder (B)>950 bis <1300 mm, (H) >2110 bis ≤2700 mm	00612662 4003982427861			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder (B)>1300 bis ≤1800 mm, (H) ≤2700 mm	00612663 4003982427892			<input type="checkbox"/>		

Pocket Kit Zubehör

Ersatz-Laufwagen — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit							
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 2 x Laufwagen inkl. Zubehör 	80 kg	00464759 4003982315168	25 Stk./Kar.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	28,90/Stk.
		120 kg	00464761 4003982315175	30 Stk./Kar.	0,3	<input type="checkbox"/>		41,20/Stk.

Pocket Kit Zubehör

Synchronöffnung — Die Pocket Kit Synchronöffnung für Holztürblätter

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Synchronöffnung <ul style="list-style-type: none"> Für Holztürblatt Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Aufnahmen Umlenkrolle 2 x Anschlagpuffer 1 x Drahtseil mit Spanneinheit 2 x Führungsrollen 2 x Seilanbindungen Nur für Holztürblätter max. 80 kg und max. 1000 mm Breite Für zweiflügelige Türkonstruktionen Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) 	Set	00525934 4003982343529	30 Stk./Kar.	3,0	<input type="checkbox"/>	2	150,00/Stk.

Klemmbacken mit Blende für Glastür — Klemmbacken mit Blende für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Klemmbacken mit Blende <ul style="list-style-type: none"> Für Glastürblatt 1 Stück = 2 Klemmbacken Inklusive Blende (bei 80 kg = 1 m, bei 120 kg = 2 m) Für Glasdicken 8/10/12 mm Keine Bohrung im Türblatt erforderlich Glasklemmbacken 120 kg erforderlich bei Pocket Kit Sonder 	80 kg	00545318 4003982398550	72 Stk./Pal.	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	112,00/Stk.
		120 kg	00545319 4003982398567		5,0	<input type="checkbox"/>		148,00/Stk.

Schiebetür-Dämpfer — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schiebetür Dämpfer Einseitig Standard <ul style="list-style-type: none"> Bis Türblattgewicht 80 kg Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten Für zweiseitige Dämpfung ein Stück Dämpfer einseitig zusätzlich bestellen (Mindesttürblattbreite 850 mm beachten) 	Einseitiger Dämpfer TBB 650/750/850/950 mm	00639069 4003982464026	200 Stk./Pal.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	70,70/Stk.
	Schiebetür Dämpfer Einseitig Sonder <ul style="list-style-type: none"> Bis Türblattgewicht 120 kg Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten Für zweiseitige Dämpfung ist ein Dämpfer zusätzlich zu bestellen (Mindesttürblattbreite 850 mm beachten) 	Einseitig Sonder TBB 650/750/850/950 mm	00464377 4003982314772	120 Stk./Pal.	2,0	<input type="checkbox"/>	2	70,70/Stk.

Pocket Kit Zubehörset Vorsatzschale — Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Vorsatzschale <ul style="list-style-type: none"> Zubehörset zum Einbau von Pocket Kit in eine Vorsatzschale Türblattbreite >950 mm, dann 2 Stück/Set notwendig 	Set bestehend aus: 4 x Wandmontagewinkel inkl. Befestigungsschrauben	00525929 4003982343512	144 Stk./Pal.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	36,70/Stk.

Pocket Kit Zubehör

Schiebetür-Push to open — Drucktüröffner für Pocket Kit



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Push to open <ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt Raststopper Wandtasche ■ Max. Türblattgewicht 80 kg ■ Einbau in der Taschenseite ■ Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig und Twin-Dämpfer ■ Für den nachträglichen Einbau geeignet 	Für Holz- und Glastürblatt	00637628 4003982462336	150 Stk./Kar.	0,1	<input type="checkbox"/>	2	43,70/Stk.

Pocket Kit Türblattaufnahme — Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Verdeckte Türblattaufnahme <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Holztürblatt ■ 1 Set = 2 Türblattaufnahmen ■ Inkl. Höhenverstellung ■ Spezielle Nut im Türblatt erforderlich ■ Bei Türblattgewicht > 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten ■ Verwendung mit Spachtellaibung möglich 	Set	00545424 4003982398963	100 Stk./Kar.	0,8	<input type="checkbox"/>	2	43,70/Stk.

Ständerwandzargen

Ständerwandzarge — Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 80 mm <ul style="list-style-type: none">■ Umfassungszarge■ Aus sendzimirverzinktem Stahlblech■ Für den Einbau in Ständerwände	600/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075873 9002943064249		18,0	<input type="checkbox"/>	2	159,00/Stk.
		700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075875 9002943050389			<input checked="" type="checkbox"/>		
		800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075877 9002943050396			<input checked="" type="checkbox"/>		
		800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075876 9002943050280			<input type="checkbox"/>		
<p>Zargen inkl. Gummidichtung seidengrau lose (5 lfm)</p> <p>Zarge für Anschlag rechts und links geeignet</p> <p>H-Zargen und Oberlichtzargen auf Anfrage</p> <p>Sondermaße und Einzelstücke (weniger als 10 Stk.): Preis und Lieferzeit auf Anfrage</p>								

[illegible]

Ständerwandzargen

Ständerwandzarge — Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 125 mm								
	<ul style="list-style-type: none">■ Umfassungszarge■ Aus sendzimirverzinktem Stahlblech■ Für den Einbau in Ständerwände	700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075837 9002943050471		20,0	<input type="checkbox"/>	2	169,00/Stk.
		700/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075836 9002943050358		<input type="checkbox"/>			
		800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075839 9002943050488		<input checked="" type="checkbox"/>			
		800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075838 9002943050365		<input checked="" type="checkbox"/>			
		850/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075841 9002943050495		<input type="checkbox"/>			
		850/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075840 9002943050372		<input checked="" type="checkbox"/>			
		900/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075829 9002943053144		<input checked="" type="checkbox"/>			
		900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075828 9002943053137		<input checked="" type="checkbox"/>			
		1000/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075869 9002943071667		<input type="checkbox"/>			
		1000/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075830 9002943055988		<input checked="" type="checkbox"/>			
Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 150 mm								
	<ul style="list-style-type: none">■ Umfassungszarge■ Aus sendzimirverzinktem Stahlblech■ Für den Einbau in Ständerwände	700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075860 9002943061774		20,5	<input type="checkbox"/>	2	188,00/Stk.
		700/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075859 9002943061767		<input type="checkbox"/>			
		800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075862 9002943061781		<input checked="" type="checkbox"/>			
		800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075861 9002943054073		<input checked="" type="checkbox"/>			
		850/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075865 9002943061798		<input type="checkbox"/>			
		900/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075871 9002943071674		<input type="checkbox"/>			
		900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075863 9002943053168		<input type="checkbox"/>			
		1000/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.	00075872 9002943071681		<input type="checkbox"/>			
		1000/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075866 9002943064355		<input type="checkbox"/>			
		Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 220 mm						
	<ul style="list-style-type: none">■ Umfassungszarge■ Aus sendzimirverzinktem Stahlblech■ Für den Einbau in Ständerwände	900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.	00075883 9002943055797		25,0	<input type="checkbox"/>	2	266,00/Stk.
<p>Zargen inkl. Gummidichtung seidengrau lose (5 lfm)</p> <p>Zarge für Anschlag rechts und links geeignet</p> <p>H-Zargen und Oberlichtzargen auf Anfrage</p> <p>Sondermaße und Einzelstücke (weniger als 10 Stk.): Preis und Lieferzeit auf Anfrage</p>								

Zubehör Ständerwandzargen

Zargenspange — Metallspange für den Einbau von Umfassungszargen in Ständerwände

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zargenspange ■ Metallspange für den Einbau von Umfassungszargen in Ständerwände	100 mm Profilbreite 80 mm FWD	00066362 9002943050501	160 Stk./Kar.	0,1	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		120 mm Profilbreite 100 mm FWD	00066363 9002943050518			<input checked="" type="checkbox"/>		
		145 mm Profilbreite 125 mm FWD	00066364 9002943050525			<input type="checkbox"/>		
		170 mm Profilbreite 150 mm FWD	00066365 9002943050532			<input type="checkbox"/>		

Zargengummi — Spezialgummidichtung für Brandschutzzargen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zargendichtung ■ Spezialgummidichtung für Brandschutzzargen	5 m - schwarz	00076022 9002943073784		0,3	<input type="checkbox"/>	2	10,40/Stk.

Schattennutprofil — Zur Erstellung von einer Schattennut im Anschlußbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schattennutprofil ■ Innen	6000 x 0,5 mm	00066366 9002943052314	10 Stk./Handbd.	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	298,00/100 m

EasyWin Fertigfenster

EasyWin — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	EasyWin Fertigfenster							
	<ul style="list-style-type: none"> Fertigfenster Flächenbündiger Wandeinbau Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) Inkl. Befestigungsmaterial Im Hoch- oder Querformat einbaubar Im Einzelkarton verpackt 	Maulweite 100 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 400 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm	00074154 5414434012778	1 Stk./Kar.	17,0	<input type="checkbox"/>	2	368,00/Stk.
		Maulweite 100 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 1050 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm	00074155 5414434012785	1 Stk./Kar.	36,0	<input type="checkbox"/>		501,00/Stk.
		Maulweite 125 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 400 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm	00074156 5414434012808	1 Stk./Kar.	18,0	<input type="checkbox"/>		385,00/Stk.
		Maulweite 125 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 1050 mm = Abdeck- rahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm	00074157 5414434012815	1 Stk./Kar.	38,0	<input type="checkbox"/>		525,00/Stk.
		Sonderausführung, Konfigu- ration nach Wahl	00074174		30,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
weitere EasyWin® Produkte auf Anfrage (siehe Broschüre "Knauf Fertigfenster in Monoblockbauweise") EasyWin® Plus, EasyWin® Plus Silence, EasyWin® Plus Jalousie, EasyWin® Plus Verkettung, EasyWin® Plus Gamma (Strahlenschutz)								

FireWin Fertigfenster

FireWin F30 — Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	FireWin EI30							
	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiger Wandeinbau Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente un Mittelverglasung, innen gereinigt Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perf.)/NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas Inkl. Befestigungsmaterial Keine Sondermaulweiten möglich Max. Wandhöhe 3500 mm / Monoblockmaß max. 1206 mm x 2562 mm Im Einzelkarton verpackt 	FWD 100 mm, Achsmaß Sonder	00479808 4003982323309	100 Stk./Pak.	24,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		FWD 125 mm, Achsmaß Sonder	00479809 4003982323316			<input type="checkbox"/>		
		FWD 150 mm, Achsmaß Sonder	00479810 4003982323323			<input type="checkbox"/>		

Traversen

Befestigungstraverse — Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stahlblechtraverse ■ Aus Stahlblech d=0,75 mm; ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge 	Höhe 290 mm	00003553 4003982131935	1 Stk./Pak.	1,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Universal-Traverse — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universaltraverse							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mehrschichtholzplatte wasserfest verleimt ■ Mit beidseitigen Profilan schlüssen und Befestigungsschrauben ■ Höhe 300 mm ■ Für Lasten bis 1,5 kN/lfm Wandlänge 	Für Raster 625 mm	00003556 4003982083753	1 Stk./Pak.	2,9	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Für Raster 417 mm	00066144 9002943056107		2,6	<input type="checkbox"/>		

Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage — Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stahlblechtraverse mit Gipsfasereinlage ■ Aus Stahlblech d=0,75 mm ■ Mit Gipsfasereinlage 18 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	Höhe 290 mm	00046463 4003982152114	1 Stk./Pak.	4,6	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Feuchtraumtraversen

Feuchtraumtraverse M C3 — Traverse M - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feuchträumen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Traverse Standard							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blechdicke 0,75 mm mit Korrosionsschutzbeschichtung ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Für Lasten bis 0,7 kN/lfm Wandlänge bei einfacher Beplankung mit AQUAPANEL Cement Board ■ Für Lasten bis 1,5 kN/lfm Wandlänge bei doppelter Beplankung mit AQUAPANEL Cement Board 	625/600 x 290 mm	00095705 4260021860205	1 Stk./Pak.	1,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		417/400 x 290 mm	00095707 4260021860229		0,0	<input type="checkbox"/>		

Feuchtraumtraverse MH C3 — Traverse MH - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feuchträumen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Traverse Holzwerkstoffeinlage							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blechdicke 0,75 mm mit Korrosionsschutzbeschichtung ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Für Lasten bis 1,5 kN/lfm Wandlänge 	625/600 x 290 mm	00095708 4260021860243	1 Stk./Pak.	3,0	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		417/400 x 290 mm	00095710 4260021860267		0,0	<input type="checkbox"/>		

Soundboard

Soundboard — Flächenlautsprecher für Trockenbau-Systeme



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Soundboard 12,5 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Trockenbausysteme ■ GKFI 12,5 mm 	625 x 500 mm	00094692 4003982198242	18 Stk./Pal.	5,0	<input type="checkbox"/>	2	922,00/Stk.

Schrauben



Schnellbauschraube TN Feingewinde — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN <ul style="list-style-type: none"> ■ Trompetenkopfschraube mit Nagelspitze gemäß DIN 18182 Teil 2 ■ Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion ■ Bis 0,7 mm Blechdicke ■ Bei Befestigung mit TN 70 oder TN 90 auf Holzlatten vorbohren, 4 mm 	TN 3,5 x 25 mm	00515408 4003982338020	1000 Stk./Pak.	1,3	■	2	13,80/Pak.
		TN 3,5 x 35 mm	00515410 4003982338044		1,8	■		17,20/Pak.
		TN 3,5 x 45 mm	00515412 4003982338068		2,2	■		22,40/Pak.
		TN 3,5 x 55 mm	00515414 4003982338075		2,6	■		27,70/Pak.
		TN 3,5 x 70 mm	00080158 9002943050617		6,4	■		65,20/Pak.
		TN 3,5 x 90 mm	00009879 9002943050624		7,8	■		112,00/Pak.
		TN 3,5 x 25 mm SB-Verpackung	00086449 9002943075870	200 Stk./Pak.	0,2	■		5,74/Pak.
		TN 3,5 x 35 mm SB-Verpackung	00086450 9002943075887		0,3	■		7,17/Pak.
		TN 3,5 x 45 mm SB-Verpackung	00086451 9002943075894		0,3	■		9,89/Pak.
		TN 3,5 x 55 mm SB-Verpackung	00086452 9002943075900		0,5	■		12,60/Pak.

Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze — Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TB <ul style="list-style-type: none"> ■ Trompetenkopfschraube mit Bohrspitze gemäß DIN 18182 Teil 2 ■ Mit Teksspitze ■ Inkl. Kreuzschlitzklinge ■ Für die Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen über 0,7 bis 2,25 mm 	TB 3,5 x 25 mm	00515417 4003982338082	1000 Stk./Pak.	1,5	■	2	22,30/Pak.
		TB 3,5 x 35 mm	00232075 9002943050648		2,0	■		26,00/Pak.
		TB 3,5 x 45 mm	00515421 4003982338099		2,4	■		34,40/Pak.
		TB 3,5 x 55 mm	00048661 4003982153869		2,9	■		49,50/Pak.
		TB 3,5 x 25 mm SB-Verpackung	00408843 9002943077522	200 Stk./Pak.	0,2	■		7,65/Pak.
		TB 3,5 x 35 mm SB-Verpackung	00408865 9002943077539		0,3	■		9,10/Pak.

Schnellbauschrauben Black Star — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall





Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschrauben Black Star TN 3,5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß DIN 18182 Teil 2 ■ Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke 	TN 3,5 x 35 mm	00322624 4029369022634	1000 Stk./Pak.	1,9	□	2	36,70/Pak.
		TN 3,5 x 42 mm	00322625 4029369022665		2,2	□		43,00/Pak.

Schrauben




Schnellbauschrauben Black Star — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschrauben Black Star TN 4,0 <ul style="list-style-type: none"> 1 gängig Für das Befestigen von Gips- und Gipsfaserplatten auf Holz 	TN 4,0 x 35 mm	00003494 4003982033840	1000 Stk./Pak.	1,9		2	36,70/Pak.
		TN 4,0 x 42 mm	00040486 4029369022702		2,2			46,30/Pak.

Diamantschraube XTN — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN <ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard Blechdicke bis 0,7 mm und Holzunterkonstruktion (außer XTN 3,9x23 mm) Inkl. ein Bit/Paket XTN 23 mm für Diamant 12,5 mm auf Metall-UK XTN 33 mm für Diamant 15 mm auf Metall-UK und Diamant 12,5 mm auf Holz-UK XTN 38 mm für Diamant 2x12,5 mm auf Metall-UK und Diamant 15 mm auf Holz-UK XTN 55 mm für Diamant 3x12,5 mm, 2x15 mm und 3x15 mm auf Metall-UK und 2x15 mm auf Holz-UK Verbrauch: ca. 20 Stück/m² 	XTN 3,9 x 23 mm	00476261 9002943077614	1000 Stk./Pak.	1,5		2	21,10/Pak.
		XTN 3,9 x 33 mm	00476262 9002943077621		2,0			23,40/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm	00476264 9002943077638		2,3			25,70/Pak.
		XTN 3,9 x 55 mm	00669844 4003982512239	500 Stk./Pak.	1,6			34,80/Pak.
		XTN 3,9 x 23 mm SB-Verpackung	00454730 9002943077577	200 Stk./Pak.	0,2			4,80/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm SB-Verpackung	00454731 9002943077591		0,3			6,50/Pak.

Diamantschraube XTB mit Bohrspitze — Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Knauf-Diamant-Hartgipsplatten an Metall-Unterkonstruktion, Blechdicke 0,7 bis 2,25 mm 	XTB 3,9 x 38 mm	00669794 4003982512178	1000 Stk./Pak.	2,2		2	28,50/Pak.
		XTB 3,9 x 55 mm	00669795 4003982512208	500 Stk./Pak.	1,9			39,50/Pak.

Vidiwall-Spezialschrauben — Rippenkopfschraube mit Nagelspitze für Vidiwall



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall-Spezialschrauben <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Vidiwall-Gipsfaserplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm Verbrauch: ca. 25 Stück/m² 	3,9 x 22 mm	00060480 9002943075016	1000 Stk./Pak.	1,3		2	15,60/Pak.
		3,9 x 30 mm	00060482 9002943075023		1,9			18,80/Pak.
		3,9 x 45 mm	00075984 9002943075030		2,6			26,70/Pak.
		3,9 x 30 mm SB-Verpackung	00007926 4006379043620	250 Stk./Pak.	0,4			13,20/Pak.
		3,9 x 45 mm SB-Verpackung	00007927 4006379043613		0,6			20,00/Pak.

Schrauben

Feuchtraumschraube XTN — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTN <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Drystar-Board an Holz- oder Metallunterkonstruktionen Für Blechdicke bis 0,7 mm 	XTN 3,9 x 23 mm für Drystar 12,5 mm auf Metall-UK	00669677 4003982511928	1000 Stk./Pak.	1,4		2	28,10/Pak.
		XTN 3,9 x 38 mm für Drystar 15 mm und 2 x 12,5 mm auf Metall-UK und Drystar 12,5 mm und 15 mm auf Holz-UK	00669676 4003982511898		2,6			40,10/Pak.
		XTN 3,9 x 55 mm für Drystar 2 x 15 mm auf Holz- oder Metall-UK und 3 x 12,5 mm auf Metall-UK	00578213 4003982403094		3,2			56,30/Pak.




Feuchtraumschraube XTB — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTB <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Drystar-Board an Holz- oder Metallunterkonstruktionen Für Blechdicke > 0,7 mm bis 2,25 mm 	XTB 3,9 x 38 mm für einlagige und zweilagige Beplankung	00672529 4003982517876	500 Stk./Pak.	1,4		2	49,50/Pak.




Feuchtraumschraube LN — Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube LN <ul style="list-style-type: none"> Korrosionsgeschützte Blechschraube Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M mit Abhängern bzw. Verbindern 	LN 3,9 x 11 mm	00672518 4003982517852	1000 Stk./Pak.	2,3		2	32,20/Pak.

Thermoboardschraube TB — Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermo-board

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschraube TB <ul style="list-style-type: none"> Schnellbauschraube mit Bohrspitze Für gelochte und ungelochte Thermo-board und Thermo-board Plus Blechdicke bis 0,7 mm 	TB 3,5 x 23 mm	00622928 4003982434661	500 Stk./Pak.	0,7		2	23,60/Pak.

Gipsfaserschraube — Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsfaserschraube Boden SN = Brio-Schraube <ul style="list-style-type: none"> Zum Verschrauben von Gipsfasertrickenelementen 17 mm für Brio 18 22 mm für Brio 23 	SN 4,2 x 17 mm	00544069 4003982397881	500 Stk./Pak.	0,6		2	9,60/Pak.
		SN 4,2 x 22 mm	00544072 4003982397904		0,8			10,60/Pak.

Schrauben

Senkkopfschraube SN — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleano Akustik Platten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Senkkopfschraube SN <ul style="list-style-type: none"> Senkkopfschraube mit Nagelspitze für die Befestigung von Lochplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion Blechdicke bis 0,7 mm 	SN 3,5 x 30 mm	00003503 4003982034014	1000 Stk./Pak.	1,6		2	14,20/Pak.


Gips in Gips-Schraube — Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gips in Gips-Schraube <ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten 	TN 5,5 x 38 mm	00158762 9002943077294	1000 Stk./Pak.	2,0		2	36,60/Pak.
		TN 5,5 x 38 SB-Verpackung	00408901 9002943077546	200 Stk./Pak.	0,7		2	9,00/Pak.


Universalschraube FN — Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universalschrauben FN <ul style="list-style-type: none"> Für Montage Decke unter Decke Zur Befestigung von Abhängern an Holz 	FN 4,3 x 40 mm	00121663 9002943076792	500 Stk./Pak.	2,1		2	18,70/Pak.
		FN 4,3 x 65 mm	00121665 9002943076808	250 Stk./Pak.	1,8			14,20/Pak.

Blechschrabe LN — Blechschrabe mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blechschraben LN <ul style="list-style-type: none"> Linsenkopfschrauben mit Nagelspitze Für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen Blechdicke bis 0,7 mm 	LN 3,5 x 9 mm	00003512 4003982034434	1000 Stk./Pak.	1,0		2	41,30/Pak.
		LN 3,5 x 16 mm	00515435 4003982338112		1,3			44,80/Pak.

Befestigungsschraube LG — Linsenkopfschraube mit Nagelspitze für wandhängende Teile

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsschraube LG <ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von leichten Lasten An Metallständerwänden, Vorsatzschalen und Trockenputz 	LG 4,8 x 35 mm	00148337 4006379074525	20 Stk./Pak.	0,1		2	6,50/Pak.

Schrauben

Schnellbauschraube LB mit Bohrspitze — Blechschraube mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschraubengewinde

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube LB 3,5 ■ Für die Befestigung an Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke 0,7 - 2,25 mm	LB 3,5 x 9,5 mm	00473547 4003982319951	100 Stk./Pak.	0,1	■	2	5,60/Pak.
		LB 3,5 x 16 mm	00515438 4003982338129	1000 Stk./Pak.	1,0	■		53,50/Pak.
	Schnellbauschraube LB ■ Für die Befestigung der Knauf-Zarge am C-Ständerprofil bzw. UA-Profil	LB 4,2 x 13 mm f. CW-Profil	00086617 9002943050679	100 Stk./Pak.	0,2	■	2	7,50/Pak.
		LB 4,8 x 16 mm f. UA-Profil	00158763 9002943077300	500 Stk./Pak.	1,3	■		31,50/Pak.

Dübel

Drehstiftdübel — Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel ■ Für Befestigung der U- und C-Profile an Boden, Wand und Decke ■ Nicht für Deckenabhängungen geeignet!	K 6/35 mm	00512114 4003982336408	100 Stk./Pak.	0,4	■	2	8,25/Pak.
		L 8/80 mm	00512124 4003982336460	50 Stk./Pak.	0,9	■		12,70/Pak.
		L 8/100 mm	00512116 4003982336439			■		14,40/Pak.
		K 6/35 mm SB-Verpackung	00086350 9002943075863		0,2	■		5,60/Pak.

Hohlraumdübel Hartmut — Hohlraumdübel zur Befestigung von Lasten




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsplatten-Klappdübel ■ Belastbar bis 65 kg ■ Mit zugehörigen Schrauben ■ Zur Befestigung wandhängender Teile ■ Für alle Beplankungsdicken geeignet	Paket	00131376 4003982205421	50 Stk./Pak.	1,3	■	2	85,50/Pak.
		Paket SB-Verpackung	00148352 4006379074549	2 Stk./Pak.	0,1	■		8,50/Pak.

Gipsplatten-Plastikdübel — Selbstbohrender glasfaserverstärkter Kunststoffdübel



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spezialdübel Kunststoff ■ Selbstbohrender glasfaserverstärkter Kunststoffdübel ■ inkl. 45 Stk. Schrauben	Länge 32 mm	00079919 9002943073234	45 Stk./Pak.	0,2	■	2	14,00/Pak.

Dübel

Hohlraumdübel Metall — Metалldübel zur Befestigung in Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Hohlraumdübel Metall <ul style="list-style-type: none"> ■ Belastbarkeit (bis zu 60 kg) abhängig von Beplankungsdicke und Plattentyp ■ Zur Befestigung von Konsollasten ■ Schaftlänge abhängig von Beplankungsdicke 	4/13 mm	00060490 9002943053991	50 Stk./Pak.	0,4	■	2	11,60/Pak.
		4/24 mm	00060491 9002943054004		0,5	□		13,30/Pak.
		4/38 mm	00060492 9002943054011		0,6	□		14,70/Pak.
		5/16 mm	00060485 9002943050723		0,8	■		16,50/Pak.
		5/32 mm	00060486 9002943050730		1,0	■		20,30/Pak.
		6/16 mm	00060487 9002943050747		1,1	■		20,00/Pak.
		6/32 mm	00060489 9002943050754		1,4	■		21,60/Pak.
		6/16 mm SB-Verpackung	00060488 9002943051485	6 Stk./Pak.	0,1	■		7,10/Pak.

Gipsplatten-Metalldübel — Selbstbohrender Metalldübel für Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsplattendübel Metall <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbstbohrender Metalldübel zur Befestigung in Gipsplatten 	Länge 37 mm SB-Verpackung	00148351 4006379074532	10 Stk./Pak. MBM: 15 Pak.	0,1	■	2	7,30/Pak.

Deckennagel — Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton ■ Bohrlochdurchmesser 6 mm ■ Bohrlochtiefe 35 mm ■ Europ. techn. Zulassung ETA-06/0175 	6 x 25 mm	00099223 4003982200525	100 Stk./Pak.	1,4	■	2	45,00/Pak.

Ankernagel — Metallnagel zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton

	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankernagel <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton 	6 x 35 mm	00005216 9002943054974	100 Stk./Pak.	1,1	■	2	37,70/Pak.



Dübel

Deckennagel Korrosionsschutz A4 — Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4							
	<ul style="list-style-type: none"> Mit Bundbohrer Bohrlochtiefe 32 mm 	Paket	00437173 4003982305817	100 Stk./Pak.	1,5		2	216,00/Pak.

Abhänger




Draht mit Öse — Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Draht mit Öse							
	<ul style="list-style-type: none"> Abhängedraht für abgehängte Deckenunterkonstruktionen Dicke 4,0 mm 	125 mm	00512063 4003982336811	100 Stk./Pak.	1,3		2	19,80/Pak.
		250 mm	00512068 4003982336262		3,2			25,60/Pak.
		375 mm	00512073 4003982336286		4,4			35,40/Pak.
		500 mm	00512086 4003982336293		5,3			49,00/Pak.
		750 mm	00512095 4003982336316		8,1			67,30/Pak.
		1000 mm	00512102 4003982336330		10,0			81,80/Pak.
		1250 mm	00003422 4003982030320		10,5			106,00/Pak.
		1500 mm	00003424 4003982030337		15,2			127,00/Pak.
		125 mm SB-Verpackung	00086355 9002943075818	35 Stk./Pak.	0,5			5,45/Pak.
		250 mm SB-Verpackung	00086354 9002943075801		0,9			6,90/Pak.

Ankerfix-Schnellabhänger — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhänger							
	<ul style="list-style-type: none"> Abhänger für CD-Profil 60/27 Mit Hebel Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	Paket	00046821 4003982152213	100 Stk./Pak.	3,3		2	142,00/Pak.
		Paket SB-Verpackung	00086351 9002943075825	35 Stk./Pak.	1,1			35,00/Pak.

Ankerschnellabhänger — Abhänger für CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anker-Schnellabhänger für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> Abgehängt durch Draht mit Öse Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	80 x 1,5 mm	00512131 4003982336507	100 Stk./Pak.	5,3		2	79,40/Pak.

Abhänger

Schnellabhänger — Zum Abhängen für Holzlatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlatten							
	■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)	115 x 0,7 mm	00019484 9002943050129	100 Stk./Pak.	3,6	■	2	74,90/Pak.

Ankerhänger — Tragelement zur sicheren Verbindung mit CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankerhänger für CD-Profil 60/27							
	■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)	80 x 1,50 mm	00512053 4003982336224	100 Stk./Pak.	2,1	■	2	38,80/Pak.
		170 x 0,90 mm	00512141 4003982336538		3,8	■		58,30/Pak.
		270 x 0,90 mm	00062571 9002943072282		7,2	■		109,00/Pak.
		170 x 0,90 mm inkl. 60 Stk. Flachkopfschrauben SB-Verpackung	00070523 9002943073197	30 Stk./Pak.	1,5	■		21,40/Pak.

Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD-Profil 60/27							
	■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) ■ Lieferung ungebogen	125 x 1,0 mm	00512036 4003982336163	100 Stk./Pak.	5,6	■	2	89,60/Pak.
		200 x 1,0 mm	00447231 4003982307248		6,9	■		206,00/Pak.
		125 x 1,0 mm SB-Verpackung	00086353 9002943075832	30 Stk./Pak.	1,6	■		24,70/Pak.
	Direktabhänger für Holzlatten 50 mm							
	■ Abhänger für Holzlatten	125 x 1,0 mm	00512031 4003982336149	100 Stk./Pak.	4,2	■	2	79,80/Pak.
		125 x 1,0 mm SB-Verpackung	00086357 9002943075849	30 Stk./Pak.	1,7	■	2	24,70/Pak.

Abhänger


Feuchtraum Direktabhänger C3 — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Direktabhänger C3 für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung ungebogen 	120 mm	00322021 4029369055359	50 Stk./Pak.	2,8	<input type="checkbox"/>	2	88,50./Pak
	Feuchtraum Direktabhänger C3 für Holzplatten 50 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung ungebogen 	120 mm	0322023 4029369055342	50 Stk./Pak.	3,2	<input type="checkbox"/>	2	177,00/Pak.

Direktschwingabhänger — Zur akustischen entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abhänger für CD-Profil 60/27 flach ■ Mit Gummipuffer zur Schallentkopplung 	125 x 0,90 mm	00066123 4003982131287	100 Stk./Pak.	7,4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	219,00/Pak.

Schwingungsabhänger für CD-Profil — Zur akustisch entkoppelten Abhängung von Decken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abhänger für CD-Profil ■ Mit Gummipuffer zur Schallentkopplung 	110 x 1,50 mm	00024853 4029369007143	100 Stk./Pak.	7,4	<input type="checkbox"/>	2	590,00/Pak.

Direktmontage-Clip für CD-Profil für M6 — Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN mit Verschraubung ■ Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN ohne Verschraubung 	Paket	00046166 4003982139986	100 Stk./Pak.	2,7	<input checked="" type="checkbox"/>	2	62,30/Pak.

Justier-Clip — Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN ■ Mindesteindringtiefe 30 mm 	Paket	00095817 4003982198723	50 Stk./Pak.	2,5	<input type="checkbox"/>	2	82,80/Pak.

Abhänger

Akustik-Schwingbügel — Zur entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion von Wandbekleidungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Akustik-Schwingbügel ■ Abhänger für CD-Profil	Schenkellänge 3,0 cm	00512144 4003982336569	100 Stk./Pak.	3,5	■	2	55,50/Pak.
		Schenkellänge 6,0 cm	00512147 4003982336965		5,8	■		69,10/Pak.
		Schenkellänge 9,0 cm	0061023		6,9	■		75,00/Pak.
		Lieferung ungebogen	9002943050266					

Doppelfeder — Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendröhte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Doppelfeder ■ Spannfeder zur Verlängerung und Längeneinstellung von Abhängedrähten	Dicke 0,70 mm	00512051 4003982336828	100 Stk./Pak.	2,0	■	2	34,70/Pak.

Befestigungsklipp — Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsklipp für CD 60/27 ■ Abhänger für CD-Profil	34 x 0,7 mm	00003542 4003982108890	100 Stk./Pak.	4,1	■	2	71,50/Pak.

Nonius-Hänger-Oberteil — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Oberteil ■ Dicke 1,0 mm ■ Abhängeschiene für drucksteif abgehängte Deckenunterkonstruktionen	200 mm	00003394 4003982075475	100 Stk./Pak.	3,5	□	2	45,80/Pak.
		300 mm	00003395 4003982029515		5,3	■		63,70/Pak.
		400 mm	00003396 4003982029522		7,2	■		82,60/Pak.
		500 mm	00003397 4003982029539		9,0	■		100,60/Pak.
		600 mm	00003398 4003982029546		10,9	■		113,00/Pak.
		700 mm	00003399 4003982029553		12,5	■		132,00/Pak.
		800 mm	00003400 4003982029560		14,9	■		145,00/Pak.
		900 mm	00003401 4003982029577		16,0	■		165,00/Pak.
		1000 mm	00003402 4003982029584		18,4	■		179,00/Pak.

Abhänger

Nonius-Hänger-Oberteil C3 — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3 <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Dicke 1,0 mm 	200 mm	00061953 4029369045787	50 Stk./Pak.	1,8	<input type="checkbox"/>	2	125,00/Pak.
		300 mm	00061947 4029369045794		2,5	<input checked="" type="checkbox"/>		142,00/Pak.
		400 mm	00061948 4029369045800		3,5	<input checked="" type="checkbox"/>		154,00/Pak.
		500 mm	00061949 4029369045817		4,2	<input checked="" type="checkbox"/>		194,50/Pak.
		600 mm	00061950 4029369045824		4,9	<input checked="" type="checkbox"/>		236,00/Pak.
		700 mm	00061955 4029369045831		6,2	<input type="checkbox"/>		277,50/Pak.
		800 mm	00061951 4029369045848		6,8	<input type="checkbox"/>		317,50/Pak.
		900 mm	00061952 4029369045855		7,8	<input type="checkbox"/>		364,00/Pak.
		1000 mm	00061946 4029369045862		8,7	<input checked="" type="checkbox"/>		401,50/Pak.

Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3-C5M Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-Hänger Oberteil C3-C5M <ul style="list-style-type: none"> ■ Beanspruchungsklasse D gem. ÖNORM EN 13964 ■ Dicke 1,0 mm 	200 mm	00639443 4003982465085	100 Stk./Pak.	3,5	<input type="checkbox"/>	2	187,00/Pak.
		300 mm	00639446 4003982465108		5,3	<input type="checkbox"/>		209,00/Pak.
		400 mm	00639448 4003982465122		7,2	<input type="checkbox"/>		274,00/Pak.
		600 mm	00639451 4003982465146		10,9	<input type="checkbox"/>		296,00/Pak.
		1000 mm	00639454 4003982465160		18,4	<input type="checkbox"/>		521,00/Pak.

Nonius-Hänger-Unterteil — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint <ul style="list-style-type: none"> ■ Für CD 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) 	Paket	00433518 4003982304117	100 Stk./Pak.	4,8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	94,50/Pak.

Abhänger

Nonius-Hänger-Unterteil C3 — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3 Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3								
	<ul style="list-style-type: none"> Für CD 60/27 Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 Beanspruchungskategorie C gem. ÖNORM EN 13964 Dicke 1,0 mm 	Paket	00157088 4029369045749	50 Stk./Pak.	1,8		2	95,00/Pak.

Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System für C3-C5M Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M								
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Abgehängt durch Nonius-System Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme 	Paket	00608655 4003982424518	100 Stk./Pak.	3,5		2	234,00/Pak.

Nonius-Oberteil-Verlängerung — Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Nonius-Verlängerung 12/8								
	<ul style="list-style-type: none"> Durchgängig gelocht Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme 	3000 mm	00003435 4003982030450	20 Stk./Pak.	0,5		2	107,60/Pak.

Nonius-Bügel für CD — Abhänger für CD-Profil



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Noniusbügel für CD-Profil 60/27								
	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Noniussplint Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) 	Paket	00003391 4003982132222	100 Stk./Pak.	5,1		2	96,80/Pak.

Nonius-Bügel für UA — Abhänger für UA-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Noniusbügel für UA-Profil 50/40								
	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Noniussplint Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) 	Paket	00003392 4003982132239	100 Stk./Pak.	5,1		2	93,30/Pak.

Abhänger


Nonius-Bügel für UA C3-C5M — Abhänger für UA-Profil für C3-C5M Feuchtraumsystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Noniusbügel C3-C5M für UA-Profil 50/40							
	■ Beanspruchungsklasse D gem. ÖNORM EN 13964	Paket	00638323 4003982462879	100 Stk./Pak.	4,6	<input type="checkbox"/>	2	317,00/Pak.



Nonius-Schwing-Abhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Schwing-Oberteil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) ■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung unbogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte 	200 mm	00339283 4003982383112	25 Stk./Pak.	1,4	<input type="checkbox"/>	2	55,20/Pak.
		300 mm	00339282 4003982383105		1,8	<input type="checkbox"/>		57,60/Pak.
		400 mm	00339281 4003982383099		2,4	<input type="checkbox"/>		60,80/Pak.
		500 mm	00537363 4003982383259		2,9	<input type="checkbox"/>		63,60/Pak.
		Sonderlänge ≤ 1250 mm	00339284 4003982383129		0,2	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
		Sonderlänge > 1250 mm	00339285 4003982383136			<input type="checkbox"/>		



Stützenklipp — Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stützenklipp für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klammer zur Befestigung von CD-Profilen an Stahlstützen ■ Flanschdicke 5 - 25 mm 	72 x 1,0 mm	00003543 4003982035691	50 Stk./Pak.	2,0	<input type="checkbox"/>	2	43,00/Pak.

UA-Mittelabhängung — Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Mittelabhängung							
	■ 1 Stück inkl. Montagezubehör	Unterteil zur Abhängung von freitragenden Decken	00155864 4003982212948	50 Stk./Pak.	0,6	<input type="checkbox"/>	2	32,20/Stk.
		Oberteil	00155865 4003982212931	100 Stk./Pak.	0,5	<input type="checkbox"/>		12,40/Stk.

NP-Halteklammer — Zur Herstellung einer Abhängemöglichkeit an Stahlträgern

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	NP-Halteklammer							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Herstellung einer Abhängemöglichkeit an Stahlträgern ■ Für die Montage von abgehängten Decken an Stahlträgern 	Flanschbreite 50-85 mm	00003408 4003982029782	100 Stk./Pak.	3,8	<input type="checkbox"/>	2	194,00/Pak.
		Flanschbreite 85-130 mm	00060454 9002943055506	100 Stk./Pak.	4,3	<input type="checkbox"/>		206,00/Pak.




Abhänger

Aufhänger Isoliermatte — Befestigungsmittel für Dämmstoffe




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aufhänger für Isoliermatte ■ Befestigungsmittel für Dämmstoffe ■ Mit Selbstklebefläche	Paket	00087149 9002943052505	100 Stk./Pak.	1,8		2	75,30/Pak.

Verbinder




Kreuzverbinder für CD — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung ungebogen	Dicke 0,90 mm	00003446 4003982076588	100 Stk./Pak.	4,5		2	49,60/Pak.
		Dicke 0,90 mm SB-Verpackung	00079879 9002943073821	32 Stk./Pak.	1,3			18,20/Pak.




Kreuzverbinder für CD C3 — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen im C3-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Kreuzverbinder C3 für CD-Profil 60/27 ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungskategorie C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung ungebogen	Dicke 0,90 mm	00157014 4029369045909	50 Stk./Pak.	2,3		2	86,50/Pak.




Kreuzverbinder für CD C3-C5M — Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen im C3-C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Kreuzverbinder für C3-C5M für CD-Profil 60/27 ■ Beanspruchungskategorie D gem. ÖNORM EN 13964 ■ Lieferung ungebogen	Paket	00608666 4003982424631	100 Stk./Pak.	4,5		2	183,00/Pak.

Kreuzverbinder für UA mit CD — Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA/CD-Kreuzverbinder ■ Für UA 50/40 mit CD 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung ungebogen	Länge 158 mm	00068986 4003982170378	50 Stk./Pak.	2,5		2	35,10/Pak.

Kreuzverbinder für UA mit CD C3 — Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil im C3-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3 ■ Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 ■ Beanspruchungskategorie C gem. ÖNORM EN 13964 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung gebogen	für UA 50/40 mit CD 60/27	00322121 4029369055380	50 Stk./Pak.	2,4		2	113,00/Pak.

Verbinder

Kreuzverbinder für UA mit CD C3-C5M — Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil im C3-C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA/CD Kreuzverbinder C3-C5M							
	<ul style="list-style-type: none"> Für UA 50/40 mit CD 60/27 Beanspruchungsklasse D gem. ÖNORM EN 13964 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) Lieferung ungebogen 	Paket	00608667 4003982424655	50 Stk./Pak.	2,5		2	428,00/Pak.

CD-Längsverbinder — Zur Längsverbinding von CD-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Verbinder für CD-Profil							
	<ul style="list-style-type: none"> Längsverbinder für CD-Profil 60/27 	110 x 0,50 mm	00512109 4003982336378	100 Stk./Pak.	4,5		2	42,50/Pak.
		110x0,50 mm SB-Verpackung	00086352 9002943075856	15 Stk./Pak.	0,7			7,20/Pak.

CD-Längsverbinder C3 — Zur Längsverbinding von CD-Profilen im C3-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Verbinder C3 für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964 	60 mm	00466068 4029369060162	50 Stk./Pak.	2,3		2	77,00/Pak.

CD-Längsverbinder C3-C5M — Zur Längsverbinding von CD-Profilen im C3-C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Verbinder C3-C5M für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> Beanspruchungsklasse D gem. ÖNORM EN 13964 	100 mm	00608662 4003982424617	100 Stk./Pak.	3,1		2	175,00/Pak.

Ankerwinkel — Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ankerwinkel für CD-Profil							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) 	79 x 0,90 mm	00003415 4003982030191	100 Stk./Pak.	2,2		2	39,50/Pak.

Drehankerwinkel — Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drehankerwinkel für CD-Profil							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbinder für CD-Profil 60/27 Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkelseinstellungen Mit Drehgelenk zum einfachen justieren 	79 x 0,9 mm	00512048 4003982336187	100 Stk./Pak.	1,7		2	21,60/Pak.

Verbinder

Niveauverbinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Niveauverbinder für CD-Profil							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbinder für CD-Profil 60/27 ■ Niveaugleiche Decke ■ System D113 	148 x 1,00 mm	00003447 4003982031532	50 Stk./Pak.	6,5		2	118,50/Pak.







Universalverbinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Universalverbinder							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbinder für CD-Profil ■ 90° oder flexible Winkleinstellungen möglich ■ Kann auch als Abhänger genutzt werden ■ Lieferung unbogen 	215 x 0,90 mm	00512105 4003982336804	100 Stk./Pak.	4,5		2	42,50/Pak.



Multiverbinder — Zur Längsverbinding von CD-Profilen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Multiverbinder für CD-Profil 60/27							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbinder für CD-Profil vorgerichtet für Adapter 	100 mm	00065153 4003982166531	100 Stk./Pak.	3,9		2	27,70/Pak.

Adapter für Multiverbinder — Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Adapter für Multiverbinder ■ 1 Paket = 50 Satz = 50 Verbindungen	90°	00065302 4003982166630	100 Stk./Pak. 2000 Stk./Kar.	1,3		2	24,60/Pak.
		135°	00065303 4003982166647	100 Stk./Pak. 2000 Stk./Kar.	1,0			22,90/Pak.
		30 - 280°	00065301 4003982166623	100 Stk./Pak. 1000 Stk./Kar.	2,7			32,60/Pak.
		Z 12,5	00065300 4003982166616	100 Stk./Pak. 2000 Stk./Kar.	1,1			15,80/Pak.

Nonius-Klammer — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil ■ Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger 	71,5 x 2,5 mm	00591252 4029369074183	100 Stk./Pak.	0,6		2	20,00/Pak.

Verbinder

Nonius-Klammer C3-C5M — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer C3-C5 M <ul style="list-style-type: none"> Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil C3-C5M und Nonius-Unterteil C3-C5M Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger 	Paket	00608670 4003982424679	100 Stk./Pak.	0,7	<input type="checkbox"/>	2	47,00/Pak.

Nonius-Splint — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Splint Edelstahl <ul style="list-style-type: none"> Drahtsplint zur Verbindung von Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil Oder Noniusbügel C3 und C5M 	Paket	00588451 4003982412294	100 Stk./Pak.	0,6	<input type="checkbox"/>	2	29,80/Pak.


Nonius-Verbinder — Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Verbinder <ul style="list-style-type: none"> Verbindungsstück für Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil 	100 mm	00061040 4003982225399	100 Stk./Pak.	0,0	<input type="checkbox"/>	2	22,60/Pak.

Winkelverbinder 90° — Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Winkelverbinder für CD-Profil <ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel Lieferung ungebogen 	80 mm	00003453 4003982071675	50 Stk./Pak.	2,3	<input type="checkbox"/>	2	93,40/Pak.

UA-Winkelverbinder — Zur Verbindung von UA-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Winkelverbinder <ul style="list-style-type: none"> Inkl. Montagezubehör zur Verbindung von UA-Profilen Für freitragende Decken mit Mittelabhängung oder Cubo an Cubo 	100er	00155861 4003982212900	4 Stk./Pak.	1,6	<input type="checkbox"/>	2	55,80/Pak.
		125er	00155862 4003982212917		1,9	<input type="checkbox"/>		63,10/Pak.
		150er	00155863 4003982212924		2,1	<input type="checkbox"/>		78,00/Pak.

Winkel

Türpfostensteckwinkel — Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Türpfosten-Steckwinkel <ul style="list-style-type: none"> Für gleitenden Fußboden- und Deckenanschluss von Türständern mit Kabeldurchlaß 1 Satz = 4 Stück Einschl. 10 Dübel zum Befestigen am Boden und an der Decke CW- oder UA-Profile 	für 50 mm CW- od. UA-Profile	00003454 4003982072559	4 Stk./Pak.	0,7		2	14,20/Pak.
		für 75 mm CW- od. UA-Profile	00003455 4003982072566		1,0			15,80/Pak.
		für 100 mm CW- od. UA-Profile	00003456 4003982072573		1,4			17,10/Pak.

Anschlusswinkel — Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Anschlusswinkel <ul style="list-style-type: none"> Winkelverbinder für UA-Profile 	50 / 40 / 20	00063746 4029369016817	20 Stk./Pak.	1,2		2	18,80/Pak.
		75 / 40 / 20	00063791 4029369016879		1,8			23,70/Pak.
		100 / 40 / 20	00063792 4029369016923		2,5			30,30/Pak.

Anschlusswinkel C3-C5M — Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen im C3-C5M-System

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3-C5M <ul style="list-style-type: none"> Winkelverbinder für UA-Feuchtraumprofile 	50 / 40 / 2	00608658 4003982424556	4 Stk./Pak.	0,4		2	41,00/Pak.
		75 / 40 / 2	00608659 4003982424570		0,6			45,00/Pak.
		100 / 40 / 2	00608661 4003982424594		0,8			47,00/Pak.

KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 — Zur Befestigung des KAW-Profils

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel <ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Systemkomponente Knauf Außenwand 	70 x 135/100	00582026 4003982408266	30 Stk./Pak.	5,8		2	277,00/Pak.

Danoline

Danoline Abstandhalter — Zur Stabilisierung von Cleaneo Module Visona

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Abstandhalter für Visona <ul style="list-style-type: none"> Zur Stabilisierung von Cleaneo Module Visona Zur Erzielung eines Profilabstandes von 400 mm 	400 mm	00199032 5709636386933	50 Stk./Pak.	0,1		2	175,00/Pak.

Danoline

Metallklammer — Montageclips für Doppel-T-Schienenrost

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	DG-Clips für Visona							
	<ul style="list-style-type: none"> Kreuzverbinder für T24-Profile bei Visona Kassettendecken 	Paket	00199022 5709636386124	100 Stk./Pak.	0,0	<input type="checkbox"/>	2	95,00/Pak.

Hauptprofil — Tragprofil für Cleano Module Visona

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Hauptprofil							
	<ul style="list-style-type: none"> T24, weiss 	24/38, 3700 mm	00467385 4044617121976	20 Stk./Pak.	1,1	<input type="checkbox"/>	2	241,00/100 m

Querprofil — Zur Verschraubung von Gipskartonplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Querprofil							
	<ul style="list-style-type: none"> Als Schraubuntergrund für GK-Platten im Friesbereich 	40/38, 600 mm	00316299 4044617160340	34 Stk./Pak.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	372,00/100 m

Randwinkel — Randabschlussprofil für Cleano Module

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stufenwandwinkel für Corridor 400							
	<ul style="list-style-type: none"> Stufenwandwinkel aus galvanisiertem Stahl Für Cleano Module Corridor 400 0,7 mm, weiss 	20/20/20/20, 3000 mm	00316332 4044617160999	15 Stk./Pak.	1,4	<input type="checkbox"/>	2	209,00/Pak.
	Stufenwandwinkel für Visona							
	<ul style="list-style-type: none"> Stufenwandwinkel aus galvanisiertem Stahl Für Cleano Module Visona 0,7 mm, weiss 	25/15/8/15, 3000 mm	00316335 4044617161026	30 Stk./Pak.	0,8	<input type="checkbox"/>	2	257,00/Pak.

Cubo

Cubo-Stütze — Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze							
	<ul style="list-style-type: none"> Bauelement für Raum-in-Raum-System Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm 	für Raumhöhen 2,0 - 2,7 m	00072278 4003982407979	50 Stk./Pal.	13,0	<input type="checkbox"/>	2	237,00/Stk.
	<ul style="list-style-type: none"> 4 Fixierschrauben 4 Flachrundschrauben 4 Scheiben + Muttern System K37 	für Raumhöhen 2,5 - 3,2 m	00066484 4003982167620	50 Stk./Pal.	15,1	<input checked="" type="checkbox"/>		217,00/Stk.
		für Raumhöhen 3,0 - 3,7 m	00136336 4003982205827	50 Stk./Pal.	16,1	<input type="checkbox"/>		259,00/Stk.

Cubo

Anschluss- und Verbindungswinkel — Für T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anschluss- und Verbindungswinkel							
	<ul style="list-style-type: none"> Metallplatte zur Erstellung von Wandanschlüssen und Verbindung von UA-Profilen Inkl. 8 Flachrundschrauben M8x20 + 16 M8x12, 24 Scheiben + Muttern 	Paket	00069798 4003982171856	4 Stk./Pak. 400 Stk./Kar.	1,3		2	29,00/Pak.

UA-Weitspannträgersystem

UA-Anschlusschuh — Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Anschlusschuh							
	Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen	40 mm	00061977 4029369016978	8 Stk./Pak.	2,7		2	12,40/Stk.
		80 mm	00156279 4029369016985		3,0			15,60/Stk.

UA-Verbindungswinkel — Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Verbindungswinkel							
	Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen	50 x 2,0 mm	00060451 4003982212900	1 Stk./Pak.	0,1		2	10,50/Stk.
		75 x 2,0 mm	00066119 4003982212917		0,2			14,40/Stk.
		100 x 2,0 mm	00060452 4003982212924		0,2			19,70/Stk.

Stützblech mit Schrauben — Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stützblech mit Schrauben							
	Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen	Paket	00081562 4029369017050	10 Stk./Pak.	4,0		2	100,00/Pak.

Flachrundschraube — Zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schlossschraube M 8 x 20							
	<ul style="list-style-type: none"> Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen Mit Mutter 	20 x 0,8 mm	00081564 4029369022962	50 Stk./Pak.	1,9		2	55,00/Pak.

Stellschraube mit Mutter — Zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stellschraube M 5							
	<ul style="list-style-type: none"> Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen Mit Stopfmutter 	Dicke 0,5 mm	00082021 4029369022887	100 Stk./Pak.	0,4		2	20,40/Pak.

Zubehör für Strahlenschutzplatten

Bleiblechstreifen — Zur Fugen hinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Walzbleistreifen selbstklebend <ul style="list-style-type: none"> Bleistreifen zur Überbrückung der Bleischuttschicht an Plattenstößen 20 lfm/Rolle 	0,5 mm	00012872 4003982040770	40 Stk./Pal.	5,7	<input type="checkbox"/>	2	auf Anfrage
		1,0 mm	00003685 4003982040787	20 Stk./Pal.	11,3	<input type="checkbox"/>		
		2,0 mm	00003686 4003982040800		22,8	<input type="checkbox"/>		
		3,0 mm	00003687 4003982040824		33,6	<input type="checkbox"/>		

Strahlenschutzkappe — Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutz-Kappen <ul style="list-style-type: none"> Bleikappen zur Sicherstellung des Strahlenschutzes Im Bereich der Elektroden 3 mm dick 	48 x 100 x 234 mm einfach	00003576 4003982038005	1 Stk./Pak.	2,2	<input type="checkbox"/>	2	27,50/Stk.
		48 x 100 x 308 mm zweifach	00003577 4003982038029		2,8	<input type="checkbox"/>		31,80/Stk.
		48 x 100 x 380 mm dreifach	00003578 4003982038036		3,3	<input type="checkbox"/>		37,20/Stk.

Plattenbearbeitung

Plattenschneider — Schneidwerkzeug für Gipskartonplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenschneider <ul style="list-style-type: none"> Schneidwerkzeug zum Schneiden von Plattenstreifen 	Schnittbreite max. 630 mm	00004632 4003982053848	24 Stk./Pal.	4,3	<input type="checkbox"/>	2	506,00/Stk.

Lochsäge — Bohrerufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Lochsäge/Dosenschneider mit 3 Sägeringen <ul style="list-style-type: none"> Bohrerufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte 	für Durchmesser 60/67/74 mm	00004685 4003982055828	6 Stk./Pak.	0,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	23,60/Stk.

Raspelhobel — Hobel zum Bearbeiten von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Raspel-Hobel							
	■ Zum Bearbeiten von Plattenkanten	Länge 250 mm	00004629 4003982053800	1 Stk./Pak. 6 Stk./Kar.	0,3		2	12,00/Stk.
	Ersatzblatt für Raspelhobel							
	■ Metallschleifgitter	Länge 250 mm	00004630 4003982053817	12 Stk./Pak. 120 Stk./Kar.	0,0		2	3,10/Stk.

Plattenbearbeitung



Kantenhobel — Hobel zum exakten Anfasen von Plattenkanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Duo Plattenhobel ■ Zum mühelosen Kantenfasen in verschiedenen Winkeln und optimalen Planschleifen von Querkanten	Stück	00079884 4003982188410	25 Stk./Kar.	0,5	■	2	47,00/Stk.
		Ersatzklingen	00004628 4003982053794	10 Stk./Pak.	0,3	□		3,60/Stk.
		Ersatzblatt	00102505 9002943076778		0,0	■		2,60/Stk.

Stachelwalze — Perforierhilfe zum Nassbiegen von Gipsplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stachelwalze ■ Walze mit Metallstacheln ■ Zum Anstechen von Gipskartonplatten vor dem Nassbiegen	180 mm	00004658 4003982076847	25 Stk./Kar.	0,8	□	2	118,00/Stk.

Plattenbohrer — Zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf Platten


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stichling ■ Werkzeug zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf Platten	Stück	00004682 4003982055613	10 Stk./Pak.	0,1	■	2	7,90/Stk.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen

Abroller — Zur optimalen Verarbeitung von Glasfaser-Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen ■ Halterung mit Federbremse zum Abrollen von Glasfaser-Fugendeckstreifen ■ 2K-Griff	Stück	00195468 4003982215604		0,2	■	2	28,20/Stk.

Handschleifer — Zum Schleifen gespachtelter Gipsplattenoberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Handschleifer Kunststoff ■ Für das Überschleifen von leichten Unebenheiten nach dem Verspachteln ■ Mit Feststellhalterung für Schleifgitter	240/80 mm	00004700 4003982056351	1 Stk./Pak. 50 Stk./Kar.	0,2	■	2	3,70/Stk.

Schleifgitter — Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schleifgitter für Handschleifer ■ Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer	Paket	00004703 4003982056382	10 Stk./Pak.	0,1	■	2	16,80/Pak.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen



Schraubgriffspachtel — Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schraubgriffspachtel ■ Spachtel mit Softgriff und einem Bit am Griffende	Stück	00004689 4003982056139	12 Stk./Kar.	0,2	■	2	9,60/Stk.
		2K-Griff, mit Bit, entgratet	00087156 9002943075948		0,1	■		21,00/Stk.



Breitspachtel — Metallspachtel zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Breitspachtel ■ Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen	250 mm	00004691 4003982056177	6 Stk./Kar.	0,2	■	2	7,50/Stk.
		300 mm	00004692 4003982056184		0,3	■		9,10/Stk.

Gipserspachtel — Metallspachtel zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipserspachtel ■ Zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen	60 mm	00087161 9002943075986		0,2	■	2	6,30/Stk.
		80 mm	00087163 9002943076006			■		6,40/Stk.
		100 mm	00087164 9002943076013			■		


Kleine Traufel — Metallkelle zum Glätten von Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kleine Traufel Nirosta ■ Zum Glätten von Spachtelmassen	280 x 130 x 0,75 mm	00087168 9002943076068		0,4	■	2	12,00/Stk.

Jet-Kelle — Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleano Akustik Platten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Kelle ■ Mit 2 Löchern zum Verspachteln der Schraubenköpfe	Stück	00073962 4003982184740	12 Stk./Kar.	0,1	□	2	12,20/Stk.

Jet-Spachtel — Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleano Akustik Decken-Fugen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Spachtel ■ Spachtel mit Aufkantung zum Abstoßen des Jet-Fillers	Stück	00073961 4003982184726	12 Stk./Kar.	0,2	□	2	26,10/Stk.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen

Flächenspachtel — Spachtel zum effizienten, vollflächigen Verspachteln von Trockenbauboberflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächenspachtel							
	■ Flächenspachtelwerkzeug	600 mm	00421912 5414434027024	1 Stk./Kar.	0,4	■	2	51,70/Stk.
		800 mm	00421913 5414434027031		0,6	■		70,70/Stk.

Teleskop — Verlängerung für Flächenspachtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Teleskopstange							
	■ Für Flächenspachtel	1000-2000 mm	00421916 5414434027055	1 Stk./Kar.	0,7	■	2	55,80/Stk.

Ausseneckroller 90° mit Stange — Für schnelles Anrollen der Außenecken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Außeneckroller 90° m.Stange							
	■ Für Kantenschutz DALLAS	Stück	00428118 4003982497741	1 Stk./Kar.	1,9	■	2	125,00/Stk.

Mixeraufsatz — Mixer zum Aufrühren von pastösen Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Mixeraufsatz							
	■ Für pastöse Spachtelmassen	762 mm	00314819 5413503597024	1 Stk./Kar.	1,1	■	2	57,50/Stk.

Spachteltrichter Hopper — Die Lösung für die saubere Eckenmontage

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachteltrichter HOPPER							
	■ Ideal für die schnelle Verarbeitung von Eckschutzprofilen	Stück	00314802 5413503597031	12 Stk./Pal.	4,2	■	2	157,00/Stk.

Auftragswalze für EASYPUTZ — Zum vollsatten Auftrag

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Auftragswalze							
	■ Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag ■ Wand und Decke	Stück	00093901 4006379068432	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,3	■	1	6,80/Stk.

Verspachteln, Verputzen und Schleifen

Finishpinsel für EASYPUTZ — Der Kreative – gibt Gestaltungsideen Struktur

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Finishpinsel							
	<ul style="list-style-type: none"> Für ein optimales Strukturbild bei der Oberflächengestaltung 	Stück	00093903 4006379068470	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,1		1	6,30/Stk.

Finishwalze für EASYPUTZ — Perfektes Finish für Wand und Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Finishwalze							
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Gestalten für eine gleichmäßige Verteilung und feine Oberflächenstruktur 	Stück	00093902 4006379068456	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,3		1	6,80/Stk.

Montagewerkzeug — Zum Verfugen von Lochplatten


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PM-Düse							
	<ul style="list-style-type: none"> Metalldüse mit optimaler Winkelstellung zum Verfugen von Lochplatten 	1 Stück	00077792 9002943073470		0,1		2	58,00/Stk.

Armierungen und Trennstreifen

Dichtungsband — Zur Abdichtung von Anschlüssen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PE-Dichtungsband <ul style="list-style-type: none"> Selbstklebendes Dichtungsband für Knauf Profile Für Trennwandanschluss Rolle á 30 lfm 	Breite 30 mm	00512418 4003982336606	30 Stk./Kar.	0,1		2	10,50/Stk.
		Breite 50 mm	00512419 4003982336637	18 Stk./Kar.	0,2			15,90/Stk.
		Breite 70 mm	00512420 4003982336668	12 Stk./Kar.	0,3			22,40/Stk.
		Breite 95 mm	00512423 4003982336699	10 Stk./Kar.	0,4			29,20/Stk.
		Breite 70 mm Rolle á 10 lfm SB-Verpackung	00097899 9002943076655	8 Stk./Kar. MBM: 8 Stk.	0,2			9,70/Stk.

Papier-Fugendeckstreifen — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Papier-Fugendeckstreifen 50 mm <ul style="list-style-type: none"> Bewehrungsstreifen 50 mm breit 	23 m	00003695 4003982041692	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,2		2	201,00/100 Stk.
		75 m	00003696 4003982041708		0,5			451,00/100 Stk.
		150 m	00003697 4003982041715	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	0,8			852,00/100 Stk.

Armierungen und Trennstreifen

Fugendeckstreifen Kurt — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fugendeckstreifen Kurt <ul style="list-style-type: none"> ■ Bewehrungsstreifen ■ 50 mm breit 	25 m	00099381 4003982200822	20 Stk./Pak.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	11,10/Stk.
		75 m	00099382 4003982200846		0,5	<input type="checkbox"/>		21,90/Stk.

Glasfaser-Fugendeckstreifen — Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Glasfaser-Fugendeckstreifen <ul style="list-style-type: none"> ■ Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbei-ten ■ 50 mm breit 	25 lfm	00514730 4003982337696	40 Stk./Kar. MBM: 40 Stk.	0,0	<input type="checkbox"/>	2	125,00/100 Stk.

Gitterstreifen — Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gitterstreifen 50 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ Bewehrungsstreifen ■ Selbstklebend ■ 50 mm breit 	20 m	00005403 4003982041746	48 Stk./Pak. MBM: 48 Stk.	0,1	<input type="checkbox"/>	2	507,00/100 Stk.
		90 m	00005404 4003982041753	24 Stk./Pak. MBM: 24 Stk.	0,3	<input type="checkbox"/>		1319,00/100 Stk.

Trenn-Fix — Trennstreifen für Anschlussfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix <ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen ■ 65 mm breit 	50 m	00057871 4003982159212	30 Stk./Pak.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	16,30/Stk.

Trennstreifen — Selbstklebendes Kunststoffband


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trennstreifen <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen 	Breite 50 mm	00003480 4003982069368	36 Stk./Pak.	0,3	<input type="checkbox"/>	2	3,65/Stk.

easy-tape — Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	easy-tape <ul style="list-style-type: none"> ■ 48 mm Deckstreifenbreite 	20 m	00069111 4006379063581	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,2	<input type="checkbox"/>	2	2,80/Stk.

Montieren

Montagehilfe für Akustikplatten — Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Montageset für Lochplatten <ul style="list-style-type: none"> Bestehend aus: 2 Stück Montagehilfen mit zur jeweiligen Lochung passenden Noppen Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben 	Lochung 6/18	00004706 4003982084705	1 Stk./Pak.	0,6		2	54,00/Stk.
		Lochung 8/18	00004710 4003982084712		0,5			
		Lochung 10/23	00004711 4003982084699		0,6			
		Lochung 12/25	00004712 4003982084682					

Kartusche mit Spritzdüse — Set zur Akustikplattenverspachtelung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kartusche mit Spritzdüse <ul style="list-style-type: none"> Für Lochplatten-Montageset Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben 	Stück	00004707 4003982085016	50 Stk./Kar.	0,1		2	20,80/Stk.

Puppenpistole — Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Puppenpistole <ul style="list-style-type: none"> Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt 	Stück	00447551 4003982307477	12 Stk./Kar.	0,9		2	53,40/Stk.

Trennwandkitt — Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trennwandkitt - Puppe <ul style="list-style-type: none"> Kitt zur Erstellung von Anschlussdichtungen an Profilen 	550 ml	00003461 4003982032348	20 Stk./Pak.	0,9		2	5,80/Stk.

Stanzzange — Zange zum Vercrimpen von Profilen



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stanz- und Kerbzange <ul style="list-style-type: none"> Zange zum Verbinden von Metallprofilen bis Blechdicke 1 mm Für Profilverbindung 	Stück	00004680 4003982055521	6 Stk./Kar.	0,7		2	62,40/Stk.

Montieren

Handblechschere — Zum Schneiden von Metallprofilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Blechschere 240 mm ■ Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke	rechts	00040312 4029369017890	5 Stk./Kar.	0,6	■	2	16,60/Stk.
		links	00040313 4029369017906	100 Stk./Pal.	0,5	■		



Zange f. Hohlraumdübel — Werkzeug zum Setzen von Hohlraumdübeln in Platten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Montagezange für Knauf-Hohlraumdübel ■ Werkzeug zum Setzen von Hohlraumdübeln in Platten	Stück	00061065 9002943050761	200 Stk./Pal.	0,6	■	2	38,00/Stk.



Schraubvorsatz — Adapter für exakte Versenkentiefe beim Verschrauben

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag ■ Schraubvorsatz für exakte Versenkiefen	Stück	00005707 4006379021697	20 Stk./Kar. MBM: 20 Stk.	0,0	■	2	5,20/Stk.
	Schraubvorsatz ■ Für exakte Versenkiefen	Stück	00196210 4006379075775	5 Stk./Kar. MBM: 5 Stk.	0,1	■	2	18,40/Stk.

Werkzeugtasche — Zum Aufbewahren

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Werkzeugtasche ■ Zum Aufbewahren	Stück	00004676 4003982055231	50 Stk./Kar.	0,3	■	2	18,90/Stk.

Korrosionsschutzlack — Zur Nachbeschichtung von Metallteilen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Korrosionsschutzmittel ■ Für Korrosivitätskategorien C3 und C5M gem. EN ISO 12944 ■ DELTA Metallschutz	1 l Dose	00075219 9002943016354	6 Stk./Kar.	1,3	■	2	53,40/Stk.

Prüfen

Dübel-Belastungsgerät — Zur Belastungsprüfung von Befestigungsmitteln gem. ÖNORM B 3415

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dübel-Belastungsgerät <ul style="list-style-type: none"> Zur Überprüfung der Befestigungsmittel bei abgehängten Decken 	Stück	00077822 4003982243539		2,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Federwaage — Zubehör zu Dübel-Belastungsgerät

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Federwaage <ul style="list-style-type: none"> Belastung bis zu 1,2 kN 	Stück	00250545 4003982243584		0,3	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage

Anschlagpunkt

Secure 1 — Anschlagpunkt zum Einbau in Trockenbau Wand & Vorsatzschale

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 1 <ul style="list-style-type: none"> Gemäß EN 795:2012 Anschlagpunkt zum Einbau in Trockenbau Wand & Vorsatzschale Dient zur Sicherung einer Person an absturzfählichen Stellen Dosenmontage 	Stück	00604584 9002973078025	1 Stk./Pak.	1,8	<input checked="" type="checkbox"/>	4	183,00/Stk.

Secure 2 — Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbetondecke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 2 <ul style="list-style-type: none"> Gemäß EN 795:2012 Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbetondecke & abgehängtes Deckensystem Dient zur Sicherung einer Person an absturzfählichen Stellen Dosenmontage 	Stück	00604586 9002973078032	1 Stk./Pak.	1,1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	160,00/Stk.

Secure 3 — Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholzdecke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 3 <ul style="list-style-type: none"> Gemäß EN 795:2012 Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholzdecke & abgehängtes Deckensystem Dient zur Sicherung einer Person an absturzfählichen Stellen Dosenmontage 	Stück	00604587 9002973078049	1 Stk./Pak.	1,0	<input checked="" type="checkbox"/>	4	154,00/Stk.

Anschlagpunkt

Secure 4 — Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 4 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß EN 795:2012 ■ Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke ■ Dient zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen ■ Direktmontage 	Stück	00604588 9002973078056	1 Stk./Pak.	0,3		4	96,00/Stk.

Secure 5 — Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 5 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß EN 795:2012 ■ Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke ■ Dient zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen ■ Dosenmontage 	Stück	00604589 9002973078063	1 Stk./Pak.	0,3		4	110,00/Stk.

Secure 6 — Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 6 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß EN 795:2012 ■ Z. B. Anwendung im Dachgeschoßausbau ■ Dosenmontage mit Distanz ■ Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke ■ Dient zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen 	Stück	00604591 9002973078070	1 Stk./Pak.	0,4		4	110,00/Stk.

Secure 7 — Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 7 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß EN 795:2012 ■ Dient zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen ■ Direktmontage ■ Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke 	Stück	00604592 9002973078087	1 Stk./Pak.	0,3		4	96,00/Stk.

Secure 8 — Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 8 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemäß EN 795:2012 ■ Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke ■ Dient zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen ■ Dosenmontage 	Stück	00604593 9002973078094	1 Stk./Pak.	0,4		4	101,00/Stk.

Anschlagpunkt

Secure 9 — Anschlagpunkt zum Einbau in Ziegelmauerwerk

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 9							
	<ul style="list-style-type: none"> Gemäß EN 795:2012 Direktmontage mit Injektionsmörtel Anschlagpunkt zum Einbau in Ziegelmauerwerk Dient zur Sicherung einer Person an absturzfählichen Stellen 	Stück	00624189 9002943078109	1 Stk./Pak.	0,3		4	103,00/Stk.

Secure 10 — Anschlagpunkt zum Einbau in Vollziegel, Stahlbeton Wand & Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Secure 10							
	<ul style="list-style-type: none"> Gemäß EN 795:2012 Anschlagpunkt zum Einbau in Vollziegel, Stahlbeton Wand & Decke Dient zur Sicherung einer Person an absturzfählichen Stellen Schraubanker Direktmontage 	Stück	00624190 9002943078116	1 Stk./Pak.	0,3		4	171,00/Stk.

Sicherheitsbekleidung

Verbindungsmittel für Sicherheitsoverall — Mit Bandfalldämpfer für Mammoth Sicherheitsoverall

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Verbindungsmittel für Sicherheitsoverall							
	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer für Mammoth Sicherheitsoverall 	Stück	00624198 9002943078161	1 Stk./Pak.	2,0		4	118,00/Stk.

Mammoth Sicherheitsoverall — Sicherheitsoverall mit integriertem Auffanggurt für Knauf Secure

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Mammoth Sicherheitsoverall							
		Größe M	00624191 9002943078123	1 Stk./Pak.	2,0		4	449,00/Stk.
		Größe L	00624193 9002943078130					
		Größe XL	00624194 9002943078147					
		Größe XXL	00624196 9002943078154		2,1			

Acryle

Acryl — Für Dehnungs- und Anschlussfugen













Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Acryl-Dichtungsmasse, 310 ml							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwertiger plastoelastischer Einkomponenten-Dichtstoff ■ Zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung ■ Universell anwendbar für Fugen und Risse im Anschlussbereich Fenster/Tür, zwischen Beton und Mauerwerk etc. ■ Innen und außen 	weiß	00468655 4003982316813	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,6		2	2,55/Stk.

Putzacryl — Für Risse in Putz- und Mauerwerksflächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Putzacryl, 300 ml							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertiger Dichtstoff auf Polyacrylatbasis ■ Mit putzähnlicher Oberfläche ■ Für Mauerwerk, Putz, Gipsplatten, Holz, Faserzement ■ Überstreichbar und fast geruchsfrei ■ Nicht korrosiv auf Metall ■ Innen und außen 	weiß	00661923 9002943078208	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,6		1	3,50/Stk.

Silicone

Sanitär-Silicon — Dauerelastisches Silicon für den Sanitärbereich



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Sanitär-Silicon, 300 ml <ul style="list-style-type: none">■ Zum Verfugen von Eck-, Anschluss- und Wartungsfugen■ Einkomponentiger, acetatvernetzender Silcondichtstoff■ Hohe Alterungsbeständigkeit■ Speziell gegen Schimmelbefall ausgerüstet■ Haftet ohne Grundierung auf den meisten Untergründen■ Innen und außen■ Verbrauch: ca. 12 lfm/5 mm Fuge	transparent	00586040 4006379096725	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,4		3	8,80/Stk.
		weiß	00586045 4006379096756					
		bahamabeige	00586061 4006379096879					9,60/Stk.
		grau	00586051 4006379096817					
		manhattan	00586049 4006379096787					
		silbergrau	00586038 4006379096695					
		zementgrau	00586055 4006379096848					
		anthrazit	00586078 4006379096916	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.				
		dunkelbraun	00586092 4006379096961					
		pergamon	00586032 4006379096664					

Silicone




Marmor- und Granit-Silicon — Hochleistungs-Silicon gegen Randzonenverschmutzung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Silicon, 300 ml <ul style="list-style-type: none"> ■ Spezial-Silicon-Dichtungsmasse ■ Für alle Natursteine wie Marmor, Granit, Porphy ■ Hohe Alterungsbeständigkeit ■ Sehr emissionsarm ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 12 lfm/5 mm Fuge 	anthrazit	00063319 4006379061624	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,3		2	10,00/Stk.
		basalt	00125404 4006379072262					
		carrar-grau	00007953 4006379044740					
		carrar-weiß	00007952 4006379044733					
		jura-beige	00125403 4006379072255					

Aqua-Dicht — Schnell belastbares Spezial Silicon

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aqua-Dicht, 300 ml <ul style="list-style-type: none"> ■ Speziell für die Abdichtung und Verklebung von Aquarien, Vitrinen, Glaskonstruktionen etc. ■ Seewasserbeständig und algenresistent ■ Dauerelastisch ■ Innen und außen 	transparent	00007955 4006379044689	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,3		2	8,90/Stk.

Küchen-Silicon — Spezialsilicon für den Lebensmittelbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Küchen-Silicon, 300 ml <ul style="list-style-type: none"> ■ Einkomponentiger, sauervernetzend für den Einsatz im Lebensmittelbereich ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 12 lfm/5 mm Fuge 	transparent	00007949 4006379044764	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,3		2	9,60/Stk.

Dichtungsanstriche

Flächendicht — Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächendicht (bitumenfrei) <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertiger Dichtungsanstrich für Wand und Boden ■ Zur Vorbehandlung von Untergründen in Nassbereichen ■ Lösemittelfrei und wasserundurchlässig ■ Rissüberbrückung bis 2 mm ■ Innen 	5 kg	00007366 4006379044498	5 Stk./Pak.	5,2		2	30,90/Stk.

Dichtungsanstriche

Duschdicht-Set — Komplettsystem für Duschecken


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Duschdicht-Set (bitumenfrei) <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebindeinhalt reicht für eine Duschecke (Wand und Boden) ■ Inklusive zugehörigen Dichtungsband und zwei Dichtmanschetten ■ Risseüberbrückend bis 2 mm ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 900 g/m² 	Set	00008009 4006379045136	1 Stk./Pak.	4,9		2	43,70/Stk.

Flex-Dicht — Hochflexibles, einkomponentiges Abdichtungssystem

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flex-Dicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend auf Zementbasis ■ Unter Fliesen und Platten für Balkone, Terrassen, Nassräume, Räumemit Bodenabläufen ■ Haftet optimal auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung ■ Nur mit Wasser anzurühren ■ Wasserdicht und frostbeständig ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm 	15 kg	00146578 4006379074334	1 Stk./Pak.	15,6		1	50,30/Stk.

Dichtmaterial

Flächendichtband — Abdichtungsband bitumenfrei

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächendichtband <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 cm breites Polyestergewebe ■ Mit grauer Kautschukauflage als wasserundurchlässige Beschichtung ■ In Verbindung mit Flächendicht eine zuverlässigen Abdichtung ■ Innen 	10 m Rolle	00077382 9002943075054	1 Stk./Pak.	0,6		2	46,40/Stk.
		50 m Rolle	00077383 9002943075061		3,3			181,00/Stk.

Dichtecke — Zum Abdichten von Eckbereichen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dichtecke außen <ul style="list-style-type: none"> ■ Elastisch zum dauerhaften Abdichten ■ Kompensiert Dehnungsspannungen 	Stück	00423898 4006379080830	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	11,70/Stk.
	Dichtecke innen <ul style="list-style-type: none"> ■ Elastisch zum dauerhaften Abdichten ■ Kompensiert Dehnungsspannungen 	Stück	00461392 4006379081165	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	11,70/Stk.

Dichtmaterial


Dichtmanschette — Zum Abdichten von Rohrdurchführungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit hochflexibler Dehnzone zum dauerhaften Abdichten ■ Beidseitig vliesbeschichtet ■ Für Rohrdurchführungen ■ Innen 	12 - 26 mm	00447664 4006379081028	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0		1	9,70/Stk.
		32 - 55 mm	00423900 4006379080847		0,1			11,60/Stk.


Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn — Vliesbeschichtete, rissüberbrückende Abdichtungs- & Entkoppelungsbahn

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn <ul style="list-style-type: none"> ■ Beidseitiger Polypropylenvlies Kaschierung ■ Hoch reißfest sowie wasserdampfbremsend ■ Ideal zum Entkoppeln kritischer Untergründe (z.B. OSB-Platten) ■ Sehr leichtes Verarbeiten für eine besonders schnelle Abdichtungsmaßnahme an Wand und Boden ■ Innen und außen 	1 x 5 m	00423891 4006379080816	187 Stk./Pal.	1,4		1	53,00/Stk.

Butyl-Dichtmanschette — Selbstklebende, vliesbeschichtete Manschette

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Butyl Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> ■ Dauerhaftes Abdichten von Bodenabläufen wie Gullys und Ablaufrinnen in Kombination mit Knauf Abdichtsystemen ■ Hohe Kleb- und Reißfestigkeit ■ 100 % wasserbeständig ■ Innen und außen 	370 x 370 mm	00423895 4006379080823	15 Stk./Pak. MBM: 15 Stk.	0,3		1	11,60/Stk.

PE-Rundschnur — Füllprofil für Dehnfugen im Hochbau




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PE-Rundschnur <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwertiges Fugenhinterfüllprofil ■ Verträglich mit allen Dichtungsmassen ■ Geschlossenzellige Struktur, daher keine Aufnahme von Feuchtigkeit ■ Elastisch, flexibel und alterungsbeständig 	10 mm Länge 5,3 m	00071429 4006379023783	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,1		2	6,40/Stk.
		13 mm Länge 4,1 m	00071430 4006379023790					
		15 mm Länge 3,5 m	00071431 4006379023806					
		20 mm Länge 2,6 m	00071432 4006379023813					

Sonstige Abdichtungen

Power-Elast — Hochleistungs-Hybriddichtstoff




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Power-Elast <ul style="list-style-type: none"> ■ Einkomponentig und hochelastisch ■ Sehr schrumpffarm ■ Bereits nach 4 Stunden überstreichbar ■ Exzellente Witterungs- und UV-Beständigkeit ■ Frei von Lösemitteln, Isocyanate, Phthalate und Dibutylzinn-Verbindungen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: 6 x 6 mm Fuge 8,0 m 	300 ml	00200373 4006379075782	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,4		2	9,70/Stk.

Dachdicht — Hochbelastbare Spezial-Abdichtung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dachdicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Abdichtungen im Dachbereich, wie z.B. Kamineinfassungen, Dachrinnen, Antennendurchführen ■ Zur Verklebung von Folien z.B. PE, PVC, EPDM, DPC, Aluminium-Folie, Pappe, Vlies auf Stein, Beton, Putz, Metall und Holz ■ Witterungsbeständig und resistent gegen UV-Belastungen ■ Wasserundurchlässig ■ Innen und außen 	300 ml	00007951 4006379044771	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,3		2	9,10/Stk.





Kleber

Power-Kleber — Gebrauchsfertiger einkomponentiger Hybridklebstoff

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Power-Kleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochleistungs-Kombination aus Montagekleber und Dichtmasse ■ Zum Kleben von z.B. Holz, Kunststoff, Metall, Glas, Kork, Beton uvm. ■ Innen und außen 	480 g	00200374 4006379075799	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,5		2	12,60/Stk.

Fugenmörtel

Deco-Flexfuge — Flexibel und mit Perleffekt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Deco-Flexfuge <ul style="list-style-type: none"> Für alle keramischen Fliesen- und Plattenbeläge Insbesondere auch für Feinsteinzeug, Steinzeug, Cotto Schnell härtend und flexibel Begehbar bereits ab ca. 3 Stunden Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm Innen und außen 	weiß 1 kg	00234094 4006379077755	6 Stk./Pak.	1,0		2	3,40/Stk.
		zementgrau 1 kg	00234063 4006379077519					
		anthrazit 1 kg	00234090 4006379077717					
		bahamabeige 1 kg	00234065 4006379077533					4,90/Stk.
		dunkelbraun 1 kg	00234085 4006379077663					
		manhattan 1 kg	00234087 4006379077687					
		pergamon 1 kg	00234077 4006379077595					
		silbergrau 1 kg	00234079 4006379077618					
		weiß 5 kg	00234095 4006379077762	200 Stk./Pal.	5,0			13,60/Stk.
		zementgrau 5 kg	00234064 4006379077526					
		anthrazit 5 kg	00234091 4006379077724					
		bahamabeige 5 kg	00234067 4006379077540					17,60/Stk.
		dunkelbraun 5 kg	00234086 4006379077670					
		manhattan 5 kg	00234088 4006379077694					
		pergamon 5 kg	00234078 4006379077601					
		silbergrau 5 kg	00234081 4006379077625					

Fugenreparatur — Zum schnellen Ausbessern schadhafter Fliesenfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fugenreparatur, 250 g <ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertige Fugenmasse Schnell trocknend Innen 	manhattan	00073590 4006379064809	9 Stk./Pak. MBM: 9 Stk.	0,3		1	3,90/Stk.
		weiß	00073588 4006379064786					
		silbergrau	00073589 4006379064793					




Fugenmörtel

Marmor- und Granit-Flexfuge — Flexibler Spezialfugenmörtel




Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Flexfuge, 5 kg <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnellhärtender, flexibler Spezial-Fugenmörtel auf Zement-Basis ■ Ideal zum Verfugen von Natursteinflächen ■ Für Fugenbreiten von 2 - 10 mm ■ Für anspruchsvolle Untergründe wie z.B. Fußbodenheizungen oder im Außenbereich ■ Begehbar bereits ab 3 Stunden ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² 	anthrazit	00063318 4006379061617	200 Stk./Pal.	5,0		2	14,60/Stk.
		basalt	00124426 4006379072163					
		carrara-grau	00006112 4006379028849					12,90/Stk.
		carrara-weiß	00006111 4006379028856					
		jurabeige	00124425 4006379072156					14,60/Stk.

Kleber

Bau- und Fliesenkleber — Kunststoffvergüteter Dünnbettkleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bau- und Fliesenkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Hohe Anfangshaftung ■ Zum Verlegen von saugfähigen, keramischen Fliesen und Platten ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 2,7 kg/m² 	5 kg	00006075 4006379017225	200 Stk./Pal.	5,0		1	5,90/Stk.
		20 kg	00201268 4006379075805	42 Stk./Pal.	20,0			14,80/Stk.

Flexkleber eXtra — Hochflexibler, extra starker und kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber eXtra <ul style="list-style-type: none"> ■ Frostsicher und wärmebeständig ■ Bis zu 90 % staubreduziert ■ Begeh- und verfugbar nach 2 Tagen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1,9 kg/m² 	5 kg	00201622 4006379075836	200 Stk./Pal.	5,0		1	12,40/Stk.
		20 kg	00201269 4006379075812	42 Stk./Pal.	20,0			30,50/Stk.

Flexkleber schnell — Schnell abbindender, flexibler Dünnbettmörtel



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber schnell <ul style="list-style-type: none"> ■ Für alle keramischen Fliesen und Feinsteinzeug ■ Für "Fliese auf Fliese" ■ Begeh- und verfugbar nach 3 Stunden ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 2,7 kg/m² bei 8 mm Zahnung 	1 kg	00146006 4006379073924	6 Stk./Pak.	1,0		1	6,50/Stk.
		5 kg	00146256 4006379074211	200 Stk./Pal.	5,0			12,10/Stk.
		20 kg	00146255 4006379074204	42 Stk./Pal.	20,0			38,30/Stk.

Kleber

Marmor- und Granitkleber — Weißer, flexibler, schneller Spezial-Dünnbettmörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Kleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Weißer Spezial-Dünnbettmörtel ■ Für alle Natursteine, Marmor, Granit, Glasfliesen und Glasmosaik ■ Gegen Durchscheinen und Verfärbungsbildung bei empfindlichen Platten und Fliesen ■ Begeh- und verfugbar nach 3 Stunden ■ Ideal für Fußbodenheizung ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² 	5 kg	00006033 4006379017041	200 Stk./Pal.	5,0	■	1	8,20/Stk.
		20 kg	00201270 4006379075829	42 Stk./Pal.	20,0	■		30,60/Stk.

Mittelbettkleber — Flexibler Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Mittelbettkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Extrahaftformel für saugende und nichtsaugende Fliesen ■ Von standfest bis fließfähig einstellbar ■ Für Zahnpachtel von 4 mm bis 20 mm ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 3,2 kg/m² bei 8 mm Zahnung 	20 kg	00042389 4006379053445	42 Stk./Pal.	20,0	■	1	29,60/Stk.

Superkleber — gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Superkleber <ul style="list-style-type: none"> ■ Pastöser, gebrauchsfertiger Dispersionskleber ■ Ideal für arbeitende Untergründe wie Span- und Faserzementplatten ■ Speziell für große Fliesenformate, z.B. 30 x 30 cm ■ Extreme Klebkraft ■ Zum Kleben von Fliese auf Fliese ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² 	1 kg	00005932 4006379016624	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,1	■	2	6,60/Stk.
		3 kg	00005935 4006379016631	12 Stk./Pak.	3,3	■		16,30/Stk.
		7 kg	00005938 4006379016648	60 Stk./Pal.	7,4	■		33,70/Stk.

Kleber- & Boden-Elast — Anmischflüssigkeit zur Vergütung von Dünnbettmörteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kleber- und Bodenelast (Konzentrat) <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergütung von Dünnbettmörteln ■ Für elastische, wasserdichte und frostsichere Verklebungen und Abspachtelungen ■ Innen und außen 	1 l	00007364 4006379044528	6 Stk./Kar. MBM: 6 Stk.	1,1	■	2	9,60/Stk.

Reinigen

Balkon- und Terrassenreiniger — Spezialreinigerkonzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Balkon- und Terrassenreiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Reinigen aller Arten von Balkon- und Terrassenbelägen ■ Für stark verschmutzte, lackierte Flächen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0,05 l/m² je nach Verschmutzung 	1 l	00069259 9002943073296	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	8,70/Stk.

Steinreiniger — Hochaktives Reinigungskonzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Steinreiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Entfernung von Beton- und Mörtelresten (auf Baugeräten), Ausblühungen, Rost- und Kalkablagerungen auf vielen Untergründen ■ Besonders für stark verschmutzte Gartenmauern und Gehwegplatten ■ Zur Entfernung von hartnäckigem Zementschleier ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0,06 l/m² 	1 l	00081840 9002943075184	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	6,90/Stk.



Waschbetonplatten-Reiniger — Säurehaltiger Reiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Waschbetonplatten-Reiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Stark wirkend für Garten- und Terrassenplatten, Granit, Beton- und Natursteine ■ Entfernt anorganische Stoffe wie Betonreste, Zementschleier, Ausblühungen, Rost u.ä. ■ Innen und außen ■ Verbrauch: je nach Verschmutzung 	1 l	00069262 9002943073326	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,2		2	6,70/Stk.

Feinsteinzeug-Reiniger — Konzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feinsteinzeugreiniger <ul style="list-style-type: none"> ■ Löst festsitzende Verunreinigungen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0,07 l/m² 	1 l	00037314 9002943066731	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	7,70/Stk.

Schimmel-Vernichter — Desinfektionsreiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schimmel-Vernichter <ul style="list-style-type: none"> ■ Hochaktiv gegen Schimmel und Stockflecken ■ Beseitigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0,1 l/m² 	500 ml	00006189 4006379018376	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,6		2	8,10/Stk.

Reinigen

Silicon-Entferner — hochaktives Konzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Silicon-Entferner							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Entfernung von Silicon-Dichtmassen und Trennmitteln Innen und außen Verbrauch: ca. 100 ml/m² 	250 ml	00081846 9002943075245	20 Stk./Kar. MBM: 20 Stk.	0,3		2	6,90/Stk.

Zementschleier-Entferner — Spezial-Reinigungskonzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Zementschleier-Entferner							
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten, Kalk- und Schmutzablagerungen, Ausblühungen und Rost Innen und außen Verbrauch: ca. 0,08 l/m² 	1 l	00081838 9002943075160	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	7,70/Stk.
		2,5 l	00071273 4006379024506	4 Stk./Kar. MBM: 4 Stk.	2,8			15,90/Stk.

Marmor- und Granit-Reiniger — Säurefreier Spezialreiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Reiniger							
	<ul style="list-style-type: none"> Für Marmor, Natur- und Kunststein Mild und alkalisch Innen und außen Verbrauch: ca. 0,05 l/m² 	1 l	00170856 9002943077386	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	6,60/Stk.

Moos- und Algenfrei — Konzentrat

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Moos- und Algenfrei							
	<ul style="list-style-type: none"> Säure- und chlorfrei Konzentrat mit Langzeitwirkung Reinigt Terrassen, Wege, Treppen, Mauern, Dächer Auch für Grabsteine geeignet Innen und außen 	1 l	00074970 9002943074668	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	8,40/Stk.

Öl- und Fettentferner — Reinigungskonzentrat mit Intensivwirkung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Öl- und Fettentferner							
	<ul style="list-style-type: none"> Universell einsetzbar Löst ölige Verschmutzungen, Ruß, Gummi, vergilbte Bodenpflegemittel, usw. und macht diese mit Wasser abwaschbar Innen und außen Verbrauch: ca. 0,05 l/m² 	1 l	00074354 9002943073425	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	7,70/Stk.

Reinigen

Dusch- u. Sanitärreiniger — Selbstwirkender Intensivreiniger

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dusch- u. Sanitärreiniger							
	<ul style="list-style-type: none"> Reinigt Fliesen, Kunststoff und Glas Entfernt Rost- und Kalkablagerungen, Fett, Seifen- und Schmutzreste Innen und außen Verbrauch: je nach Verschmutzung 	500 ml	00170853 9002943077355	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,6		2	7,20/Stk.

Pflegen

Bodenglanz — Universelles Wischpflegeprodukt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenglanz							
	<ul style="list-style-type: none"> Schutz- und Pflegemittel für alle saugfähigen Kunst- und Natursteinböden, unglasierte Platten und Fliesen Behandelte Flächen erhalten einen seidenglänzenden Schutzfilm Innen und außen Verbrauch: ca. 0,05 l/m² 	1 l	00069248 4006379017935	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	7,70/Stk.

Marmor- und Granit-Farbvertiefer — Imprägnierlösung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- u. Granit-Farbvertiefer							
	<ul style="list-style-type: none"> Vertieft Farbe und Struktur ohne Glanz Innen und außen Verbrauch: ca. 0,1 l/m² 	1 l	00170854 9002943077362	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,9		2	13,00/Stk.
		2,5 l	00170855 9002943077379	4 Stk./Kar. MBM: 4 Stk.	2,3			31,80/Stk.

Bodenseife — Pflegende Seife für Boden Anwendung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenseife							
	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang Innen und außen 	1 l	00074972 9002943074682	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	6,90/Stk.

Marmor- und Granit-Pflege — Wachs- und Lösungsmittelfreies Pflegemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Pflege							
	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang Speziell für Böden aus Marmor- und Naturstein Innen und außen 	1 l	00170857 9002943077393	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,1		2	6,20/Stk.

Schützen

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung — Wasserabweisend

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Balkon- & Terrassen-Imprägnierung <ul style="list-style-type: none"> Zur Imprägnierung von Fliesen, Klinkerplatten, Naturstein, Beton und Zementfugen Macht Balkone und Terrassen regendicht und wirkt Ausblühungen entgegen Hemmt die Anlagerung von Verschmutzungen. Innen und außen Verbrauch: ca. 300 ml/m² 	1 l	00232122 4006379077335	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	10,30/Stk.

Klinkeröl — Pflegemittel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Klinkeröl <ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertiges Pflegemittel für Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen Schützt Beläge und macht Oberflächen unempfindlicher Verleiht Belägen eine rustikale Farbe (Farbintensivierung) ohne Glanz Innen Verbrauch: ca. 0,1 l/m² 	1 l	00081815 9002943075191	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	0,9		2	7,90/Stk.

Waschbetonplatten-Imprägnierung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Waschbetonplatten-Imprägnierung <ul style="list-style-type: none"> Schützt geschliffene und raue Gartenplatten Reduziert das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen Innen und außen Verbrauch: ca. 0,08 l/m² 	1 l	00069263 9002943073333	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	12,10/Stk.

Steinsiegel — Mit Farbvertiefung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Steinsiegel <ul style="list-style-type: none"> Für raue, saugfähige Natur- und Kunststeine Vertieft Farbe und Struktur (Nasseffekt) Innen Verbrauch: ca. 0,1 l/m² 	1 l	00081837 9002943075153	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	12,00/Stk.
		2,5 l	00170850 9002943077348	4 Stk./Kar. MBM: 4 Stk.	2,4			28,10/Stk.

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feinsteinzeug-Imprägnierung <ul style="list-style-type: none"> Mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen Innen und außen Verbrauch: ca. 0,03 l/m² 	500 ml	00170862 9002943077447	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,6		2	11,70/Stk.

Schützen





Marmor- und Granit-Imprägnierung								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Marmor- und Granit-Imprägnierung							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit wasser- und schmutzabweisenden Wirkstoffen ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 0,2 l/m² 	1 l	00170863 9002943077454	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	1,0		2	13,00/Stk.

Reparieren außen

Fix+Finish Füllspachtel Außen Extra — Zum Schließen von kleinen Löchern und Rissen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Füllspachtel Außen Extra							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Füllen und Glätten von kleinen Löchern und Rissen ■ Für Mauerwerk, Beton, Kalk- und Zementputze ■ Außen 	250 g	00589397 4006379097319	9 Stk./Pak. MBM: 9 Stk.	0,3		1	4,60/Stk.

Fix+Finish Füllspachtel Express — Schnell trocknende Füllspachtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Füllspachtel Express							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum schnellen Füllen und Glätten ■ Wasser- und feuchtigkeitsbeständig ■ Nach 15 Minuten überstreichbar ■ Außen 	200 ml	00593735 4006379099429	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,3		1	6,90/Stk.
		1 kg	00593748 4006379099511	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	1,0			8,80/Stk.

Fix+Finish Füllspachtel Spezial — Gebrauchsfertige elastische Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Füllspachtel Spezial							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acrylpaste zum flexiblen Schließen und Abdichten von Rissen ■ Für Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Betonmörtel, Putze ■ Für feuchte Untergründe ■ Beständig gegen Schimmel und Moos ■ Außen 	500 g	00593749 4006379099542	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,5		1	4,90/Stk.
		1 kg	00593751 4006379099573	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	1,0			7,80/Stk.

Fix+Finish Rissfüller Faserverstärkt — Flexible Reparatur von Rissen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Rissfüller Faserverstärkt							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertige Spachtel zur flexiblen Füllung ■ Für saugende Untergründe, Altanstrich, Beton, Zement, Gips, Holz ■ Glasfaserverstärkt und wasserdicht ■ Außen ■ Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm 	200 ml	00593797 4006379099818	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,3		1	6,20/Stk.

Fix+Finish Sanierspachtel Fein — Zum Glätten und Renovieren von Flächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Sanierspachtel Fein							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigschachtel für feine und sehr harte Oberflächen ■ Für Beton, Faserzement, Gips, haftende Farbschichten ■ Beständig gegen Schimmel ■ Außen ■ Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm 	750 ml	00593721 4006379099245	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,9		1	7,10/Stk.

Reparieren außen

Fix+Finish Sanierspachtel Spezial — Sanierspachtel für alle Untergründe

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Sanierspachtel Spezial <ul style="list-style-type: none"> Für große und flächige Reparaturen Für Beton, Gipsputz, Putz, Fliesen, Stein, Unbegrenzte Schichtstärke Außen Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm 	1 kg	00593800 4006379099849	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	1,1		1	6,50/Stk.

Fix+Finish Schnellzement — Extra kurze Trocknungszeit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Schnellzement <ul style="list-style-type: none"> Für größere Ausbesserungen auf nassen Untergründen Feuchtigkeitsbeständig und wasserdicht Außen Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm 	1,5 kg	00594053 4006379100118	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	1,6		1	4,90/Stk.

Fix+Finish Weißzement — Reparaturen im Mauerwerk

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Weißzement <ul style="list-style-type: none"> Für Arbeiten im Mauerwerk Für Beton, Stein und Mauerwerk Zum Fixieren von Armaturen Außen Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm 	1,5 kg	00593805 4006379099931	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	1,6		1	5,30/Stk.

Fix+Finish Füllspachtel Außen — Glatte Flächen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Füllspachtel Außen <ul style="list-style-type: none"> Zum Schließen kleiner Löcher und Risse Für nicht saugende Untergründe, Beton, Gips- und Zementputze Glasfaserverstärkt, ohne Schrumpfen Außen Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm 	1 kg	00593752 4006379099603	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,0		1	8,00/Stk.

Reparieren Innen

Fix+Finish Fein- und Flächenspachtel — Gebrauchsfertige Spachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Fein- und Flächenspachtel <ul style="list-style-type: none"> Zum Verspachteln von glatten Flächen Für nicht saugende und saugende Untergründe Innen Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm 	1,5 kg	00593579 4006379099030	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,6		1	7,00/Stk.

Reparieren Innen

Fix+Finish Flächenspachtel Leicht — Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Ausbessern

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Flächenspachtel Leicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Verspachteln von Flächen ■ Schließen von Löchern und Rissen ■ Für Polyester, Gipskarton, Gips, Beton, gestrichene Wände ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0,4 kg/m²/mm 	750 ml	00593767 4006379099665	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,3		1	9,30/Stk.

Fix+Finish Fugenfinish — Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Fugenfinish <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Endverspachteln von Gipsplattenfugen ■ Für sehr glatte Oberflächen ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm 	1 kg	00591876 4006379098361	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,0		1	5,60/Stk.




Fix+Finish Fugenfüller — Verspachteln von Gipsplatten mit Fugendeckstreifen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Fugenfüller <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Verspachteln von Gipsplatten mit HRK (halbrunde Kante) und HRAK (halbrunde abgeflachte Kante) ■ Mit Fugendeckstreifen an den kartonummantelten Kanten ■ Innen ■ Verbrauch: g / lfm Fuge 	1 kg	00590892 4006379097883	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	1,0		1	4,30/Stk.

Fix+Finish Glätt- und Füllspachtel — Gipsspachtel zum Füllen und Glätten von Löchern und Rissen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Glätt- und Füllspachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Für größere Schäden und Unebenheiten ■ Für gestrichene Wände, Gipskarton, Mauerwerk ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm 	1 kg	00593772 4006379099696	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	1,1		1	3,50/Stk.

Fix+Finish Maleracryl — Einkomponentige Acryldispersion zum dauerelastischen Verfugen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Maleracryl <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum elastischen Verfugen und Ausbessern ■ Für Dehnungs- und Anschlussfugen sowie Rissen ■ Für Mauerwerk, Gipskarton, Putz etc. ■ Alterungs- und UV-beständig ■ Innen 	300 ml	00593604 4006379099061	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,6		1	3,50/Stk.

Reparieren Innen

Fix+Finish Raufaser-Reparatur — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern von Rissen und Löchern

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Fix + Finish Raufaser-Reparatur								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Ausbessern von raufasertapezierten Wänden ■ Für strukturierte Untergründe ■ Mit eingearbeiteten Holzspänen ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm 	330 g	00594058 4006379100149	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,4		1	5,60/Stk.

Fix+Finish Reparaturspachtel Innen — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Dübellöchern und Rissen


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Fix + Finish Reparaturspachtel Innen								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schrumpfarmer Spezialspachtelmasse für kleine Löcher und Risse ■ Für Holz, Gips, Mauerwerk, Putz, Zement, Beton ■ Ideal zum schnellen Füllen von Dübellöchern ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm 	310 g	00589428 4006379097470	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,3		1	5,60/Stk.

Fix+Finish Sanierspachtel Innen Express — Spachtelmasse zur Nivellierung von Untergründen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Fix+Finish Sanierspachtel Innen Express								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Nivellierung von Untergründen und sehr unregelmäßigen Oberflächen ■ Für gestrichene Wände, Gips, Putz, Mauerwerk ■ Ergibt eine feine und weiße Oberfläche ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm 	1 kg	00593725 4006379099276	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	1,1		1	6,20/Stk.

Holz

Fix+Finish Holzfüller — Zum Schließen von kleinen Löchern und Rissen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Fix + Finish Holzfüller								
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Schließen von Rissen und Löchern in Holzuntergründen ■ Für Fenster, Türen, Fußleisten, Möbel ■ Einfach zu glätten ■ Innen 	400 g	00594046 4006379100057	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,4		1	6,00/Stk.

Holz

Fix+Finish Holz-Reparatur & Kitt — Für Reparaturen von kleinen Mängeln an Holzuntergründen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Holz-Reparatur & Kitt 125 ml <ul style="list-style-type: none"> Für Reparaturen von kleinen Mängeln an Holzuntergründen Für alle Holzsorten, in Natur oder lackiert Innen Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm 	kiefer	00593508 4006379098644	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,2		1	6,20/Stk.
		nussbaum	00593472 4006379098491					
		eiche hell	00593514 4006379098675					
		mahagoni	00593504 4006379098613					
		weiß	00594048 4006379100088					

Fix+Finish Holzspachtel Extra fein — Zum Auffüllen und Polieren von Holzoberflächen im Innenbereich

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fix + Finish Holzspachtel Extra Fein <ul style="list-style-type: none"> Zum feinen Korrigieren und Verspachteln Für hochwertige Holzoberflächen, Fenster, Türen, Möbel Ergibt eine sehr feine, weiße Oberfläche Zur Weiterbearbeitung mit Farbe oder Lack Innen Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm 	350 g	00593727 4006379099306	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,4		1	4,20/Stk.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines – Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch uns erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Durch Aufnahme einer Geschäftsverbindung anerkennt der Kunde diese Bedingungen als maßgebend und bindend ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Vereinbarungen unserer Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

2. Kriterien für den Status eines direktbeziehenden Gipskartonfachhändlers

- i. Mindestumsatz an fakturierter Gipskarton-Standardware (Profilplatte) ohne Baumarktplatte € 200.000,—.
- ii. Mindestbestellmenge 8 Tonnen je Abladestelle
- iii. Ständige Lagerhaltung von 4.000 m² sortierte Gipskartonplatten
- iv. Ständige Lagerhaltung von Systemkomponenten im Wert von € 12.000,—
- v. Beschäftigung je eines von der Gipskarton-Industrie geschulten und geprüften Außendienst- und Innendienstmitarbeiters je Standort und Filiale
- vi. Gestreuter Absatz an eine Vielzahl von gewerblichen und privaten Abnehmern
- vii. Gute Bonität und Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen

3. Mindestlieferumfang von Knauf Bauprodukten

Für den Verkauf von Knauf Bauprodukten nach der jeweils geltenden Knauf Baumarkt-Preisliste gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: Die Lieferungen erfolgen ab einem € 545,— netto übersteigenden Auftragswert bzw. 3 to Gesamtgewicht frei Haus, auf Wunsch frei Bahnstation. Bei Lieferungen frei Empfangsstation wird nur die Fracht für gewöhnliche Frachtgutsendungen bis zur Bahnstation des Empfängers von uns getragen. Mehrkosten für jede andere vom Besteller gewünschte Beförderungsart gehen zu dessen Lasten. Unsere Lieferfrist beträgt grundsätzlich 4 Arbeitstage, exklusive Bestelltag, exklusive Samstag, Sonn- und Feiertag. Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Alle in dieser Preisliste enthaltenen Gebinde sind Einweggebinde, deren Rücknahme ist ausgeschlossen.

4. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme. Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter entgegengenommen werden. Unsere Preise sind freibleibend und enthalten keine Mehr-

wertsteuer. Die Berechnung der Preise erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste, der auch die Besonderheiten in der Preisstellung zu entnehmen sind. Frankoangebote verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, für den Bezug ab 8 to LKW-Ladungen oder volle 24-to-Waggon-Ladungen, frei einer Empfangsstation, bzw. jeder Talstation. Wiege-, Stell- und Anschlussgebühren sind im Preis nicht enthalten und vom Empfänger zu tragen.

5. Muster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringe Abweichungen der gelieferten Ware von unserem Angebot, bzw. Muster in Bezug auf Größe, Güte und Farbe gelten nicht als Mangel.

6. Lieferungsverpflichtung

Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten und wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. In Fällen höherer Gewalt (z.B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Naturkatastrophen, Streiks, Materialmangel, usw.) sind wir von der Lieferpflicht entbunden, ohne dass der Besteller daraus irgendwelche Ansprüche herleiten kann. Die Angabe von Lieferzeiten ist für uns unverbindlich, so dass irgendwelche Ansprüche aus verzögerter Lieferung gegen uns nicht geltend gemacht werden können.

7. Verpackung

Folie Europalette € 4,75 / Palette netto
Folie Plattenpalette GKPP € 0,07 / m² Platte netto
Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

8. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf Gefahr des Bestellers, auch wenn er mit unseren eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig.
Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen den Wünschen des Bestellers weitestgehend Rechnung zu tragen.
Eine Haftung für einen dem Besteller durch den Transport entstandenen Schaden wird nicht übernommen, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechtspflicht anzuerkennen. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Trans-

portunternehmen zur Prüfung anzumelden. Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen, bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen. Die Vereinbarung „frei Baustelle“ ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per LKW ohne Behinderung erlaubt.

- i. Ein Mehrfrachtzuschlag beim Streckengeschäft wird in der Höhe von € 45,— pro Lieferung unter 20 to und Abladestelle in Rechnung gestellt.
- ii. Paletteneinsatz Euro-(Pool-)Paletten € 8,—/Stück
Sofern Waren auf Europaletten im Auftrag auf Rechnung eines Baustoffhändlers durch unseren Frächter direkt auf eine Baustelle, ein Verarbeiterlager oder auf das Lager eines Subhändlers verbracht werden, beträgt der Paletteneinsatz € 8,—.
- iii. Paletteneinsatz
Gipskartonplatten-Paletten € 20,—/Stück
Es werden jedoch bei Rücklieferung nur Paletten akzeptiert und gutgeschrieben, welche wie folgt gekennzeichnet sind: GKPP/EH, GKPP/EK und GKPP/HO. Minderwertige Paletten, wie Einwegpaletten, werden dem Anlieferer Entsorgungskosten von € 2,54/Stück jeweils exkl. MwSt. belastet, sofern diese in unserem Werk angeliefert werden.
- iv. Palettenkontenabstimmung
Die Palettenkontenabstimmung erfolgt quartalsweise. Sofern die zurück gegebene Palettenanzahl um 10 % die bezogene überschreitet, erfolgt für die überlieferten Paletten keine Vergütung. Es können nur Paletten retourniert werden, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten geliefert worden sind.
- v. Logistikgeräte
Siehe Preislistenblatt „Mietsätze für Logistik“.
- vi. Kranentladegebühr:
Ebenerdig absetzen: € 11,50 / to
Hochtransport bis 15 m: € 15,75 / to
Hochtransport bis 20 m: € 25,20 / to
Spezial-Hochtransport bis 25 m: € 32,05 / to
Spezial-Hochtransport über 25 m: € 35,70 / to
Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran.
Mindestverrechnung pro Entladestelle: 10 to
- vii. Vergütung für Waggonbezug
für 24 to € 36,34 je Waggon
für 20-24 to € 29,07 je Waggon
für 16-20 to € 21,80 je Waggon

- viii. Sonderpalettierung GKP + Fireboard und Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel f 4,90/Palette
Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl.

ix. Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen LKW's ohne Anhänger innerhalb 1,5 Std. und LKW's mit Anhänger innerhalb von 3 Std. entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Std. verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

LKW's und LKW-Züge	€ 39,—
und für den Kranwagen	€ 50,—

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

x. Frachtgebühr für Warenrücklieferungen

Für Warenrücklieferungen unter 1 to in unser Lieferwerk verrechnen wir eine Frachtgebühr von € 50,— pro Rücklieferung. Für Warenrücklieferungen ab 1 to wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. Für Warenrücklieferungen wird generell eine Manipulationsgebühr in Höhe von 15% des Warenwertes in Abzug gebracht.

9. Zahlungsbedingungen

- a) Der Besteller stimmt der Rechnungslegung in elektronischer Form zu und verpflichtet sich zur Bekanntgabe seiner elektronischen Kontaktdaten (E-Mail Adresse). Für Rechnungsduplikate in Papierform werden pro Rechnungsduplikat € 1,10 in Rechnung gestellt.
- b) Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- c) Skonto:
Bei Vorauszahlung, sofortiger Barzahlung oder Zahlung mit Abbuchungsauftrag für Lastschriften gewähren wir 4%, bei Bezahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 3% Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Palettenwert und anderer Durchlaufposten.
- d) Wechsel und Schecks:
Die Zahlung mit Wechseln oder Schecks bedarf einer besonderen Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als erfüllt, ihre Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unsern Konto maßgebend. Diskont und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden.

Werden die vorstehenden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder kommt der Käufer uns gegenüber mit anderen Forderungen in Zahlungsverzug oder wird uns irgendeine Verschlechterung seiner Zahlungsweise (z.B. Wechselprotest, -lage u. dgl.) be-

kannt, so werden alle unsere Forderungen, auch wenn sie durch Wechsel mit längerer Laufzeit gedeckt sind sofort fällig; außerdem behalten wir uns das Recht vor, in einem solchen Fall Vorauszahlung oder Sicherstellung der Zahlung zu verlangen. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von zumindest 10% über dem jeweiligen österreichischen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung höherer Verzugszinsen bleibt vorbehalten.

Im Falle des Verzuges gehen Mahnsesen und Kosten unseres Rechtsvertreters zu Lasten des säumigen Kunden.

Für den Fall des Annahmeverzuges sowie für den Fall, dass wir wegen Zahlungsverzuges des Bestellers oder aus anderen in der Person des Bestellers liegenden Gründen vom Vertrag zurücktreten, sind wir berechtigt, anstelle der Erfüllung die Bezahlung einer Vertragsstrafe von 30% des Auftragswertes zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer zu verlangen. Es steht uns jedoch auch frei, anstelle der Vertragsstrafe den Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages tatsächlich entstandenen Schadens zu fordern.

10. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk oder eine unserer Niederlassungen zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurückgewiesen werden können. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrügen sind die gültigen Normen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. Unsere Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Im Hinblick auf die konstruktiven statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf-Systemen, gewährleisten wir nur, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf-Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis entsprechend besonderer Vereinbarungen gemindert. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind ausgeschlossen. Bemängelte Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß aufzubewahren.

Auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen leistet der Besteller ausdrücklich Verzicht.

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Verkaufsleiter und Technik € 47,—, ADM € 33,—, Labor € 33,—, km-Geld € 0,50/km netto, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

Der Regress gem. § 933 b ABGB wird ausgeschlossen.

11. Haftung und Regressausschluss

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir nur für Schäden, soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nachgewiesen wird. Die Haftung der Verkäuferin für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von mittelbaren Schäden, für Folgeschäden und Vermögensschäden, für nicht erzielte Ersparnisse oder Zinsverluste, oder für Schäden, die insbesondere durch Betriebsunterbrechung, Rettungsarbeiten, entstehen sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

12. Produkthaftung

Die Besteller verpflichten sich, das Produkt nur entsprechend unseren Betriebs-, Gebrauchs- sowie Verarbeitungsanleitungen unter Zuhilfenahme aller Schutzvorrichtungen zu verwenden. Gem. § 9 ProdHG wird Bestellern gegenüber, die nicht Verbraucher sind, die Haftung für Sachschäden aufgrund eines fehlerhaften Produktes ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern, die nicht Verbraucher sind, zu überbinden und zwar mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung dieser Haftungsbeschränkungen.

13. Kostenpflichtige Beratungsleistung

Generell sind Beratungsleistungen unverbindlich und unentgeltlich. Auf Kundenwunsch erforderliche, besondere Zusatzleistungen vor oder bei Durchführung der Arbeiten, insbesondere Nachweise über konstruktive statische und bauphysikalische Probleme bei Sonderkonstruktionen, sind kostenpflichtig. Ausschließlich Sache des Unternehmers ist es, die Regeln der Technik zu beachten und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung des ihm von seinem Kunden übertragenen Auftrages zu prüfen und zu schaffen.

14. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt weiterhin so lange bestehen, bis

alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns beglichen sind.

Der Käufer tritt hiermit alle Kaufpreis- oder Werklohnforderungen, die ihm aus dem Weiterverkauf oder bei Verarbeitung der von uns gelieferten Ware entstehen, mit allen Nebenrechten an uns ab, dabei ist es gleich, ob die Waren an einen oder an mehrere Abnehmer weiterveräußert werden. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft oder verarbeitet wird, gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Waren. Die Aufnahme einzelner unserer Forderungen in eine laufende Rechnung berührt den Eigentumsvorbehalt nach dem vorstehenden Absatz nicht.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsbetrieb und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder Werklohnforderung gemäß dem vorstehenden Absatz auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er vor Bezahlung unseres gesamten Guthabens die Waren nicht an einen Dritten verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware seinerseits seinem Abnehmer Eigentumsvorbehalt zu erklären, damit unser Eigentum erhalten bleibt.

Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Zugleich hat er die Dritten darauf hinzuweisen, dass wir Eigentümer der Waren sind. Trotz Abtretung bleibt der Käufer bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt. Ein Widerruf erfolgt nicht, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer nach unserer Weisung von einer Einziehung der abgetretenen Forderung Abstand zu nehmen. Er ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Abtretung dem Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltungmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Unterlässt der Käufer trotz Aufforderung die Abtretungsanzeige, so sind wir berechtigt, die Abtretung dem Dritten selbst anzuzeigen. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit — nach unserer Wahl — freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

Solange uns eine Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zusteht, sind wir berechtigt, von diesem jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren noch in

seinem Besitz sind, wo sie sich zur Zeit befinden und an welche Abnehmer er die übrigen Vorbehaltswaren weiterveräußert hat. Bei begründeten Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, im Falle eines Zahlungsverzuges, im Falle sonstiger Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, die sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen, diese zu veräußern oder sonst zu verwenden, ohne dadurch unserer Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzuges (Kosten des Transportes usw.) verlustig zu gehen. Im Falle der bloßen Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag vorerst aufrecht. Die Abtretung der Forderungen erlischt, sobald sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt sind.

15. Teilweise Aufhebung der Bedingungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen infolge anderslautenden gesetzlichen Regelungen oder abweichender Rechtsprechung gilt als mit dem Käufer vereinbart, dass die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt wird.

16. Verpackungsverordnung

Knauf Gesellschaft m.b.H. ist ARA-Systempartner unter der ARA Lizenznummer 1000 und bonus holsystem-Partner unter der bonus holsystem-Lizenznummer 2412.

Durch Abschluss des ARA-Lizenzvertrages sind wir von der Rücknahmepflicht von Transport- und Verkaufsverpackungen gemäß den Verordnungen des BM für Umwelt, Jugend und Familie entpflichtet.

17. Neuerscheinung Preisliste 06/2020

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle bisher geltenden Preislisten außer Kraft.

18. Preisangaben

Sämtliche angeführten Preisangaben verstehen sich netto zuzüglich MwSt.

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weibach bei Liezen. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien als vereinbart.

Wir können den Käufer aber auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand klagen.

Knauf Gesellschaft m.b.H.

Juni 2020



WIR SIND FÜR SIE DA!



Unser Kundenservice — von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

› **Tel. 050 567 567**
› **service@knauf.at**

Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr
und Fr 7.30 – 13.30 Uhr

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

› **www.knauf.at**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

Knauf Gesellschaft m.b.H.
Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach bei Liezen
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Haben Sie die aktuellste Ausgabe?

Überprüfen Sie auf www.knauf.at die Aktualität Ihrer Unterlagen.

