ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006, приложение II

Идентификатор продукта: **Knauf Kalk - Grundputz**

Оригинал паспорта безопасности издан: 12.02.2014. Редакция на русском языке: 12.02.2014.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА / СМЕСИ И ФИРМЫ / ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Идентификатор продукта:

Knauf Kalk - Grundputz

Рекомендуемые виды применения химического вещества или смеси и ограничения на его применение:

Известковая штукатурка с размером зерна до 1,2 мм для внутренних и наружных работ.

Сведения о поставщике паспорта безопасности:

Производитель / экспортёр:	SIA Knauf
Номер регистра предприятий:	LV40003219730
Адрес:	Daugavas iela 4, Stopiņu nov., Saurieši, LV-2118, Latvija
Телефон / факс:	+371 67032999 / +371 67032969
Е-майл:	info@knauf.lv
Веб-сайт:	www.knauf.lv

В случае чрезвычайной ситуации звонить:

Скорая помощь: 113
Спасательная служба: (+371) 112
Центр информации в случае отравления: (+371) 67042473

2. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОПАСНОСТИ

Классификация вещества или смеси:

В соответствии с Регламентом 1272/2008/ЕС:

Классификация смеси:	Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, STOT SE 3; H335
Физико-химическая опасность:	В нормальных условиях применения опасное воздействие не намечается.
Опасность для здоровья:	Вызывает серьезные повреждения глаз. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Опасность для окружающей среды:	Смесь не классифицирована как опасная для окружающей среды.

В соответствии с Директивой Европейского Союза 1999/45/ЕС:

Классификация смеси:	Xi; R37/38-41, R43
Физико-химическая опасность:	В нормальных условиях применения опасное воздействие не намечается.
Опасность для здоровья:	Раздражает дыхательную систему и кожу. Угроза серьёзных повреждений глаз. При контакте с кожей, может вызвать повышенную чувствительность.
Опасность для окружающей среды:	Смесь не классифицирована как опасная для окружающей среды.

Элементы маркировки: *

В соответствии с Регламентом 1272/2008/ЕС:

Пиктограммы СГС:

Сигнальные слова: Опасно

Обозначения опасности:

H315	Вызывает раздражение кожи
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей

* Ранее используемые элементы маркировки в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС см. в разд. 16.

Дополнительные обозначения опасности:	Не нужны.	
Обозначения мер предосторожности:		
Общие:	P102	Держать в месте, не доступном для детей
Предотвращение:	P261	Избегать вдыхания пыли
	P280	Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз/лица
Реагирование:	P302 + P352	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
	P304 + P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.
	P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
	P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту
Хранение:	Не нужны.	
Удаление:	P501	Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными правилами.
Наименования компонентов смеси:	Гидроксид кальция; портландцемент	
Дополнительная маркировка:	Не нужна.	
Упаковка, недоступная для открывания детьми:	Не нужна.	
Тактильные знаки предупреждения об опасности:	Не нужны.	

Другие опасности:

Критерий PBT или vPvB:	Смесь и ее компоненты не отвечают критериям.
Прочая информация:	Продукт содержит гидроксид кальция и портландцемент. Под воздействием воды образовывает щелочную среду. Во время работы избегать продолжительного контакта с кожей и носить защитные перчатки. Информацию о воздействии на здоровье и симптомы, а также воздействие на окружающую среду, см. в разделе 11 и 12 соответственно.

3. СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Смеси:

Характеристика: Сухая смесь гидрата кальция, портландцемента, известнякового порошка, и вспомогательных добавок.

Декларация ингредиентов в соответствии с Директивой 67/548/ЕЭС и Регламентом 1272/2008/ЕС:

Название вещества	EINECS номер	CAS номер	Конц., %	Классификация 67/548/ЕЭС	Классификация 1272/2008/EC		
Дигидроксид кальция; Гидроксид кальция; $Ca(OH)_2$	215-137-3 Рег. номер REACH: 01-2119475151-45-0147	1305-62-0	5 - < 20	Xi; R37/38-41	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H318 H335	[1] [2]
Портландцемент [белый портландцемент]	266-043-4 Рег. номер REACH: Не подлежит регистрации. Исключение соответственно Регламенту REACH: статья 2.7 (б); V приложение статья 10.	65997-15-1	< 10	Xi; R37/38-41 R43	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 STOT SE 3	H315 H318 H317 H335	[1] [2]

Полную расшифровку характеристик воздействия, классов и кодов опасности см. в разд. 16.
Предельно допустимые концентрации, если имеются, см. в разд. 8.
[1] Вещества, которые классифицированы как опасные для здоровья или окружающей среды.
[2] Вещества, для которых установлены предельно допустимые концентрации.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Описание мер по оказанию первой помощи:

В случае контакта с глазами:	Немедленно промывать глаза большим количеством воды в течение 15 минут, придерживая веки подняты. Немедленно обратится к окулисту. Сухие глаза не тереть - это может вызвать механические повреждения рогатки.
В случае контакта с кожей:	Промыть место контакта проточной водой. В случае раздражения обратиться к врачу. Снять загрязненную одежду.
В случае вдыхания:	Переместиться на свежий воздух. В случае интенсивного, длительного воздействия, и в случае возникновения проблем обратится к врачу.
В случае проглатывания:	Прополоскать рот и выпить много воды. Обратиться к врачу.

Наиболее остро выраженные или проявляющиеся с задержкой симптомы и последствия:

В случае контакта с глазами:	Вызывает сильное раздражение слизистой оболочки. Может вызвать механические повреждения, которые усиливают раздражающее воздействие.
В случае контакта с кожей:	Раздражает кожу, особенно при продолжительном контакте с раствором продукта. Одновременное механическое воздействие может усиливать эффект.
В случае вдыхания:	Пыль может раздражать органы дыхания. Может вызвать кашель.
В случае проглатывания:	Проглатывание продукта в значительном количестве маловероятно. При попадании внутрь может вызвать раздражение слизистых оболочек пищеварительного тракта.

Признаки необходимости неотложной медицинской помощи или специализированного лечения:

Рекомендация врачу:	Под воздействием воды продукт образовывает щелочную среду. Проводить симптоматическое лечение, направленное на облегчение последствий любого воздействия.

5. МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

Средства пожаротушения:

Подходящие средства пожаротушения:	Продукт негорючий. Применять средства соответственно обстановке.
Неподходящие средства пожаротушения:	Не относится к этому продукту. Не использовать средства неподходящие другим горящим, окружающим материалам.

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:

Опасные продукты разложения:	Не относится к этому продукту.

Рекомендации по пожаротушению:

Особые методы пожаротушения:	Не относится к этому продукту.
Защитное снаряжение для пожарников:	Не относится к этому продукту. Использовать средства соответствующие опасности горящих материалов.

6. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ ВЫБРОСЕ / СБОРЕ

Меры предосторожности по обеспечению индивидуальной защиты, средства защиты и действия в чрезвычайных ситуациях:

Для лиц, которые не обучены на случай чрезвычайных ситуаций:	Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к любому риску, без соответствующего обучения. Если необходимо, использовать средства индивидуальной защиты.
Для аварийных служб:	Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить хорошую вентиляцию. Носить защитную маску с противопылевым фильтром, защитные перчатки и прилегающую рабочую одежду.

Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания большого количества продукта в канализацию или природные водоёмы.

Методы и материалы для локализации разливов / россыпей и очистки:

Собрать механическим способом в сухом виде.
Избегать образования и распространения пыли.

Ссылка на другие разделы:

Примечание: контактную информацию в случае чрезвычайной ситуации см. в разделе 1, информацию о средствах индивидуальной защиты и утилизацию отходов – в разделе 8 и 13 соответственно.

Прочая информация:

Продукт отвердеет после контакта с водой.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Меры предосторожности для обеспечения безопасности при использовании:

При соблюдении инструкции использования, особые мероприятия не требуется.
Избегать образования пыли. Избегать вдыхания пыли и контакта с кожей и глазами. См. раздел 4.

Условия безопасного хранения и учет факторов несовместимости:

Хранить в оригинальной упаковке и в сухом месте.
Пожаробезопасность и взрывобезопасность: специальные мероприятия не требуется.

Специальные сферы конечного применения:

Применять как известковую штукатурку с размером зерна до 1,2 мм для внутренних и наружных работ.

8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Параметры контроля:

Применяемые предельно допустимые концентрации:

Вещество	**ПМ № 325 Латв. Респ., мг/м^3**	**ГОСТ 12.1.005-88, мг/м^3**
Портландцемент	6 (пыль)	6 (пыль)
Гидроксид кальция	5 (пыль)	-
Известняк	6 (пыль)	6 (пыль)

Биологические предельно допустимые концентрации: Не регламентируется.

Контроль воздействия:

Соответствующие технические средства контроля: Во всех местах применения обеспечить соответствующую вентиляцию для поддержания концентрации пыли компонентов смеси в рабочей зоне ниже предельно допустимой.

Средства индивидуальной защиты:

Защита органов дыхания:	Если вентиляция не является достаточной или есть риск вдыхания, носить защитную маску с фильтром пыли типа FFP1 / FFP2 / FFP3.
Защита рук:	Носить непроницаемые защитные перчатки.
Защита кожи и тела:	Носить прилегающую рабочую одежду с длинными рукавами и плотную обувь.
Защита глаз / лица:	Для защиты от пыли или брызг раствора носить прилегающие защитные очки.
Меры гигиены:	Перед перерывами и в конце рабочего дня мыть руки. Учитывая щелочную реакцию продукта, рекомендуется принять соответствующие меры по защите кожи рук и уходу за ней. В случае продолжительного контакта или при повышенной

	чувствительности кожи, пользоваться специальным защитным кремом, который необходимо наносить перед началом работы.
Ограничение и контроль воздействия на окружающую среду:	Не допускать попадания большого количества продукта в канализацию или природные водоёмы. См. также разделы 6 и 12.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Данные об основных физических и химических свойствах:

Внешний вид:		
Физическое состояние:	Порошок	
Цвет:	Белый	
Запах:	Без запаха.	
Порог запаха:	Нет данных.	
pH:	К сухому продукту не относится. ~ 11 - 13 (суспензия в воде)	
Температура плавления/замерзания:	Не применяется.	
Температура начала кипения и интервал кипения:	Не применяется.	
Температура вспышки:	Не применяется.	
Скорость испарения:	Не применяется.	
Воспламеняемость (твердое вещество, газ):	Не воспламеняющийся.	
Нижний/верхний предел взрывания или границы взрыва:	Не применяется.	
Давление пара:	Не применяется.	
Плотность пара:	Не применяется.	
Насыпная плотность:	~ 1360 кг/м^3	
Растворимость:	В воде: ~ 1 - 3 г/л (20 °C)	
Коэффициент распределения (н-октанол/вода):	Не применяется.	
Температура самовоспламенения:	Не применяется.	
Температура разложения:	Начало (органические составляющие)	с ~ 150 °C
	С выделением CO_2	с ~ 600 °C
Вязкость:	Не применяется.	
Взрывоопасные свойства:	Не применяется.	
Окислительные свойства:	Не применяется.	

Дополнительная информация:

Нет данных.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность:

При нормальных условиях обращения и хранения реакций не ожидаются.

Химическая устойчивость:

Стабилен при нормальных условиях обращения и хранения.

Возможность опасных реакций:

При нормальных условиях обращения и хранения опасные реакций не ожидаются.

Условия, которых следует избегать:

Беречь от влаги.

Несовместимые материалы:

Кислоты.

Опасные продукты разложения:

Не известны.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсикологические проверки смеси не проводились.
Основываясь на информации о свойствах компонентов, смесь оценена нижеследующим.

Информация по токсикологическим эффектам:

Острая токсичность: Токсичное или вредное воздействие не намечается.

Компоненты:	**Вещество**	**Способ воздействия, животное (метод)**	**Доза / Результат**
	Портландцемент	LD, орально	Нет никаких признаков токсичности.
		LC, вдыхание	Токсичность не наблюдается.
		LD, дермально, кролики, 24 ч	Может вызвать раздражение дыхательных путей. 2000 мг/кг - нет смертельных случаев.
	Дигидроксид кальция	LD_{50}, орально, крысы (OECD 425)	> 2000 мг/кг
		LC_{50}, вдыхание	Нет данных.
		LD_{50}, дермально, кролики, 24 ч (OECD 402)	> 2500 мг/кг

Коррозия / раздражение кожи: Нет данных. Разъедание не намечается.
См. также информацию ниже в этом разделе.

Компоненты:	**Вещество**	**Способ воздействия, животное**	**Результат**	**Метод**
	Портландцемент	Человек, опыт	Длительный контакт с влажной кожей и в сочетании с абразивным эффектом может вызвать сильные ожоги.	---

Серьезные повреждения / раздражение глаз: Нет данных.
См. также информацию ниже в этом разделе.

Компоненты:	**Вещество**	**Способ воздействия, животное**	**Результат**	**Метод**
	Портландцемент	Глаза, кролики	Может вызвать повреждения роговицы, рассчитанный индекс 128	---
	Дигидроксид кальция	Глаза, кролики, 150 г/л	Раздражающий, первая категория	OECD 405

Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: При контакте с кожей, может вызвать повышенную чувствительность.

Мутагенность зародышевых клеток: Продукт не содержит компоненты, которые классифицированы как мутагенные.

Канцерогенность: Продукт не содержит компоненты, которые классифицированы как канцерогенные.

Репродуктивная токсичность: Продукт не содержит компоненты, которые классифицированы как токсичные репродуктивной системе.

Специфическая избирательная токсичность (STOT):

Однократное воздействие (STOT SE): Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Повторное воздействие (STOT RE): Нет данных.

Опасность аспирации: К смеси не относится.

Информация о вероятных путях воздействия:

Может действовать на организм при вдыхании, попадая на кожу, слизистые оболочки глаз и, маловероятно, при проглатывании.

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками:

В случае контакта с глазами: Вызывает сильное раздражение слизистой оболочки.

	Может вызвать механические повреждения, которые усиливают раздражающее воздействие.
В случае контакта с кожей:	Раздражает кожу, особенно при продолжительном контакте с раствором продукта. Одновременное механическое воздействие может усиливать эффект.
В случае вдыхания:	Пыль может раздражать органы дыхания. Может вызвать кашель.
В случае проглатывания:	Проглатывание продукта в значительном количестве маловероятно. При попадании внутрь может вызвать раздражение слизистых оболочек пищеварительного тракта.

Задержанное и непосредственное воздействие, а также хронические последствия от кратковременного и длительного воздействия:

Продолжительный контакт с кожей, при взаимодействии с влагой кожи, может привести к раздражению и воспалению кожи.

Практические наблюдения:

Прямой контакт сильно раздражает глаза.

Прочая информация: По нынешним знаниям и опыту, применяя изделие правильно и согласно предписаниям, не должен возникнуть никакой вред для здоровья человека.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсичность:

О данной смеси нет данных.

Стойкость и разлагаемость:

Трудно поддается биологическому разложению.

Потенциал биоаккумуляции:

Накопление в живых организмах не намечается.

Мобильность в почве:

Соответственно физическим и химическим свойствам мобильность продукта в почве низкая.

Результат оценки PBT и vPvB:

Не относится к этому продукту.

Другие неблагоприятные воздействия:

В связи со щелочной реакции не допускать попадания большого количества продукта в канализацию или природные водоёмы. Не допускать попадание продукта в канализацию без предварительной нейтрализации.

13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Методы обработки отходов:

Остатки продукта и использованную упаковку утилизировать в соответствии с национальными и местными нормативными актами.
Остатки продукта не спускать в раковину или унитаз. Добавить воду, дать отвердеть и, учитывая местные правила, доставить на свалку строительного мусора.
В незначительном количестве можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Полностью очищенные упаковочные мешки можно сдать в систему сбора вторичного сырья.

Классификация отходов:

Продукт:	Группы: 1701 Бетон, кирпичи, плитки, черепица, керамика; 1709 Другие отходы строительства и сноса строений. Классы: 170101 Бетон; 170904 Отходы строительства, которые не соответствуют классам 170901, 170902 и 170903.
Упаковка:	Группа: 1501 Упаковка (включая отдельно собранную, в быту созданную упаковку). Класс: 150101 Упаковка из бумаги и картона.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Номер ООН:

Не классифицирован.

Надлежащее отгрузочное наименование ООН:

Не классифицирован.

Класс(ы) опасности при транспортировке:

Не классифицирован.

Группа упаковки:

Не классифицирован.

Экологические опасности:

Не намечается.

Специальные меры предосторожности для пользователя:

Не показано.

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом IBC:

Не применяется.

Прочая информация:

В соответствии с международными правилами транспортирования продукт не рассматривается как опасный груз.

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правовые акты безопасности, защиты здоровья и окружающей среды / особые правовые акты применимые к веществу или смеси:

Регламент Европейского Союза № 1907/2006 (REACH)

Директива 1999/45/ЕС Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных препаратов

Регламент Европейского парламента и Совета № 1272/2008 по классификации, упаковке и маркировке веществ и смесей, который вносит изменения и отменяет Директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС и вносит изменения в Регламенте № 1907/2006 (REACH)

Регламент Комиссии (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 года, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по Регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH)

Директива 2008/98/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года по отходам и отмене определенных Директив

Оценка химической безопасности:

Для компонентов смеси гидроксида кальция и портландцемента оценка химической безопасности проведена. Полная информация доступна в базе данных Европейского химического агентства (ECHA).

Прочая информация:

Приложения REACH:	Приложение XIV:	Продукт не содержит веществ, подлежащих лицензированию.
	Приложение XVII:	47. Соединения хрома (VI).

Стандарты Российской Федерации:

ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сокращения:

PBT - стойкое, способное к био-накоплению, токсичное (вещество)
vPvB - очень стойкое и очень способное к био-накоплению (вещество)
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Расшифровка характеристик воздействия:

R37/38 - Раздражает дыхательную систему и кожу
R41 - Угроза серьёзных повреждений для глаз
R43 - При контакте с кожей, может вызвать повышенную чувствительность

Расшифровка классов и кодов опасности:

Eye Dam. 1 - Серьёзные повреждения глаз, 1 категория опасности
Skin Irrit. 2 - Раздражение кожи, 2 категория опасности
Skin Sens. 1 - Сенсибилизация при соприкосновении с кожей, 1 категория опасности
STOT SE 3 - Токсическое воздействие на целевой орган - однократное воздействие, 3 категория опасности

H315 - Раздражает кожу
H317 - Может вызвать аллергическую реакцию кожи
H318 - Вызывает серьёзные повреждения глаз
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей

Классификация и процедура определения классификации в соответствии с Регламентом 1272/2008/EC:

Классификация:	Процедура определения классификации:
Skin Irrit. 2; H315:	Метод расчета.
Skin Sens. 1; H317:	Метод расчета.
Eye Dam. 1; H318:	Метод расчета.
STOT SE 3; H335:	Метод расчета.

Ранее используемые элементы маркировки в соответствии с Директивой 1999/45/EC:

Символ и разъяснение опасности:		
	Раздражающий	
Характеристики воздействия:	R37/38	Раздражает дыхательную систему и кожу
	R41	Угроза серьёзных повреждений для глаз
	R43	При контакте с кожей, может вызвать повышенную чувствительность
Обозначения требований безопасности:	S2	Беречь от детей
	S22	Избегать вдыхания пыли
	S24/25	Не допускать попадания на кожу и в глаза
	S26	При попадании в глаза, немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратится за медицинской помощью
	S28	При попадании на кожу, немедленно полоскать большим количеством воды
	S37/39	Использовать защитные перчатки и щиток для глаз или лица
	S46	При проглатывании, немедленно обратится за медицинской помощью, и предъявить упаковку или маркировку
Дополнительная маркировка:	Содержит портландцемент	
Упаковка, недоступная для детей:	Не нужна.	
Ощутимый символ безопасности:	Не нужен.	

Источники информации:

Паспорта безопасности исходных материалов продукта.

Информация об изменениях содержания оригинала паспорта безопасности:

Номер версии	Дата	
1.01	17.02.2011.	Первое издание.
2.00	12.02.2014.	Уточнены данные о регистрации гидроксида кальция в рамках REACH. Соответственно переходу классифицирования и маркировки в соответствии с Регламентом 1272/2008/EC внесены изменения в разделах 1, 2, 11 и 16.

Паспорт безопасности издан:

Этот паспорт безопасности переведен на русский язык и составлен в SIA Knauf (Daugavas iela 4, Stopiņu nov., Saurieši, LV-2118, Latvija, www.knauf.lv) с оригинала паспорта безопасности изданного 12 февраля 2014 года на латышском языке.

Оговорка:

Информация, изложенная в этом паспорте безопасности, соответствует знаниям производителя о продукте и считается корректной, однако производитель не гарантирует, что эта информация является всеохватывающей и не отвечает за последствия, которые могут возникнуть при использовании этой информации.
Информацию нельзя изменить или приспособить к другим продуктам. Копирование допустимо без изменения содержания текста.
Пользователь продукта обязан оценить сведения, изложенные выше, соответствие сведений конкретным условиям применения продукта, и выполнять все меры предосторожности, пользуясь этим продуктом.