

La revolución acústica

Knauf Cleaneo Up, el primer panel acústico listo para su uso



ABRIR, UNIR Y LISTO.



Knauf Cleaneo Up

La nueva solución Knauf claramente se focaliza en tres requisitos importantes a la hora de diseñar una sala. En primer lugar, mejora la acústica proporcionando un nivel uniforme y homogéneo de absorción del sonido en todo tipo de estancias. En segundo lugar enfatiza el diseño atractivo del mismo. Y por último, el montaje requiere un tiempo mínimo, esto es lo que hace a Knauf Cleaneo Up tan especial. Este dosel exclusivo se suministra completo, con la superficie acabada (no necesita ser pintada) e incluyendo el kit de montaje. Esto reduce el trabajo empleado en edificios nuevos y minimiza el de posteriores mejoras acústicas en salas ya existentes.

Propiedades

- Instalación rápida
- Superficie robusta y acabada
- Prolongada vida útil y sostenible
- Se puede pintar
- Poco polvo y suciedad durante el montaje
- Buenas propiedades de absorción acústica
- Fácil mantenimiento /lavable con un paño húmedo



Diseño



Acústica



Superficie acabada

Instalación



1 Marcar cuatro puntos de fijación en el techo.



2 Atornillar los cables a los casquillos del techo y unir al techo Knauf Cleaneo Up.



3 Levantar el techo Knauf Cleaneo Up y fijar a la altura requerida. Acortar los cables si es necesario.



CAFETERÍA


Información técnica

Dimensiones:	1000 x 2000 mm – aprox. 32 kg 800 x 1600 mm – aprox. 22 kg
Material de construcción:	Fabricado con materiales no inflamables
Suspensión:	Cables de suspensión incluidos en el producto
Patrón perforación:	8/18R

Decoración estándar



Blanco



Cleaneo Up 800 x 1600 mm

Altura suspensión	Frecuencia en Hz					
	125	250	500	1000	2000	4000
100 mm	0.4	1.1	1.5	1.2	1.0	1.1
200 mm	0.4	1.2	1.5	1.4	1.3	1.4
400 mm	0.4	1.0	1.4	1.6	1.6	1.7
1000 mm	0.4	0.8	1.6	2.0	1.9	2.1


Isla acústica Cleaneo Up 800 x 1600 mm

A_{obj} [m²] superficie de absorción acústica equivalente por isla

Decoración estándar



Aspecto hormigón



Cleaneo Up 1000 x 2000 mm

Altura suspensión	Frecuencia en Hz					
	125	250	500	1000	2000	4000
100 mm	0.7	1.6	2.0	1.7	1.4	1.6
200 mm	0.7	1.8	2.2	1.9	1.8	1.9
400 mm	0.7	1.6	2.1	2.3	2.2	2.4
1000 mm	0.6	1.3	2.4	2.9	2.7	2.9

Isla acústica Cleaneo Up 1000 x 2000 mm

A_{obj} [m²] superficie de absorción acústica equivalente por isla



Advertencias legales:

La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Edición: 03/2016

338799



 knauf@knauf.es

 www.knauf.es

 Tel.: 902 440 460

Knauf Cleaneo Up

Knauf GmbH Sucursal en España

Avda. de Manteras, 10 Edificio C

28050 Madrid - España

www.knauf.es