



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0010_Knauf_Cleaneo_UFF_2018-02-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **a/b/c/g –**
Knauf Cleaneo UFF 12,5 mm
6/18R; 8/18R; 10/23R; 15/30R
8/18Q; 12/25Q
8/12/50R; 12/20/66R
8/15/20R Streulochung; 10/16/22R Streulochung
12/20/35R Streulochung; RE Streulochung
2. Kavandatud kasutusala: **edasisitõõeldud kipsplaat ehituse sisetöödeks**
3. Tootja: **Knauf Gips KG**
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Saksamaa
Tel: +49 9323 31-0, e-post: Zentrale@Knauf.
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ**
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel. (+372) 651 8697, E-post: info@knauf.ee
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteemid: **süsteem nr 3 tuletundlikkuse määramiseks**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 14190:2014**
Teavitatud asutused: **MPA Stuttgart (NB 0672) teostas tuletundlikkuse määramise.**
Toote esmane kontroll ja ettevõttesisene tootmiskontroll tootja poolt vastavalt standardile
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus
Paindetugevus	F	vastab
Laelemendi stabiilsus	↓	NPD
Lõiketugevus	↑↓	NPD
Tuletundlikkus – R2F	R2F	A2-s1, d0 (C.4)
Veeauru difusioonitakistuskonstant -	μ	NPD
Soojusjuhtivus	λ	NPD
Ohtlikud ained	DS	NPD
Löögikindlus*	→ I	vaata tootja dokumentatsioonist, www.knauf.ee
Õhumüra isolatsiooni indeks*	R	vaata tootja dokumentatsioonist, www.knauf.ee
Helineelduvus*	α	vaata tootja dokumentatsioonist, www.knauf.ee
* - ehitusfüüsikalised näitajad sõltuvad valitud tarindisüsteemi teostusest ja on esitatud tehnilises dokumentatsioonis		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole oluline**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

i.V.Dr. Wolfgang Rümmler
Uurimis- ja arendusgrupi juhataja D/CH

i.V. Dipl. Ing. (FH) MBA&Eng. Michael Viebahn
Kergkonstruktsioonide juhataja D/CH

Iphofen 01.02.2018